

广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：**441323-2024-03477**

采购项目编号：**441323-2024-03477**

项目名称：**2024年医疗设备年度计划采购项目综合类(二次)**

采购人：惠东县人民医院

采购代理机构：惠东县建纬工程造价事务所有限公司

第一章 投标邀请

惠东县建纬工程造价事务所有限公司受惠县人民医院的委托，采用公开招标方式组织采购2024年医疗设备年度计划采购项目综合类(二次)。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：2024年医疗设备年度计划采购项目综合类(二次)

采购计划编号：441323-2024-03477

采购项目编号：441323-2024-03477

采购方式：公开招标

预算金额：557,820.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(2024年医疗设备年度计划采购项目综合类):

采购包预算金额：207,580.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
|-----|-----------|----------|--------|------------|----------|
| 1-1 | 消毒灭菌设备及器具 | 气体检测仪 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-2 | 消毒灭菌设备及器具 | 医用封口机 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-3 | 消毒灭菌设备及器具 | 低温等离子灭菌器 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-4 | 消毒灭菌设备及器具 | 压力蒸汽灭菌器 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-5 | 医用低温、冷疗设备 | 低温冰箱 | 4(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-6 | 医用低温、冷疗设备 | 药品阴凉柜 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 1-7 | 医用低温、冷疗设备 | 低温冰箱 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同签订之日起60个日历天内完成供货及安装调试。

采购包2(2024年医疗设备年度计划采购项目综合类包2):

采购包预算金额：350,240.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
|-----|----------------|------------------|--------|------------|----------|
| 2-1 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 12导心电图机 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-2 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 24小时动态心电图记录器 | 5(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 18导心电图机 | 1(台) | 详见第二章 | 否 |
| 2-4 | 医用光学仪器 | 显微镜数码成像组件系统 | 1(套) | 详见第二章 | 否 |
| 2-5 | 手术室设备及附件 | 耳鼻喉动力系统-耳科手术动力手柄 | 1(套) | 详见第二章 | 是 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：国产产品自合同签订之日起60个日历天内完成供货及安装调试，进口产品自合同签订之日起90个日历天内完成供货及安装调试。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库（2022）3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（2024年医疗设备年度计划采购项目综合类）：本采购包属于不专门面向中小企业采购项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定,对符合相关条件的投标人给予相应的政府采购政策扶持。（详见本项目招标文件“第四章”中的“政府采购政策落实”相关内容）

采购包2（2024年医疗设备年度计划采购项目综合类包2）：本采购包属于不专门面向中小企业采购项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定,对符合相关条件的投标人给予相应的政府采购政策扶持。（详见本项目招标文件“第四章”中的“政府采购政策落实”相关内容）

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（2024年医疗设备年度计划采购项目综合类）：

1) 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。

3) 本次采购设备属于医疗器械，供应商应依法取得在具备有效期内的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》或相应的经营备案凭证等医疗器械经营的资质（注：持《医疗器械生产许可证》供应商，仅限于提供供应商自身生产的产品）。

4) 供应商须根据所投的医疗器械分类，提供以下材料：第一类医疗器械提供相应的医疗器械备案证明；第二类、第三类医

疗器械提供相应的医疗器械注册证明。如国家另有规定，则适用其规定，按要求提供证明文件。若不属于医疗器械的，供应商应提供上级行政主管部门将其列为非医疗器械的界定文件或通知等证明资料。

采购包2（2024年医疗设备年度计划采购项目综合类包2）：

1) 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。

3) 本次采购设备属于医疗器械，供应商应依法取得在具备有效期内的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》或相应的经营备案凭证等医疗器械经营的资质（注：持《医疗器械生产许可证》供应商，仅限于投供应商自身生产的产品）。

4) 供应商须根据所投的医疗器械分类，提供以下材料：第一类医疗器械提供相应的医疗器械备案证明；第二类、第三类医疗器械提供相应的医疗器械注册证明。如国家另有规定，则适用其规定，按要求提供证明文件。若不属于医疗器械的，供应商应提供上级行政主管部门将其列为非医疗器械的界定文件或通知等证明资料。

5) 本采购包接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。（属于进口产品的需提供生产厂家授权书等证明资料）

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)；

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：惠东县人民医院

地址：广东省惠东县平山街道环城南路

联系方式：0752-8999717

2.采购代理机构信息

名称：惠东县建纬工程造价事务所有限公司

地址：惠东县平山街道黄排社区联昇路滨江花园A1-A3 1-2层05号

联系方式：0752-8862917

3.项目联系方式

项目联系人：惠东县建纬工程造价事务所有限公司

电话：0752-8862917

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：惠东县建纬工程造价事务所有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

1.项目名称：2024年医疗设备年度计划采购项目综合类

2.采购人：惠东县人民医院

采购包1（2024年医疗设备年度计划采购项目综合类）

1.主要商务要求

| | |
|---------|---|
| 标的提供的时间 | 自合同签订之日起 60 个日历天内完成供货及安装调试。 |
| 标的提供的地点 | 惠东县人民医院（采购人指定地点） |
| 付款方式 | <p>1期：支付比例50%,产品进场调试正常使用且经双方验收合格，甲方收到乙方提供全额发票后60个工作日内支付合同金额的50%；</p> <p>2期：支付比例50%,在1期支付合同金额后的半年内支付合同金额的20%,剩余合同金额的30%在验收合格后2年内完成支付。（1）支付方式采用银行转账支付。（2）合同设备全部到达指定地点交付并完成安装及验收后，凭下列资料进行付款：①采购人收货证明；②供应商开具的正式发票；③调试使用意见（加盖采购人公章）。采购人不承担因财政性资金不能及时到位给中标供应商造成的任何损失。</p> <p>如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。</p> |
| 验收要求 | <p>1期：★1）验收时间：产品安装、调试完毕，使用1个月内，由成交供应商提出验收申请，采购人应于成交供应商提出验收申请后1个月内组织验收。采购人验收合格后应当出具验收报告，需要其他管理机构验收的由验收机构出具验收报告。如发生检验、检测费用由成交供应商负责。2）验收标准：①单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；若成交供应商所提供的产品是进口产品，必须提供合法的原产地证明、进口报关单证、商检证明等完整资料原件给采购人采购部门核查。②产品质量：应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准。③产品所有技术性能规格及参数应符合招标文件和成交供应商投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。④产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患。</p> |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
|------|----|------|------|
| | | | |

| | | | |
|---|---|-------------|---|
| ★ | 1 | 报价要求 | <p>投标人需提供总报价及分项报价，分项报价按投标设备的详细配置清单逐项报价。投标报价不得高于预算金额（包括单价最高限价及总价最高限价），高于预算金额按无效投标处理。（1）投标人的投标报价应包含完成本项目所需的一切费用，包括但不限于设备费、运至合同指定地点的包装费、仓储费、运输费、保险费、装卸费、随机零配件、标配工具、安装调试费、检验检测费、培训费、质保期服务费、商检费、税费、端口连接费用等。上述费用不管是否在投标人报价书中单列，均视为投标总价中已包括该费用，采购人不会再另行支付任何费用。（2）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条的规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> |
| ★ | 2 | 供货要求 | <p>（1）权利保证：成交供应商应保证出卖给采购人的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，成交供应商应承担全部责任。（2）产品质量：①产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；②产品所有技术性能规格及参数，应符合招标文件和成交供应商投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。③成交供应商应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。（3）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证及配备件、随机工具等。若成交供应商所提供的产品是进口产品，则须提供合法的原生地证明、进口报关资料、商检证明。（4）货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。（各潜在供应商提供承诺函对供货要求进行承诺，格式自拟。）</p> |
| | 3 | 包装、运输及保管、保险 | <p>（1）设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。（2）成交供应商所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与货物出厂批号一致，包装须符合合同等相关标准，因包装不良造成的损失由成交供应商负责。（3）成交供应商负责根据采购人指定地点，将设备材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。（4）货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。（5）货物在验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。</p> |

| | | |
|----|---|---|
| 4 | 设备安装调试 | <p>(1) 安装、调试必须按照国家标准和行业规范进行。(2) 在货物到达采购人指定地点后,成交供应商应在2个工作日内(技术规格要求中另行要求的除外)委派专业技术人员到达现场安装或根据采购人实际需要和采购人商议决定到场安装时间。成交供应商的人员应在采购人验收人员在场的情况下开箱清点货物,组织安装、调试,安装、调试及试运行后应达到承诺的技术指标和验收交付的条件,保证采购人正常使用。(3) 货物的安装完毕后,成交供应商应当按照项目要求或安全技术规范的要求对货物进行校验和调试,并对校验和调试结果负责。(4) 成交供应商须对货物设计、制造、安装以及使用过程中的一切质量问题承担责任。(5) 设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料等均由成交供应商负责提供。(6) 成交供应商在供货及安装过程中,必须服从采购人的计划安排和整体协调。(7) 成交供应商安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施并负责清理废弃包装材料。(8) 安装期间遵守采购人有关制度,负责为现场安装调试人员购买劳动保险和人身保险,做好安全及防护工作,如引起消防事故或人员伤亡等事故,均由成交供应商负责;(9) 成交供应商负责设备安装、调试及承担设备一切运输、风险及不可预见的费用,调试产品(设备)至最佳状态。</p> |
| 5 | 质保期 | <p>产品质量保证(修)期为至少1年,产品质量保证(修)期限从产品验收合格之日起计算;在质量保证(修)期内,凡属产品本身引起的故障,成交供应商负责免费保修,如维修无法解决的,应免费更换,所有费用由成交供应商承担。质保期到期之日,成交供应商须向采购人移交完整使用功能的齐全的正常运行的货物及采购人购买的系统,不得设置影响正常的使用的功能障碍或密码保护等,否则院方将追究法律责任。</p> |
| 6 | 售后服务 | <p>(1) 要求产品(设备)有良好的售后维修保障,保修期内软硬件包换,免费保修。质量保证(修)期满后每年厂家提供免费检修一次。(2) 如设备发生故障、设备故障报修的响应时间为2小时,维修工程师应在24小时内到现场维修并排除故障。(3) 成交供应商免费为采购人产品(设备)使用人员进行操作培训等工作,直至采购人使用人员能独立正常操作使用为止。★(4) 成交供应商及厂家配合采购人开放售后维保权限、设备端口连接及设备与惠东县人民医院HIS系统对接,具体费用由中标方承担。</p> |
| 7 | 违约责任 | <p>(1) 除不可抗力外,中标人未能按时交货,每拖延1天,须向采购人支付合同金额的千分之一的违约金,最高限额为本合同总价的百分之五;迟延履行违约金计算数额达到前述最高限额之日起,采购人有权在要求中标人支付违约金的同时,书面通知乙方解除本合同。(2) 中标人交付的货物不符合招标文件规定、投标文件响应以及合同规定的,采购人有权拒收,中标人自行承担损失并赔偿采购人损失。(3) 除不可抗力外,中标人未能交付货物,则向采购人支付合同金额的百分之五的违约金,且采购人有权解除本合同,中标人无条件退回采购人已支付的全部款项。</p> |
| 说明 | <p>打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要参数(如有),若有部分“▲”条款未响应或不满足,将根据评审要求影响其得分,但不作为无效投标(响应)条款。</p> | |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求 (“△”) | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价 (元) | 分项预算总价 (元) | 所属行业 | 技术要求 |
|----|--------------|-----------|----------|----|------|------------|------------|------|-------|
| 1 | | 消毒灭菌设备及器具 | 气体检测仪 | 台 | 1.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 | | 消毒灭菌设备及器具 | 医用封口机 | 台 | 1.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 | | 消毒灭菌设备及器具 | 低温等离子灭菌器 | 台 | 1.00 | 116,000.00 | 116,000.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 | | 消毒灭菌设备及器具 | 压力蒸汽灭菌器 | 台 | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 | | 医用低温、冷冻设备 | 低温冰箱 | 台 | 4.00 | 5,400.00 | 21,600.00 | 工业 | 详见附表五 |
| 6 | | 医用低温、冷冻设备 | 药品阴凉柜 | 台 | 1.00 | 9,980.00 | 9,980.00 | 工业 | 详见附表六 |
| 7 | | 医用低温、冷冻设备 | 低温冰箱 | 台 | 1.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 工业 | 详见附表七 |

附表一：气体检测仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
| | | |

| | | |
|----|---|--|
| | 1 | <p>气体检测仪技术参数及配置清单</p> <p>1000、★数量：1台</p> <p>1001、★壁挂式</p> <p>1002、★功能：对环境内过氧化氢、环氧乙烷气体浓度监测与报警</p> <p>1003、报警器显示：≥2.8寸LCD触摸显示屏,远程控制器显示：≥7寸LCD触摸显示屏，</p> <p>1004、量程范围：不窄于0-100ppm</p> <p>1005、最大过载：≥100ppm</p> <p>1006、▲测量精度：≤0.001ppm</p> <p>1007、报警值可自由设定</p> <p>1008、开机运行自检功能,检测传感器及其他元件的当前性能,故障自动报警与指示</p> <p>1009、报警值可设置，报警方式包括不限于：声报警、光报警</p> <p>1010、响应时间≤40秒</p> <p>1011、线性误差：线性误差≤±1%重复性：≤±1%</p> <p>1012、零点漂移：零点漂移:±1%(F.S/年),重复性:≤±1%</p> <p>1013、恢复时间：≤20秒</p> <p>1014、监测频率高于5秒/次</p> <p>1015、▲信息储存与导出：支持数据存储,数据导出。远程报警控制器可存≥3万条信息。</p> <p>2000、★配置清单</p> <p>2001、控制器主机1台</p> <p>2002、报警器≥2台</p> <p>2003、电源适配器≥3个</p> <p>2004、说明书1份</p> <p>2005、合格证1份</p> <p>2006、挂壁安装套件≥2套</p> |
| 说明 | | <p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p> |

附表二：医用封口机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|---|
| | 1 | <p>医用封口机技术参数及配置清单</p> <p>1000、★数量：1台</p> <p>1001、★用途：用于纸塑袋、纸塑立体袋、纸纸袋的封口。</p> <p>1002、▲≥7"彩色触控屏,图形化操作界面，内置时钟和参数可以设置并具有自动储存功能。</p> <p>1003、▲封口速度≥10m/min;具备封口打印自动检测功能。</p> <p>1004、封纹宽度≥12mm</p> <p>1005、封口留边范围不窄于10~35mm，可调</p> <p>1006、封口强度：符合标准《YY/T0698.5-2009》的要求</p> <p>1007、具备正序及倒序范围不窄于0—9999的封口计数功能，具备打印边距，打印间隔符号功能</p> <p>1008、▲快速升温，室温（或20℃）升至180℃≤40秒</p> <p>1009、温度控制：工作温度偏差≤1%</p> <p>1010、工作温度设置范围不窄于：60-220℃，可任意设置。可设≥4种温度模式，包括不限于：120℃、180℃、220℃,方便快捷设置需要温度。</p> <p>1011、具备辅助降温设计，减少高温封口温度至低温封口温度的等待时间。待机时间可调，智能待机恢复，可高速恢复到工作温度。</p> <p>1012、▲具备工作过程的自动检测,对出现的各种故障自动报警或提示；封口温度超过设定工作温度限定偏差时,设备将会自动停止工作并报警或提示,保证封口效果与设备的安全。</p> <p>1013、▲具备打印功能，可打印信息包括不限于：灭菌时间、温度，压力，速度、操作人员姓名、器械名称（或编号），打印内容可反转，打印字体宽窄可调，打印功能可关闭也可按需要关闭某条目。</p> <p>2000、★配置清单</p> <p>2001、医用封口机1台</p> <p>2002、说明书1份</p> <p>2003、合格证1份</p> |
| 说明 | | <p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p> |

附表三：低温等离子灭菌器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

| | |
|----|---|
| | <p>低温等离子灭菌器技术参数及配置清单</p> <p>1000、★数量：1台</p> <p>1001、产品可用于对手术器械、畏热、畏湿、骨科电钻、电刀、高分子材料、乙稀材料、软硬式内窥镜的快速灭菌。</p> <p>1002、▲有效腔内容积：≥150升</p> <p>1003、工作过氧化氢浓度≥58%</p> <p>1004、工作温度范围不超出：45℃~60℃</p> <p>1005、采用卡匣式的方式注入灭菌剂</p> <p>1006、腔体材质：采用优质铝材或铝合金，运用了抗氧化处理工艺，具备优越的导热性能及抗腐蚀性能。</p> <p>1007、操作界面为≥7寸彩色触摸屏，可显示包括不限于：温度、压力、时间、运行模式、过程阶段、胶囊使用数量、等离子体电源功率、过氧化氢浓度和报警信息等</p> <p>1008、具备控制系统：一键式启动至结束，全过程自动完成，显示温度、压力、灭菌时间等信息。</p> <p>1009、具备打印功能：能够打印包括不限于：灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程各阶段的压力、温度、过氧化氢浓度和结束状态等信息，打印记录保存≥5年以上。</p> <p>1010、存储功能：≥500锅次灭菌数据无储存，存储信息包括不限于：灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程各阶段的压力、温度、过氧化氢浓度和结束状态等信息</p> <p>1011、采用真空度极高且耐H₂O₂腐蚀的真空泵。</p> <p>1012、空气过滤器精度（滤芯孔径）≤0.22μm。</p> <p>1013、灭菌室门具备感应开关，当操作人员的双手被占用时，能够控制灭菌室门的打开和关闭</p> <p>1014、▲具备过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度≤0.3mg/m³</p> <p>1015、▲具备实时检测并显示灭菌阶段舱内过氧化氢浓度并记录阶段数值</p> <p>1016、▲灭菌后对细胞无毒性，确保灭菌后对病员及操作人员无残留危害。</p> <p>1017、▲灭菌后对不锈钢和碳钢器械的腐蚀率R（mm/a）≤0.0050，对铝和铜器械的腐蚀率R（mm/a）≤0.0090</p> <p>1018、▲具备过氧化氢溶液提纯装置，所得提纯液中的过氧化氢含量≥97%。</p> <p>1019、▲设置≥6个灭菌模式，包括不限于：快速模式、管腔模式、双循环模式、硬镜模式、软镜灭菌模式、干燥模式。灭菌时间：快速模式≤30min；软镜模式、双循环模式≤55min；硬镜模式、管腔模式≤60min</p> <p>2000、★配置清单</p> <p>2001、过氧化氢低温等离子灭菌器1台</p> <p>2002、产品合格证1份</p> <p>2003、产品说明书1份</p> |
| 说明 | <p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p> |

附表四：压力蒸汽灭菌器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|--|
| | 1 | <p>压力蒸汽灭菌器技术参数及配置清单</p> <p>1000、★数量：1台</p> <p>1001、灭菌方式：高温高压水蒸气</p> <p>1002、容积≥23升</p> <p>1003、液晶显示,触屏按键,操作简单;</p> <p>1004、可根据用户需求设定语言、日期、时间;</p> <p>1005、敞开式水箱,便于清洗,采用阻燃材料;</p> <p>1006、标配内置USB模块记录灭菌过程;</p> <p>1007、智能控制,故障自检,精确控制;</p> <p>1008、双重门锁保护,机械锁配有气锁,在锅内压力未降至0时,机器无法打开,多重安全保护,可有效保护操作人员的安全;</p> <p>1009、设置有安全阀,确保机器在紧急情况下可安全释放锅内压力。</p> <p>1010、具备超压自动泄气功能,超过设定压力,安全阀开启释放压力</p> <p>2000、★配置清单</p> <p>2001、灭菌器1台</p> <p>2002、标准配件1套</p> <p>2003、合格证1份</p> <p>2004、说明书1份</p> |
| 说明 | | <p>打“★”号条款为实质性条款,若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数,若有部分“▲”条款未响应或不满足,将导致其响应性评审加重扣分,但不作为无效投标条款。</p> |

附表五：低温冰箱

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|--|
| | 1 | <p>低温冰箱技术参数及配置清单</p> <p>1000、★数量：4台</p> <p>1001、▲有效容积≥150升</p> <p>1002、▲冰箱门体带锁设计，增加储存物品的安全性</p> <p>1003、▲电子温控技术，温度范围2~8℃,调整增量为≤1℃，数字温度显示，温度显示精度误差≤0.1℃</p> <p>1004、▲立式单开门或双开门，门体为双层玻璃结构，外层玻璃使用特殊Low-e材质，提升门体表面防凝露能力</p> <p>1005、具备≥1个测试孔，可方便用户对箱内温度进行监测</p> <p>1006、多层搁架设计，搁架间距可调，配备≥6个搁架</p> <p>1007、具备报警功能，包括但不限于箱内超高温报警、箱内超低温报警、传感器故障报警、断电报警</p> <p>2000、★每台配置清单</p> <p>2001、低温冰箱1台</p> <p>2002、合格证1份</p> <p>2003、说明书1份</p> |
| 说明 | | <p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p> |

附表六：药品阴凉柜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|---|
| | 1 | <p>药品阴凉柜技术参数及配置清单</p> <p>1000、★数量: 1台</p> <p>1001、箱内有效容积:≥280L</p> <p>1002、温度范围(°C)不窄于:8~20°C</p> <p>1003、立式单开门或双开门, 双层玻璃门, 配有门锁</p> <p>1004、制冷方式包括不限于: 风冷式</p> <p>1005、温控器: 电子温控器控制, 数字显示箱内温度</p> <p>1006、具备报警功能, 包括不限于: 高温报警、低温报警</p> <p>1007、保修期≥2年</p> <p>2000、★配置清单</p> <p>2001、阴凉柜1台</p> <p>2002、标准配件1套</p> <p>2003、说明书1份</p> <p>2004、合格证1份</p> |
| 说明 | | <p>打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将导致其响应性评审加重扣分, 但不作为无效投标条款。</p> |

附表七: 低温冰箱

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
|------|----|------------|

| | | |
|----|---|--|
| | 1 | <p>低温冰箱技术参数及配置清单</p> <p>1000、★数量：1台</p> <p>1001、▲有效容积≥300升</p> <p>1002、▲温度范围不窄于：2~8℃，调整增量为≤1℃，数字温度显示，温度显示精度误差≤0.1℃</p> <p>1003、湿度范围不窄于：35%-75%，数字湿度显示，湿度显示精度误差≤1%</p> <p>1004、温、湿度控制带密码锁设计，确保设置安全性</p> <p>1005、箱内温度均匀性±2℃,保证箱内温度无死角，箱内不会结霜，无需手工除霜，确保箱内温度湿度均匀稳定。</p> <p>1006、▲立式单开门或双开门，门体为双层玻璃结构，外层玻璃使用特殊Low-e材质，提升门体表面防凝露能力</p> <p>1007、具备温湿度自动记录存储功能，自带除湿功能，数据可通过箱体的USB接口导出保存</p> <p>1008、具备报警功能，包括不限于箱内超高温报警、箱内超低温报警、传感器故障报警、断电报警</p> <p>1009、▲冰箱门体带锁设计，增加储存物品的安全性</p> <p>2000、★配置清单</p> <p>2001、冰箱1台</p> <p>2002、说明书1份</p> <p>2003、合格证1份</p> |
| 说明 | | <p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p> |

采购包2（2024年医疗设备年度计划采购项目综合类包2）

1.主要商务要求

| | |
|---------|---|
| 标的提供的时间 | 国产产品自合同签订之日起 60 个日历天内完成供货及安装调试，进口产品自合同签订之日起 90 个日历天内完成供货及安装调试。 |
| 标的提供的地点 | 惠东县人民医院（采购人指定地点） |
| 付款方式 | <p>1期：支付比例50%,产品进场调试正常使用且经双方验收合格，甲方收到乙方提供全额发票后60个工作日内支付合同金额的50%；</p> <p>2期：支付比例50%,在1期支付合同金额后的半年内支付合同金额的20%,剩余合同金额的30%在验收合格后2年内完成支付。（1）支付方式采用银行转账支付。（2）合同设备全部到达指定地点交付并完成安装及验收后，凭下列资料进行付款：①采购人收货证明；②供应商开具的正式发票；③调试使用意见（加盖采购人公章）。采购人不承担因财政性资金不能及时到位给中标供应商造成的任何损失。</p> <p>如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。</p> |
| 验收要求 | <p>1期：★1）验收时间：产品安装、调试完毕，使用1个月内，由成交供应商提出验收申请，采购人应于成交供应商提出验收申请后1个月内组织验收。采购人验收合格后应当出具验收报告，需要其他管理机构验收的由验收机构出具验收报告。如发生检验、检测费用由成交供应商负责。2）验收标准：①单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；若成交供应商所提供的产品是进口产品，必须提供合法的原生地证明、进口报关单证、商检证明等完整资料原件给采购人采购部门核查。②产品质量：应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准。③产品所有技术性能规格及参数应符合招标文件和成交供应商投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。④产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患。</p> |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
|------|----|------|--|
| ★ | 1 | 报价要求 | <p>投标人需提供总报价及分项报价，分项报价按投标设备的详细配置清单逐项报价。投标报价不得高于预算金额（包括单价最高限价及总价最高限价），高于预算金额按无效投标处理。（1）投标人的投标报价应包含完成本项目所需的一切费用，包括但不限于设备费、运至合同指定地点的包装费、仓储费、运输费、保险费、装卸费、随机零配件、标配工具、安装调试费、检验检测费、培训费、质保期服务费、商检费、税费、端口连接费用等。上述费用不管是否在投标人报价书中单列，均视为投标总价中已包括该费用，采购人不会再另行支付任何费用。（2）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条的规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> |

| | | | |
|---|---|---------|---|
| ★ | 2 | 供货要求 | <p>(1) 权利保证：成交供应商应保证出卖给采购人的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，成交供应商应承担全部责任。(2) 产品质量：①产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；②产品所有技术性能规格及参数，应符合招标文件和成交供应商投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。③成交供应商应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。(3) 单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证及备件、随机工具等。若成交供应商所提供的产品是进口产品，则须提供合法的原生地证明、进口报关资料、商检证明。(4) 货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。（各潜在供应商提供承诺函对供货要求进行承诺，格式自拟。）</p> |
| | 3 | 包装、运输及保 | <p>(1) 设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。(2) 成交供应商所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与货物出厂批号一致，包装须符合合同等相关标准，因包装不良造成的损失由成交供应商负责。(3) 成交供应商负责根据采购人指定地点，将设备材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。(4) 货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。(5) 货物在验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。</p> |
| | 4 | 设备安装调试 | <p>(1) 安装、调试必须按照国家标准和行业规范进行。(2) 在货物到达采购人指定地点后，成交供应商应在2个工作日内（技术规格要求中另行要求的除外）委派专业技术人员到达现场安装或根据采购人实际需要和采购人商议决定到场安装时间。成交供应商的人员应在采购人验收人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，安装、调试及试运行后应达到承诺的技术指标和验收交付的条件，保证采购人正常使用。(3) 货物的安装完毕后，成交供应商应当按照项目要求或安全技术规范的要求对货物进行校验和调试，并对校验和调试结果负责。(4) 成交供应商须对货物设计、制造、安装以及使用过程中的一切质量问题承担责任。(5) 设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料等均由成交供应商负责提供。(6) 成交供应商在供货及安装过程中，必须服从采购人的计划安排和整体协调。(7) 成交供应商安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施并负责清理废弃包装材料。(8) 安装期间遵守采购人有关制度，负责为现场安装调试人员购买劳动保险和人身保险，做好安全及防护工作，如引起消防事故或人员伤亡等事故，均由成交供应商负责；(9) 成交供应商负责设备安装、调试及承担设备一切运输、风险及不可预见的费用，调试产品（设备）至最佳状态。</p> |
| | 5 | 质保期 | <p>产品质量保证（修）期为至少1年，产品质量保证（修）期限从产品验收合格之日起计算；在质量保证（修）期内，凡属产品本身引起的故障，成交供应商负责免费保修，如维修无法解决的，应免费更换，所有费用由成交供应商承担。质保期到期之日，成交供应商须向采购人移交完整使用功能的齐全的正常运行的货物及采购人购买的系统，不得设置影响正常的使用的功能障碍或密码保护等，否则院方将追究法律责任。</p> |
| | 6 | 售后服务 | <p>(1) 要求产品（设备）有良好的售后维修保障，保修期内软硬件包换，免费保修。质量保证（修）期满后每年厂家提供免费检修一次。(2) 如设备发生故障、设备故障报修的响应时间为2小时，维修工程师应在24小时内到现场维修并排除故障。(3) 成交供应商免费为采购人产品(设备)使用人员进行操作培训等工作，直至采购人使用人员能独立正常操作使用为止。★(4) 成交供应商及厂家配合采购人开放售后维保权限、设备端口连接及设备与惠东县人民医院HIS系统对接，具体费用由中标方承担。</p> |

| | |
|---|---|
| 7 | <p>违约责任</p> <p>(1) 除不可抗力外, 中标人未能按时交货, 每拖延1天, 须向采购人支付合同金额的千分之一的违约金, 最高限额为本合同总价的百分之五; 迟延履行违约金计算数额达到前述最高限额之日起, 采购人有权在要求中标人支付违约金的同时, 书面通知乙方解除本合同。(2) 中标人交付的货物不符合招标文件规定、投标文件响应以及合同规定的, 采购人有权拒收, 中标人自行承担损失并赔偿采购人损失。(3) 除不可抗力外, 中标人未能交付货物, 则向采购人支付合同金额的百分之五的违约金, 且采购人有权解除本合同, 中标人无条件退回采购人已支付的全部款项。</p> |
|---|---|

| | |
|----|--|
| 说明 | <p>打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要参数(如有), 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将根据评审要求影响其得分, 但不作为无效投标(响应)条款。</p> |
|----|--|

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求(“△”) | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价(元) | 分项预算总价(元) | 所属行业 | 技术要求 |
|----|-------------|----------------|------------------|----|------|------------|------------|------|-------|
| 1 | | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 12导心电图机 | 台 | 1.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 | | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 24小时动态心电图记录器 | 台 | 5.00 | 16,956.00 | 84,780.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 | | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 18导心电图机 | 台 | 1.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 | | 医用光学仪器 | 显微镜数码成像组件系统 | 套 | 1.00 | 4,960.00 | 4,960.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 | | 手术室设备及附件 | 耳鼻喉动力系统-耳科手术动力手柄 | 套 | 1.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 工业 | 详见附表五 |

附表一：12导心电图机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
| | | |

| | |
|----|---|
| | <p>12导心电图机技术参数及配置清单</p> <p>1000、★数量：1台</p> <p>1001、★ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集</p> <p>1002、★支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议,能匹配本院现有的心电传输系统（理邦系统）,实现联网数据传输</p> <p>1003、本机须同时具备心电信号采集与热敏打印功能</p> <p>1004、同屏显示,同步采集,同步热敏记录12道心电波形</p> <p>1005、触摸显示屏≥10.0英寸,屏幕亮度可调,支持背景网格显示</p> <p>1006、支持≥5种患者信息录入方式，包括不限于：手动输入、条码枪、磁卡读卡器、身份证读卡器读取、WORKLIST快速下载等</p> <p>1007、支持有线和无线联网,支持本机直接发送E-mail,实现疑难病例远程诊断，支持心电数据双向传输,可实现通过本机将采集的心电数据直接上传至心电网络平台(诊断中心),接收并打印回传的已诊断心电报告</p> <p>1008、▲采样率:≥32000Hz、频率响应:范围不窄于0.01Hz~310Hz、耐极化电压:不超过±950mV</p> <p>1009、▲支持病例自动重新诊断功能,选取不同的波形片段和选择不同的诊断条件,设备将自动给出不同的诊断结论</p> <p>1010、▲具备向量、时间向量高级功能</p> <p>1011、▲具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器</p> <p>1012、▲可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警</p> <p>1013、内置存储器，可存储病历≥1000例，支持U盘、(SD卡的扩容存储，具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息</p> <p>1014、支持病例自动重新论断功能，选取不同的波形片段和选择不同的诊断条件，设备将自动给出不同的诊断结论。</p> <p>2000、★配置清单</p> <p>2001、心电图主机1台</p> <p>2002、标配配件1套</p> <p>2003、说明书1份</p> <p>2004、合格证1份</p> |
| 说明 | <p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p> |

附表二：24小时动态心电图记录器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|--|
| | 1 | <p>24小时动态心电图记录器技术参数及配置清单</p> <p>1000、★数量：5台</p> <p>1001、★可兼容接入医院目前使用的B1网络动态心电分析系统（博英）。</p> <p>1002、导联数目:12导、3导二合一</p> <p>1003、可替换式大容量卡存储,存储容量≥8GB</p> <p>1004、采样率≥10000z</p> <p>1005、A/D转换可选，包括不限于:8位、10位、12位、16位</p> <p>1006、记录器带LCD液晶,实时显示心电波形及其它信息;</p> <p>1007、记录器提供独立起搏检测通道,起搏通道采样率≥10000z</p> <p>1008、≥2种方式高速回放，包括不限于:USB2.0通讯电缆、USB3.0高速读卡器</p> <p>1009、▲记录时间:12通道:≥4天记录存储；3通道:≥7天记录存储</p> <p>1010、重量≤50克:</p> <p>1011、支持事件标志功能</p> <p>1012、支持数据保护功能，防止数据被误删</p> <p>1013、记录器启动后可自动检测电池电量、皮肤阻抗检测、导联线连接情况</p> <p>1014、▲支持接连记录，在记录中途可更换电池接连记录;</p> <p>2000、★每台配置清单</p> <p>2001、24小时动态心电图记录器（含导联线、存储卡）1台</p> <p>2002、说明书1份</p> <p>2003、合格证1份</p> |
| 说明 | | <p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p> |

附表三：18导心电图机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
| | | |

| | | |
|----|---|---|
| | 1 | <p>18导心电图机技术参数及配置清单</p> <p>1000、★数量：1台</p> <p>1001、★支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议,能匹配本院现有的心电传输系统（理邦系统）,实现联网数据传输</p> <p>1002、★ECG输入通道：标准18/12导联心电信号同步采集。</p> <p>1003、具备心电信号采集与热敏打印功能</p> <p>1004、同屏显示,同步采集,同步热敏记录18/12道心电波形</p> <p>1005、触摸显示屏≥15.0英寸,屏幕亮度可调,支持背景网格显示</p> <p>1006、具备≥3种患者信息录入方式，包括不限于：手动输入,条码枪、磁卡读卡器、身份证读卡器读取,WORKLIST快速下载等</p> <p>1007、具备有线和无线联网,本机可直接发送E-mail,实现疑难病例远程诊断</p> <p>1008、具备心电数据双向传输,可将采集的心电数据直接上传至心电网络平台,可接收并打印回传的已诊断心电报告</p> <p>1009、采样率:≥32000Hz、频率响应:范围不窄于0.01Hz~310Hz、耐极化电压:不超过±950mV</p> <p>1010、支持病例自动重新诊断功能,选取不同的波形片段和选择不同的诊断条件,设备将自动给出不同的诊断结论</p> <p>1011、具备向量、时间向量高级功能</p> <p>1012、具备一体化标准物理全键盘和轨迹球鼠标设计,支持拼音、五笔等输入法</p> <p>1013、具备交流、肌电、漂移和高频截止滤波器</p> <p>1014、可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警</p> <p>1015、支持起搏检测功能</p> <p>1016、内置存储器，可存储病历≥1000例，支持U盘、(SD卡的扩容存储</p> <p>1017、支持波形冻结与波形浏览功能</p> <p>1018、支持病例自动重新论断功能，选取不同的波形片段和选择不同的诊断条件，设备将自动给出不同的诊断结论。</p> <p>2000、★配置清单</p> <p>2001、心电图主机1台</p> <p>2002、标配配件1套</p> <p>2003、说明书1份</p> <p>2004、合格证1份</p> |
| 说明 | | <p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p> |

附表四：显微镜数码成像组件系统

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|--|
| | 1 | <p>显微镜数码成像组件系统技术参数及配置清单</p> <p>1000、★数量：1台（套）</p> <p>1001、★设备用途：显微镜数码成像，图片采集、处理及保持。</p> <p>1002、★可与我院现有显微镜奥林巴斯CX33匹配使用。</p> <p>1003、▲高清拍摄，分辨率≥2000万像素</p> <p>1004、视频模式包括不限于：15帧/秒、60帧/秒</p> <p>1005、具备高速USB3.0传输模式</p> <p>1006、▲软件功能包括不限于：1:预览：实时动态预览，预览过程支持动态测量；2:采集功能，支持多种存储格式3:录影及定时拍摄，实现高清晰录影4:测量功能5:计数功能6:大图拼接7:大景深图像8:比例尺</p> <p>2000、★配置清单</p> <p>2001、相机1台</p> <p>2002、相关图片处理软件及配件1套</p> <p>2003、说明书1份</p> <p>2004、合格证1份</p> |
| 说明 | | <p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p> |

附表五：耳鼻喉动力系统-耳科手术动力手柄 进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|------|----|------------|
| | | |

| | | |
|----|---|---|
| | 1 | <p>耳鼻喉动力系统-耳科手术动力手柄技术参数及配置清单</p> <p>1000、★数量：1台</p> <p>1001、★必须可匹配科室现有的手术动力系统（美敦力）正常使用。</p> <p>1002、手柄类型：电动，无级变速</p> <p>1003、手柄电缆长度≥460cm，电缆线可耐高温高压消毒</p> <p>1004、钻头安装≤2步安装，快速更换。</p> <p>1005、马达转速范围不窄于：200-75000RPM，转速可调节，正向/反向可调节</p> <p>1006、马达扭矩≥42mNm</p> <p>1007、噪音水平≤55dBA</p> <p>1008、驱动附件包括不限于：直型附件、成角附件</p> <p>1009、消毒方法包括不限于：蒸气高温高压消毒、环氧乙烷消毒</p> <p>1010、可匹配≥90种耳科钻头</p> <p>2000、★配置清单</p> <p>2001、动力手柄1把</p> <p>2002、直型附件1个</p> <p>2003、成角附件1个</p> <p>2004、耳钻2个</p> <p>2005、消毒盒1个</p> |
| 说明 | <p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p> | |

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指惠东县建纬工程造价事务所有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指惠东县人民医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
|----|-------------|---|
| 1 | 采购包情况 | 本项目共2个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 采购包2：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | <p>采购包1：保证金人民币：0.00元整。 采购包2：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无 开户账号：无 开户银行：无 支票提交方式：无 汇票、本票提交方式：无</p> <p>投标保证金有效期:与投标有效期一致。</p> <p>投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。</p> |
| 10 | 投标文件要求 | <p>一、电子投标文件（必须提供）：</p> <p>（1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。</p> <p>（2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 0 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。</p> <p>非加密电子版投标文件使用情形：当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。</p> <p>二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。</p> <p>在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。</p> |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1： 3家 采购包2： 3家 |

| | | |
|----|-----------------|--|
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1: 1家 采购包2: 1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1: 3家 采购包2: 3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中(兼投不兼中)规则 | 兼投不兼中: 本项目兼投不兼中, 每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审, 依次按照评标总得分由高到低的顺序, 每包组推荐两名中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的, 将不具有子包二的候选人推荐资格; 子包二从具有中标候选人资格的投标人中, 排名最高的投标供应商为第一中标候选人, 排名次高的投标供应商为第二中标候选人, 以此类推。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标(成交)人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准: 按照国家发展计划委员会颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980)执行。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟。 说明: 具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1: 非专门面向中小企业 采购包2: 非专门面向中小企业 |

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容(包括变更、补充、澄清以及修改等, 且均为招标文件的组成部分), 按照招标文件要求以及格式编制投标文件, 并保证其真实性, 否则一切后果自负。

本次公开招标项目, 是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品, 供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品, 如供应商所投产品为进口产品, 其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何, 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的, 应符合以下规定:

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施

加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

(1) 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

(2) 投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

(3) 投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由惠东县建纬工程造价事务所有限公司代收。具体操作要求详见惠东县建纬工程造价事务所有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询惠东县建纬工程造价事务所有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至惠东县建纬工程造价事务所有限公司，到账情况以开标时惠东县建纬工程造价事务所有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

- (1) 投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- (2) 未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
- (3) 中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；
- (3) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (4) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (5) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

- 9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
- 9.2不符合招标文件中规定的资格要求；
- 9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
- 9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

- （1）经检查数字证书无效的；
- （2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；
- （3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.定标

3.1 中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，

《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

- (1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- (4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：王工

电话：0752-8862917

传真：/

邮箱：1019248955@qq.com

地址：惠东县平山街道黄排社区联昇路滨江花园A1-A3 1-2层05号

邮编：516300

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按

如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：惠东县财政局政府采购监管股

地址：惠东县城建设路88号

电话：0752-8820322

邮编：516300

传真：0752-8820323

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(2024年医疗设备年度计划采购项目综合类): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包2(2024年医疗设备年度计划采购项目综合类包2): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由惠东县建纬工程造价事务所有限公司统一对外发布。

(2) 对惠东县建纬工程造价事务所有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效;

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

(5) 若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（2024年医疗设备年度计划采购项目综合类）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
|----|-----------------------|-----------|--------|--|
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |

注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

采购包2（2024年医疗设备年度计划采购项目综合类包2）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
|---|---------------------------|-----------|--------|--|
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业， 残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 | | | | |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1. 资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格性审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应

当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（2024年医疗设备年度计划采购项目综合类）：

| 序号 | 资格审查内容 | |
|----|---------------------------|--|
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格要求 | 本次采购设备属于医疗器械，供应商应依法取得在具备有效期内的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》或相应的经营备案凭证等医疗器械经营的资质（注：持《医疗器械生产许可证》供应商，仅限于投供应商自身生产的产品）。 |
| 9 | 特定资格要求 | 供应商须根据所投的医疗器械分类，提供以下材料：第一类医疗器械提供相应的医疗器械备案证明；第二类、第三类医疗器械提供相应的医疗器械注册证明。如国家另有规定，则适用其规定，按要求提供证明文件。若不属于医疗器械的，供应商应提供上级行政主管部门将其列为非医疗器械的界定文件或通知等证明资料。 |

| | | |
|----|------------------|--|
| 10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本采购包属于不专门面向中小企业采购项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定,对符合相关条件的投标人给予相应的政府采购政策扶持。(详见本项目招标文件“第四章”中的“政府采购政策落实”相关内容) |
|----|------------------|--|

采购包2（2024年医疗设备年度计划采购项目综合类包2）：

| 序号 | 资格审查内容 | |
|----|---------------------------|--|
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库（2022）3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 特定资格要求 | 本次采购设备属于医疗器械，供应商应依法取得在具备有效期内的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》或相应的经营备案凭证等医疗器械经营的资质（注：持《医疗器械生产许可证》供应商，仅限于投供应商自身生产的产品）。 |
| 9 | 特定资格要求 | 供应商须根据所投的医疗器械分类，提供以下材料：第一类医疗器械提供相应的医疗器械备案证明；第二类、第三类医疗器械提供相应的医疗器械注册证明。如国家另有规定，则适用其规定，按要求提供证明文件。若不属于医疗器械的，供应商应提供上级行政主管部门将其列为非医疗器械的界定文件或通知等证明资料。 |

| | | |
|----|------------------|--|
| 10 | 特定资格要求 | 本采购包接受进口产品投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。（属于进口产品的需提供生产厂家授权书等证明资料） |
| 11 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本采购包属于不专门面向中小企业采购项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定,对符合相关条件的投标人给予相应的政府采购政策扶持。（详见本项目招标文件“第四章”中的“政府采购政策落实”相关内容） |

表二符合性审查表：

采购包1（2024年医疗设备年度计划采购项目综合类）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
|----|------------|--------------------------------|
| 1 | 投标报价 | 投标报价是固定唯一的且不超过采购预算。 |
| 2 | 投标报价合理性 | 投标报价无明显低于企业成本价格。 |
| 3 | 投标有效期 | 提交了投标函，投标有效期符合要求。 |
| 4 | 实质性响应 | 投标文件是否对采购文件的实质性技术与商务的条款无产生负偏离。 |
| 5 | 投标文件的签署、盖章 | 投标文件按照采购文件规定要求签署、盖章。 |
| 6 | “★”号条款的响应 | 投标文件完全响应采购文件中带★号的条款和指标。 |
| 7 | 其他情况 | 无采购文件、法律、法规规定的被视为无效投标的其它条款。 |

采购包2（2024年医疗设备年度计划采购项目综合类包2）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
|----|------------|--------------------------------|
| 1 | 投标报价 | 投标报价是固定唯一的且不超过采购预算。 |
| 2 | 投标报价合理性 | 投标报价无明显低于企业成本价格。 |
| 3 | 投标有效期 | 提交了投标函，投标有效期符合要求。 |
| 4 | 实质性响应 | 投标文件是否对采购文件的实质性技术与商务的条款无产生负偏离。 |
| 5 | 投标文件的签署、盖章 | 投标文件按照采购文件规定要求签署、盖章。 |
| 6 | “★”号条款的响应 | 投标文件完全响应采购文件中带★号的条款和指标。 |
| 7 | 其他情况 | 无采购文件、法律、法规规定的被视为无效投标的其它条款。 |

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

2024年医疗设备年度计划采购项目综合类

| 评审因素 | 评审标准 |
|------|------|
|------|------|

| | | |
|-------------|---|---|
| 分值构成 | 商务部分15.0分 技术部分55.0分 报价得分30.0分 | |
| 技术部分 | 重要技术参数响应情况(标▲号) (22.0分) | 评标委员会根据投标人所投货物技术参数是否符合第二章采购需求 附表一具体技术参数要求中标注▲号的重要技术参数进行评分, 共22项(条), 每偏离(不满足)一条或一项扣1分, 扣完为止。注:标注▲号的指标需提供产品彩页或厂家产品说明书或厂家技术说明函等证明材料, 无或未按要求提供的视为不满足则该项不得分。如标注▲号的指标中有佐证资料要求的则按其要求。 |
| | 一般技术参数响应情况(未标注▲号和★号) (22.0分) | 评标委员会根据投标人所投货物技术参数是否符合第二章采购需求 附表一具体技术参数要求中未标注▲号和★号的一般技术参数进行评分, 共55项(条), 每偏离(不满足)一条或一项扣0.4分, 扣完为止。注:未标注“▲”和“★”符号的指标, 若注明需提供产品彩页或厂家产品说明书或厂家技术说明函等证明材料, 无或未按要求提供的视为不满足则该项不得分, 若未注明需提供佐证材料的, 以投标人在投标文件中《技术和服务要求响应表》所填写的“是否偏离”为准, 未填写或未响应的视为负偏离。 |
| | 项目总体实施方案 (5.0分) | 根据各供应商提供的项目总体实施方案(包括但不限于: 供货、包装、运输、安装、调试、验收等方案)进行综合评审: 1、项目总体实施方案内容完整、编制思路清晰、层次清楚, 内容严谨全面, 有指导性、针对性、可操作性得5分; 2、项目总体实施方案内容较完整、编制思路较清晰、层次较清楚, 内容较严谨全面, 较有指导性、针对性、可操作性得3分; 3、项目总体实施方案内容不够完整、编制思路不清晰、层次不清楚, 内容不严谨全面, 指导性、针对性、可操作性一般得1分; 4、无提供不得分。 |
| | 质量保证措施 (3.0分) | 根据各供应商提供的质量保证措施(包括但不限于: 货物生产、质检、出厂、运输、交货等环节的保障措施)进行综合评审: 1、质量保证措施完善、具体详细、科学合理、可行性高, 得3分; 2、质量保证措施基本完善、详细、有一定可行性, 得2分; 3、质量保证措施不完善、不详细、不可行, 得1分; 4、无提供不得分。 |
| | 技术培训方案 (3.0分) | 根据各供应商提供的质量保证措施(包括但不限于: 培训地点、培训人员、培训方式、培训目标等)进行综合评审: 1、技术培训方案完全符合要求, 培训方案详细、合理可行性高, 得3分; 2、技术培训方案基本符合要求、培训方案较详细、可行性较高, 得2分; 3、技术培训方案部分符合要求、培训方案一般、可行性一般, 得1分; 4、无提供不得分。 |
| 项目业绩 (5.0分) | 供应商自2021年1月1日至今(以中标(成交)通知书或合同签订时间为准)承接的同类项目业绩, 每提供一项得1分, 本项最高得5分。注: 提供中标(成交)通知书或合同复印件, 合同可以复印合同的关键页面(合同首页、服务内容关键页、双方签字盖章页), 无或未按要求提供证明材料的不得分。 | |

| | | |
|------|----------------|---|
| 商务部分 | 售后服务方案 (5.0分) | 根据各供应商提供的质量保证措施（包括但不限于：厂家技术支持、保修承诺、服务响应时间、维护服务、服务承诺等）进行综合评审：1、售后服务方案具体详细、针对性强、合理性高，能为采购人提供优质服务的，得5分；2、售后服务方案较详细，针对性较强、合理性较高，能为采购人提供较好服务的，得3分；3、售后服务方案详细程度一般，针对性、合理性一般的，得1分；4、无提供不得分。 |
| | 应急响应能力 (5.0分) | 根据各供应商提供应急服务响应能力，在本项目服务过程中或质保期内及期满后出现可预见或不可预见的系统设备故障，是否方便能为采购人提供突发事件、应急处理、项目实施情况等优质服务及便利性服务进行综合评审：1、能够在2小时内快速响应，及时为采购人提供优质便捷服务的，得5分；2、响应时间在2小时至4小时之内，为采购人提供便捷度良好的服务，得3分；3、响应时间大于4小时的，为采购人提供的服务便捷度差的，得1分；4、无提供不得分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

2024年医疗设备年度计划采购项目综合类包2

| 评审因素 | 评审标准 | |
|------|-------------------------------------|---|
| 分值构成 | 商务部分15.0分 技术部分55.0分 报价得分30.0分 | |
| 技术部分 | 重要技术参数响应情况(标▲号) (27.0分) | 评标委员会根据投标人所投货物技术参数是否符合第二章采购需求 附表一具体技术参数要求中标注▲号的重要技术参数进行评分，共9项(条)，每偏离(不满足)一条或一项扣3分，扣完为止。注:标注▲号的指标需提供产品彩页或厂家产品说明书或厂家技术说明函等证明材料，无或未按要求提供的视为不满足则该项不得分。如标注▲号的指标中有佐证资料要求的则按其要求。 |
| | 一般技术参数响应情况（未标注▲号和★号） (18.0分) | 评标委员会根据投标人所投货物技术参数是否符合第二章采购需求 附表一具体技术参数要求中未标注▲号和★号的一般技术参数进行评分，共45项(条)，每偏离(不满足)一条或一项扣0.4分，扣完为止。注:未标注“▲”和“★”符号的指标，若注明需提供产品彩页或厂家产品说明书或厂家技术说明函等证明材料,无或未按要求提供的视为不满足则该项不得分，若未注明需提供佐证材料的，以投标人在投标文件中《技术和服务要求响应表》所填写的“是否偏离”为准，未填写或未响应的视为负偏离。 |
| | | |

| | | |
|------|-----------------|--|
| | 项目总体实施方案 (4.0分) | 根据各供应商提供的项目总体实施方案（包括但不限于：供货、包装、运输、安装、调试、验收等方案）进行综合评审： 1 、项目总体实施方案内容完整、编制思路清晰、层次清楚，内容严谨全面，有指导性、针对性、可操作性得 4 分； 2 、项目总体实施方案内容较完整、编制思路较清晰、层次较清楚，内容较严谨全面，较有指导性、针对性、可操作性得 3 分； 3 、项目总体实施方案内容不够完整、编制思路不清晰、层次不清楚，内容不严谨全面，指导性、针对性、可操作性一般得 1 分； 4 、无提供不得分。 |
| | 质量保证措施 (3.0分) | 根据各供应商提供的质量保证措施（包括但不限于：货物生产、质检、出厂、运输、交货等环节的保障措施）进行综合评审： 1 、质量保证措施完善、具体详细、科学合理、可行性高，得 3 分； 2 、质量保证措施基本完善、详细、有一定可行性，得 2 分； 3 、质量保证措施不完善、不详细、不可行，得 1 分； 4 、无提供不得分。 |
| | 技术培训方案 (3.0分) | 根据各供应商提供的质量保证措施（包括但不限于：培训地点、培训人员、培训方式、培训目标等）进行综合评审： 1 、技术培训方案完全符合要求，培训方案详细、合理可行性高，得 3 分； 2 、技术培训方案基本符合要求、培训方案较详细、可行性较高，得 2 分； 3 、技术培训方案部分符合要求、培训方案一般、可行性一般，得 1 分； 4 、无提供不得分。 |
| 商务部分 | 项目业绩 (5.0分) | 供应商自 2021年1月1日 至今（以中标（成交）通知书或合同签订时间为准）承接的同类项目业绩，每提供一项得 1 分，本项最高得 5 分。注：提供中标（成交）通知书或合同复印件，合同可以复印合同的关键页面（合同首页、服务内容关键页、双方签字盖章页），无或未按要求提供证明材料的不得分。 |
| | 售后服务方案 (5.0分) | 根据各供应商提供的质量保证措施（包括但不限于：厂家技术支持、保修承诺、服务响应时间、维护服务、服务承诺等）进行综合评审： 1 、售后服务方案具体详细、针对性强、合理性高，能为采购人提供优质服务的，得 5 分； 2 、售后服务方案较详细，针对性较强、合理性较高，能为采购人提供较好服务的，得 3 分； 3 、售后服务方案详细程度一般，针对性、合理性一般的，得 1 分； 4 、无提供不得分。 |
| | 应急响应能力 (5.0分) | 根据各供应商提供应急服务响应能力，在本项目服务过程中或质保期内及期满后出现可预见或不可预见的系统设备故障，是否方便能为采购人提供突发事件、应急处理、项目实施情况等优质服务及便利性服务进行综合评审： 1 、能够在 2 小时内快速响应，及时为采购人提供优质便捷服务的，得 5 分； 2 、响应时间在 2 小时至 4 小时之内，为采购人提供便捷度良好的服务，得 3 分； 3 、响应时间大于 4 小时的，为采购人提供的服务便捷度差的，得 1 分； 4 、无提供不得分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

4.汇总、排序

采购包1:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包2:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形:

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

广东省政府采购

合 同 书

采购计划编号：_____

项目编号：_____

项目名称：_____

（注：本合同书仅为合同的供参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订）

甲方：_____

电话：_____

传真：_____

地址：_____

乙方：_____

电话：_____

传真：_____

地址：_____

根据_____的采购结果，按照该项目的招标文件、《中华人民共和国民法典》的规定，

经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
|------------------------------------|------|------------------|----|----|-------|-------|
| 1 | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| 合计总额：¥ 元； 大写：人民币 元整 | | | | | | |

（设备清单及配件需列明）投标人的投标报价应包含完成本项目所需的一切费用，包括但不限于设备费、运至合同指定地点的包装费、仓储费、运输费、保险费、装卸费、随机零配件、标配工具、安装调试费、检验检测费、培训费、质保期服务费、商检费、税费、端口连接费用等

二、合同金额

合同金额为（大写）：人民币_____元整（¥_____元）人民币。

三、设备要求

1.权利保证：成交供应商应保证出卖给采购人的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，成交供应商应承担全部责任。

2.产品质量：①产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；②产品所有技术性能规格及参数，应符合招标文件和成交供应商投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。③成交供应商应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证及配备件、随机工具等。若成交供应商所提供的产品是进口产品，则须提供合法的原生地证明、进口报关资料、商检证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：自合同签订之日起 个日历天内完成供货及安装调试。

2.交货方式：按照响应文件的要求和货物清单规定的数量、品牌、型号、规格和配置按采购人的要求提供货物，并在规定时间内完成安装调试。

3.交货地点：惠东县人民医院（采购人指定地点）。

五、付款方式：

1期：支付比例50%，产品进场调试正常使用且经双方验收合格，甲方收到乙方提供全额发票后60个工作日内支付合同金额的50%；

2期：支付比例50%，在1期支付合同金额后的半年内支付合同金额的20%，剩余合同金额的30%在验收合格后2年内完成支付。（1）支付方式采用银行转账支付。（2）合同设备全部到达指定地点交付并完成安装及验收后，凭下列

资料进行付款：①采购人收货证明；②供应商开具的正式发票；③调试使用意见（加盖采购人公章）。采购人不承担因财政性资金不能及时到位给中标供应商造成的任何损失。

如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。

六、包装、运输及保管、保险

1.设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

2.成交供应商所供货物应为制造商原装出厂包装箱号与货物出厂批号一致，包装须符合合同等相关标准，因包装不良造成的损失由成交供应商负责。

3.成交供应商负责根据采购人指定地点，将设备材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

4.货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

5.货物在验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

七、质保期及售后服务要求

产品质量保证（修）期为至少__年，产品质量保证（修）期限从产品验收合格之日起计算；在质量保证（修）期内，凡属产品本身引起的故障，成交供应商负责免费保修，如维修无法解决的，应免费更换，所有费用由成交供应商承担。质保期到期之日，成交供应商须向采购人移交完整使用功能的齐全的正常运行的货物及采购人购买的系统，不得设置影响正常的使用的功能障碍或密码保护等，否则院方将追究法律责任。

售后服务要求

1.要求产品（设备）有良好的售后维修保障，质量保证（修）期内软硬件包换，免费保修。保修期满后每年厂家提供免费检修一次。

2.如设备发生故障、设备故障报修的响应时间为2小时，维修工程师应在24小时内到现场维修并排除故障。

3.成交供应商免费为采购人产品(设备)使用人员进行操作培训等工作，直至采购人使用人员能独立正常操作使用为止。

4.成交供应商及厂家配合采购人开放售后维保权限、设备端口连接及设备与惠东县人民医院HIS系统对接，具体费用由中标方承担。

八、安装与调试:

1.安装、调试必须按照国家标准和行业规范进行。

2.在货物到达采购人指定地点后，成交供应商应在2个工作日内（技术规格要求中另行要求的除外）委派专业技术人员到达现场安装或根据采购人实际需要和采购人商议决定到场安装时间。成交供应商的人员应在采购人验收人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，安装、调试及试运行后应达到承诺的技术指标和验收交付的条件，保证采购人正常使用。

3.货物的安装完毕后，成交供应商应当按照项目要求或安全技术规范的要求对货物进行校验和调试，并对校验和调试结果负责。

4.成交供应商须对货物设计、制造、安装以及使用过程中的一切质量问题承担责任。

5.设备安装、调试所需的工具、仪表及安装材料等均由成交供应商负责提供。

6.成交供应商在供货及安装过程中，必须服从采购人的计划安排和整体协调。

7.成交供应商安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施并负责清理废弃包装材料。

8.安装期间遵守采购人有关制度，负责为现场安装调试人员购买劳动保险和人身保险，做好

安全及防护工作，如引起消防事故或人员伤亡等事故，均由成交供应商负责；

9.成交供应商负责设备安装、调试及承担设备一切运输、风险及不可预见的费用，调试产品（设备）至最佳状态。

九、验收：

1.验收时间：产品安装、调试完毕，使用1个月内，由成交供应商提出验收申请，采购人应于成交供应商提出验收申请后1个月内组织验收。采购人验收合格后应当出具验收报告，需要其他管理机构验收的由验收机构出具验收报告。如发生检验、检测费用由成交供应商负责。

2.验收标准：①单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；若成交供应商所提供的产品是进口产品，必须提供合法的原生地证明、进口报关单证、商检证明等完整资料原件给采购人采购部门核查。②产品质量：应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准。③产品所有技术性能规格及参数应符合招标文件和成交供应商投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。④产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患。

十、违约责任与赔偿损失

1.除不可抗力外，中标人未能按时交货，每拖延1天，须向采购人支付合同金额的千分之一的违约金，最高限额为本合同总价的百分之五；迟延履行违约金计算数额达到前述最高限额之日起，采购人有权在要求中标人支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。

2.中标人交付的货物不符合招标文件规定、投标文件响应以及合同规定的，采购人有权拒收，中标人自行承担损失并赔偿采购人损失。

3.除不可抗力外，中标人未能交付货物，则向采购人支付合同金额的百分之五的违约金，且采购人有权解除本合同，中标人无条件退回采购人已支付的全部款项。

4.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十一、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

2)因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决：

(1) 向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向项目所在地人民法院起诉。

十二、不可抗力：

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费：

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、响应文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相

应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5) 其它要求：本采购项目在与中标人签订采购合同前，采购人可以要求中标货物（产品）的制造商或其授权售后服务机构与采购人签订中标货物（产品）的耗材、消耗件的购销协议，及其对质量保证（修）期限届满后的维修保养服务作出书面承诺。

十五、合同生效：

1) 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2) 本合同一式肆份，甲方两份，乙方一份，均具同等效力，一份送招标公司归档。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

代表： 代 表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日

开户名称： 开户名称：

银行帐号： 银行帐号：

开户行： 开户行：

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

(项目名称)

投标文件封面

(正本/副本)

采购计划编号: **441323-2024-03477**

采购项目编号: **441323-2024-03477**

所投采购包: 第 包

(投标人名称)

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、投标保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、承诺函
- 十一、中小企业声明函
- 十二、监狱企业
- 十三、残疾人福利性单位声明函
- 十四、联合体共同投标协议书
- 十五、投标人业绩情况表
- 十六、技术和服务要求响应表
- 十七、商务条件响应表
- 十八、履约进度计划表
- 十九、各类证明材料
- 二十、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十一、需要采购人提供的附加条件
- 二十二、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十四、附件
- 二十五、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证

格式一：

投标函

致：惠东县建纬工程造价事务所有限公司

你方组织的“2024年医疗设备年度计划采购项目综合类(二次)”项目的招标[采购项目编号为：441323-2024-03477]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“2024年医疗设备年度计划采购项目综合类(二次)”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地址：_____ 邮政编码：_____

电话：_____

传真：_____ 电子邮箱：_____

代表姓名：_____ 职务：_____

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：_____

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
|----|--------------|-----------|--------|---------|
| 1 | | | | |

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
|-----|----|------|------|----|----|-------|----|----|----|
| 1 | | | | | | | | | |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
|-----|----|------|------|------|------|------|----|----|----|
| 1 | | | | | | | | | |

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
|-----|----------------------|----------|---------|------|--------|--------|-----------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____ 企业类型： _____

经营范围： _____

投标人名称（盖章）： _____

地址： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

职务： _____

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

(对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书)

法定代表人授权书

致：惠东县建纬工程造价事务所有限公司

本授权书声明：_____是注册于_(国家或地区)的_(投标人名称)的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权_(姓名、职务)作为我公司的全权代理人，就“2024年医疗设备年度计划采购项目综合类(二次)”项目采购[采购项目编号为441323-2024-03477]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

投标人(盖章)：_____

地址：_____

法定代表人(签字或盖章)：_____

职务：_____

被授权人(签字或盖章)：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

格式七:

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：惠东县人民医院

对于_____项目（项目编号：_____），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）_____，乙公司全称：____（盖章）_____，.....公司全称：____（盖章）_____，
_____年____月____日，_____年____月____日，_____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
|-----|------|---------------|--------|----------|--------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| ... | | | | | |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
|-----|------|------|----------------|-------------|----|------|----------|----|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
|-------|------|-------------|-------------|------|----------|----|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
|----|---------------|-----------|----------|
| 1 | 拟定__年__月__日 | 签订合同并生效 | |
| 2 | __月__日—__月__日 | | |
| 3 | __月__日—__月__日 | | |
| 4 | __月__日—__月__日 | 质保期 | |

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：惠东县建纬工程造价事务所有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的2024年医疗设备年度计划采购项目综合类(二次)招标中获中标（采购项目编号：441323-2024-03477），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应惠东县建纬工程造价事务所有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）：_____

投标人法定地址：_____

投标人授权代表（签字或盖章）：_____

电话：_____

传真：_____

承诺日期：_____

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
|----|-----------------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

惠东县建纬工程造价事务所有限公司

我单位已登记并准备参与“2024年医疗设备年度计划采购项目综合类(二次)”项目（采购项目编号：441323-2024-03477）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
 - （1）_____（问题或条款内容）
 - （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
 - （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

地址/邮编：_____

电话/传真：_____

日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2：_____

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

被投诉人1：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人2：_____

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告:是/否 公告期限：_____

采购结果公告:是/否 公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向提出质疑, 质疑事项为：_____

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项2：_____

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章_____

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____

联系电话：_____

格式二十五：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在_____项目（项目编号为_____以下简称“项目”）的采购中，确定_____为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为_____（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期限内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章；

（二）索赔通知文件必须同时附有：

1. 一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；
2. 证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

（三）索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

_____。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第（一）种方式解决：

（一）向我方所在地的人民法院起诉。

（二）提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

1. 本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2. 所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：_____（盖章）

联系地址：_____

联系电话：_____

开立日期：___年___月___日

采购合同履行保险凭证

致被保险人_____：

鉴于你方_____（招标方/被保险人）接受投保人_____（投标方）参加_____（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履行保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履行保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥：元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年__月__日__时起至____年__月__日__时止，共计__天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_____》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：_____（盖章）

地址：_____

电话：_____

开立日期：____年__月__日