

济南市公安局高新技术产业开发区分局 2024 年辅警服装采购项目

四、投标明细表

项目名称：济南市公安局高新技术产业开发区分局 2024 年辅警服装采购项目

项目编号：SDZM-GK-2024-002

包号：

投标人名称（加盖公章）：济南宇山风尚服装设计有限公司

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：范通振

单位：

元

货物名称	品牌及规格型号	详细配置	原产地及制造商	单价	数量	总价	交货时间
常服外腰带	宇山风尚、量体定制	带头：钎子连接带体的带头用头层牛皮包覆，针扣采用亚光拉丝银白色，锌合金钎头内径长42mm×宽 35mm（±2mm），带体尼龙丝弹力带：藏青色，150D 尼龙丝带	济南，济南宇山风尚服装设计有限公司	45	10	450	量体完成后 10 天内供货
大檐帽礼帽	宇山风尚、量体定制	主面料为：精梳毛涤混纺单面哔叽，毛 70%，涤 26%（含导电纤维），氨纶 4%，单位面积质量：193g/m ² ，12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2）。执行标准：《GA317-2010 警帽 大檐帽》	济南，济南宇山风尚服装设计有限公司	52	10	520	
教官 T 恤	宇山风尚、量体定制	纤维含量：丝光棉 100%；标准：《GB/T22849-2014 针织 T 恤衫》。	济南，济南宇山风尚服装设计有限公司	82	10	820	

济南市公安局高新技术产业开发区分局 2024 年辅警服装采购项目

教官服	宇山风尚、量体定制	主面料为：精梳涤棉混纺格子布，(13tex×2)×28tex，涤 65%，棉 35%，密度：433×208 根/10cm，单位面积质量：185g/m²。	济南， 济南宇山风尚服装设计有限公司	400	10	4000
教官帽	宇山风尚、量体定制	主面料为：精梳毛涤混纺单面哔叽，毛 70%，涤 26%(含导电纤维)，氨纶 4%，单位面积质量：193g/m²±5 g/m²，12.5tex×2 (Nm80/2×Nm80/2)	济南， 济南宇山风尚服装设计有限公司	27	10	270
教官作战靴	宇山风尚、量体定制	采用线缝、胶粘工艺成型而成。鞋帮为满帮、系带式基本结构，鞋口为软口。 鞋号 230~290 共 13 个号。鞋面材料采用黑色黄牛鞋面革，规格 1.6mm-1.8mm，符合 QB/T1873-2004 二型革要求；帮里为黑色针织布复合泡棉；后帮、鞋舌采用黑色涤纶面布，面层 1680D 尼龙布，鞋里衬采用厚度 0.7-1.0mm 的衬里网布，与海绵复合。鞋底为 (EVA) 黑色橡胶复合外底。	济南， 济南宇山风尚服装设计有限公司	420	10	4200
警用常服	宇山风尚、量体定制	主面料为：毛涤单面哔叽，毛 70%，涤 26%(含导电纤维)，氨纶 4%，单位面积质量：193g/m²，12.5tex×2(Nm80/2×Nm80/2)。执行标准：《GA261-2009 男春秋、冬常服》、《GA262-2009 女春秋、冬常服》	济南， 济南宇山风尚服装设计有限公司	473	10	4730

济南市公安局高新技术产业开发区分局 2024 年辅警服装采购项目

内腰带	宇山风尚、量体定制	内腰带结构由锌合金压铸钎子和双层贴面皮革缝线带体构成。通过钎子上磁性调节压舌调节腰带的活动范围。钎子（带扣）为锌合金，规格为 ZZnALD4-3A，正面图案由盾牌、国徽、长城、橄榄枝及带有“警察”、“JINGCHA”字样的飘带组成，外观为亚光银白色（镍色），质量要求执行《GB/T8738-1988 铸造锌合金锭》标准；带体采用二型黑色贴膜皮革，外观为黑色，质量要求执行《GB/T2288-1997 贴膜皮革》标准。钎子电镀层厚度及带体拉伸强度和剥离强度。	济南，宇山风尚服装设计有限公司	25	1125	
警用皮鞋	宇山风尚、量体定制	采用胶粘工艺成型，鞋帮为围盖、系带式基本结构，鞋口为软口。鞋面为黑色黄牛鞋面革，帮里为浅黄色鞋里革，鞋底为塑料沿条坡跟橡胶底。执行标准：《GA309-2010 警鞋 男单皮鞋》，《GA310-2010 警鞋 女单皮鞋》	济南，宇山风尚服装设计有限公司	276	35	9660
领带	宇山风尚、量体定制	主面料为：涤纶低弹丝 56dtex（50D）/84dtex（75D）和桑蚕丝 23.3dtex×5。领带结构为一拉得式，通过拉链头自锁，颈带后端有保险扣。执行标准：《GA282-2009 警用服饰 领带》	济南，宇山风尚服装设计有限公司	20	148	2960

济南市公安局高新技术产业开发区分局 2024 年辅警服装采购项目

领带夹	宇山风尚、量体定制	领带夹由夹体、压柄、齿爪、压簧及小轴构成。执行标准:《GA283-2001 警用服饰 领带夹》	济南, 宇山风尚服装设计有限公司	5	148	740
内衬	宇山风尚、量体定制	主面料为: 涤棉莱赛尔斜纹布, 由 40%棉纤维、48%聚酯纤维和 12%莱赛尔纤维组成, 单位面积质量: 135g/m²。	济南, 宇山风尚服装设计有限公司	90	148	13320
作训鞋	宇山风尚、量体定制	鞋面合成革为超细纤维合成革, 鞋帮为复合帆布 (防泼水), 鞋底橡胶外底、EVA 中底+勾心胶粘复合。	济南, 宇山风尚服装设计有限公司	118	148	17464
春秋执勤服	宇山风尚、量体定制	面料: 精梳毛涤混纺弹性单面哔叽, 面料规格为经纱 12.5tex×2/纬纱 12.5tex×2 (Nm80/2×Nm80/2)。混纺成分含量: 羊毛 70%、涤纶 26%(含导电纤维)、氨纶 4%, 单位面积质量: 193g/m²。	济南, 宇山风尚服装设计有限公司	395	173	68335
冬季执勤服	宇山风尚、量体定制	主面料为: 毛涤缎背哔叽, 毛 70%, 涤 26%(含导电纤维), 氨纶 4%, 单位面积质量: 236g/m²±5 g/m², 12.5tex×2 (Nm80/2×Nm80/2)。执行标准:《GA565-2009 警服 冬执勤服》。	济南, 宇山风尚服装设计有限公司	528	173	91344
作训帽	宇山风尚、量体定制	面料: 精梳毛涤混纺单面哔叽, 技术参数: 毛 70%, 涤 26%(含导电纤维), 氨纶 4%, 80Nm/2×80Nm/2。	济南, 宇山风尚服装设计有限公司	23	173	3979

济南市公安局高新技术产业开发区分局 2024 年辅警服装采购项目

夏裤	宇山风尚、量体定制	面料：毛涤素花呢；毛50%涤 49.5 导电纤维 0.5%，规格：110Nm/2*60Nm/1.；质量：153g/m2 颜色：藏蓝色，耐水色牢度≥4 级，起毛起球≥4 级，耐摩擦色牢度≥4 级生产工艺要求，面料透气性好，穿着舒适，易洗快干，	济南， 济南宇山风尚服装设计有限公司	137	321	43977
胸号	宇山风尚、量体定制	丝织警号的结构由丝织版面、无纺粘合衬，锦丝搭扣带 A 面（钩面）、锁边线构成。锦丝搭扣带 B 面（环面）轮廓尺寸比 A 面轮廓尺寸小 1mm，另行缝缀于服装上，于丝织警号组合使用。执行标准：《GA675-2007 警用服饰 丝织警号》。	济南， 济南宇山风尚服装设计有限公司	1.9	494	938.6
胸徽	宇山风尚、量体定制	丝织胸徽的结构由丝织版面、无纺粘合衬，锦丝搭扣带 A 面（钩面）、锁边线构成。锦丝搭扣带 B 面（环面）轮廓尺寸比 A 面轮廓尺寸小 1mm，另行缝缀于服装上，于丝织胸徽组合使用。执行标准：《GA674-2007 警用服饰 丝织胸徽》	济南， 济南宇山风尚服装设计有限公司	2	494	988
长袖制式衬衣	宇山风尚、量体定制	交织绸；纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%，棉 20%；规格：250dtex/250dtex；质重：140g/m²	济南， 济南宇山风尚服装设计有限公司	81	868	70308

济南市公安局高新技术产业开发区分局 2024 年辅警服装采购项目

夏季短袖执勤服	宇山风尚、量体定制	交织绸，材质成分：经涤纶异形长丝，纬涤纶异形长丝与棉混纺；纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%，棉 20%；规格：250dtex/250dtex；质重：140g/m²	济南，宇山风尚服装设计有限公司	80	1465	117200	
合 计		小写：457328.6					
		大写：肆拾伍万柒仟叁佰贰拾捌元陆角					

注：1. 投标的所有货物均须标明品牌、规格型号、详细配置、原产地及制造商。

2. 此表可根据需要同格式扩展。

