



广州群生招标代理有限公司

政府采购

项目名称：广东海事局“海巡 09”船 2026 年进厂修理项目

项目编号：202603022306015

招 标 文 件

采购人：中华人民共和国广东海事局

采购代理机构：广州群生招标代理有限公司

温馨提示：供应商投标特别注意事项

一、投标/报价供应商请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款账号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。同时，投标人应考虑预留银行转账的工作时间，避免出现截止后仍未到账的情况。

二、一般情况下，投标截止时间前半小时将开始接收投标文件，投标截止时间一到，将不接收任何投标文件，因此，请适当提前到达。

三、采购代理机构有可能在相近时间有多个项目进行开标，请投标人授权代表到达开标会场后按指示前往相应的会议室，或主动咨询工作人员，以免错误递交投标文件。

四、投标人授权代表参加开标会的，请凭法定代表人（负责人）证明及授权书、身份证原件进入开标会场。

五、请仔细检查投标文件格式中应盖章、签署之处是否有按要求盖公章、签名、签署日期。投标文件需签名之处必须由当事人亲笔签署，法定代表人（负责人）证明及授权书需法定代表人（负责人）签字或签章处，应由法定代表人（负责人）亲笔签署或加盖签章。

六、采购代理机构不对供应商登记获取采购文件时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，或出现同一供应商由两名或以上授权代表登记的，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份投标文件的，评委会将按采购文件中有关无效投标的规定处理。

七、供应商在登记时提交了资料不代表其已通过资格、符合性审查，供应商应在投标文件中另行提供。

八、为了提高效率，节约社会交易成本与时间，希望登记获取了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请》中的联系方式，以书面形式告知我公司。对您的支持与配合，谨此致谢。

由于交通、天气等状况、停车位已满或电梯拥挤等原因，建议投标人代表提前15—30分钟到达开标会场，我公司所处位置有多路公共交通线路到达，具体如下：

广州市东风东路555号（黄华路口）粤海集团大厦2203-2204室。主要路经的公交车有高峰快线12、高峰快线14、2、11、27、33、54、56、62、65、74、83、85、133、185、204、209、224、224A、261、283、284、289、293、305、483和B3、B4等在越秀桥站下车即可到达本公司。地铁可由一号线农讲所站或五号线小北站出站后步行约20分钟到达，地铁站与本公司距离较远，请查好路线后再选用。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准。）

目 录

温馨提示：供应商投标特别注意事项	1
投标邀请	3
第一章 投标人须知	7
第二章 采购人需求	21
第三章 合同文本	43
第四章 评标和定标	51
第五章 投标文件格式	64

投标邀请

广州群生招标代理有限公司受采购人的委托，拟对以下项目进行国内公开招标，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

一、项目基本情况

1. 项目编号：202603022306015

2. 项目名称：广东海事局“海巡 09”船 2026 年进厂修理项目

3. 采购预算：人民币 500 万元

4. 最高限价（如有）：人民币 500 万元

5. 采购需求：

（1）标的名称：广东海事局“海巡 09”船 2026 年进厂修理项目

（2）标的数量：1 项

（3）简要技术需求或服务要求：

1) 本项目属于服务类

2) 本项目的中小企业划分标准所属行业为：工业

3) 合同履行期限：预计 2026 年 6 月进厂，自进厂维修之日起至交工验收合格之日止，修期不超过 25 个日历天（含 25 个日历天），其中坞内不超过 7 天，码头修理不超过 18 天。

4) 主要的修理项目包括：进出坞；水线以下船体除锈出白、油漆工程；甲板及水线以上船体除锈出白、油漆工程；阀门、阀箱、防腐电极等坞内工程；主机滑油冷却器及空冷器清洗、检查、视情修理工程，遥控系统阀件拆检视情修理工程；配电板仪器仪表校验等工程；水泵及马达拆检等轮机工程；电气设备修理工程；甲板救生消防设备等修理工程；网络设施修理等工程；执法设备修理工程；锚机等甲板机械修理、甲板生活区内装修理等工程；通导设备检测修理工程；舵叶、尾轴支架等除锈油漆工程、螺旋桨检查修理工程；船检要求的特别检验项目报检等。

5) 投标人必须对项目进行整体投标，不允许仅对其中部分内容进行投标。

6) 品目名称：C23129900 其他维修和保养服务

二、供应商资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供以下 2 种证明材料之一：①提供相关承诺，格式可参考《资格声明函》；②提供所属期为 2025 年 12 月份或之后任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供以下 3 种证明材料之一：①提供相关承诺，格式可参考《资格声明函》；②2024 年度或 2025 年度经会计师事务所审计的财务状况报告；③基本开户行出具的资信证明和《基本存款账号信息》。

4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关承诺，格式可参考《资格声明函》。

5) 参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供相关承诺，格式可参考《资格声明函》。

重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）。

6) 符合法律、行政法规规定的其他条件：提供相关承诺，格式可参考《资格声明函》。

7) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目响应。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应。提供相关承诺，格式可参考《资格声明函》。

8) 未列入“信用中国”网站中“失信被执行人或税收违法当事人名单（税收违法黑名单或重大税收违法失信主体）或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

不属于专门面向中小企业采购的项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目属于“按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”的情形，故不属于专门面向中小企业采购的项目。

3. 本项目的特定资格要求：

(1) 已登记并获取本项目采购文件。

(2) 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2026 年 04 月 30 日至 2026 年 05 月 15 日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，14:00:00 至 17:00:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 2203-2204

方式：现场获取

售价：300 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026 年 05 月 21 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）

地点：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 2201

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 递交投标文件时间：2026 年 05 月 21 日 09 时 00 分至 2026 年 05 月 21 日 09 时 30 分

2. 获取招标文件注意事项：

方式一、供应商可以携带填写完成的《获取文件登记表》（打印版一份，可不盖章）至广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 2204 进行现场登记；

方式二、（1）供应商填写完成的《获取文件登记表》发送至邮箱 gzqunsheng@gzqunsheng.com，邮件主题简要注明项目名称与单位名称；（2）根据上述邮箱回复的银行账号或微信收款码缴费，缴费时备注供应商名称，并把缴费截图发回上述邮箱；（3）我司收到缴费截图后将开出收费凭证及采购文件发回供应商邮箱即登记完成。

《获取文件登记表》（WORD 版）（版本从 www.gzqunsheng.com/常用文件一栏下载）

3. 本项目不举行集中答疑会，投标人如有疑问请以书面形式向采购代理机构咨询。

4. 根据《政府采购质疑和投诉办法》的规定，现将本项目采购文件进行公示，公示期为本公告期限，供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向我采购代理机构提出质疑。

5. 本项目的所有相关公告会在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广州群生招标代理有限公司网站（www.gzqunsheng.com）上公布，公布之日即视为有效送达之日，不再另行通知。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：中华人民共和国广东海事局

地址：广州市海珠区怡乐路 47 号

联系人：张先生

电话：020-39035622

2. 采购代理机构信息

名 称：广州群生招标代理有限公司

地 址：广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 2204

联系方式：020-83812782、83812935，18011735206

电子邮箱：gzqunsheng@gzqunsheng.com

3. 项目联系方式

项目联系人：马小姐

电 话：020-83812782、83812935，18011735206

第一章 投标人须知

须知前附表

条款项 号	事项	本项目的特别规定
1.1.3	项目属性	服务类。
1.15.6	采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业	标的： 广东海事局“海巡 09”船 2026 年进厂修理项目； 所属行业： 工业。 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）第四条规定：从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。
1.16.1	分包	☐ A 同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☒ B 不同意分包。 当分包份额占到合同总金额 100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第 658 号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相应法律责任。 依据政府采购促进中小企业发展管理办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
4.1.1	投标文件份数	一式五份，其中正本一份，副本四份。投标文件电子版一份，电子版要求 U 盘或光盘介质，不留密码，无病毒。注：投标文件电子版应当从投标文件正本中（加盖公章或电子签章）扫描成 PDF 格式提供。
4.4	开标前答疑会或现场考察	☒ A 不组织。 ☐ B 组织，时间：_____，地点：_____，联系人：_____，联系方式：_____。

4.3	投标保证金	1. 投标人应向采购代理机构缴纳人民币 20000.00 元（大写：贰万元整）。 2. 保证金提交形式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 3. 投标保证金作为投标文件的组成部分，与投标文件一同递交，到账时间应在投标截止时间前。 4. 投标保证金账号信息： 户名：广州群生招标代理有限公司 账号：9550 8802 1376 4800 152 开户行：广发银行广州五羊新城支行（<u>代理服务费请不要汇入此账号</u>） 财务联系人：范小姐 电话：020-83812782 请在转账附言中填写本项目编号。
5.3.1	开标与评标	评标委员会由 5 名单数组成，其中采购人代表 1 名，其余 4 名均从财政部门政府采购专家库随机抽取产生。
1.4	评标方法	综合评分法
5.4.1	定标	1. 推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。 2. 本项目推荐的中标候选人数量：2。
6	招标服务费	收费标准参照中华人民共和国国家计划发展委员会颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）执行再下浮 50%，由中标人在中标通知书领取时直接支付给采购代理机构。
8	其他要求	1. 样品提供：本项目不要求提供。 2. 方案讲解演示：本项目无需方案讲解演示。 3. 投标报价出现下列情形的，投标无效： （1）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； （2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （3）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的。 4. 公告发布媒介：中国政府采购网、广州群生招标代理有限公司网站。

1. 总体说明

1.1. 采购项目说明

1.1.1. 本次代理招标采购的项目，属政府采购项目。

1.1.2. 资金来源：中央财政性资金。

1.1.3 项目属性：详见须知前附表

1.2. 关于投标报价

1.2.1. 投标人应根据招标文件要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价。

1.2.2. 除非招标文件另有规定，投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。

1.3. 适用范围

本招标文件仅适用于本招标文件投标邀请中所叙述的招标内容。

1.4. 评审方式

综合评分法

1.5. 合格的投标人

1.5.1 具有符合投标邀请中合格投标人资格要求及实质性要求；

1.5.2 已在本项目登记及获取招标文件的投标人。

1.6. 关于投标费用

投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

1.7. 合格的货物和服务

1.7.1. 投标人提供的所有服务（含提供服务所需的设备、货物、产品及有关材料），其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定。

1.7.2. 如本项目服务中包含货物采购的，采购本国产品。

1.7.3. 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务。

1.8. 禁止事项

1.8.1. 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通投标损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

1.8.2. 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

1.8.3. 除投标人质疑和投诉外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

1.8.4. 《中华人民共和国政府采购法》及相关法规规定的其他禁止事项。

1.9. 保密事项

1.9.1 由采购人及采购代理机构向投标人提供的招标文件、图纸、样品、模型、模件等所有资料，投标人获得后，应对其保密。非经采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以

外的任何用途。开标后，应采购人要求，投标人须归还采购人认为需保密的所有资料，并销毁所有相应的备份资料。

1.10. 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标服务时（含投标人提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则应由投标人负责获得并提供给采购人使用，其投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用，如投标人没有单独列出的，视为已包含在相应报价中。一旦使用投标人提供的服务（含投标人提供服务所需的设备、货物、产品、资料、技术或其任何一部分），采购人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷。

1.11. 定义

- 1.11.1. “采购人”系指本招标文件投标邀请中所叙述的采购人。
- 1.11.2. “业主/用户”系指本项目的采购人或采购人指定的最终使用单位。
- 1.11.3. “采购代理机构”系指广州群生招标代理有限公司。
- 1.11.4. “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的供应商。
- 1.11.5. “甲方”系指采购人或采购人指定的最终使用单位。
- 1.11.6. “乙方”系指中标人（中标供应商）。
- 1.11.7. “日期”指公历日，“时间”指北京时间，24小时制。
- 1.11.8. “服务”系指招标文件规定供应商须承担的相关服务。
- 1.11.9. “书面形式”系指纸质文件形式，除非特别说明，不包含电子邮件、手机短信等非纸质形式。
- 1.11.10. “不可抗力”系指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他采购人（或采购人指定的最终使用单位）、中标人双方认定的不可抗力事件。
- 1.11.11. “实质性响应”系指符合招标文件实质性要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留指影响到招标文件规定的范围、质量和性能，或限制采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他递交实质性响应投标文件的投标人的公平竞争地位。
- 1.11.12. 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

1.12. 联合体投标（如适用）

对接受联合体投标的项目：

- 1.12.1. 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。
- 1.12.2. 联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方或按本项目要求各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。
- 1.12.3. 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体各方承担的工

作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

- 1.12.4. 联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金，对联合体各方均具有约束力。
- 1.12.5. 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
- 1.12.6 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.13. 关联企业

- 1.13.1. 除联合体外，法定代表人（负责人）或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子包（子项、标段等）的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
- 1.13.2 同一投标人授权不同的人员参与同一项目或同一子包（子项、标段等）的投标，则评审时将同时被拒绝。

1.14. 提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.15. 须落实的政府采购政策

- 1.15.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号），《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。
- 1.15.2. 中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小微企业投标应提供《中小企业声明函》，投标人对《中小企业声明函》的真实性负责。中小微企业投标应提供《中小企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物或服务的，应同时提供其他中小微企业的《中小企业声明函》。
- 1.15.3. 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

1.15.4 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小微企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

1.15.5 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，在评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。**属于专门面向中小企业采购的项目及已预留份额专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。**

1.15.6 本项目标的名称及所属行业详见须知前附表。

1.16. 分包

1.16.1 本项目是否允许分包及分包要求，详见须知前附表。

1.17. 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广州群生招标代理有限公司”所有。

2. 招标文件

2.1. 招标文件的组成

- (1) 投标邀请
- (2) 投标人须知
- (3) 采购人需求
- (4) 合同文本
- (5) 评标和定标
- (6) 投标文件格式

2.2. 招标文件的澄清或修改

2.2.1. 采购人或采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的15天前在指定媒体上发布公告，并通知所有登记及获取招标文件的投标供应商。澄清或修改不足15天的，采购代理机构在征得当时已登记及获取招标文件的供应商同意并书面确认后（可以电子邮件或传真形式），可不改变投标截止时间。

2.2.2. 登记及获取招标文件的供应商在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式（可以电子邮件或传真形式）予以确认，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，供应商在投标截止时间前不予书面确认的，视为已收到通知且对内容无异议。

2.2.3. 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

2.2.4. 投标人在规定的时间内未对招标文件提出询问、质疑的，将视其为无异议。对招标文件中描述

有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

2.3. 招标文件的答疑：

除非《投标邀请》另有规定，本项目不举行集中答疑会或现场考察，如有必要，投标人可以自行考察现场情况、周围环境及交通状况。如举行集中答疑会或现场考察，则按以下规定：

- 2.3.1. 在《投标邀请》中规定的日期、时间和地点组织已登记参加项目的供应商参与答疑会或现场考察；
- 2.3.2. 登记参与项目的供应商对本项目提出的疑问，须在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日内将问题清单发送电子邮件及以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构；
- 2.3.3. 登记参与项目的供应商自行决定是否派代表参加答疑会或现场考察，派出人员需按时到达，过期不候，如不派出人员的，视为对答疑会或现场考察内容无异议；
- 2.3.4. 供应商派出人员参与答疑会或现场考察的，其人员发生的相关费用、意外事故等，均由供应商自行负责。

3. 投标文件

3.1. 投标文件的编写

- 3.1.1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。
- 3.1.2. 投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用简体中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料 and 印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译文本（经公证处公证），对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。计量单位应使用国际单位制。
- 3.1.3. 投标人须用人民币作为报价的货币单位。投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价。
- 3.1.4. 本项目要求投标报价应包括投标人提供本项目要求服务时所需人员、设备、货物、产品、采购、运输、安装、调试、相关部门验收等所有费用，以及投标人认为必要的其他人员、设备、货物、产品、材料、安装、服务；投标人应自行增加能满足所承诺达到的服务质量所必需但招标文件中没有包含的所有人员、货物、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在人员、供货、安装、调试、培训等工作中出现任何遗漏，均由中标单位免费提供，采购人将不再支付任何费用。
- 3.1.5. 投标人在详细报价中应列出采购人需求的所有项目，投标人认为必要的但在招标文件中未列出

的其他项目可在报价表后面做出补充，所补充的内容应在投标文件中加以详细说明。

- 3.1.6. 报价栏项目中如出现唯一的数字“0”“”等评标委员会视为已包含在总报价中的符号，则视报价为零，并已包含在总报价中；如出现空白或出现负数，视为未响应。
- 3.1.7. 招标文件中出现需由法定代表人（负责人）或其授权代表签署的、需要加盖投标人公章或相关制造商盖章之处、出现投标人自行增加的需要签署及盖章之处，均应按要求签署盖章。
- 3.1.8. 投标人在编写投标文件时，应填写招标文件要求的内容及其附件，并根据实际情况补充评审所需资料，投标文件只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或没有按实际情况提供投标所需资料的，或投标文件中的索引及页码错漏可能导致的结果和责任由投标人自行承担。其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

3.2. 投标文件的组成

3.2.1 投标文件的构成

投标人编写的投标文件应编排为五部分：①投标报价文件；②资格审查文件；③符合性审查文件；④商务文件；⑤服务方案文件，投标文件应包含但不限于以下内容：

- （1）按规定填写的投标函、开标一览表、报价明细表（如有）；
- （2）按要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；
- （3）按规定出具的证明文件，证明投标人提供的服务是合格的，而且符合招标文件的规定；
- （4）按规定提交投标保证金；
- （5）对招标文件第二章作出的书面响应，包括但不限于技术及商务要求等；
- （6）投标人认为须提交与评分内容相关的其他资料。

上述内容可按《第五章 投标文件格式》格式进行编排。

- 3.2.2. 为提高开标效率，投标人应准备“唱标信封”一份。投标人提交的“唱标信封”，应将下列内容单独密封入该信封。

- （1）《投标函》（从投标文件正本中复印并加盖公章）；
- （2）《开标一览表》（从投标文件正本中复印并加盖公章）；
- （3）《报价明细表》（如有）（须同时提供纸质版和电子版。纸质版：从投标文件正本中复印并加盖公章；电子版：WORD 或 EXCEL 格式）；
- （4）《投标保证金汇款声明函》（原件）及投标保证金交付银行回单副本联或复印件（复印件加盖公章）；
- （5）法定代表人（负责人）证明及授权书（原件）；
- （6）完整投标文件电子文档两份，另附《报价明细表》电子文档一份，电子文件要求U盘介质，一份正本盖章后的扫描件，一份可编辑电子文档，所有文件不做压缩处理、不留密码。内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。

- 3.2.3. **投标人参照招标文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的投标文件。**

- 3.2.4. 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

3.3. 投标文件的修改和撤回

- 3.3.1. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。修改后的投标文件须按照本招标文件的相关规定在投标截止时间之前重新递交，否则，采购代理机构将拒绝接受修改后的投标文件。
- 3.3.2. 投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效期前，投标人不得撤回其投标文件，否则将有可能被罚没投标保证金。
- 3.3.3. 采购代理机构对因不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

4. 投标总则

4.1. 投标

- 4.1.1. 全部投标文件应一式五份，其中正本一份，副本四份。所有投标文件应用 A4 规格纸打印（图纸可按其他规格），并装订成册。投标文件于封面注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字。所有不完整的投标将被拒绝。无论投标结果如何，投标人的全部投标文件均不退回。
- 4.1.2. 投标人应对投标内容提供完整的详细的技术（服务）说明，如投标人对指定的技术（服务）要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明。
- 4.1.3. 投标人资格文件视为投标文件不可分割的一部分。
- 4.1.4. 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，并交予采购代理机构专职人员，任何迟于截止时间的投标将被拒绝。
- 4.1.5. 所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标单位公章，并在每一信封或包装的封面上写明：

收件人名称：广州群生招标代理有限公司	（正本/副本/唱标信封）
项目编号：	
项目名称：	
投标人名称：	
投标人地址：	
联 系 人：	
联系电话：	

- 4.1.6. 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真等非约定形式投标。

4.2. 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为 90 天（日历天）。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求，并被

视为自动放弃投标，其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止期享有之权利及其所负有的义务相应也延至新的截止期。

4.3. 投标保证金

4.3.1. 投标人应向采购代理机构缴纳人民币 20000.00 元。

4.3.2. 投标保证金提交形式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

4.3.3. 投标保证金作为投标文件的组成部分，与投标文件一同递交，到账时间应在投标截止时间前。

4.3.4. 投标保证金账号信息：

户名：广州群生招标代理有限公司

账号：9550 8802 1376 4800 152

开户行：广发银行广州五羊新城支行（代理服务费请不要汇入此账号）

财务联系人：范小姐 电话：020-83812782

请在转账附言中填写本项目编号。

4.3.5. 采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

（1）由中华人民共和国境内的银行或专业担保机构出具；

（2）采用采购代理机构接受的格式，可在 <http://www.gzqunsheng.com/> 常用文件一栏下载；

（3）投标有效期内有效；

（4）采用其他方式提交投标保证金的，不需要提交《政府采购投标担保函》。

4.3.6. 有效期：投标保证金应在投标有效期内有效。

4.3.7. 投标保证金一般应以投标人的名义转账，否则应出具投标人授权书。

4.3.8. 递交投标文件时请将投标保证金汇款声明函（加盖公章，格式详见第五章）封入“唱标信封”里。

4.3.9. 投标人未按上述规定缴纳投标保证金的，其投标文件将被拒绝。

4.3.10. 采购代理机构应当在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标投标人的投标保证金。在投标有效期内不能确定中标投标人的，在投标有效期满后五个工作日内，退回所有投标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

4.3.11. 若投标人已汇入投标保证金，但不参加投标时，请务必在项目开标前将该《投标保证金汇款声明函》按规定填写完整盖章后，扫描发至采购代理机构邮箱并联系财务联系人。

4.3.12. 有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其缴纳的投标保证金：

（1）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由未能在规定期限内签订合同的；

（3）中标人无正当理由放弃中标的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件的（投标有效期需要延期的情况除外）；

(6) 因投标人提出质疑或投诉，尚在处理过程中的，视为因投标人原因对当事投标人可暂不予退还。

4.4. 答疑会或踏勘现场

4.4.1 除非投标人须知前附表中另有规定，本项目不举行集中答疑会或统一组织踏勘现场，如举行集中答疑会或踏勘现场的，则按投标邀请函中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或踏勘现场。

4.4.2 投标人若对本项目提出疑问，需在答疑会召开或踏勘现场举行之日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，投标人代表于规定的时间和地点出席答疑会或参加踏勘现场。

5. 开标、资格审查、评标、定标与签约

5.1. 开标

5.1.1. 开标在招标文件确定的投标文件递交截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

5.1.2. 开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人授权代表持本人身份证原件、法定代表人（负责人）证明及授权书参加。经核实非投标人授权代表本人的，不得参加开标会。投标人不派出其授权代表参加开标会的，视为完全同意开标内容及对开标会过程无异议。

5.1.3. 在招标文件要求的截止时间前提交的投标文件，开标时，由投标人代表或投标人代表共同推选的代表（如未有推选代表时，按签到顺序递交投标文件的前三名投标人代表作为全体投标人推选的代表）检查投标文件的密封情况；采购人或采购代理机构有权不接收密封不完整的投标文件。

5.1.4. 经检查密封完好的投标文件，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案等。

5.1.5. 提交投标文件的截止时间前，应接收的投标人少于三家时，则招标失败，已递交的投标文件原封退回。

5.1.6. 开标会记录人应在开标记录表上记录唱标内容，并当场公示。

5.1.7. 如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员签字确认。

5.2. 投标人的资格审查

5.2.1. 投标人应按照招标文件要求提交资格文件，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查，资格审查不通过的投标为无效投标。（具体审查内容详见《第四章 评标和定标》）

5.3. 评标

评标委员会按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。（具体内容详见《第四章 评标和定标》）

5.3.1. 评标委员会

本项目评标由依照政府采购法律、法规、规章、规范性文件规定组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的专家组成。采购人代表人数、专家人数及专业构成按照**投标人须知前附表**的规定确定。

5.3.2. 相关注意事项

- (1) 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等对待所有投标人。
- (2) 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。
- (3) 为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人，不得将评标情况扩散给与评标无关的人员。
- (4) 评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

5.4. 定标

5.4.1 采用综合评分法的，按评审后投标人得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合评分相同，且投标报价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签决定。除投标人须知前附表另有规定，本项目推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

5.4.2 采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。（具体内容详见《第四章 评标和定标》）

5.5. 签约

- 5.5.1. 中标单位应当在《中标通知书》发出之日起三十日内或在本招标文件《第二章 采购人需求》要求时限内与采购人签订合同。
- 5.5.2. 采购人不得向中标单位提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标单位私下订立背离合同实质性内容的协议。

6. 招标服务费

中标单位在领取《中标通知书》之前须向采购代理机构缴纳招标服务费，收费标准参照中华人民共和国国家计划发展委员会颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格（2002）1980号）执行再下浮 50%。本项目类型为服务类：

- (1) 以《中标通知书》确定的中标总金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算。
- (2) 中标金额的各部分费率如下表：

中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100—500	1.1%	0.8%	0.7%
500—1000	0.8%	0.45%	0.55%

1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000—10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000——100000	0.05%	0.05%	0.05%
1000000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

如某服务招标项目，中标金额为 500 万元，下浮 50%后总共缴纳的中标费为：

$$\begin{aligned}
 \text{总共缴纳的中标费} &= [(100 \text{ 万元以下部分的中标费}) + (100 \text{ 万元} \sim 500 \text{ 万元部分的中标费})] \times \\
 &\quad (1-50\%) \\
 &= (100 \text{ 万元} \times 1.5\% + (500-100) \text{ 万元} \times 0.8\%) \times (1-50\%) \\
 &= (1.5 \text{ 万元} + 3.2 \text{ 万元}) \times (1-50\%) = 2.35 \text{ 万元}
 \end{aligned}$$

(3) 币种与《中标通知书》的币种相同。

(4) 中标单位中标后，必须按规定向采购代理机构直接缴交服务费。中标单位不按规定缴纳服务费的，采购代理机构将以中标单位的投标保证金抵扣服务费，不足部分采购代理机构保留进一步追索权利。

(5) 服务费不在投标报价中单列。

(6) 经依法取消、放弃中标资格或无故不与采购人签订合同的，招标服务费不予退还。

7. 询问、质疑与投诉

7.1 供应商可以向代理机构提出询问和质疑，代理机构依照相关规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

7.2 供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以在采购文件公示期间或者自期满之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

7.3 供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.4 供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

7.5 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字并以右手食指手指手印作为确认；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人）签字并加盖公章。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

7.6 质疑供应商对采购人、代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

7.7 询问及质疑函应按相应格式进行填写及签署，并递交书面文件至代理机构，没有签署的质疑函将不予受理。具体格式详见 <http://www.gzqunsheng.com/> 常用文件一栏。

-
- 7.8 询问、质疑受理单位：广州群生招标代理有限公司，联系电话：(020)83812782 或 (020)83812935，
- 7.9 投诉受理单位：财政部国库司，联系电话：010-68513070。

8. 其他要求

8.1 样品提供：本项目不要求提供。

8.2 方案讲解演示：本项目无需方案讲解演示。

8.3 投标报价出现下列情形的，投标无效：

（1）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

（2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的。

8.4 公告发布媒介：中国政府采购网、广州群生招标代理有限公司网站。

第二章 采购人需求

说明：采购人需求中打“★”号的条款为实质性条件和要求，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

根据中国船级社入级规范要求，“海巡 09”船须按时完成特别检验进厂修理项目，为确保船舶设备的维护检修和更好地发挥船舶设备的功能，保持船舶良好技术状态和船容船貌，准备安排“海巡 09”船进厂修理，有关维修项目要求如下：

一、项目名称

广东海事局“海巡 09”船 2026 年进厂修理项目。

二、项目验收标准

所有中标人承修的设备，在修理完成装复后，须由采购人设备主管人员进行效能验收并确认。设备修理验收标准。

1. 各设备装配时要求接触面清洁，各部件无裂纹，无锈蚀；
2. 各部件之间装配间隙符合说明书或规范要求，并有记录交船；
3. 各螺丝按设备说明书或规范要求上紧到位，无缺失；
4. 各保险片、保险插销按设备说明书或规范要求安装；
5. 船级社检验项目须达到船检规范要求；
6. 有试压要求的项目必须有采购人人员在场参与试验；
7. 在修理项目中注明修理要求的须全部满足；
8. 各设备按使用要求做效能试验，外部无油、水、气泄漏，无异响，温度、压力、转速等参数符合要求，振动在规范允许的范围内。

三、维修工期

预计 2026 年 6 月进厂，自进厂维修之日起至交工验收合格之日止，修期不超 25 个日历天（含 25 个日历天），其中坞内不超 7 天，码头修理不超 18 天。

四、项目资金来源

中央财政性资金

五、船舶技术参数

船名：海巡 09

船舶类型：公务船

修理类别：特别检验

计划进厂修理：2026 年 6 月份

（一）“海巡 09”船的主要规格参数

- （1）总长：165 米
- （2）型宽：20.6 米
- （3）型深：9.5 米
- （4）满载出港吃水：7.52 米

-
-
- (5) 满载出港排水量：13003 吨
 - (6) 最大高度：44.82 米（基线以上）
 - (7) 螺旋桨外缘低于基线：0.5 米
 - (8) 总吨：12168
 - (9) 净吨：3650
 - (10) 建成日期：2021 年 7 月 29 日
 - (11) 建造厂：中船黄埔文冲船舶有限公司
 - (二) “海巡 09” 船动力设备技术参数
 - (1) 主机：Wärtsilä 6L46F（前机舱）、8L46F（后机舱）
 - (2) 台数：4
 - (3) 总功率：33600kW
 - (4) 主发电柴油机：康明斯 K50-DM
 - (5) 台数：3
 - (6) 功率：950 千瓦/台
 - (7) 电站：电压 380 伏
 - (8) 频率：50 赫兹

六、维修承包方式

1. 本维修工程采用包工、包料、包工期、包质量、包运输、包安全、包文明施工，包设备安装、现场调试、试运行等相关工作方式（采购人自购备件除外）进行维修承包。

★2. 维修过程中，发现工程项目清单中未列明维修的工程及需更换的零配件，必须经采购人书面确认后方可维修和更换。增减工程项目的费用由船、厂双方通过友好协商确定。免收费项目由采购人确认，涉及船体结构改装项目，需经采购人业务主管领导批准方可实施。增加工程费用均应包含各种税费。

★3. 待修船舶从广州南沙邮轮母港往返维修船厂航程所发生的燃油费用应在投标总价中综合考虑。往返总里程在 150 海里以内的，燃油费由采购人承担；往返总里程超出 150 海里的部分，燃油费由中标人承担，从结算的审定价扣除（燃油费按每海里 2000 元人民币核计）。

★4. 在厂期间，由中标人负责船舶安全。

5. 投标人应满足“海巡 09”船进出坞要求。

七、付款要求

财政资金下达后，按进度付款

1. 第一期，合同生效，财政资金到位且采购人收到中标人提供等额正式发票和合同总价 10% 的履约保函后，15 个工作日内，向中标人支付合同总价的 30%。履约保函有效期自招标人与中标人签订的合同生效之日起至合同保修期期满之日起 30 日后失效。

2. 第二期，船舶进厂修理，中标人凭坞修工程完工证明（需船方签字确认）向采购人申请支付第二笔修理工程款。采购人在收到坞修工程项目完工证明（需船方签字确认）及中标人提供等额正式发票

且财政资金到位后15个工作日内，向中标人支付合同总价的30%。

3. 第三期，船舶完成修理后，中标人凭“海巡 09”船已完成全部修理项目证明（需船方签字确认）向采购人申请支付第三笔修理工程款。采购人在收到“海巡 09”船已完成全部修理项目证明（需船方签字确认）及中标人提供等额正式发票且财政资金到位后15个工作日内，向中标人支付合同总价的20%。

4. 第四期，船舶出厂后进行工程结账，根据工程报价单、完工清单（需船方签字确认）进行按实结账；中标人在船出厂后7天内提交完工结算单，采购人在收到中标人的完工结算单后，如对完工结算单有异议，应尽快通知中标人核对。采购人有权委托第三方审核单位进行结算审核并出具定案表，以定案表为准进行结算。采购人在财政资金到位并满足财政支付条件且收到中标人发票后，15个工作日内，支付至定案表结算总价的100%。

八、履约保函

（一）交纳比例：合同总价的10%

（二）缴费渠道：履约保函（或履约保险）

（三）自结果公告发布之日后10个工作日内，中标人须向采购人提供合同总价10%的履约保函。若中标人没有违约行为，履约保函有效期自招标人与中标人签订的合同生效之日起至合同保修期期满之日起30日后失效。

（四）履约保证金不予退还的情形（不可抗力原因除外）：

（1）拒绝履行合同义务的；

（2）履约验收不合格的；

九、修理质量保证

1. 中标人按相关设备的修理标准保证质量，设备修理以原样修复为准，设备或系统改造要达到设计要求并符合船级规定。

2. 中标人承担维修的项目保修期从本船修复交船经试验适航且采购人接收船舶之日开始计算。

3. 保修期内（运动件保用三个月，固定件保用六个月）中标人维修或提供零配件导致设备、设施出现故障的，由中标人负责维修并更换零配件（相关费用已包含在合同总价中），由此造成的损失由中标人负责，但属采购人使用不当或采购人提供的零配件不合格而造成损坏的，由采购人自负。

4. 保修期内如属本合同维修项目范围内的机器、设备等故障，在接到采购人电话或传真通知后，中标人将第一时间，最迟24小时之内到达采购人“海巡 09”船所在地抢修，若中标人未按前述约定时间到达抢修，采购人有权委托第三方进行抢修，所有抢修费用由中标人承担。若非本合同维修项目范围内的故障，中标人也需以最快的速度协助修复。

十、船舶检验

1. 按规定应交船检部门检验的项目，中标人修理的项目由中标人交验，中标人须提交与修船有关的技术资料和数据。

2. 船舶特别检验的项目由中标人负责联系船级社验船师上船检验。

十一、投标人要求

投标人需具备完全满足项目需求的技术实力，并已建立完善的质量体系、职业健康安全管理体系以及环境管理体系，具有实现本项目采购需求的相关设备，确保能够有效保障本项目顺利实施。

十二、团队成员配置要求

1. 为确保项目顺利实施，投标人必须建立职责明确、决策有效、执行有力的项目组织机构（组织架构人员包括但不限于：项目经理、船体主管、机电主管、安全主管、质量主管、坞修主管等职位），从组织管理方面对项目实施严格、规范和有效地控制。

2. 为保证项目顺利进行，投标人需投入具有船舶或轮机或焊接或电气类专业的高级工程师、具有注册安全工程师、具有船舶工程专业或海洋工程专业或船舶海洋专业或船舶机械设计制造及其自动化专业或轮机工程专业或热能与动能或焊接专业等相关专业高级技师的技术人员为宜。

★十三、投标人提供的油漆品牌与原来的油漆品牌不一致的，投标人应提供与原油漆的兼容性能担保；投标人须对此项单独承诺，承诺函格式自拟，且承诺函中须包含“因兼容性问题引起的一切损失和后果由投标人承担”的条款。

十四、项目维修清单

2026 年“海巡 09”船厂修工程单				
序号	工程内容摘要	单位	数量	备注
	船舶基本参数：总长：165.00 m；型宽：20.60 m；型深：9.50 m；总吨：12168；主机总功率：33600kW；满载出港吃水：7.52 m。			
	维修工程项目	单位	数量	备注
一	服务项目			所有工具、材料、配件、油漆均由厂方提供、不锈钢材料均为 316 不锈钢
W-1	进出厂及进出坞			
-1	船舶进出坞一次	次	1	
-2	进坞每天费用	天	7	按实结算
-3	进/出厂拖轮费	次	2	
-4	进/出坞拖轮费	次	2	
-5	引水费	次	4	
-6	系/解缆	次	4	
-7	搭/拆上下船扶梯	次	4	
-8	排墩费用	次	1	
W-2	一般服务			
-1	供岸电接拆电缆	次	4	
-2	供岸电，按 600kW 计	度	150000	按实结算
-3	供应冰机冷却水接拆水管（1 路）	次	4	
-4	供应冷却水（1 路）	天	20	按实结算
-5	供应空调冷却水接拆水管（1 路）	次	4	
-6	供应冷却水	天	20	按实结算
-7	消防值班，巡回检查	天	25	
-8	安置临时消防器材	只	30	
-9	安全员值班	天	25	
-10	接拆消防水管（2 路）	次	8	
-11	提供消防水并维持压力（2 路）	天	50	

-12	安装临时接水板，以防水在打沙时或油漆时浇湿船壳。	只	20	
-13	码头费	天	18	按实结算
-14	供压载水			
	水管拆接每路每次	次	4	
	供压载水（江水），每吨	吨		按实结算
-15	供淡水			
	供淡水接拆水管（1路）	次	2	
	供应淡水	吨	500	按实结算
-15	处理生活垃圾	天	25	
-16	测爆			
	初次	项	1	出具测爆证明
	以后每次	处	10	
-17	防尘隔离措施。进厂后，所有的通风口要做滤网，隔离外部灰尘。地面贴牛皮纸保护，生活区室内楼梯，墙壁贴塑料膜保护，全船室内清洁卫生，擦拭地板和墙壁。完工出厂前清理残留物。	m ²	5000	按实结算
-18	修理期间喷砂油漆时环境恶劣，毒性较大。除留人员值班外，其他在船人员到岸上酒店住，按照10间标双计，住宿10天。	间天	100	按实结算
-19	临时通风（1台班=8小时，预估10台班）	台班	10	按实结算
-20	临时照明（1台班=8小时，预估10台班）	台班	10	按实结算
-21	出厂前室外甲板淡水冲洗	m ²	8000	按实结算
-22	预计搭拆施工脚手架	立方	9000	按实结算
-23	厂供油漆，油漆须与原油漆（国际牌）及船供油漆（国际牌）完全化学兼容，颜色一致。	项	1	船供油漆种类及数量详见附表1-1。厂供油漆种类及数量（以国际牌为例，提供其它油漆须厂方根据工程量计算油漆用量）详见附表1-2
-24	组织并配合CCS完成船级复核、结构检验、设备试验，确保船级证书换发。安排专人全程配合CCS验船师检验、试验、复测，及时整改不合格项，直至取得检验报告及换证批复。	项	1	
小计				
二	坞修工程			
	甲板坞修工程			
WJ1	坞内油漆工程			
-1	船舶进坞	/	/	已在“服务项目”计费，不重复计费
-2	进坞后，全部舳龙骨会同船方一起检查。破损变形部位修补。	m	5	按实结算
-3	船底塞检查，如有必要补水泥修复。气密性检查。	个	10	
-4	计程仪、测深仪换能器外部清洁、检查。喷砂时需要做好探头防护。	项	1	
-5	船体水线以上（包括舷墙外侧与船舷侧护架）面积2320m ² ，高压淡水冲洗，10%面积除锈。	m ²	232	按实结算

	底漆 2 度	m ²	510	按实结算
	船体水线以上（包括舷墙外侧与船舷侧护架）高压淡水冲洗	m ²	2320	按实结算
	船体水线以上（包括舷墙外侧与船舷侧护架）统喷面漆 1 度。	m ²	2320	按实结算
-6	（进坞时，要协调墩位）			
	船体水线以下高压淡水冲洗（含舵叶、减摇鳍及减摇鳍空间）	m ²	3280	按实结算
	20%面积除锈（包括旧墩位未打油漆部分）	m ²	650	按实结算
	底漆 2 度	m ²	1430	按实结算
	补中间漆 1 度，补防污漆 1 度	m ²	1430	按实结算
-7	描写船名、船籍港、海事、水尺、载重线标志	艘	1	
WJ2	可调桨工程			
-1	品牌：瓦锡兰；螺旋桨直径：Φ5200mm；型式：5 叶螺旋桨；数量：2 只；材料：镍铝青铜。工程内容：清除海生物，桨叶检查，如有缺口，修复，具体现场定。表面抛光处理并抹光漆。	套	2	
WJ3	舵系工程			
-1	舵叶 2 台（舵面积 15.1m ² ，高 4.9m），舵叶检查，左右舵系间隙测量，气密性检查，记录交船检	套	2	
WJ4	计程仪 STW 速度与 GPS 速度相差甚大，甚至 20 节以上，探头拆检，系统恢复正常，型号：SKIPPER。备件厂供。	项	1	SKIPPER DL1
WJ5	测深仪测出数值在航行时波动很大，故障检修。备件厂供。	套	2	SKIPPER GDS101
WJ6	锚工程			
-1	左右锚及锚链（直径 56mm，左 10 节，右 11 节）卸放坞底排列，高压淡水冲洗，除锈，水罗松 3 度（水罗松厂供），做锚链标志。左右锚锚链链环直径测量，记录一式三份交大副。左右锚链舱的锚链末端固定装置和弃链器拆检。安装锚链时，调整左右锚横销距离至合适位置，使锚链挚链器复位。	根	2	
-2	锚链舱污泥及残水清除。高压水彻底冲洗舱壁，锈蚀部分除锈，涂补水罗松 2 度，舱内全油水罗松漆 1 度，面积 300 平方米。水罗松厂供。特别要求：做好锚链舱通风和防尘保护工作。防止灰尘进入储物间。	个	2	
	轮机坞修工程			
WL1	阀箱及海底阀工程（油漆厂供）			
	左、右舷高位及低位海底阀箱共 4 个，格栅打开，内部清洁，海水室内喷砂除锈，打底漆 2 度并涂环氧树脂清漆，锌块换新（厂供），船体喷漆期间锌块做好防护，阀箱内做水压试验不漏，经轮机长验收后装复隔珊板，所有固定螺丝、螺帽检查不良的更换，保险配齐。	个	4	
-1	高、低位海底阀共 4 个检查，需解体、清洁、检查，垫床更换，腐蚀螺丝更换，阀研磨，内部涂防锈漆 2 度。（研磨后，涂防锈漆前需经主管认可）如发现阀壳锈蚀严重或已损坏的，需尽快通知轮机长和负责监修机务主管到现场确认修复方案；船体喷漆需期间做好防护。（前机舱高位海底阀通径：450mm 阀体：青铜 压力：1Mpa 型号：E10450HD5318-1-QQN；前机舱低位海底阀：通径：450mm 阀体：青铜 压力：1Mpa 型号：E10450HD5318-1-QQN；后机舱高位海底阀通径：500mm 阀体：青铜 压力：1Mpa 型号：E10500HD5318-1-QQN；后机舱低位海底阀：通径：500mm 阀体：青铜 压力：1Mpa 型号：	个	4	

	E10500HD5318-1-QQN)			
	水炮阀箱 2 个及应急消防泵阀箱 1 个，共 3 个格栅打开，内部清洁，海水室内喷砂除锈，打底漆 2 度并涂环氧树脂清漆，锌块换新（厂供），船体喷漆期间锌块做好防护，阀箱内做水压试验不漏，经轮机长验收后装复隔珊板，所有固定螺丝、螺帽检查不良的更换，保险配齐。险配齐。	个	3	
-2	左右执法水炮进口阀 2 个更换。应急消防泵进口阀 1 个解体清洁、检查，垫床更换，腐蚀螺丝更换，阀研磨，内部涂防锈漆 2 度。（研磨后，涂防锈漆前需经主管认可）如发现阀壳锈蚀严重或已损坏的，需尽快通知轮机长和负责监修机务主管到现场确认修复方案；船体喷漆需期间做好防护。（执法水炮进口阀口径：400MM，型号：2DFF10400GNS；应急消防泵阀进口阀口径：80MM 阀体；球墨铸铁，压力：1MPa，型号：DN80PN10）	个	3	船供备件
-3	7 对海底门防海生物电极换新，镇江麒麟公司 C120*660 两只、F120*660 两只、C120*770 两只、F120*770 两只、C150*800 两只、F150*800 两只、C75*200 一只、F75*200 一只。	对	7	厂供备件
WL2	前机舱高位海底门滤器冲洗阀换新。（船供）（规格型号：球阀 DN50/Q941F-16L）	个	1	
WL3	出海阀工程			
	各阀从管路拆下送车间解体、清洁、研磨，必要时光车，盘根与床垫换新（厂供），阀体内部涂防锈漆 2 度，油漆前需会同船方、船级社验船师对阀体进行检查，认可后装复使之处于正常使用状态。 1. 如以下阀门如在舱室内需要船厂负责打开密闭舱室人孔盖，通风测氧测爆等工作，修理工作结束后复装人孔盖，如发现密封垫或螺栓损坏由船厂负责提供更换。 2. 截止阀：密封面研磨，阀杆活络加油，达到密封要求。 3. 闸阀：内部清洁检查，阀杆活络加油，涂防腐漆 2 度。 4. 蝶阀：清洁、活络、密封件外观检查，如密封件损坏换新。 5. 单向阀：拆检，清洁活络，弹簧及密封件若有损坏予以更换。 6. 密封垫更换，螺栓人工拆卸安装，不得用气焊切割，安装后要求水密，阀杆灵活。 7. 所有通海阀需由船厂报船级社验船师检验，并经船方负责人检查认可方可装复。 8. 所有阀门拆检后进行密封试验，需船级社验船师和船上主管人员现场验收；完工后现场清洁，垃圾处理。 9. 如果阀门解体后无法修复则由船方决定是否换新，阀门由船厂提供。 10. 如阀门需由船厂提供新阀备件，确保品牌规格型号与旧件一致的同时提供 CCS 船级社产品证书。			
-1	DN300*1 个（蝶阀，海水总管）	个	1	
-2	DN250*2 个（蝶阀，中央海水冷却器）	个	2	

-3	DN200*2 个（蝶阀，辅中央海水冷却器）	个	2	
-4	DN150*5 个（截止阀，总用泵、压载水、厨房垃圾处理装置）	个	5	
-5	DN125*3 个（截止阀，生活污水处理装置）	个	3	
-6	DN100*2 个（截止阀，水炮）	个	2	
-7	DN65*1 个（截止阀，艏侧推舱后部）	个	1	
-8	DN50*3 个（截止阀，空调冷凝水装置）	个	3	
-9	DN32*1 个（截止阀，油水分离器）	个	1	
WL4	侧推工程（SCHOTTEL）：侧推螺旋桨 3 台，清除海生物，桨叶检查，表面抛光处理并抹光漆。Φ1740mm*4 叶。	套	3	
WL5	艏轴和可调螺旋桨工程			
	艏轴下沉量测量。	套	2	
小计				
三	船体工程			所有工具、材料、配件、油漆、液压油均由厂方提供
J1	上建油漆项目（油漆厂供）			
-1	露天甲板（非撒砂部位）的驾驶甲板前后、居住甲板面积共约 1000m ² ，高压淡水冲洗。	m ²	1000	按实结算
	露天甲板（非撒砂部位）的驾驶甲板前后、居住甲板面积共约 1000m ² ，统滚筒刷面漆 1 度。	m ²	1000	按实结算
-2	露天甲板（撒砂部位）的直升机甲板面积共约 1300m ² ，高压淡水冲洗。	m ²	1300	按实结算
	露天甲板（撒砂部位）的直升机甲板面积共约 1300m ² ，统滚筒刷面漆 1 度。	m ²	1300	按实结算
-3	上建外（包括舷墙内、烟囱外、外走道侧壁、旗杆、前后桅杆表面），面积 3314m ² ，高压淡水冲洗。	m ²	3314	按实结算
	上建外（包括舷墙内、烟囱外、外走道侧壁、旗杆、前后桅杆表面），面积 3314m ² ，统滚筒刷面漆 1 度。	m ²	3314	按实结算
-4	烟囱、后桅杆、机库平台需进行除油污清洁（全包价）。	m ²	1000	按实结算
J2	通风帽项目			
-1	船头、船尾、塔台立式共 12 个通风帽拆卸、解体，检查，加油活络，底漆三度、面漆三度。	个	12	
-2	船头、船尾、塔台立式共 12 个通风帽（宽度 1400mm）的防火网更换不锈钢材料，各尺寸需现场测量。	项	1	
-3	船尾主甲板 4 个通风帽整体加高 300mm，加高后打底漆两度，面漆一度。（油漆厂供）	个	4	
J3	线码更换项目			
-1	驾驶台甲板两翼下面更换线码（不锈钢材质、约 20 个），局部面积共 2 平方米除锈打砂、底漆三度、面漆二度。	项	1	
-2	驾驶台甲板和直升机甲板天线、电缆更换线码（不锈钢材质、约 200 个）	个	200	按实结算
J4	左塔台共 6 个雨刮底座防锈维护。底座打磨、底漆三度、面漆二度。	个	6	
J5	船尾主甲板液压舱盖 16 个锁紧装置更换为可拆卸式的锁紧螺杆	根	16	

J6	艏楼甲板船尾处下主甲板的第一块台阶太窄，为 20 厘米，正常不少于 30 厘米。整体切割，加宽连接宽度，再焊接，打磨、底漆三度、面漆二度	项	1	
J7	左右可抛投式航煤油罐抛投装置测试、活络，4 个油罐拆解吊离，油罐底座和区域面积 2.8 米*5.7 米*2（左右两边）除锈、打磨、底漆三度、面漆二度。（厂家：南通市华盟船舶机械厂，型号：HMPF-4.5TL，产品编号：190605）	项	1	
J8	海事徽抛光，按照原配色重新上漆，喷涂透明清漆保护层。海事徽底座拆解除锈，防锈漆两度，面漆一度。环氧树脂填充防护后装复。	项	1	
J10	罗经甲板大桅顶更换 7 个旗绳的铜滑车，宽 5cm，厚 2cm，大桅顶后面增加一个铜滑车。	个	7	
J11	罗经甲板前大桅后部的摄像头和接线盒的底座角铁更换，尺寸约 60cm*30cm，不锈钢，底漆三度、面漆二度。	项	1	
J12	3 号左右压载水舱的透气帽拆检，需拆防护的格栅。	个	2	
J13	艏楼甲板 20 个舷窗除锈打磨、底漆三度、面漆两度。窗户直径 50cm。	项	1	按实结算
J14	室外甲板各层的无风雨密百叶窗，格栅和百叶窗拆检、除锈、油漆，防护网更换不锈钢材质，各层甲板百叶窗的尺寸见附表 2。	项	1	百叶窗的尺寸见附表 2
J15	烟囱前部中间焊接底座，加铜滑车（宽 5cm，厚 2cm），垂直底部高度 1.5 米处焊接羊角（上下长度各为 15cm）	项	1	
J16	主甲板船尾室外楼梯处增加一个地漏。	个	1	
J17	淡水舱污泥、锈迹清洗。6 个舱，共 658m ³ 。	立方	658	
	拆装人孔盖 12 个	个	12	
J18	钢丝换新：折臂吊钢丝 2 根，工作艇钢丝 2 根，救生艇钢丝 4 根，无人艇左右牵引钢丝 2 根，无人艇艇吊钩钢丝 1 根（规格型号见附表 4）	根	9	
J19	工作艇 2 艘、救生艇 2 艘、无人艇 1 艘吊岸及吊回	艘	5	
J20	后缆机较慢，液压系统改造，需满足实际操纵需求，提速到 20 米/分以上。工作负荷性能检测和制动试验。绞缆机原厂家：武汉东床黄冈海洋实业公司，型号：245D-120	项	1	预估速度由 12 米/分增加到 20 米/分
J21	压载水舱（24 个）道门盖结构检查，密封位置清洁，道门皮垫根据实际情况换新。	个	24	按实结算
J22	左右舷舷梯隐身门转动固定加强部件拆卸，除锈，底漆三度、面漆两度、加油活络回装。	项	1	
J23	左隐身门舷梯舱盖打开不便，疑似平台平放时压在下端边沿导致变形（船体），需复原。并对平台平放的两个基座加厚处理，厂家提出意见。修后再进行测试	项	1	
J24	两个救生艇架和两个工作艇架除锈，底漆三度、面漆两度、加油活络。	项	1	
J25	前桅灯灯光因线缆反射导致漏光，根据船检意见整改。	项	1	
J26	室内工程			所有工具、材料、配件、油漆均由厂方提供
-1	房间 234 的窗口钩不能勾到风暴盖，更换窗口钩。	个	1	
-2	小餐厅卫生间增加一个下水孔。下水孔尺寸 12cm，排水管尺寸 3.4cm，长度约 8 米	项	1	

J27	驾驶台工程			所有工具、材料、配件、油漆均由厂方提供
-1	驾驶台前部顶上三块玻璃贴防晒隔热膜，800cm*55cm。	块	3	
-2	驾驶甲板左翼一肋板补焊，长度13cm。	个	1	
-3	更换驾驶台变色（加热）玻璃一块，无法变色为透明色。	块	1	
-4	驾驶台前面两块电加热玻璃内夹层进水，更换2块电加热玻璃	块	2	
J28	更换两台 SPERRY 雷达磁控管，S 波段到达使用年限，X 波段回波不清楚。	个	2	备件和施工方由厂方负责提供
小计				
四	消防、救生、通导设备			所有工具、材料、配件、油漆均由厂方提供
	消防、救生、通导设备			
-1	救生艇及艇架年度检验及五年特检。JY70F（2026.07 到期）	艘	2	
-2	救生筏年度检验及五年特检（包括静水压力释放器）上海星星 RAFT-SR-25（2026.07 到期）	只	5	
-3	救生筏年度检验（包括静水压力释放器）上海存宏 CHF-Z-25（2026.07 到期）	只	3	
-4	大型二氧化碳灭火系统年度检验及五年特检 型号：CDE-2（2026.07 到期）	套	1	
-5	单瓶二氧化碳灭火系统年度检验及五年特检（2026.07 到期）	套	3	
-6	直升机甲板泡沫灭火系统年度检验及五年特检	套	1	
-7	移动式/便携式灭火器年度检验及五年特检（7kgCO2 4 个，5kgCO2 41 个，2kg 干粉 7 个，5kg 干粉 64 个，50kg 干粉 2 个，背桶泡沫枪 4 套）（2026.07 到期）	个	122	
-8	便携式灭火器：9L 泡沫 78 个、45L 泡沫 2 个，换新。共 80 个。（年检 2026.07 到期，泡沫灭火器到期失效需换新）	项	1	
-9	消防员装备年度检验及五年特检（2026.07 到期）	套	12	
-10	个人装备年度检验（2026.07 到期）	套	12	
-11	紧急逃生呼吸器 EEBD 年度检验及五年特检 型号：THDF15-II（2026.07 到期）	具	17	
-12	BHY-II 型气胀式救生衣年度检验（2026.07 到期）	件	50	
-13	晕船药供新（救生艇用）（2026.06 到期）	片	600	
-14	淡水供新（救生艇用）规格：500ml (5*100ml)（2026.08 到期）	升	300	
-15	食品供新（救生艇用）规格：500g（62.5g*8 块）（2026.08 到期）	包	100	
-16	火箭降落伞供新（2026.08 到期）	个	20	
-17	手持烟火信号供新（2026.08 到期）	个	12	
-18	橙色烟雾信号供新（2026.08 到期）	个	4	
-19	救生圈自亮灯和自发烟雾组合信号供新 型号：JHL-4&JHLS-4（2026.07 到期）	个	2	
-20	GMDSS 无线电设备年度检验及五年特检	套	1	SAILOR
-21	VDR 航行数据记录仪年度检验及五年特检。型号：HLD-VDR600。	套	1	
-22	VDR 信标电池换新	套	1	
-23	AIS 自动识别系统年度检验及五年特检	套	1	SAILOR 6280
-24	驾驶台电罗经年检并更换罗经液。型号：Sperry NAVIGAT 200。	套	1	
-25	磁罗经自差表到期更新	张	1	

-26	GMDSS 岸基维护协议到期换新	份	1	无线电安全证书强制项目
-27	操舵模式通信故障检修	项	1	操舵模式由自动舵模式转至其他模式时，系统会显示 Unknown
-28	小目标雷达发射状态下，雷达目标回波时有时无，无法正常工作，需详细检测并修复至正常工况。（2024 年 12 月出现了雷达无法发射的状况，请服务商检测并更换了电源模块后，雷达恢复正常工况（已签完工单）。2025 年 12 月雷达出现回波时有时无的现象，服务商再次过来检查，没查出具体原因，因此未修复至正常（未签工程单））	台	1	SIGMA S6
小计				
五	机电项目			
	大管轮主管项目（备件厂供）			
	海底门滤器本体工程：两个高位和两个低位海底门滤器，打开上盖，滤网取出，清洁检查，更换厂供垫片，内表面抛光，腐蚀部分修补。牺牲管检查如有腐蚀，需换新或修复。前机舱两个滤器（直径 450mm，高度 120mm）后机舱两个滤器（直径 500mm，高度 100mm）	套	4	
L1	前后机舱海底门滤器出口阀共 4 个解体，清洁检查，垫床更换，阀研磨，内部涂防锈漆 2 度，（研磨后，涂防锈漆前需经主管认可）如发现阀壳锈蚀严重或已损坏的，需尽快通知轮机长和负责监修机务主管到现场确认修复方案；（前机舱高位海底阀 口径：450mm 阀体：青铜 压力：1Mpa 型号：E10450HD5318-1-QQN；前机舱低位海底阀：口径：450mm 阀体：青铜 压力：1Mpa 型号：E10450HD5318-1-QQN；后机舱高位海底阀口径：500mm 阀体：青铜 压力：1Mpa 型号：E10500HD5318-1-QQN；后机舱低位海底阀：口径：500mm 阀体：青铜 压力：1Mpa 型号：E10500HD5318-1-QQN）	个	4	
L2	4 台主机滑油冷却器拆检、清洗并做水密试验。主机型号：瓦锡兰 W8LS6F*2, W6LS6F*2 出厂编号 XAAB339616 XAAB339619 XAAB339610 XAAB339613	台	4	密封件厂供，请按附表 3 列明备件清单供船，未使用备件留船，投标人另需对备件清单各项明细报价。
L3	4 台主机空冷器拆检、清洗并做水密试验。主机型号：瓦锡兰 W8LS6F*2, W6LS6F*2 出厂编号 XAAB339616 XAAB339619 XAAB339610 XAAB339613	台	4	密封件厂供，请按附表 3 列明备件清单供船，未使用备件留船，投标人另需对备件清单各项明细报价。
L4	主海水泵拆检，视情更换轴、叶轮、轴封、轴承、阻水圈等。（厂家：代斯米泵业技术（苏州）有限公司，型号：NSL250-330B/D02，出厂编号：78994-01-01/03）	台	1	

	厂供泵备件（轴、叶轮、轴封、轴承、阻水圈等）			请按附表3 列明 备件清单供船， 未使用备件留 船，投标人另需 对备件清单各项 明细报价。
L5	空调海水泵拆检，视情更换轴、叶轮、轴封、轴承、阻水圈等。 （厂家：代斯米泵业技术（苏州）有限公司，型号： NSL100-215/D02，出厂编号：71699-16-01/04）	台	1	
	厂供泵备件（轴、叶轮、轴封、轴承、阻水圈等）			请按附表3 列明 备件清单供船， 未使用备件留 船，投标人另需 对备件清单各项 明细报价。
L6	主淡水泵拆检，视情更换轴、叶轮、轴封、轴承、阻水圈等。 （厂家：代斯米泵业技术（苏州）有限公司，型号： NSL150-330E/D02，出厂编号：78994-03-01）	台	1	
	厂供泵备件（轴、叶轮、轴封、轴承、阻水圈等）			请按附表3 列明 备件清单供船， 未使用备件留 船，投标人另需 对备件清单各项 明细报价。
L7	2号辅海水泵拆检，视情更换轴、叶轮、轴封、轴承、阻水圈等。（厂家：代斯米泵业技术（苏州）有限公司，型号： NSL150-330/D02，出厂编号：78994-02-01/03）	台	1	
	厂供泵备件（轴、叶轮、轴封、轴承、阻水圈等）			请按附表3 列明 备件清单供船， 未使用备件留 船，投标人另需 对备件清单各项 明细报价。
L8	402 阀前后机舱连通管，停泊海水泵至后机舱海水总管一段换新 通径 150mm 外径/壁厚：159x3.5mm 长度：150mm ， 法兰 8 孔，牌号 90/10Cu-Ni。加装 8 孔法兰 2 个。	根	1	
L9	罗经甲板空调冷凝水地漏 2 处疏通。	项	2	
L10	驾驶室空调噪声大，调整风机马达为可变转速，在驾驶室可改变风机转速，调整送风量，减小噪音。（马达功率：5.5kw）	台	2	
	驾驶室空调控制增加远程控制功能，在驾驶室可以控制空调启停和调节温度。（两台间接式空调及 4 台风冷空调厂家：泰州沪江特种设备有限公司。间接式空调型号：CJK-70 风冷式空调型号：CFC-50）间接式空调控制器型号：MT807lip 风冷式空调控制器型号：CFC-15-DKX）	台	6	
L11	一号主机高温水温控阀零位校准，需拆开温控阀，校准机械零位和电控零位。（供应商：瓦锡兰 厂家：amot 型号： EB100BBBBA-AA）	个	1	建议主机厂家处 理

L12	三楼新风风机空调新风口需在 4 楼地板开口，连接 4 楼新风风管。（风管完整，风管穿墙处未打通，需在 4 楼该风管底部开工作孔，在风管内部地板处开孔，开孔尺寸 200mm*200mm）作业前需考虑开孔对局部强度及应力的影响。	个	1	根据图纸开孔
L13	主、辅、空调与冷藏系统板式冷却器项目			
	备件	项	1	密封件厂供，请按附表 3 列明备件清单供船，未使用备件留船，投标人另需对备件清单各项明细报价。
	1. 主中央板冷长宽高 2300*850*2350mm，清洗。	台	2	
	2. 辅中央板冷长宽高 1975*760*2220mm，清洗。	台	2	
	辅中央板冷进口阀 PN10，DN200，GB2506-2005，更换 2 个。	个	2	
	3. 主中央板冷海水进口和出口三通管各更换 1 个。管 DN250，主管长约 90mm，支管长约 30mm。12 孔活动法兰。具体形状和尺寸以实测为准，换成镍铜管。共 4 条管。	条	4	
	4. 辅中央板冷海水进口三通管更换 1 个，管 DN200，主管长约 110mm，支管长约 60mm；海水出口管更换 1 个。管 DN200，主管长约 110mm，支管长约 60mm。8 孔活动法兰。具体形状和尺寸以实测为准，换成镍铜管。共 4 条管。	条	4	
	5. 空调与冷藏系统板冷长宽高 1310*500*1420mm，清洗。	台	5	
	6. 冷藏板冷海水出口阀换新，DN100，PN10，GB2506-2005。	个	1	
	7. 空调与冷藏系统板冷海水进口三通管更换，2、4 号冷水机组海水出口管更换。三通管共 6 条（主管 DN125，长约 37mm，支管 DN100，长约 13mm。8 孔活动法兰）。直角三通管 1 条（DN125，主管长约 34mm，弯头长约 57mm，8 孔法兰）。具体形状和尺寸以实测为准，换成镍铜管。	个	7	
L14	左右 CPP 滤器阀块漏油灭漏，加装滤器进口阀。打开油柜，内部清洁，换油，更换油，气滤芯。（厂家：瓦锡兰，WCPP-HPP-13 出厂编号 PAAF939201）油柜 550 升 环保油 KLUBER KLIUBERBIO EG2-68。	项	2	船供滑油，建议原厂家处理
L15	4 台主机 SCR 处理装置反应器清洁（厂家：瓦锡兰）	台	4	
L16	加装小滑油油柜 1m³*4 个（暂定救生器材间）无需管路。设置加油口、液位计、透气管。放油阀 DN20，放油阀船供。	个	4	
L17	主机高速轴轴承位校正调整，更换内部润滑脂，轴承 5 只。型号：general arrangement-LSB2-470 4.3Kg/台 SKF LGHB 2 GREASE	根	2	润滑脂厂供
L18	污水井（每个约 0.5 立方共 4 个）清洁，污水井出口滤器清洁。检查是否有锈蚀，除锈，视情补油漆。	个	4	
	前、后机舱舱底彻底清洁。	平方米	360	
L19	A06 备件间、冰机间、A07 电气间、A02 间、油漆间、餐厅至机舱进口等处空调冷媒水管保温材料，因管路多、复杂，管径大小长短不一，备件间、被服间和冰机间冷媒水管重新包扎，通径 100mm 管约 50 米，通径 25mm 管约 80 米，具体情况现场定。			按实结算
	二管轮主管设备（备件厂供）			

L20	加装副机滑油储存柜一个，容量 4 立方	个	1	
L21	加装桶装滑油驳运管路及滑油驳运泵，管路长度约 20 米，管径 DN25，对应截止阀 4 只，齿轮泵 1 台，排量 6m³/h	项	1	
L22	3 台发电机 SCR 处理装置反应器清洁。（厂家：中国船舶重工集团公司第七一一研究所）	台	3	
L23	压缩空气各安全阀研磨，起跳压力校准。			
	Y9-12010 CB3022-1994（空气减压阀站，起跳压力 1.1MPa）	只	1	
	Y6-9010 CB3022-1994（空气减压阀站，起跳压力 0.77MPa）	只	3	
	Y2.5-6010 CB3022-1994（空气减压阀站，起跳压力 0.44MPa）	只	1	
	R30-35025 CB3022-94（前、后主机空气瓶，起跳压力 3.15MPa）	只	2	
	R30-35015 CB3022-94（辅机空气瓶，起跳压力 3.15MPa）	只	2	
	DN15（杂用/汽笛空气瓶，起跳压力 1.1MPa）	只	2	
	DN15（应急空气瓶，起跳压力 3.15MPa）	只	1	
	DN10 CB3022-1994（速闭阀站，起跳压力 0.77MPa）	只	2	
	一级排气安全阀，型号：A28X-10T（主空压机，起跳压力 0.9MPa）	只	2	
	二级进气安全阀，型号：PN63CW（主空压机，起跳压力 0.9MPa）	只	2	
	二级排气安全阀（主空压机，起跳压力 3.15MPa）	只	2	
	一级安全阀（应急空压机，起跳压力 0.55MPa）	只	1	
	二级安全阀（应急空压机，起跳压力 3.15MPa）	只	1	
L24	主机、辅机、杂用、汽笛空气瓶打开检查，清洁，进出口阀研磨，密封性检查，更换对应阀门密封垫。			
	主空气瓶进气阀，型号：DN40	只	1	
	主空气瓶排气阀，型号：DN50	只	5	
	主空气瓶排气阀，型号：DN15	只	2	
	主空气瓶放残阀，型号：DN25	只	4	
	辅机空气瓶进气阀，型号：PN50	只	2	
	辅机空气瓶排气阀，型号：DN50	只	2	
	辅机空气瓶放残阀，型号：DN20	只	2	
	杂用、汽笛空气瓶进出口阀，型号：DN25	只	4	
	应急空气瓶进口阀，型号：DN15	只	1	
	杂用空气截止阀拆检研磨，密封性测试，DN15	只	34	
	发电机启动空气进气阀研磨，DN50	只	3	
L25	3 台发电机排烟管灭漏，漏烟处法兰垫片、弹簧垫片换新，其他法兰连接处紧固，长度约 20 米，4 号主机上层格栅处，前机舱棚处	台	3	按实结算
	三管轮主管项目（备件厂供）			
L26	机舱黑水总管堵塞过半，需将各节拆开疏通并将厨房支管到总管疏通，总计约 40 米。总管尺寸 DN125，支管尺寸 DN50。	米	40	按实结算
	总用泵一台，应急消防泵一台拆检，测量间隙磨损情况，视情更换轴封、叶轮、轴、轴承、减震器、挠性接管。（厂家：代斯米泵业技术（苏州）有限公司，型号：NSL100-265/D02，序列号：71699-11-01/03）	台	2	
L27	厂供泵备件（轴、叶轮、轴封、轴承、阻水圈等）	项	1	请按附表 3 列明备件清单供船，未使用备件留船，投标人另需对备件清单各项明细报价。

L28	2台燃油热水加热装置的安全阀试验并调整压力（厂家：武汉爱信热能系统有限公司，型号：CRZ0.7-0.5-90/70-Y）安全阀DN40、压力0.55mpa	台	2	
L29	生活污水处理装置项目			
	3台生活污水处理装置污水腔内部清洁，内壁环氧沥青漆检查，如有破损要求修补，内部管路，生活污水处理装置至通海口段管路内部垃圾清除，通海阀改造将现有的截止止回阀更换为防浪阀、共三个，密封试验。	台	3	
L30	1台油污水处理装置（油水分离器）的所有气动阀及阀座清除杂质并做密封试验；油位检测电极棒清洁并检查与壳体的绝缘情况；一级板式油滴聚合器检查清洗，二级滤芯换新，本体间垫片换新，15ppm装置清洁并校验，并出具相关证书，装复后试验要求能无故障连续正常工作。（厂家：东台市东方船舶装配有限公司型号：YWC-1.50）	台	1	
L31	左执法水炮出口电动阀（型号：QCL200，公称通径：350mm，公称压力：2.5MPa，阀体：球墨铸铁，阀杆：不锈钢，阀座：腈基丁二烯橡胶，电制：AC380V 50Hz，电动执行器动作类型：角行程）电动开启时能开启指示到位，电动关闭时不能关闭到位（指示还剩约5%到位），经应急操作手轮检查未关闭末段阀门或阀杆卡阻，电器部分正常，需拆解活络保养，恢复出口阀开启和关闭指示到位功能。右执法水炮出口阀常规检查（厂家：江苏海洋消防科技有限公司，型号：PSKDC670）	台	2	
L32	两台执法水炮水泵拆检，内部清洁，腐蚀部件换新，轴承换新，密封换新，复装后测试使用正常（水泵厂家：广东顺达泵业有限公司，型号：CXB400×350-620G）	台	2	备件厂供
L33	6号水密门液压缸拆检，更换密封。厂家：无锡市东舟船舶设备有限公司，水密门代号：262WDF015C-00A	台	1	
L34	2.4号主机去滑油分油机阀门改造（DN80，遥控蝶阀），将电动蝶阀改为手动蝶阀，手轮杆加长至方便操作位置。共计2个。	个	2	
L35	尾滑道小艇大门装置的两个液压缸拆检，密封组件更换，活塞杆腐蚀严重，抛光除锈，镀陶瓷工艺，镀陶瓷表面硬度≥700HVS，如腐蚀严重，换新（油缸品牌：力士乐）定位导向杆加长。	个	2	
L36	冷藏淡水泵补水管需要从阀前移至阀后。管外径50mm，长度100mm。	项	1	
L37	厨房抽烟管道油污清洁，厨房台面及洗碗池台面油污清洁（约40m²）。	项	1	
	电机员部分（备件厂供）			
L38	1号发电机隔音罩风机马达换轴承 6210 ZC3 18.5kW	对	2	
L39	3、6、7号机舱风机马达 ABB M2QA200L6A 换轴承 18.5kW	对	3	
L40	2号辅中央海水泵马达 SIEMENS 1LE0001-2AB4 3-3GA4-Z 换轴承 6212 Z C3 30kW	对	2	
L41	3号主中央海水泵马达 SIEMENS 1LE0001-2DB0 3-3GA4-Z 换轴承 7317AC 6317 C3 75kW	对	1	
L42	1号主中央淡水泵马达 SIEMENS 1LE0001-2BB2 3-3GA4-Z 换轴承 6213 Z C3 45kW	对	1	
L43	4台舵机主油泵马达 ABB M3BP225SMB4 更换轴承 6313C3 6212C3 45kW	对	4	

L44	配电板仪表开关校验：SFAIF Q96 型仪表：电压表 8 只、电流表 9 只、频率表 7 只、功率表 6 只、功率因素表 6 只。 框架式发电机主开关：施耐德 MT25H2 3 只、MT63H2 2 只。	套	1	
L45	420 充电间加装空调风管：Φ200 管 5 米，开孔两墙， 起端加三通，末端加风门	条	1	
L46	172 室岸电箱更换正逆序主开关 Compact NS1600N	只	2	
L47	污水井高位报警浮球液位控制器拆检：江苏远望仪器 UQK-652-C（锚链、前左、后左、后右），厂供浮球液位控制器一套。	个	4	
小计				
六	改造项目			
1	239 设备间加装冷风风管（此舱室为远海通信三网通移动基站机房）	项	1	
2	综合指挥室机柜区域空调改造：调整空调温控探头位置至回风管附近、空调房加装鼓风机从会议室回风管向空调房鼓风、把其中 3 路回风管入口改至大屏上方区域。	项	1	
3	船头左右锚穴处长期滴流锈水，需在锚穴、锚链筒处覆不锈钢，并加导流槽，出设计。	项	1	
4	改造待客室	项	1	
小计				
合计				
审核：				
备注：船舶修理项目以船检规范为准。				

附表 1-1

“海巡 09” 船 - 2026 年厂修船供油漆种类及数量

序号	油漆名称	品牌	规格	数量（组）	油漆数量（升）	备注	
1	耐磨铝粉纯环氧漆 ENA300 /303（2 组份）（古铜色）	国际牌	17.5L/组	13	227.5		
2	耐磨铝粉纯环氧漆 ENA301/303（2 组份）（铝色）	国际牌	17.5L/组	13	227.5		
3	弹性不粘污过渡涂料 BXA736 ABC 组（粉色）	国际牌	10L/组	20	200		
4	高级含氟聚合物不沾污涂料 FXA997（红色）	国际牌	10L/组	23	230		
5	国际牌稀释剂 GTA220	国际牌	18L/组	4	72	GTA220 环氧漆用	

6	国际牌稀释剂 GTA007	国际牌	18L/组	4	72	GTA007 不 沾污防污 漆用	
---	------------------	-----	-------	---	----	------------------------	--

附表 1-2

“海巡 09” 船 - 2026 年厂修厂供油漆种类及数量（以国际牌为例）

序号	油漆名称	品牌	规格	数量 (组)	油漆数 量 (升)	备注
1	固体环氧通用底漆 7500AB 组（铝红色）	国际牌	20L/组	6	120	
2	固体环氧通用底漆 7500AB 组（灰色）	国际牌	20L/组	6	120	
3	聚氨酯面漆 990AB 组（白色）	国际牌	20L/组	75	1500	
4	耐磨铝粉纯环氧漆 ENA300 /303(2 组份) （古铜色）	国际牌	17. 5L/ 组	5	87. 5	
5	耐磨铝粉纯环氧漆 ENA301/303(2 组份) （铝色）	国际牌	17. 5L/ 组	3	52. 5	
6	弹性不粘污过渡涂料 BXA736 ABC 组（粉 色）	国际牌	10L/组	12	120	
7	高级含氟聚合物不沾污涂料 FXA997 （红色）	国际牌	10L/组	12	120	
8	聚氨酯面漆 AB 组（标志绿）	国际牌	20L/组	3	60	
9	聚氨酯面漆 AB 组（标志蓝）	国际牌	20L/组	3	60	
10	聚氨酯面漆 AB 组（标志黑）	国际牌	20L/组	3	60	
11	聚氨酯面漆 AB 组（标志红）	国际牌	20L/组	2	40	
12	国际牌稀释剂 GTA713	国际牌	18L/组	22	396	GTA713 聚氨酯 面漆
13	国际牌稀释剂 GTA220	国际牌	18L/组	9	162	GTA220 环氧漆 用
14	国际牌稀释剂 GTA007	国际牌	18L/组	2	36	GTA007 不沾污 防污漆 用
15	环氧中间漆/面漆 Intergard 410 （绿 色）	国际牌	20L/组	22	440	露天甲 板（非撒 砂部位） 用面漆
16	聚氨酯面漆 （绿色）	国际牌	20L/组	17	340	露天甲 板（撒砂 部位）用 面漆

附表 1-2

“海巡 09” 船 - 2026 年厂修厂供油漆种类及数量（投标人填写）

序号	油漆名称	品牌	规格	数量 (组)	油漆数 量 (升)	备注
1						
2						
3						
4						

5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
....						

附表 2

百叶窗的尺寸，单位为 cm	单位	数量
二楼甲板（工作艇区域）		
左舷：		
外径：92×62 网：59.5×49.5	个	1
外径：60×50 网：60×50（网 6 个）	个	1
右舷：		
外径：92×62 网：59.5×49.5	个	1
外径：60×50 网：60×50（网 6 个）	个	1
三楼中部走道（右往左）		
外径：214×164 网：177×73.5（网 2 个）	个	1
外径：214×164 网：177×73.5（网 2 个）	个	1
外径：214×164 网：177×73.5（网 2 个）	个	1
外径：164×164 网：73.5×63.5（网 4 个）	个	1
左舷：（后往前）		
外径：152×91.5 网：119.2×79.3	个	1
外径：132×92 网：99×79.2	个	1

右舷：（前往后）		
外径：132×92 网：99.5×79.2	个	1
外径：152×91.5 网：119×79	个	1
四楼		
左舷烟囱：		
外径：254.5×133.7 网：217×58.5（网 2 个）整舷共五个	个	5
右舷烟囱：		
外径：254.5×133.7 网：217×58.5（网 2 个）整舷共五个	个	5

附表 3
机电工程 L27 项

设备名称：	总用泵				
设备型号：	NSL100-265/D02				
出厂编号：	71699-11-01/03				
厂家名称：	代斯米泵业技术（苏州）有限公司				
序号	部件名称	图号/备件号	单位	数量	备注
1	叶轮		个	1	
2	水封环		套	3	
3	轴		根	1	
4	备件包	677584	个	3	
5	减震器	6JX-200	个	4	
6	挠性接管	CKST-F(I)100	个	6	
7	电磁阀总成		个	2	
8	压力真空表		个	2	
9	联轴节胶垫		个	2	

机电工程 L13 项

设备名称：	主、辅中央板式冷却器				
设备型号：	主中央：PHE-BR1.1HV-227-00；辅中央：PHE-P21HV-171-00				
出厂编号：	主中央板冷 190266/190267；辅中央板冷 190268/190269				
厂家名称：	南通旭日船用机械有限公司				
序号	部件名称	图号/备件号	单位	申请	备注
1	主中央板式冷却器垫片	PHE-BR1.1-G	PC	40	228 片一组
2	辅中央板式冷却器垫片	PHE-P21B-G	PC	40	172 片一组

机电工程 L13 项

设备名称：	空调及冷藏板式冷却器				
设备型号：	PHE-BR42HV-181-00				
出厂编号：	190329/190330/190331/190332/190333				

厂家名称:		南通旭日船用机械有限公司			
序号	部件名称	图号/备件号	单位	申请	备注
1	冷却器垫片	PHE-BR42B-G	PC	50	182 片一组

机电工程 L2 和 L3 项

设备名称:		主机			
设备型号:		W8LS6F*2, W6LS6F*2			
出厂编号:		XAAB339616 XAAB339619 XAAB339610 XAAB339613			
厂家名称:		瓦锡兰			
序号	部件名称	图号/备件号	单位	数量	备注
1	空冷器 sealing set	476009		4	
2	gasket	476010		20	
3	v-ring	156006		64	
1	滑油冷却器 retaining ring	474009		4	
2	o-ring	474019		20	
3	o-ring	474021		20	

机电工程 L7 项

设备名称:		辅中央海水泵			
设备型号:		NSL150-330/D02			
出厂编号:		78994-02-01/03			
厂家名称:		代斯米泵业技术（苏州）有限公司			
序号	部件名称	图号/备件号	单位	数量	备注
1	叶轮		个	1	
2	轴		根	1	
3	SPARE PARTS KIT		套	2	
4	阻水环		套	1	

机电工程 L4 项

设备名称:		主海水泵			
设备型号:		NSL250-330B/D02			
出厂编号:		78994-01-01/03			
厂家名称:		代斯米泵业技术（苏州）有限公司			
序号	部件名称	图号/备件号	单位	数量	备注
1	叶轮		个	1	
2	轴		根	1	
3	SPARE PARTS KIT		套	2	
4	阻水环		套	1	

机电工程 L5 项

设备名称:	空调海水泵				
设备型号:	NSL100-215/D02				
出厂编号:	71699-16-01/04				
厂家名称:	代斯米泵业技术（苏州）有限公司				
序号	部件名称	图号/备件号	单位	数量	备注
1	叶轮		个	1	
2	轴		根	1	
3	SPARE PARTS KIT	677580	套	2	
4	阻水环		套	1	

机电工程 L6 项

设备名称:	主中央淡水泵				
设备型号:	NSL150-330E/D02				
出厂编号:	78994-03-01				
厂家名称:	代斯米泵业技术（苏州）有限公司				
序号	部件名称	图号/备件号	单位	数量	备注
1	叶轮		个	1	
2	轴		根	1	
3	备件包		个	1	
4	阻水环		套	1	

附表 4

钢丝绳规格

折臂吊钢丝 2 根（检验日期 2019-10）
 钢丝直径 16mm
 股数 19
 每股钢丝绳 7
 钢丝强度等级 2160 MPA
 长度 50 米（技术协议）

工作艇钢丝 2 根（生产日期 2018-11，检验日期 2018-11）
 钢丝直径 22mm，镀锌 3 级，防旋转
 结构型式 18*19+FC
 长度 30 米（以实测为准）
 最小破断力 281KN

救生艇钢丝 4 根（检验日期 2019-09）
 钢丝直径 20mm，镀锌 3 级
 结构型式 18*19S+SF
 长度 50 米（以实测为准）
 抗拉强度 1870N/m²
 最小破断力 232KN

无人艇钢丝
 左右牵引钢丝 2 根（检验日期 2020-08）

钢丝直径 18mm,
结构型式 ZAA 8*26S
长度 30 米（厂家提供）
抗拉强度 1960
最小破断力 220KN

无人艇艇钩钢丝 1 根（检验日期 2020-08）
钢丝直径 18mm,
结构型式 ZAA 8*26S
长度 25 米（厂家提供）
抗拉强度 1960
最小破断力 220KN

第三章 合同文本

（《采购人需求》中另有规定的，以采购人需求为准）

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

委托方（甲方）：_____ 中华人民共和国广东海事局 _____

受托方（乙方）：_____

依据《中华人民共和国民法典》以及有关船舶修理的法律、法规、规章的规定，双方就广东海事局“海巡 09”船 2026 年进厂修理项目，经友好协商，达成如下合同：

1. 词语涵义

除非本合同另有规定，下列术语在本合同中应具有如下含义：

1.1 “甲方”（委托方）系指“中华人民共和国广东海事局”，即本合同中的委托单位。

1.2 “乙方”（受托方）系指“ 中标人名称 ”，即本合同中的受托公司。

1.3 “检修”系指海巡船舶按照中国船级社的入级规范要求，按期完成特别检验项目，为确保船舶良好技术状态和船容船貌而对船舶设备的维护、检查和修理等，以保持船级证书的有效性。

1.4 “不可抗力”是指甲方和乙方在订立合同时不可预见，在项目实施过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害、社会性突发事件和政府临时法令。包括但不限于：

- （1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；
- （2）战争、骚乱、暴动，但纯属乙方派遣与雇用的人员由于本合同项目实施原因引起者除外；
- （3）核反应、辐射或放射性污染；
- （4）空中飞行物体坠落或非甲方或乙方责任造成的爆炸、火灾；
- （5）瘟疫。

1.5 “补加工程”系指船舶进厂修理后所发现存在的缺陷，需要增加的修理工程和相应的备件材料。

2. 船舶技术参数

2.1 “海巡 09”船的主要规格参数

- （1）总长：165 米
- （2）型宽：20.6 米
- （3）型深：9.5 米
- （4）满载出港吃水：7.52 米
- （5）满载出港排水量：13003 吨
- （6）最大高度：44.82 米（基线以上）
- （7）螺旋桨外缘低于基线：0.5 米
- （8）总吨：12168
- （9）净吨：3650
- （10）建成日期：2021 年 7 月 29 日
- （11）建造厂：中船黄埔文冲船舶有限公司

2.2 “海巡 09” 船动力设备技术参数

- (1) 主机: Wärtsilä 6L46F (前机舱)、8L46F (后机舱)
- (2) 台数: 4
- (3) 总功率: 33600kW
- (4) 主发电柴油机: 康明斯 K50-DM
- (5) 台数: 3
- (6) 功率: 950 千瓦/台
- (7) 电站: 电压 380 伏
- (8) 频率: 50 赫兹

3. 工程的内容

3.1 广东海事局“海巡 09”船 2026 年进厂修理项目, 详见招标文件第二章的项目维修清单 (合同附件)。

3.2 乙方投标文件中的“海巡 09”船 2026 年进厂修理报价明细表 (合同附件)。

4. 材料和备件

4.1 材料供应

4.1.1 除招标文件第二章的项目维修清单规定由甲方提供的材料外, 本修理工程所需的其余材料由乙方提供。

4.1.2 本修理工程更换的材料应符合船用产品要求, 并取得船检认可证书。

4.1.3 本修理工程更换的材料需经甲方现场监修人员书面确认。

4.2. 备件供应

4.2.1 除招标文件第二章的项目维修清单规定由乙方提供的备件外, 本修理工程所需的其余备件按招标文件说明由甲方提供。

4.2.2 本修理工程所需的备件由乙方提供的, 要求使用原设备制造厂生产的原装备件 (特殊情况, 使用非原厂备件须经甲方书面同意)。

4.2.3 本修理工程更换的备件需经甲方现场监修人员书面确认。

5. 修理质量保证

5.1 乙方按相关设备的修理标准保证质量, 设备修理以原样修复为准, 设备或系统改造要达到设计要求并符合船级规定。

5.2 乙方承担维修的项目保修期从本船修复交船经试验适航且甲方接收船舶之日开始计算。

5.3 保修期内 (运动件保用三个月, 固定件保用六个月) 乙方维修或提供零配件导致设备、设施出现故障的, 由乙方负责维修并更换零配件 (相关费用已包含在合同总价中), 由此造成的损失由乙方负责, 但属甲方使用不当或甲方提供的零配件不合格而造成损坏的, 由甲方自负。

5.4 保修期内如属本合同维修项目范围内的机器、设备等故障, 在接到甲方电话或传真通知后, 乙方将第一时间, 最迟 24 小时之内到达甲方“海巡 09”船所在地抢修, 若乙方未按前述约定时间到达抢修, 甲方有权委托第三方进行抢修, 所有抢修费用由乙方承担。若非本合同维修项目范围内的故障, 乙方也需以最快的速度协助修复。

6. 船舶检验

6.1 按规定应交船检部门检验的项目, 乙方修理的项目由乙方交验, 乙方须提交与修船有关的技术资料和数据。

6.2 船舶特别检验的项目由乙方负责联系船级社验船师上船检验。

7. 维修项目变更

7.1 船舶进厂后，如因现场勘查状况、隐蔽工程等原因产生维修项目变更，须以工程单形式提交，甲方机务代表同意。双方洽谈并书面确定变更维修项目内容、费用及对工期的影响后实施。增加维修项目价格原则上以《国内民用船舶修理价格》即 92 黄本计价为依据；若维修项目减少，相应减少的费用按乙方投标报价的对应报价扣除，无对应报价的参照前述计价标准扣除。

8. 维修工期

8.1 预计进厂时间：____年____月（具体时间另行协商确定）

维修工期：除不可抗力及增加工程且书面确定的工期影响外，乙方应在“海巡 09”船进厂之日起至交工验收合格之日止，_____日历天内完成本次维修工程。

8.2 船舶维修工期应遵照修理合同执行，乙方应编制整个工程修理进度表报给甲方，经甲方书面确认后，认真按进度表要求执行。

9. 日常工作联系

9.1 双方均应指定代表（以下称为“甲方代表”或“乙方代表”），负责双方之间日常的联络沟通。并将联系人、联系方式（包括通信地址、联系电话、传真号码等）书面通知对方，联系方式发生变更时应及时通报对方。

9.2 修船计划和有关修理事宜的通知，双方均必须以书面形式通知对方。

9.3 修理期间，双方代表每天必须有一次碰头会，双方就修理质量、修理进度、维修项目变更等事宜进行协商，以确保修理的质量和进度顺利完成。

10. 合同价款、结算方式及履约保函

10.1 本合同总价为人民币_____元。大写：人民币_____元，财政资金下达后，按进度付款。

10.1.1 第一期，合同生效，财政资金到位且甲方收到乙方提供等额正式发票和合同总价 10% 的履约保函后，15 个工作日内，向乙方支付合同总价的 30%。履约保函有效期自招标人与中标人签订的合同生效之日起至合同保修期期满之日起 30 日后失效。

10.1.2 第二期，船舶进厂修理，乙方凭坞修工程完工证明（需船方签字确认）向甲方申请支付第二笔修理工程款。甲方在收到坞修工程项目完工证明（需船方签字确认）及乙方提供等额正式发票且财政资金到位后 15 个工作日内，向乙方支付合同总价的 30%。

10.1.3 第三期，船舶完成修理后，乙方凭“海巡 09”船已完成全部修理项目证明（需船方签字确认）向甲方申请支付第三笔修理工程款。甲方在收到“海巡 09”船已完成全部修理项目证明（需船方签字确认）及乙方提供等额正式发票且财政资金到位后 15 个工作日内，向乙方支付合同总价的 20%。

10.1.4 第四期，船舶出厂后进行工程结账，根据工程报价单、完工清单（需船方签字确认）进行按实结账；乙方在船出厂后 7 天内提交完工结算单，甲方在收到乙方的完工结算单后，如对完工结算单有异议，应尽快通知乙方核对。甲方有权委托第三方审核单位进行结算审核并出具定案表，以定案表为准进行结算。甲方在财政资金到位并满足财政支付条件且收到乙方发票后，15 个工作日内，支付至定案表结算总价的 100%。

10.2 履约保函

10.2.1 交纳比例：合同总价的 10%

10.2.2 缴费渠道：履约保函（或履约保险）

10.2.3 自结果公告发布之日后 10 个工作日内，乙方须向甲方提供合同总价 10% 的履约保函。若乙方没有违约行为，履约保函有效期自甲方与乙方签订的合同生效之日起至合同保修期期满之日起 30 日

后失效。

10.2.4 履约保证金不予退还的情形（不可抗力原因除外）：

- （1）拒绝履行合同义务的；
- （2）履约验收不合格的；

11. 双方责任

11.1 乙方必须按照招标文件第二章的项目维修清单所列工程项目进行维修，不得随意变更维修项目。在维修过程中，如发现需增加的维修项目及延长维修工期时，乙方应及时以书面形式通知甲方，甲方接到通知后，3个工作日内给予书面答复，否则视为不同意。

11.2 乙方有义务协助本维修工程以外的其它机械设备及其附属牵引工程的安装和调试人员提供工作方便。

11.3 乙方负责维修的项目，需更换的零配件和外购物件必须有相应的质量合格证明和经甲方的书面确认。乙方需试验和检测的项目，应事先通知甲方，甲方应安排人员配合乙方工作。在试验或检测时，需有甲方人员在场签字确认。

11.4 总工程完工后，经试验必须达到船检部门的检验标准，同时乙方需向甲方提交维修竣工图纸和相关技术资料。

11.5 在船舶上（下）维修的乙方人员应接受甲方人员工程质量、安全事故防范的监督。乙方人员在甲方船上作业时，要遵守甲方及相关法规要求的环保、安全、防火、防污染等规定，如果违反上述规定，造成损失，乙方应赔偿甲方因此遭受的损失；若因乙方维修不当或更换的零配件质量原因等对甲方造成损失的，乙方必须赔偿由此造成的直接和间接损失，该损失包括但不限于零配件更换费用、返工费用、船舶停航等损失，给甲方操作人员造成的人身伤害赔偿、甲方处理事故支出的律师费、差旅费等。

11.6 乙方在维修期间所发生的一切安全事故由乙方自己负责。如果安全事故受害方向甲方提出索赔，乙方应赔偿甲方由此产生的一切损失和费用。

11.7 修理期间，乙方应严格遵守国家或地方有关疫情防控的相关规定和要求，任何无关人员禁止登船，上船修理的所有人员应按要求佩戴口罩防疫用具，接受甲方相关人员测温等，按甲方要求提供相关防疫证明材料。

12. 违约责任

12.1 甲乙双方的任何一方不履行本合同或履行本合同不符合规定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任；甲乙双方均有过错的，双方应各自承担相应的违约责任。

12.2 乙方未能按合同维修工期完成修理工程的，每超过合同维修工期一天，甲方除有权不支付当天在厂发生的除修理费外的任何费用（包括但不限于驻坞费、靠码头费、消防安全值班费用等）外，还有权要求乙方每天支付1万元人民币的违约金。工期延误超过15天视为乙方不能履行合同主要义务，甲方有权解除合同，乙方应承担返还已付维修费及赔偿损失之违约责任。

12.3 若因乙方提供的油漆与原油漆不兼容而引起的一切损失、责任及相关后果，均由乙方承担全部责任，甲方有权根据损失情况向乙方追偿。

13. 免责条款

13.1 甲乙双方任何一方由于不可抗力而不能执行合同时，可以暂缓履行义务。

13.2 由于不可抗力而不能履行本合同规定义务的一方，应以书面方式立即通知对方，一旦不可抗力停止应立即恢复履行。

13.3 因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

14. 合同的签署与生效

14.1 合同的成立

本合同经双方法定代表人或委托代理人签名且加盖公章后成立,有效期自本合同签署之日起至保修期满;合同签订地:广州市。

14.2 合同的修改和补充

所有针对本合同现有条款的修改、补充,经双方友好协商达成一致后,形成书面文字并由双方法定代表人或委托代理人签字加盖公章,作为本合同的补充协议。

14.3 合同的终止

14.3.1 有下述情形之一发生时,本合同终止:

- (1) 工程完工及保修期满;
- (2) 在合同有效期内,甲乙双方或一方丧失履行合同的基本条件;
- (3) 在合同有效期内,甲乙双方经协商一致同意提前终止合同;
- (4) 在合同有效期内,由于甲乙双方或一方违约,导致合同无法继续履行的;

14.3.2 除因乙方违约导致甲方依据本合同约定或法律规定行使单方解除权外,提出合同终止的一方应提前 15 天向另一方送达书面通知。

14.3.3 如甲乙双方任意一方发生重大违约且该违约是可补救的,但违约方未能在收到另一方书面通知后 15 天内对该违约做出补救,双方应在 7 天内达成一个相互可以接受的解决方法。如未能在接到书面通知后的 7 天内达成协议、纠正违约或采取补救措施,受侵害方有权终止本合同,并追究对方的违约责任。

14.3.4 修船结束后,乙方应按详细的检测报告清单,将相关文书移交给甲方。

15. 争议的解决

15.1 在执行本合同过程中产生的争议,双方友好协商解决,协商不成,任何一方均应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

15.2 在诉讼期间,本合同继续执行。

16. 其他事项

16.1 标题

本合同各章节和索引的标题仅为参考方便而插入,在本合同中不作专门解释。

16.2 文件的确认

16.2.1 本合同一方给另一方的通知和交流文件,通过当面递交、特快专递或传真等形式送达对方。

16.2.2 通知以送达日期或通知书的生效日期为最终生效日期,两者中以晚到的一个日期为准。

16.3 合同的效力

本合同一式陆份,双方各执叁份,每份具有相同的法律效力。

甲方（盖章）：中华人民共和国广东海事局

印章：

法定代表人

或被授权人：

签订日期： 年 月 日

地址：

开户行：

账号：

统一社会信用代码：

财务会计处电话：

总队电话、传真：

邮编：

乙方（盖章）： _____

印章：

法定代表人

或被授权人：

签订日期： 年 月 日

地址：

开户行：

账号：

统一社会信用代码：

电话：

传真：

邮编：

附件1 履约保函（格式供参考）

履约保函格式

致：_____（委托方名称）

鉴于_____（委托人名称，以下简称委托人）接受_____（受托人名称，以下称受托人）于
年__月__日参加_____（项目名称）_____招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就受
托人履行与委托人订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____（¥）_____。
2. 担保有效期自委托人与受托人签订的合同生效之日起至合同保修期期满之日起30日后失效。
3. 在本担保有效期内，我方在收到委托人以书面形式提出的受托人不履行合同约定义务或其履
行不符合合同的约定，以及在担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内无条件支付。
4. 委托人和受托人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地址：_____

邮政编码：_____

电话：_____

_____年_____月_____日

附件 2 项目维修清单

见第二章采购人需求

附件 3. 报价明细表

见第五章的报价明细表。

第四章 评标和定标

一、评标

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和从政府采购专家库随机抽取的共计 7 名或以上专家组成，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

（二）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1. 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
2. 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
3. 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
4. 与供应商的法定代表人（负责人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
5. 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；
6. 评审委员会中，同一任职单位评审专家超过两名的；
7. 任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的（不含采购人代表）；
8. 参与招标文件论证的（不含采购人代表）；
9. 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（三）评标过程的保密性

1. 评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有投标人。
2. 除法定公开信息外，凡与评标过程和结果的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

（四）本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分分值详见附表三。

二、评标程序

（一）投标文件资格审查、符合性审查和异常低价审查

1. 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格审查表》。未通过资格审查的投标人，不进入符合性审查。
2. 评标委员会将根据评审细则的规定，对各投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》。未通过符合性审查的投标人，不进入后续评审。
3. 异常低价审查。政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序（详见异常低价审查表）：
通过异常低价审查的不足 3 家，不得进入详细评审。
4. 投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

（1）投标报价不是唯一或高于采购人需求规定的最高限价或投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价应作无效投标处理的；

（2）投标文件未按招标文件的要求盖章及由法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）委托的代

理人)的印鉴或签名的;

(3) 投标文件没有提供有效的法定代表人(负责人)证明及授权书;

(4) 投标有效期不足的;

(5) 投标文件未完全满足招标文件中带★号的条款和指标,或不符合招标文件的其他要求,有重大偏离的;

(6) 评标期间,投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的;

(7) 经评标委员会认定投标文件提供虚假材料的;

(8) 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的;

(9) 投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响,有碍招标公平、公正的;

(10) 投标文件附有采购人不能接受的条件;

(11) 出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

5. 符合性审查结论意见采取少数服从多数原则,即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过符合性检查,否则不通过。

6. 招标文件中,如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标,投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足,将导致其响应性评审严重扣分。

7. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(二) 投标文件的澄清

1. 除评标委员会主动要求澄清外,从开标后至授予合同期间,任何投标人均不得就本项目投标相关的任何问题与评标委员会联系。

2. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

3. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,由其授权的代表签字,并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4. 除上述规定的情形之外,评标委员会在评审过程中,不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

(三) 商务评定

1. 由评委对所有有效投标文件的商务条件进行审核和分析,填写《商务评审表》。评审内容见附表。

2. 将每一个评委的评分汇总进行算术平均,得出该投标人的商务评分。

(四) 服务评定

1. 由评委对所有有效投标文件的服务响应方案进行审核和评价,填写《服务评审表》,评审内容见附表。

2. 将每一个评委的评分汇总进行算术平均,得出该投标人的服务评分。

（五）价格评定

1. 价格核准：评委对有效投标人的详细报价进行复核，复核原则为：

- 1) 开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- 2) 对投标货物或服务的关键、主要内容，投标人报价漏项的，作非实质性响应投标处理；
- 3) 对投标货物或服务的非关键、非主要内容，投标人报价漏项的，评标时将要求漏项的投标人予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其他投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价；
- 4) 对非关键、非主要内容的费用，如果投标人是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价；
- 5) 对数量的评审，以第二部分《采购人需求》所明示数量为准；《采购人需求》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标人的澄清文件决定；
- 6) 本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为评标价。

2. 对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

3. 价格扣除相关要求

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业,监狱企业,残疾人福利性单位	服务由小微企业承接	10%	承接本项目的投标人或联合体成员均为小型、微型企业时，给予 C1 的价格扣除，即：评标价=核实价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，中标金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

(2) 符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（六）综合评分的计算

1. 综合评分=商务得分+服务得分+价格得分。
2. 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位，如因计算软件四舍五入导致后两位小数相同的，则计算至后三位，依次类推，直接得出排序。将综合评分由高到低顺序排列。

（七）推荐中标候选人

1. 本项目评标委员会按综合总得分排序推荐两名中标候选人。
2. 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，排名第二的为第二中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分且投标报价相同的并列。
3. 第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。

三、定标

（一）采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人按1) 投标报价（由低到高）；2) 技术评分（由高到低）；如以上都相同的，则由采购人采取随机抽取方式确定中标人。

（二）采购人确认结果后，采购代理机构将中标结果以网上公告的方式通知所有未中标的投标人。

（三）中标结果公告后，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《招标代理服务费用缴款通知书》。

（四）中标供应商凭采购代理机构开具的《招标代理服务费用缴款通知书》到银行办理缴费手续，凭银行回单原件到采购代理机构开具发票，领取《中标通知书》。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

（五）中标供应商放弃中标或被确定中标无效的，应当依法承担法律责任，同时，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（六）投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。如有必要，采购人将核对投标文件资料，发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，书面知会采购代理机构，并报同级财政部门核实后按中标无效处理。

四、项目废标处理

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理：

- （一）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （四）因重大变故，采购任务取消的。

五、供应商不得存在以下行为：

- （一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- （五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- （六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
- （七）收到中标、成交通知书后无正当理由拖延或者放弃与采购人签订采购合同的；
- （八）无正当理由拒不履行或者拖延履行采购合同义务的；
- （九）擅自变更、中止或者终止采购合同的；
- （十）捏造事实，进行虚假质疑及投诉的；

供应商有前款情形之一，属中标无效情形的，中标无效。由政府采购监管部门处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附表一

资格审查表

评审内容	投标人名称			
	投标人 A	投标人 B	投标人 C	...
具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。				
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供以下 2 种证明材料之一：①提供相关承诺，格式可参考《资格声明函》；②提供所属期为 2025 年 12 月份或之后任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。				
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供以下 3 种证明材料之一：①提供相关承诺，格式可参考《资格声明函》；②2024 年度或 2025 年度经会计师事务所审计的财务状况报告；③基本开户行出具的资信证明和《基本存款账号信息》。				
履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关承诺，格式可参考《资格声明函》。				
参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供相关承诺，格式可参考《资格声明函》。				
符合法律、行政法规规定的其他条件：提供相关承诺，格式可参考《资格声明函》。				
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目响应。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目响应。提供相关承诺，格式可参考《资格声明函》。				
未列入“信用中国”网站中“失信被执行人或税收违法当事人名单（税收违法黑名单或重大税收违法失信主体）				

或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。				
不属于专门面向中小企业采购的项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目属于“按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形”的情形，故不属于专门面向中小企业采购的项目				
已按规定获取本项目采购文件。				
本项目不接受联合体投标。				
结论				

附表二

符合性审查表

评审内容	投标人名称		
	投标人 A	投标人 B	投标人 C
投标报价唯一，不高于采购人需求规定的最高限价			
符合招标文件的签署、盖章要求			
按招标文件要求提供法定代表人（负责人）证明及授权书的			
按招标文件要求缴纳投标保证金的			
符合招标文件投标有效期要求的			
满足招标文件中带★号的条款和指标			
未发现无效投标的其他情形的（见注 1）			
结论			

注 1：无效投标的其他情形

（1）评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

（2）经评标委员会认定投标文件提供虚假材料的；

（3）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（4）投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

（5）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（7）出现不符合相关法律、法规要求的情况的。

附表三

异常低价审查表

序号	评审点要求概况	异常低价的情形	评审点具体描述
1	异常低价审查	(1) 投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的,即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值 $\times 50\%$ 。(2) 投标(响应)报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应)报价50%的,即投标(响应)报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标(响应)报价 $\times 50\%$ 。(3) 投标(响应)报价低于最高限价45%的,即投标(响应)报价<最高限价 $\times 45\%$ 。	评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后,应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料,对投标(响应)价格作出解释。

附表四

评分总值最高为 100 分，商务、服务及价格得分分值分配设置如下：

评分项目	商务评审	服务评审	价格评审	总分
分值	25	55	20	100

商务评审表

序号	评审内容	评分细则	分值
1	维修业绩	供应商自 2023 年 1 月 1 日至投标截止时间在国内完成过 160 米以上（含 160 米）的钢质船舶维修业绩，每个得 1 分，最高得 5 分。 注：1.同时提供承包合同和验收证明文件（或用户出具的证明文件）复印件，若上述文件无法反映技术指标（如船长等）的，应另附可证明技术指标的其他文件。业绩时间以合同签订时间为准。	5
2	质量体系认证证书	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得 1 分，最高得 3 分。 注：提供有效的认证证书复印件并加盖投标人公章。不提供不得分。	3
3	项目拟投入人员	（1）每具有 1 名高级工程师（船舶或轮机或焊接或电气类专业）得 0.5 分，最高得 2 分。 （2）每具有 1 名注册安全工程师得 1 分，最高得 2 分。 （3）每具有 1 名高级技师（船舶工程专业或海洋工程专业或船舶海洋专业或船舶机械设计制造及其自动化专业或轮机工程专业或热能与动能或焊接专业等相关专业）得 1 分，最高 2 分。 注：同一人同时具备上述多种证书时，不得重复加分。提供相应证书和人员在本单位任职的证明材料（提供自 2025 年 12 月（含 12 月份）以来任意 1 个月加盖政府有关部门印章《社会保险参保人员证明》或单位代缴个人所得税税单或劳动合同复印件）复印件。	6

4	拟投入本次船舶修理的硬件设施情况	(1) 投标人提供满足船舶进出坞要求的船坞，且承诺提供的船坞可供本项目使用，投标人每提供 1 个船坞得 2 分，最高得 8 分。 (2) 针对拟投入本次船舶修理设备（龙门吊、塔吊、车床、高空车、叉车、负载箱、拖轮）配置情况进行评审：上述 7 种修理设备，每提供 1 种，得 0.5 分，最高得 3 分。 注：1) 自有船坞：提供自有船坞的证明材料（格式自拟）并加盖公章；租赁船坞：提供租赁合同并加盖公章。需同时提供船坞可供本项目使用的承诺函，格式自拟。 2) 自有船舶修理设备：提供发票和购买合同或登记证复印件及器具的照片加盖公章；租赁船舶修理设备：提供租赁合同及登记证复印件及器具的照片加盖公章。	11
合计			25

注：若分支机构投标的，总公司（总所）业绩及认证可纳入评审。

服务评审表

序号	评审内容	评分细则	分值
1	对本项目的理解程度	对本项目及采购人需求的理解程度： 1. 对本项目及采购人需求完全理解透彻的，得 5 分； 2. 对本项目及采购人需求基本理解的，得 3 分； 3. 对本项目及采购人需求不理解或理解不足的，得 1 分； 4. 无提供不得分。	5
2	维修组织方案	维修组织方案是否全面、合理，内外联系协调是否有效畅通，是否考虑当地气候环境等因素对船舶检修的影响： 1. 维修组织方案全面、合理，内外联系协调有效畅通，详细考虑当地气候环境等因素对船舶检修的影响，得 8 分； 2. 维修组织方案基本全面、合理，内外联系协调基本畅通，有考虑当地气候环境等因素对船舶检修的影响，得 4 分； 3. 维修组织方案不全面、不合理，内外联系协调不畅通，未考虑当地气候环境等因素对船舶检修的影响，得 1 分； 4. 无提供不得分。	8
3	项目组织机构	项目经理、船体主管、机电主管、安全主管、质量主管、坞修主管等职位设置是否完善，人员整体素质程度、职能是否明晰、分工是否合理： 1. 项目组织机构职位设置完善，人员专业素质程度、职能明晰、分工合理，得 6 分； 2. 项目组织机构职位设置基本较完善，人员专业素质程度、职能基本明晰、分工基本合理，得 3 分； 3. 项目组织机构职位设置不完善，人员整体素质程度差、职能不明晰、分工不合理，得 1 分； 4. 无提供不得分。	6
4	船舶安全措施	船舶检修期间制定的人身安全制度和防火措施情况： 1. 船舶检修期间制定的人身安全制度和防火措施详细完整，针对性强，得 8 分； 2. 船舶检修期间制定的人身安全制度和防火措施基本详细完整，具有一定的针对性，得 4 分； 3. 船舶检修期间制定的人身安全制度和防火措施不完整或未提供，得 1 分； 4. 无提供不得分。	8
5	质量控制措施	质量目标是否明确、质量控制方法是否合理可行、措施是否具有针对性： 1. 质量目标明确、方法合理可行、措施针对性强，得 5 分； 2. 质量目标较明确、方法基本合理可行、措施具有针对性，得 3 分； 3. 质量目标不明确、方法不合理可行、措施不具有针对性，得 1 分； 4. 无提供不得分。	5
6	工期与进度控制措施	工期与进度计划是否合理、目标是否明确、控制方法是否合理可行、措施是否针对性强： 1. 计划合理、目标明确、方法合理可行、措施针对性强，得 8 分； 2. 计划基本合理、目标基本明确、方法基本合理可行、措施具有一定的针对性，得 4 分； 3. 计划不合理、目标不明确、方法不合理可行、措施针对性差，得 1 分； 4. 无提供不得分。	8

7	合理化建议	是否提出有针对性的合理化建议、建议是否可行： 1. 合理化建议针对性强、建议可行，得 5 分； 2. 合理化建议具有一定的针对性，建议基本可行，得 3 分； 3. 提出的建议没有针对性、建议不可行，得 1 分； 4. 无提供不得分。	5
8	维修总工期	投标人承诺的维修总工期在 25 日历天基础上进行评审： 每承诺缩短 1 日历天，得 2 分，本项最高得 10 分；工期承诺少于或等于 20 日历天的，统一按满分 10 分计分；未承诺缩短工期或承诺工期超过 25 日历天的，本项得 0 分。 注：投标人须按要求提供维修工期承诺函，承诺函中应明确载明具体维修工期总天数，格式由投标人自行拟定。	10
合计			55

备注：投标人应提交与评价指标体系相关的各类有效资料。

价格评审表

价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格审查和符合性审查）且价格最低的评标价（指修正及价格扣除后报价）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

$$\text{价格评分} = (\text{评标基准价} / \text{评标价}) \times \text{价格分值}$$

第五章 投标文件格式

序号	内 容	是否 提交	页 码 范围	备 注
一	投标报价文件			
1.1	投标函（格式1）			
1.2	开标一览表（格式2）			
1.3	报价明细表（格式3）			
1.4	中小企业声明函（工程、服务）（格式16）			
1.5	（如有）政策适用性说明、残疾人福利性单位声明函（格式可在 http://www.gzqunsheng.com/ 常用文件一栏下载）			
二	资格审查文件			
2.1	资格声明函（格式4）			
2.2	具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书			
2.3	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供以下2种证明材料之一：①提供相关承诺，格式可参考《资格声明函》；②提供所属期为2025年12月份或之后任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。			
2.4	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供以下3种证明材料之一：①提供相关承诺，格式可参考《资格声明函》；②2024年度经会计师事务所审计的财务状况报告；③基本开户行出具的资信证明和《基本存款账号信息》。			
2.5	未列入“信用中国”网站中“失信被执行人或税收违法当事人名单（税收违法黑名单或重大税收违法失信主体）或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ https://www.ccgp.gov.cn/ ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。			
2.6	获取采购文件的收据或发票复印件			
2.7	其他资格证明文件			
三	符合性审查文件			

3.1	法定代表人（负责人）证明及授权书（格式 5）			
3.2	实质性条款响应一览表（格式 6）			
3.3	投标保证金汇款声明函（格式 7）			
四	商务文件目录表			
4.1	商务评审索引表（格式 8）			
4.2	同意采购文件条款说明（格式 9）			
4.3	投标人简介（格式自定）			
4.4	同类项目业绩情况一览表（格式 10）			
4.5	拟派本项目负责人及主要人员情况表（格式 11）			
4.6	合同条款响应表（格式 12）			
4.7	缴交招标服务费承诺书（格式 13）			
4.8	投标人认为需要提交的其他资料			
五	服务方案文件目录表			
5.1	服务评审索引表（格式 14）			
5.2	投标服务方案			
5.3	与采购人需求差异表（格式 15）			
5.4	投标人认为需要提交的其他资料			

注：（1）上述文件如为复印件的，必须加盖投标人公章；

（2）投标人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

（3）如上述文件可通过互联网或者相关信息系统查询的信息，请供应商协助提供复印件的同时提供查询网址，最终结果以查询为准；

（4）投标人请按照上述顺序编好页码。

唱标信封（唱标信封必须另单独封装）

序号	文 件 名 称	备注
1	《投标函》（从投标文件正本中复印并加盖公章）；	
2	《开标一览表》（从投标文件正本中复印并加盖公章）；	
3	《报价明细表》（如有）（须同时提供纸质版和电子版。纸质版：从投标文件正本中复印并加盖公章；电子版：一份正本盖章后的扫描件，一份可编辑电子文档。电子文档介质使用 U 盘，其中所有文件不做压缩处理、不留密码。）；	
4	《投标保证金汇款声明函》（原件）及投标保证金交付银行回单副本联或复印件（复印件加盖公章）；	
5	法定代表人（负责人）证明及授权书（原件）；	

6	完整投标文件电子文档一份，另附《报价明细表》电子文档一份，电子文件要求 U 盘介质，一份正本盖章后的扫描件，一份可编辑电子文档，所有文件不做压缩处理、不留密码。内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。	
---	--	--

格式 1

投标函

致：广州群生招标代理有限公司

根据你方第_____号（项目编号）_____项目的招标文件要求，现正式授权（被授权人职务及名称）以投标人（投标人单位名称）的名义全权代表我方参加投标上述项目。

现依照你方招标文件要求，提交按投标人须知要求的份数提交投标文件正本，副本，唱标信封。
我方在此声明并同意：

1. 我方决定参加：项目名称：_____（项目编号：_____）的投标。
2. 我方愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，供应符合招标文件中所指定的采购内容，按招标文件的要求提供报价。
3. 我方同意从投标截止日起，投标有效期为 90 天（日历天）。如果我方的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。
4. 我方已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我方完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。
5. 我方完全接受本招标文件中关于投标的规定，并同意放弃对这一规定提出异议和质疑的权利。
6. 我方同意提供招标文件要求的有关投标的其他资料。
7. 我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分。否则，我方愿意承担相应的后果和法律责任。
8. 我方完全理解，评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。
9. 我方的投标被接受，我方同意按照招标文件规定向采购代理机构缴纳招标服务费。

所有与本投标有关的函件请按下列联系方式发送：

地 址：_____。 邮政编码：_____。

联系人：_____。 电 话：_____。 传 真：_____。

（投标人加盖公章）

日 期：_____ 年 月 日

格式 2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标单位名称	投标总价	维修工期	备注
	元	总工期 日历天 坞期 日历天 码头修期 日历天	

注：1. 投标人应按“采购人需求”的要求，根据实际情况进行报价。本表内的投标总价为最终报价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效投标；

2. 投标总报价包括中标单位完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用、税金等全部费用和中标单位要求获得的利润以及应由中标单位承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

3. 本投标价为固定不变价；

4. 报价以人民币元为单位，保留小数点后两位；

5. 本表格须附在正副的投标文件中，并另封装一份在“唱标信封”内。

（投标人加盖公章）

日 期： 年 月 日

格式 3

报价明细表（含税费）

本表将有可能在中标公告中公开，请投标人仔细填写

项目名称：

项目编号：

[货币单位：人民币元]

供应商根据项目维修清单进行编制明细表。

注：1. 此表为《开标一览表》的服务总报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

2. 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

3. 本表格须附在正副的投标文件中，并另封装一份在“唱标信封”内。

（投标人加盖公章）

日 期： 年 月 日

格式 4

资格声明函

广州群生招标代理有限公司：

我方愿响应你方____年____月____日发布的____项目（项目编号：____）投标邀请，

参与投标,提供采购人需求中规定的全部内容,并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下:

1. 我方为本次投标所提交的所有证明我方资格的文件,以及提供货物和服务合格的证明文件是真实的和正确的,并愿为其真实性和正确性承担法律责任;核验我方提供相关复印件与原件不一致的,或我方无法在规定时间内提供原件的,采购人或采购代理机构有权取消我方投标或中标资格;我方履行合同时提供给采购人的货物及服务与投标承诺一致。
2. 我方在参与本次投标时,符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格条件要求及其他法律法规规定的其他条件。
3. 我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
5. 我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
6. 我方在参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
7. 我方符合法律、行政法规规定的其他条件。
8. 我方符合法律、行政法规规定的其他条件,不存在以下不得参加本项目(同一子包)投标的情形之一:
 - 1) 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系;
 - 2) 供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
9. 我方如中标,除不可抗力原因外,将在规定时间内与采购人签订合同。

如有违反上述声明之情形或我方声明与事实不符,我方对被取消中标资格无异议,同时,我方无条件接受相关部门以提供虚假材料谋取中标处理。

(投标人加盖公章)

日 期: 年 月 日

格式 5

法定代表人(负责人)证明及授权书

致: 广州群生招标代理有限公司

本授权证明: (法定代表人(负责人)姓名) 是注册于 (省、市、县) 的 (投标人名称) 的法定代表人(负责人), 现任 (法定代表人(负责人)职务)。在此授权 (被授权人姓名、职务) 作为我的全权代理人, 在 (项目名称) 的投标(项目编号为:) 及其合同执行过程中, 以

我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

法定代表人（负责人）
居民身份证正反面复印件粘贴处

被授权人（投标人授权代表）
居民身份证正反面复印件粘贴处

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）（签字或签章）： 被授权人（投标人授权代表）（签字或签章）：
日 期： 年 月 日

格式 6 实质性条款响应一览表

项目名称： 项目编号：

序号	带“★”号响应内容	是否响应	偏离说明	响应页码
1	★2. 维修过程中，发现工程项目清单中未列明维修的工程及需更换的零配件，必须经采购人书面确认后方可维修和更换。增减工程项目的费用由船、厂双方通过友好协商确定。免收费项目由采购人确认，涉及船体结构改装项目，需经采购人业务主管领导批准方可实施。增加工程费用均应包含各种税费。			
2	★3. 待修船舶从广州南沙邮轮母港往返维修船厂航程所发生的燃油费用应在投标总价中综合考虑。往返总里程在 150 海里以内的，燃油费由采购人承担；往返总里程超出 150 海里的部分，燃油费由中标人承担，从结算的审定价扣除（燃油费按每海里 2000 元人民币核计）。			
3	★4. 在厂期间，由中标人负责船舶安全。			
4	★十二、投标人提供的油漆品牌与原来的油漆品牌不一致的，投标人应提供与原油漆的兼容性能担保；投标人须对此项单独承诺，承诺函格式自拟，且承诺函中须包含“因兼容性问题引起的一切损失和后果由投标人承担”的条款。			

说明：1. 投标人必须对应招标文件的“★”号条款逐条应答并按要求填写上表。

2. 对完全响应的条目在上表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在上表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

3. 本表“是否响应”“偏离说明”“响应页码”不填写内容的视为完全响应。

（投标人加盖公章）

日 期： 年 月 日

格式 7

投标保证金汇款声明函

致：广州群生招标代理有限公司

我方为_____项目（项目编号：_____）递交投标保证金人民币元（大写：人民币_____元）已于_____年___月___日以_____以银行主动划账方式划入你方账户。

详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将自行承担全部责任和损失。

收款人	收款人名称			
	收款人地址			
	开户银行（含汇入地点）		联系人	
	账 号		联系电话	

（投标人加盖公章）

日 期： 年 月 日

注：投标人应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件。本投标保证金汇款声明函应封装进“唱标信封”内。

格式 8

商务评审索引表

序号	评审内容 (注：此部分可直接引用招标文件第四章评标办法中评审细则相应内容)	投标响应情况	投标文件响应内容 对应页码
1			
2			
...			

格式 9

同意招标文件条款说明

致：广州群生招标代理有限公司

为响应你方组织的项目名称：_____项目的招标【招标编

号：_____】，我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

特此声明。

（投标人加盖公章）

日 期： 年 月 日

格式 10 同类项目业绩情况一览表

项目名称：

项目编号：

序号	甲方名称	项目名称	合同总价 (单位/万元)	签约时间	履行完成时间	甲方联系人 及电话

注：请附上中标通知书、合同、验收报告等同类业绩评价证明资料，评审细则另有要求的，按评审细则提供。

（投标人加盖公章）

日 期： 年 月 日

格式 11 拟派本项目负责人及主要人员情况表

项目名称：

项目编号：

拟派项目负责人资料情况					
姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
从事同类项目年限		具有职称、执业或			

				技能证书			
已完成的部分同类项目情况							
甲方单位		项目名称				项目完成时间	
...		...					
拟参与本项目主要技术及服务人员情况							
姓名	性别	年龄	职称	专业	学历	经验年限	具有职称、执业或技能
...	...	...	...	...	...	...	...

注：1. 在合同执行期间，中标供应商派出项目负责人和专业专职的主要技术及服务人员，应在上表中列明；

2. 如评审细则有要求，按评审细则提供相关证明材料作为附件；

（投标人加盖公章）

日 期： 年 月 日

格式 12 合同条款响应表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件合同要求	投标文件内容	
	简要内容	是否响应	差异说明
1			
2			
.....			

注：1. 投标人应对照招标文件第三章合同条款所列内容逐条对应填写，完全满足的在“是否响应”栏中填“响应”；有差异的则在“差异说明”栏中列出差异的具体内容。

2. 除“差异说明”栏所列的内容以外，其余按《合同书》格式中的条款执行。

（投标人加盖公章）

日 期： 年 月 日

格式 13 缴交招标服务费承诺书

致：广州群生招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的（项目名称）（项目编号： ）的货物及服务招标中获中标，我方保证在收到《中标通知书》之前向贵公司缴纳中标服务费。

我方如违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，按上述承诺金额的 200% 在我方提交的投标保证金及买方根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及买方（应广州群生招标代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或其投标人授权代表（签字）： 日 期： 年 月 日

格式 14 服务评审索引表

序号	评审内容 (注：此部分可直接引用招标文件第四章评标办法中评审细则相应内容)	投标响应情况	投标文件响应内容 对应页码
1			
2			
...			

格式 15 与采购人需求差异表

[说明] 投标人应根据其提供的货物和服务，逐条对照招标文件“采购人需求”的内容要求填写，有差异的，不论是技术或商务上，均须在此表中列明两者的差异内容，以便查对和评审。投标人没有列出的内容或提交空表的，评标委员会可视为完全响应招标文件要求。

项目名称： 项目编号：

序号	招标文件要求		投标文件内容	
	原条目	简要内容	是否响应	偏离说明
1	一			
...	...			

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或其投标人授权代表（签字）： 日 期： 年 月 日

格式 16 中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（中华人民共和国广东海事局）的（广东海事局“海巡09”船2026年进厂修理项目）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （广东海事局“海巡09”船2026年进厂修理项目），属于（工业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

版本号：QSZCHG20200720