

询价通知书

(货物类)

采购项目名称：华蓥市庆华镇敬老院适老设施设备采购项目(二次)

采购项目编号：**N5116812024000051**

华蓥市庆华镇人民政府

华蓥市政府采购中心共同编制

2024年09月09日

第一章 询价邀请

华蓥市政府采购中心（以下简称“代理机构”）受 华蓥市庆华镇人民政府 委托，拟对 华蓥市庆华镇敬老院适老设施设备采购项目(二次) 采用询价方式进行采购，兹邀请符合资格条件的供应商参加询价。本项目为四川省广安市华蓥市政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

1.1.采购项目编号： N5116812024000051

1.2.采购项目名称： 华蓥市庆华镇敬老院适老设施设备采购项目(二次)

1.3.采购项目简介

采购庆华敬老院适老家具及其他设施设备，包括适老实木床、适老书桌、适老椅、沙发、办公桌、文件柜、食堂餐桌椅、厨房工作台、消毒柜、单头鼓风矮汤炉、炊用燃气大锅灶、燃气蒸饭柜、餐具等家具和设施设备。

1.4.邀请供应商方式

本项目以发布公告的方式邀请供应商参加询价。公告在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）发布。

1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：专门面向中小企业采购。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

三、本项目的特定资格要求：

无

1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取询价通知书，编制、签章、加密并提交响应文件，参加开启、解密响应文件和电子评审，签订采购合同等。

二、供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书和电子印章，参加本项目电子化采购活动；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理

渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询。

1.7. 询价通知书获取时间、方式及地址

一、询价通知书获取时间： 详见采购公告

二、采购人或者代理机构应当在询价通知书获取时间开始前，将本项目电子询价通知书上传至交易系统，向供应商免费提供，供应商通过交易系统获取询价通知书。供应商成功获取询价通知书后，将收到已获取询价通知书的回执单。未按规定获取询价通知书的供应商，不得参与本次采购活动，不得对询价通知书提起质疑。

注：获取的询价通知书由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

1.8. 提交响应文件截止时间及开启时间、方式、地点

一、响应文件提交截止时间及开启时间： 详见采购公告

二、提交响应文件方式、地点：供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执单。

三、本项目采取网上开启，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开启。

1.9. 供应商信用融资

为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

1.10. 联系方式

采购人： 华蓥市庆华镇人民政府

地址： 华蓥市庆华镇凯达路18号

邮编： 638610

联系人： 李老师

联系电话： 0826-4681348

代理机构： 华蓥市政府采购中心

地址： 四川省广安市华蓥市新华大道四段（政务服务中心五楼）

邮编： 638600

联系人： 李老师、匡老师

联系电话： 0826-8987090

第二章 供应商须知

2.1.供应商须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算及最高限价★	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：839,370.00元</p> <p>供应商报价不得超过询价通知书中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，供应商报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。</p>
2	评审方法	最低评标价法（具体规则详见第四章）
3	是否接受联合体★	<p>采购包1：不接受联合体</p> <p>如接受联合体，需符合以下要求：</p> <p>一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。</p> <p>三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。</p>
4	投标（响应）保证金★	本项目不收取投标（响应）保证金。
5	履约保证金★	<p>采购包1：收取</p> <p>本采购包履约保证金为合同金额的10%</p> <p>交款方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险</p> <p>建议使用保函的形式缴纳。</p>
6	响应有效期★	提交响应文件的截止之日起不少于 60 天。响应文件未明确响应有效期或者少于前述规定天数的，其响应文件按无效处理。
7	代理服务★	本项目不收取代理服务费
8	采购结果公告	采购结果将在四川政府采购网予以公告。
9	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：否
10	是否召开采购前答疑会	否

11	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>一、交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>二、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>三、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p> <p>注：</p> <p>1.平台系统故障认定以四川政府采购网发布的系统运维通知内容为准；</p> <p>2.故障处理详见第二章规定。</p>
12	报价/分值精确度	所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。
13	实质性要求	本询价通知书中“★”要求为实质性要求。供应商应当按照第四章评审程序中的符合性审查规定，在响应文件中进行实质性响应，否则作无效响应处理。
14	其他说明	本询价通知书所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2.总则

2.2.1.适用范围

- 一、本询价通知书仅适用于本次询价采购项目。
- 二、本询价通知书由 华蓥市庆华镇人民政府 和 华蓥市政府采购中心 负责解释。

2.2.2.有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次询价采购项目的采购人是 华蓥市庆华镇人民政府 。
- 二、“供应商”是指按照 采购公告 规定获取询价通知书，参加采购活动的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 华蓥市政府采购中心 。
- 四、“网上开启”是指代理机构通过交易系统在线组织响应文件解密，供应商通过交易系统在线解密响应文件等活动。
- 五、“电子评审”是指询价小组开展资格审查、符合性审查、一次性报价、推荐成交候选供应商、出具询价报告等活动。

2.3.询价通知书

2.3.1.询价通知书的构成

询价通知书由采购人、代理机构编制，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

- 一、询价邀请；
- 二、供应商须知；
- 三、技术、服务及其他要求；
- 四、评审办法；
- 五、响应文件格式；
- 六、拟签订采购合同文本。

2.3.2.询价通知书的澄清和修改

- 一、提交响应文件截止之日前，采购人或者代理机构可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为询价通知书的组成部分，采购人或者代理机构将在四川政府采购网发布更正公告，并将更正后的询价通知书上传至交易系统。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构应当在响应截止之日3个工作日前，通过交易系统向已获取询价通知书的供应商发送更正信息，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

三、供应商根据更正公告、更正信息要求下载更正后的询价文件通知书，进行响应文件编制。

2.4.响应文件

2.4.1.响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与询价小组在询价过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。响应文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，询价小组将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照；

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2.计量单位★

除询价通知书中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3.响应货币★

本项目均以人民币报价。

2.4.4.知识产权★

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5.响应报价★

供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括供应商完成本项目所需的一切费用。供应商对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

按照询价通知书第四章评审办法规定进行价格修正的，修正后的报价经供应商加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同供应商不确认，作无效响应处理。

供应商报价低于采购预算50% 或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，询价小组应当要求其在合理的时间内通过交易系统进行书面说明、提交相关证明材料，并加盖电子印章。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其响应文件作为无效响应处理。

2.4.6.响应文件的编制、签章和加密★

一、供应商应当按照询价通知书规定编制响应文件，询价通知书第五章对响应文件格式有要求的，按照格式要求编制响应文件，没有格式要求的，由供应商自行编写。

二、供应商通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制响应文件，完成响应文件编制、加盖电子印章和加密。

2.4.7.响应文件的提交★

一、供应商应当在询价通知书要求的截止时间前，通过交易系统完成响应文件提交，成功提交响应文件的，将收到成功提交响应文件的回执单。成功提交响应文件的供应商信息在提交响应文件截止时间前，将加密保存。

未按询价通知书和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的响应文件，将被拒绝接收。

二、在提交响应文件截止时间后，采购人或者代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

三、除提交响应文件的供应商外，其他任何单位和个人不得解密响应文件或者调整修改已提交响应文件的内容及提交状态。

2.4.8.响应文件的补充、修改、撤回★

提交响应文件截止时间前，成功提交响应文件的供应商，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件；进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5.开启、评审和确定成交供应商

2.5.1.开启

2.5.1.1开启程序

提交响应文件截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开启解密响应文件。

2.5.1.2.解密响应文件★

提交响应文件截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合询价通知书规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用加密响应文件的数字证书进行响应文件解密。除因平台系统故障导致供应商未按时完成解密外，供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

2.5.1.3.有关要求

成功提交或者成功解密响应文件的供应商不足3家的，采购人或者代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

2.5.2.查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）等渠道，查询供应商在提交响应文件截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的供应商参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3.评审

详见询价通知书第四章。

2.5.4.成交通知书

一、采购人或者询价小组确认成交供应商后，代理机构在四川政府采购网发布成交结果公告、通过交易系统发出成交通知书，成交供应商通过交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。成交供应商放弃成交项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.6.合同签订、备案、履行及验收

2.6.1.签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起**30**日内与成交供应商签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起**7**日内完成合同签订事宜。

二、采购人和成交供应商签订的书面合同不得对询价通知书确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改，采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和成交供应商在书面合同上签章之日起生效。

四、成交供应商完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.6.2.政府采购合同公告、备案

政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起**2**个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

2.6.3.合同分包和转包★

2.6.3.1.合同分包

本项目不允许合同分包。

2.6.3.2.合同转包

一、严禁成交供应商将本项目合同转包。

二、成交供应商合同转包的，将依法追究法律责任。

2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.5.履行合同

一、采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

2.6.6.履约验收方案

一、验收组织方式：

采购包**1**： 自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包**1**： 否

三、是否邀请专家：

采购包**1**： 否

四、是否邀请服务对象：

采购包**1**： 否

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包1： 否

六、履约验收程序：

采购包1： 一次性验收

七、履约验收时间：

采购包1：

1、 验收条件说明： 供应商提交验收申请后，达到验收条件起 15 日内，验收合同总金额的 100.00%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1： 需镇政府纪检人员参与。

九、技术履约验收内容：

采购包1： 按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、广安市财政局关于印发《广安市政府采购项目履约验收工作规程（广市财采【2021】275号）的通知及采购文件、成交人的响应文件、合同约定、相关国家行业标准规范为验收依据的验收程序验收。

十、商务履约验收内容：

采购包1： 按照采购文件、成交人的响应文件、合同约定、相关国家行业标准规范为验收依据的验收程序验收。

十一、履约验收标准：

采购包1： 按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、广安市财政局关于印发《广安市政府采购项目履约验收工作规程（广市财采【2021】275号）的通知及采购文件、成交人的响应文件、合同约定、相关国家行业标准规范为验收依据的验收程序验收。

十二、履约验收其他事项：

采购包1： 未尽事宜以合同约定为准。

2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

2.7.纪律要求

2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度的规定组织开展非招标采购活动，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

有关人员对于评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

2.7.2.供应商不得具有的情形

供应商参加询价不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装；
- （六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

- （一）供应商直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
- （二）供应商按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改响应文件；

(三) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
(四) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
(五) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
(六) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
(七) 供应商与采购人或者代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 三、提供虚假材料谋取成交；
四、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
五、与采购人或者代理机构、其他供应商恶意串通；
六、向采购人或者代理机构、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
七、在询价过程中与采购人或者代理机构进行协商谈判；
八、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
九、未按照询价通知书确定的事项签订政府采购合同；
十、将政府采购合同转包或者违规分包；
十一、提供假冒伪劣产品；
十二、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
十三、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
十四、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有前述一至七条情形之一的，作无效响应处理。成交供应商有前述一至七条情形之一的，认定成交无效。此外，将按照规定追究供应商法律责任。属于恶意串通的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.7.3. 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- 一、参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
二、参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
三、参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
四、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
五、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8. 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对询价通知书中采购需求的询问、质疑由 华蓥市庆华镇人民政府 负责答复；供应商对除采购需求外的询价通知书的询问、质疑由 华蓥市政府采购中心 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 华蓥市政府采购中心 负责答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：采购人

联系人：李老師

联系电话：0826-4681348

地址：華蓋市庆华鎮凱達路18号

邮编：638610

答复主体：代理機構

联系人：李老師

联系电话：0826-8987092

地址：四川省廣安市華蓋市新华大道四段（政务服务中心五樓）

邮编：638600

三、供應商提出的詢問，应当明確詢問事項，如以書面形式提出的，應由供應商簽字並加蓋公章。

四、供應商認為詢價通知書、採購過程、成交結果使自己的權益受到損害的，可以在知道或者應知其權益受到損害之日起7个工作日内，以書面形式向採購人、代理機構提出質疑。供應商應在法定質疑期內一次性提出針對同一採購程序環節的質疑。供應商應知其權益受到損害之日，是指：

（一）對可以質疑的詢價通知書提出質疑的，為收到詢價通知書之日或者詢價通知書公告期限屆滿之日；

（二）對採購過程提出質疑的，為各採購程序環節結束之日；

（三）對成交結果提出質疑的，為成交結果公告期限屆滿之日。

五、供應商通過書面形式線下向採購人或者代理機構提交質疑資料。

六、供應商提出質疑時應當準備的資料：

（一）質疑函正本1份（政府採購供應商質疑函範本可在四川政府採購網下載專區下載）；

（二）法定代表人或主要負責人授權委託書1份（委託代理人辦理質疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要負責人身份證複印件1份；

（四）委託代理人身份證複印件1份（委託代理人辦理質疑事宜的需提供）；

（五）針對質疑事項必要的證明材料（針對詢價通知書提出的質疑，需提交從交易系統獲取的詢價通知書回執單）。

注：根據《中華人民共和國政府採購法》的規定，供應商質疑不得超出詢價通知書、採購過程、採購結果的範圍。

七、供應商對採購人或者代理機構的質疑答复不滿意、採購人或者代理機構未在規定期限內作出答复的，供應商可以在答复期滿後15个工作日内向同級財政部門提起投訴。（政府採購供應商投訴書範本可在四川政府採購網下載專區下載）

財政部門聯系方式詳見四川政府採購網-下載專區-政府採購供應商投訴書範本-政府採購供應商投訴書範本及受理投訴聯系方式。

八、法律責任

採購人、代理機構有下列情形之一的，由財政部門責令限期改正；情節嚴重的，給予警告，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員，由其行政主管部門或者有關機關給予處分，並予通報：

（一）拒收質疑供應商在法定質疑期內發出的質疑函；

（二）對質疑不予答复或者答复與事實明顯不符，並不能作出合理說明；

（三）拒絕配合財政部門處理投訴事宜。

供應商在全國範圍12個月內三次以上投訴查無實據的，由財政部門列入不良行為記錄名單。供應商有下列行為之一的，屬於虛假、惡意投訴，由財政部門列入不良行為記錄名單，禁止其1至3年內參加政府採購活動：

（一）捏造事實；

（二）提供虛假材料；

（三）以非法手段取得證明材料。證據來源的合法性存在明顯疑問，供應商無法證明其取得方式合法的，視為以非法手段取得證明材料。

2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展的，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

2.10.样品评审

采购包1：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在询价通知书中明确线下样品评审规则和方式，不得对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

第三章 技术、服务及其他要求

（注:本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第四章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1:

采购包预算金额（元）：839,370.00

采购包最高限价（元）：839,370.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	食品蒸煮机械	燃气蒸饭柜	1.00（台）	5,960.00	工业	否	否	否	是	否
2	其他床上用品	枕头	90.00（个）	3,600.00	工业	否	否	否	否	是
3	三人沙发	三人沙发	5.00（个）	13,400.00	工业	否	否	否	否	是
4	其他室内装具	垃圾桶	90.00（个）	1,800.00	工业	否	否	否	否	是
5	消毒灭菌设备及器具	双门消毒柜	1.00（台）	6,680.00	工业	否	否	否	否	否
6	其他锅炉	炊用燃气大锅灶	1.00（台）	13,560.00	工业	否	否	否	是	否
7	其他柜类	床头柜	90.00（个）	40,500.00	工业	否	否	否	否	是
8	餐具	餐具	90.00（套）	4,500.00	工业	否	否	否	否	否
9	办公椅	办公椅	4.00（张）	1,400.00	工业	否	否	否	否	是
10	窗帘及类似品	窗帘	90.00（套）	52,200.00	工业	否	否	否	否	是
11	其他台、桌类	单孔污碟台	1.00（台）	880.00	工业	否	否	否	否	是

12	木制床类	适老实木床(含床垫)	90.00 (张)	196,200.00	工业	是	否	否	否	是
13	三人沙发	沙发	1.00 (个)	2,000.00	工业	否	否	否	否	是
14	其他台、桌类	棋牌桌 (4人位)	6.00 (套)	13,080.00	工业	否	否	否	否	是
15	厨房操作台	双层工作台	1.00 (台)	1,780.00	工业	否	否	否	否	是
16	文件柜	文件柜	1.00 (个)	2,200.00	工业	否	否	否	否	是
17	更衣柜	三门衣柜	90.00 (个)	212,400.00	工业	是	否	否	否	是
18	其他台、桌类	书桌	90.00 (张)	97,200.00	工业	否	否	否	否	是
19	其他床上用品	床上四件套	180.00 (套)	36,000.00	工业	否	否	否	否	是
20	桌前椅	曲木半扶手椅	90.00 (张)	43,200.00	工业	否	否	否	否	是
21	厨房操作台	三星盆台	2.00 (台)	5,300.00	工业	否	否	否	否	是
22	民用锅炉	单头鼓风矮汤炉	1.00 (台)	3,890.00	工业	否	否	否	是	否
23	其他台、桌类	五格保温售饭台	1.00 (台)	2,000.00	工业	否	否	否	否	是
24	办公桌	二人位办公桌	2.00 (组)	4,800.00	工业	否	否	否	否	是
25	其他台、桌类	食堂餐桌椅	23.00 (套)	47,840.00	工业	否	否	否	否	是
26	其他柜类	储物柜	45.00 (个)	27,000.00	工业	否	否	否	否	是

报价要求

采购包1:

序号	报价内容	数量	单价	最高限价	价款形式	报价说明
1	燃气蒸饭柜	1.00 (台)	5,960 (元)	5,960.00	总价	无
2	枕头	90.00 (个)	40 (元)	3,600.00	总价	无
3	三人沙发	5.00 (个)	2,680 (元)	13,400.00	总价	无

4	垃圾桶	90.00（个）	20（元）	1,800.00	总价	无
5	双门消毒柜	1.00（台）	6,680（元）	6,680.00	总价	无
6	炊用燃气大锅灶	1.00（台）	13,560（元）	13,560.00	总价	无
7	床头柜	90.00（个）	450（元）	40,500.00	总价	无
8	餐具	90.00（套）	50（元）	4,500.00	总价	无
9	办公椅	4.00（张）	350（元）	1,400.00	总价	无
10	窗帘	90.00（套）	580（元）	52,200.00	总价	无
11	单孔污碟台	1.00（台）	880（元）	880.00	总价	无
12	适老实木床(含床垫)	90.00（张）	2,180（元）	196,200.00	总价	无
13	沙发	1.00（个）	2,000（元）	2,000.00	总价	无
14	棋牌桌（4人位）	6.00（套）	2,180（元）	13,080.00	总价	无
15	双层工作台	1.00（台）	1,780（元）	1,780.00	总价	无
16	文件柜	1.00（个）	2,200（元）	2,200.00	总价	无
17	三门衣柜	90.00（个）	2,360（元）	212,400.00	总价	无
18	书桌	90.00（张）	1,080（元）	97,200.00	总价	无
19	床上四件套	180.00（套）	200（元）	36,000.00	总价	无
20	曲木半扶手椅	90.00（张）	480（元）	43,200.00	总价	无
21	三星盆台	2.00（台）	2,650（元）	5,300.00	总价	无
22	单头鼓风矮汤炉	1.00（台）	3,890（元）	3,890.00	总价	无
23	五格保温售饭台	1.00（台）	2,000（元）	2,000.00	总价	无
24	二人位办公桌	2.00（组）	2,400（元）	4,800.00	总价	无
25	食堂餐桌椅	23.00（套）	2,080（元）	47,840.00	总价	无
26	储物柜	45.00（个）	600（元）	27,000.00	总价	无

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
----	--------	------	------

1	更衣柜	三门衣柜	三门衣柜
2	木制床类	适老实木床(含床垫)	适老实木床（含床垫）

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第四章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第四章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	食品蒸煮机械	燃气蒸饭柜	燃气蒸饭柜
2	其他锅炉	炊用燃气大锅灶	炊用燃气大锅灶
3	民用锅炉	单头鼓风矮汤炉	单头鼓风矮汤炉

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	其他床上装具	枕头	枕头
2	三人沙发	三人沙发	三人沙发
3	其他室内装具	垃圾桶	垃圾桶
4	其他柜类	床头柜	床头柜
5	办公椅	办公椅	办公椅
6	窗帘及类似品	窗帘	窗帘
7	其他台、桌类	单孔污碟台	单孔污碟台
8	木制床类	适老实木床(含床垫)	适老实木床(含床垫)
9	三人沙发	沙发	沙发
10	其他台、桌类	棋牌桌（4人位）	棋牌桌（4人位）

11	厨房操作台	双层工作台	双层工作台
12	文件柜	文件柜	文件柜
13	更衣柜	三门衣柜	三门衣柜
14	其他台、桌类	书桌	书桌
15	其他床上装具	床上四件套	床上四件套
16	桌前椅	曲木半扶手椅	曲木半扶手椅
17	厨房操作台	三星盆台	三星盆台
18	其他台、桌类	五格保温售饭台	五格保温售饭台
19	办公桌	二人位办公桌	二人位办公桌
20	其他台、桌类	食堂餐桌椅	食堂餐桌椅
21	其他柜类	储物柜	储物柜

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

3.2.技术要求

采购包1：
 标的名称：燃气蒸饭柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、规格：≥700*700*1650mm；盆数：12；结构形式：单门；配12个加厚蒸饭盘； 2、采用不锈钢板材制作，下前横挡厚≥1.0mm，下柜侧板、门板厚≥1.0mm，后封板厚≥0.8mm；上柜内胆、内顶板、外封板厚≥0.8mm，内底板、侧板、开门厚≥1.0mm；上柜开门采用整体发泡并安装耐高温硅胶密封条及不锈钢杠杆式防烫把手;水胆采用304# ≥1.2mm不锈钢制作;配置4个稳定足轮； 3、最大蒸饭能力：大米：3kg/盘 面点：3kg/盘 排骨：5kg/盘；蒸饭时间：25~40分钟； ★4、配备电子点火装置和熄火保护装置，确保安全。

标的名称：枕头

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1			<p>1、枕套：60s*80s/200*（92+92）全棉、全工艺处理，无飞边，符合国际《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织认证；</p> <p>2、枕芯 包布：100%棉，40S*40S/233T，无声布高密防绒布面料，白色；填充1400克，符合OEKO-TEXSTANDARD 100生态环保纺织用品标准，ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证。</p>
---	--	--	--

标的名称：三人沙发

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
			<p>1、表面：绒布，①甲醛含量未检出；②pH值A类4.0~7.5；③染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐唾液（变色4-5级、沾色4-5级），耐干摩擦4-5级；④可分解致癌芳香胺染料项均未检出；⑤纺织产品中有害物质限制要求可萃取的重金属：砷、铅、铬、钴、铜、镍、镉、锑、汞均未检出；⑥燃烧性能：阻燃性能1级（织物），氧指数横向纵向≥32.0，损毁长度≤50mm，续燃时间≤3s,无阴燃现象，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级（SDR)≤12，产烟毒性等级不低于ZA₂级；</p> <p>2、海绵，①物理学性能：回弹率≥40%，25%压陷硬度≥230N,拉伸强度≥125KPa，干热老化后拉伸强度≥110KPa，湿热老化后拉伸强度≥105KPa；②阻燃性，试样表面未发现续燃和阴燃现象，阻燃等级I级；③甲醛释放量≤0.04mg/m²h；④TVOC≤0.1mg/m³h；</p> <p>3、绷带：①甲醛含量未检出；②pH值A类4.0~7.5；③染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐唾液（变色4-5级、沾色4-5级），耐干摩擦4-5级；④可分解致癌芳香胺染料均未检出；⑤纺织产品中有害物质限制要求可萃取的重金属：砷、铅、铬、钴、铜、镍、镉、锑、汞均未检出；⑥燃烧性能：阻燃性能1级（织物），氧指数横向纵向≥33.0，损毁长度≤50mm，续燃时间≤3s,无阴燃现象，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级（SDR)≤12，产烟毒性等级不低于ZA₂级；</p> <p>4、弹簧：①外观性能要求，金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；②铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，连续喷雾1000h达到10级；</p> <p>★5、外架：采用橡木实木，①木制件外观应无贯通裂</p>

1		<p>缝，木家具中无虫蛀现象，内表轻微腐朽面积不超过配件面积的20%；②外表无腐朽，外表用材无树脂囊，外表节子宽度不超过材宽的1/3,直径不超过12 mm (特殊设计要求除外)；③漆膜外观要求：同色部件的色泽应相似；无褪色、掉色现象；④漆膜耐液性 10 %碳酸钠溶液，≥24h、10%乙酸溶液，≥24h，应不低于3级；⑤耐湿热 20 min,70℃，应不低于3级；⑥耐干热 20 min，70℃，应不低于3级；⑦附着力 涂层交叉切割法，应不低于3级；⑧耐磨性 1000转，应不低于3级；⑨表面理化性能：耐划痕 加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；⑩表面耐磨性 图案磨100r后应保留50%以上花纹、素色磨350r后应无露底现象；□耐光色牢度(灰色样卡)≥ 4 级；□有害物质限量：可溶性铅≤2mg/kg合格、可溶性镉≤0.5mg/kg合格、可溶性铬≤1mg/kg合格、可溶性汞≤1mg/kg合格、可溶性锑≤2mg/kg合格、可溶性砷≤2mg/kg合格、可溶性钡≤1mg/kg合格、可溶性硒≤2mg/kg合格；□甲醛释放量≤1.5mg/L，木材含水率≤10%；□木材气干密度≥0.55g/cm³；木材全干密度≥0.55g/cm³；□挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均合格；（提供有资质的第三方检测机构出具的合法有效的“橡木实木”检测报告复印件并加盖供应商电子印章）</p> <p>6、油漆：①在容器中搅拌后均匀无硬块；②有害物质限量，VOC含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）、可溶性重金属含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆），镉（Cd）铬（Cr）、汞（Hg）、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量，均未检出。</p> <p>7、2100*800*850mm，尺寸允许在国家标准范围内偏差。</p>
---	--	--

标的名称：垃圾桶

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			带盖垃圾桶，采用塑料制作，

标的名称：双门消毒柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1			<p>1、规格：≥1140*490*1800；功率≥2.5KW；外壳采用无磁不锈钢板制作，移动式层架，方便使用，一体式折边把手，内设超高温保护功能，使用更安全；</p> <p>2、产品配置：①双门双室独立控制（双室双控）、②高压整体发泡保温层，具有保温功能、③配机械式定时器及温控器，满足定时定温功能；</p> <p>★3、消毒性能要求：二星级消毒红外线消毒因子，高温消毒120℃以上保持时间≥15min，柜内最高温度可达145℃以上，对大肠杆菌杀灭对数值>3，对脊髓灰质炎病毒平均灭活对数值>4.00；（提供有资质的第三方检测机构出具的合法有效的检测报告复印件并加盖供应商电子印章）</p> <p>★4、产品安全技术要求：</p> <p>①静电放电抗扰度试验；②电快速瞬变脉冲群抗扰度试验；③浪涌（冲击）抗扰度试验；④射频场感应的传导骚扰抗扰度；⑤电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验；⑥振铃波抗扰度试验⑦恒定湿热试验后，应能正常工作⑧盐雾试验后，应无明显腐蚀现象；（提供有资质的第三方检测机构出具的合法有效的检测报告复印件并加盖供应商电子印章）</p> <p>★5、产品具有《消毒产品卫生安全评价报告》且备案信息能够在全国消毒产品网上备案信息服务平台(http://credit.jdzx.net.cn/xdcp)上查询验证，提供报告复印件和网页截图并加盖供应商电子印章。</p>
---	--	--	---

标的名称：炊用燃气大锅灶

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1、规格：≥1200*1150*800mm，背板高400mm；</p> <p>2、材质：台面板采用201#不锈钢材料厚≥0.8mm，不锈钢围板厚≥0.8mm；结构：炉面下衬采用环保隔热材料；内衬台面板、炉膛使用镀锌钢板，并以耐火砖砌实，前沿带溢水排污槽，配挡渣板；炉体骨架采用不锈钢加固，立柱采用≥Φ50mm×≥0.8mm不锈钢管，配可调节高度子弹脚；功能：一大锅一小炒；</p> <p>★3、配备电子点火装置和熄火保护装置，确保使用安全。</p>

标的名称：床头柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1			<p>★1、基材：实木多层板，①理化性能，弹性模量（横纹）$\geq 4200\text{MPa}$；②甲醛释放量（1m^3气候箱法）$\leq 0.02\text{mg/m}^3$符合ENF级甲醛释放量标准；③总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.10\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$（72h）；④抗菌性能，金黄色葡萄球菌，抑菌率$\geq 99.50\%$；⑤防霉菌性能等级0级；⑥平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率$\leq 120\text{W/s}$，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s$\leq 7.5\text{MJ}$，60s内焰尖高度Fs$\leq 150\text{mm}$，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；（提供有资质的第三方检测机构出具的合法有效的检测报告复印件并加盖供应商电子印章）</p> <p>★2、表面：采用三聚氰胺浸渍纸，①甲醛释放量（1m^3气候法）未检出；②挥发性有机化合物（72h）未检出、③理化性能：定量偏差1%、水分$\leq 1.5\%$、灰分$\leq 25\%$、pH值≤ 7.5、纵向干抗张强度$\geq 27\text{N/15mm}$、纵向湿抗张强度$\geq 8\text{N/15mm}$、透气度（Gurley法）$\leq 17\text{s/100mL}$、平滑度15.4s、渗透性$\leq 4\text{s}$、耐热性1级、耐光色牢度（蓝色羊毛标准）≥ 8级、纵横向伸缩率：纵向0.5%，横向1.9%、浸胶量无偏差、挥发物含量7.2%、预固化度43%、④原纸外观质量要求，破损、污染、异物、死褶、尘埃点、色差、毛边、皱纹、硬质快、掉毛、掉粉、缺边、裂口、孔洞、卷芯变形、端面平整度、收卷松紧度等检测结果均为合格；（提供有资质的第三方检测机构出具的合法有效的检测报告复印件并加盖供应商电子印章）</p> <p>3、封边条：采用封边条，符合或优于：①理化性能，塑料封边条耐磨性磨30r后无露底现象、耐开裂性（耐龟裂性）≤ 1级、耐老化性无开裂；②塑料封边条有害物质限量：多溴联苯、多溴联苯醚、甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHPDNOP、DINP和DIDP）的总量%、氯乙烯单体均为未检出；</p> <p>4.规格：480*450*680mm，尺寸在国家标准范围内偏差。</p>
---	--	--	---

标的名称：餐具

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1			1套产品含304#不锈钢材质餐盘1个、304#不锈钢材质汤碗1个、304#不锈钢材质勺子1双、竹（木）筷子1双。
---	--	--	--

标的名称：办公椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>★1、表面网布，①甲醛含量未检出；②pH值A类4.0~7.5；③染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐唾液（变色4-5级、沾色4-5级），耐干摩擦4-5级；④可分解致癌芳香胺染料均未检出；⑤纺织产品中有有害物质限制要求可萃取的重金属：砷、铅、铬、钴、铜、镍、镉、锑、汞均未检出；⑥燃烧性能：阻燃性能1级（织物），氧指数横向纵向≥33.0，损毁长度≤100mm，续燃时间≤3s,无阴燃现象，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级（SDR）≤12，产烟毒性等级不低于ZA₂级；（提供有资质的第三方检测机构出具的合法有效的“网布”检测报告复印件并加盖供应商电子印章）</p> <p>★2、海绵，①物理学性能：回弹率≥40%，25%压陷硬度≥230N,拉伸强度≥125KPa，干热老化后拉伸强度≥110KPa，湿热老化后拉伸强度≥105KPa；②阻燃性，试样表面未发现续燃和阴燃现象，阻燃等级I级；③甲醛释放量≤0.04mg/m²h；④TVOC≤0.1mg/m³h；（提供有资质的第三方检测机构出具的合法有效的“海绵”检测报告复印件并加盖供应商电子印章）</p> <p>3、网椅扶手、背筐塑料部件，符合或优于GB/T 32487-2016标准，①塑料材料理化性能:耐老化性，室内用500h,冲击强度的保持率:69%，外观颜色变色评级:4-5级；②邻苯二甲酸酯均未检出；③重金属可溶性铅、镉、铬、汞均未检出；④多环芳烃：苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH)总量均未检出；⑤多溴联苯(PBB)未检出；⑥多溴二苯醚(PBDE)未检出。</p> <p>4、规格：椅总高1000mm(±10mm)；总深700mm(±10mm)；双扶手两外边总宽600mm(±15mm)；坐垫宽度500mm;坐深500mm(±5mm)；坐垫离地高450mm(±5mm)。</p>

标的名称：窗帘

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			适合房间尺寸（含杆等），绒麻面料，手感舒适.视觉清爽干净，素色装饰.不拘束，适合装修风格。

标的名称：单孔污碟台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、规格：≥700*700*800/100mm； 2. 台面板材料厚度≥0.8mm；面板内衬防潮中纤压缩板及加强筋加固，内衬加强筋，加强筋厚度≥0.8mm；立柱采用厚1.0mm不锈钢管制作；配全钢不锈钢可调式全钢子弹脚。

标的名称：适老实木床(含床垫)

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、床头、尾板、床边基材：采用实木多层板，①理化性能，弹性模量（横纹）≥4200MPa；②甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.02mg/m³符合ENF级甲醛释放量标准；③总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.10mg/m²•h（72h）；④抗菌性能，金黄色葡萄球菌，抑菌率≥99.50%；⑤防霉菌性能等级0级；⑥平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率≤120W/s,火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ,60s内焰尖高度Fs≤150mm,60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象； ★2、扶手：采用橡木实木，①木制件外观应无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，内表轻微腐朽面积不超过配件面积的20%；②外表无腐朽，外表用材无树脂囊，外表节子宽度不超过材宽的1/3,直径不超过12mm（特殊设计要求除外）；③漆膜外观要求：同色部件的色泽应相似；无褪色、掉色现象；④漆膜耐液性10%碳酸钠溶液，≥24h、10%乙酸溶液，≥24h，应不低于3级；⑤耐湿热20min,70℃，应不低于3级；⑥耐干热20min，70℃，应不低于3级；⑦附着力涂层交叉切割法，应不低于3级；⑧耐磨性1000转，应不低于3级；⑨表面理化性能：耐划痕加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；⑩表面耐磨性图案磨100r后应保留50%以上花纹、素色磨350r后应无露底现象；□耐光色牢度(灰色样卡)≥4级；□有害物质限量：可溶性铅≤2mg/kg合格、可溶性镉≤0.5mg/kg合格、可溶性铬≤1mg/kg合格、可溶性汞≤1mg/kg合格、可溶性锑≤2mg/kg合格、可溶性砷≤2mg/kg合格、可溶性钡≤1mg/kg合格、可溶性硒≤2mg/kg合格；□甲醛释放量≤1.5mg/L，木材含水率≤10%；□木材气干密度≥0.55g/cm³；木材全干密度≥0.55g/cm³；□挥发性有机化合物

			<p>（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均合格；；（提供有资质的第三方检测机构出具的合法有效的“橡木实木”检测报告复印件并加盖供应商电子印章）</p> <p>3、下脚钢架：采用钢管焊接，①外观性能要求，金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；②中性盐雾试验(NSS)，连续喷雾1000h,镀（涂）层对基体的保护等级、本身耐腐蚀等级达到10级；③铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，连续喷雾1000h达到10级；④抗细菌率，大肠埃希氏菌I级≥99.5%，白色葡萄球菌I级≥99.5%；⑤耐霉菌性，出芽短梗霉、链格孢等级为0级；</p> <p>4.规格：2000*1000*490，尺寸允许在国家标准范围内偏差。</p>
--	--	--	---

标的名称：沙发

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1			<p>★1、表面：采用牛皮，①摩擦色牢度，干擦500次4-5级，碱性汗液80次4-5级，湿擦250次4-5级；②耐光性≥5级；③涂层粘着牢度≥2.8N/10mm；④耐折牢度50000次无裂纹；⑤耐磨性（CS-10,500g,500r）无明显损伤和剥落现象；⑥撕裂力≥26N；⑦游离甲醛未检出；⑧挥发性有机物（VOC）未检出；⑨可萃取金属铅、镉未检出；⑩禁用偶氮染料均未检出；□安全性能通过香烟抗引燃试验，试件表面未出现任何续燃和阴燃现象，阻燃等级I级。等11项符合检测标准；（提供有资质的第三方检测机构出具的合法有效的“牛皮”检测报告复印件并加盖供应商电子印章）</p> <p>2、海绵：①物理学性能：回弹率≥40%，25%压陷硬度≥230N,拉伸强度≥125KPa，干热老化后拉伸强度≥110KPa，湿热老化后拉伸强度≥105KPa；②阻燃性，试样表面未发现续燃和阴燃现象，阻燃等级I级；③甲醛释放量≤0.04mg/m²h；④TVOC≤0.1mg/m²h；</p> <p>3、绷带：①甲醛含量未检出；②pH值A类4.0~7.5；③染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐唾液（变色4-5级、沾色4-5级），耐干摩擦4-5级；④可分解致癌芳香胺染料均未检出；⑤纺织产品中有害物质限制要求可萃取的重金属：砷、铅、铬、钴、铜、镍、镉、锑、汞均未检出；⑥燃烧性能：阻燃性能1级（织物），氧指数横向纵向≥33.0，损毁长度≤50mm，续燃时间≤3s,无阴燃现象，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级（SDR）≤12，产烟毒性等级不低于ZA₂级。</p> <p>4、弹簧：①外观性能要求，金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；②铜加速乙酸盐雾试验(CASS)，连续喷雾1000h达到10级。</p> <p>5、规格：2000mm*900mm*850mm。</p>
---	--	--	--

标的名称：棋牌桌（4人位）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
			<p>1、桌子台面：采用实木多层板，①理化性能，弹性模量（横纹）≥4200MPa；②甲醛释放量（1m³气候箱法）≤0.02mg/m³符合ENF级甲醛释放量标准；③总挥发性有机化合物（TVOC）≤0.10mg/m²•h（72h）；④抗菌性能，金黄色葡萄球菌，抑菌率≥99.50%；⑤防霉菌性能等级0级；⑥平板状建筑材料及制品的燃</p>

烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率 $\leq 120W/s$ ，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量 $T_{HR600s} \leq 7.5MJ$ ，60s内焰尖高度 $F_s \leq 150mm$ ，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；

桌子表面：采用木皮，①单板含水率8%~10%；②刨切单板和锯切单板外观质量，外观无活节、死节、孔洞、夹皮、树脂道、半活节、虫洞、变色、腐朽、裂缝、裂缝、毛刺、刀痕、锯痕、划痕；无边、角缺损；③有害物质甲醛释放量（9-11L干燥器法）未检出；

2、油漆：①在容器中搅拌后均匀无硬块；②有害物质限量，VOC含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）、可溶性重金属含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆），镉（Cd）铬（Cr）、汞（Hg）、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量，均未检出；

3、椅子表面：采用超纤皮，①外观表面合格；②游离甲醛含量 $\leq 20mg/kg$ ；③可萃取的重金属铅、镉均未检出；④五氯苯酚 皮革中五氯苯酚（PCP）未检出；⑤PH ≥ 4.32 ；⑥撕裂力 $\geq 26.8N$ ；⑦耐光性 ≥ 5 级；⑧耐折牢度（60000次）无裂纹；⑨禁用偶氮染料 $\leq 15mg/kg$ ；⑩挥发性有机物（VOC） $\leq 15mg/kg$ ；□摩擦色牢度 干擦 ≥ 4 级（500次）；□撕裂力 $\geq 75N$ ；□涂层沾着牢度 $\geq 10.0N/10mm$ ；□感官要求 气味 ≤ 1 级；□可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料 $\leq 30mg/kg$ ；

4、椅子海绵：①物理学性能：回弹率 $\geq 40\%$ ，25%压陷硬度 $\geq 230N$ ，拉伸强度 $\geq 125KPa$ ，干热老化后拉伸强度 $\geq 110KPa$ ，湿热老化后拉伸强度 $\geq 105KPa$ ；②阻燃性，试样表面未发现续燃和阴燃现象，阻燃等级I级；③甲醛释放量 $\leq 0.04mg/m^2h$ ；④TVOC $\leq 0.1mg/m^3h$ ；

5、椅子外架：采用橡木实木，①木制件外观应无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，内表轻微腐朽面积不超过配件面积的20%；②外表无腐朽，外表用材无树脂囊，外表节子宽度不超过材宽的1/3，直径不超过12 mm（特殊设计要求除外）；③漆膜外观要求：同色部件的色泽应相似；无褪色、掉色现象；④漆膜耐液性 10%碳酸钠溶液， $\geq 24h$ 、10%乙酸溶液， $\geq 24h$ ，应不低于3级；⑤耐湿热 20 min,70℃，应不低于3级；⑥耐干热 20 min，70℃，应不低于3级；⑦附着力 涂层交叉切割法，应不低于3级；⑧耐磨性 1000转，

		<p>应不低于3级；⑨表面理化性能：耐划痕 加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；⑩表面耐磨性 图案磨100r后应保留50%以上花纹、素色磨350r后应无露底现象；□耐光色牢度(灰色样卡)≥ 4 级；□有害物质限量：可溶性铅≤2mg/kg合格、可溶性镉≤0.5mg/kg合格、可溶性铬≤1mg/kg合格、可溶性汞≤1mg/kg合格、可溶性锑≤2mg/kg合格、可溶性砷≤2mg/kg合格、可溶性钡≤1mg/kg合格、可溶性硒≤2mg/kg合格；□甲醛释放量≤1.5mg/L，木材含水率≤10%；□木材气干密度≥0.55g/cm³；木材全干密度≥0.55g/cm³；□挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均合格。</p> <p>6、棋牌桌规格：900*900*750mm，一桌配备四张椅子，椅子：525*640*790mm，尺寸允许在国家标准范围内偏差。</p>
--	--	---

标的名称：双层工作台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1、规格：≥1800*700*800mm；</p> <p>2、材质：台面板采用304#不锈钢材料厚≥0.8mm，内衬 U 型加强筋，加强 筋厚≥0.8mm；下层板不锈钢材料厚≥0.8mm，内衬 U 型加强筋，加强 筋厚≥0.8mm；立柱采用厚 ≥φ38mm*0.8mm 不锈钢管制作；焊接口经过打磨处理，整体无尖角和毛刺；配全不锈钢可调式全钢子弹脚。</p>

标的名称：文件柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1			<p>1、基材：实木颗粒板，①理化性能，含水率3.0%~13.0%，其他物理力学性能静曲强度(MOR)≥20MPa，弹性模量(MOE)≥3100MPa；②甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.015mg/m³符合E0级甲醛释放量标准；③挥发性有机化合物(72h)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均为未检出、④抗细菌性能：绿脓假单胞菌(绿脓杆菌)≥99%，嗜麦芽糖寡养单胞菌≥99%；⑤耐霉菌性：腊叶芽枝霉(多主枝孢霉)0级、大毛霉达到0级；⑥平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率≤120W/s,火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ,60s内焰尖高度Fs≤150mm,60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；</p> <p>2、表面：三聚氰胺浸渍纸，①甲醛释放量(1m气候法)未检出；②挥发性有机化合物(72h)未检出、③理化性能：定量偏差1%、水分≤1.5%、灰分≤25%、pH值≤7.5、纵向干抗张强度≥27N/15mm、纵向湿抗张强度≥8N/15mm、透气度(Gurley法)≤17s/100mL、平滑度15.4s、渗透性≤4s、耐热性1级、耐光色牢度(蓝色羊毛标准)≥8级、纵横向伸缩率：纵向0.5%，横向1.9%、浸胶量无偏差、挥发物含量7.2%、预固化度43%、④原纸外观质量要求，破损、污染、异物、死褶、尘埃点、色差、毛边、皱纹、硬质快、掉毛、掉粉、缺边、裂口、孔洞、卷芯变形、端面平整度、收卷松紧度等检测结果均为合格；</p> <p>3、封边条：采用封边条：①理化性能，塑料封边条耐磨性磨30r后无露底现象、耐开裂性(耐龟裂性)≤1级、耐老化性无开裂；②塑料封边条有害物质限量：多溴联苯、多溴联苯醚、甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒、邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHPDNP、DINP和DIDP)的总量%、氯乙烯单体均为未检出；</p> <p>4、规格：1600*400*2000mm，尺寸允许在国家标准范围内偏差。</p>
---	--	--	---

标的名称：三门衣柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1			<p>1、基材：采用实木多层板，①理化性能，弹性模量（横纹）$\geq 4200\text{MPa}$；②甲醛释放量（1m^3气候箱法）$\leq 0.02\text{mg/m}^3$符合ENF级甲醛释放量标准；③总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.10\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$（72h）；④抗菌性能，金黄色葡萄球菌，抑菌率$\geq 99.50\%$；⑤防霉菌性能等级0级；⑥平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率$\leq 120\text{W/s}$，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量$\text{THR}_{600\text{s}} \leq 7.5\text{MJ}$，60s内焰尖高度$F_s \leq 150\text{mm}$，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；</p> <p>2、表面：采用三聚氰胺浸渍纸，①甲醛释放量（1m^3气候法）未检出；②挥发性有机化合物（72h）未检出；③理化性能：定量偏差1%、水分$\leq 1.5\%$、灰分$\leq 25\%$、pH值≤ 7.5、纵向干抗张强度$\geq 27\text{N/15mm}$、纵向湿抗张强度$\geq 8\text{N/15mm}$、透气度（Gurley法）$\leq 17\text{s/100mL}$、平滑度15.4s、渗透性$\leq 4\text{s}$、耐热性1级、耐光色牢度（蓝色羊毛标准）≥ 8级、纵横向伸缩率：纵向0.5%，横向1.9%、浸胶量无偏差、挥发物含量7.2%、预固化度43%、④原纸外观质量要求，破损、污染、异物、死褶、尘埃点、色差、毛边、皱纹、硬质快、掉毛、掉粉、缺边、裂口、孔洞、卷芯变形、端面平整度、收卷松紧度等检测结果均为合格；</p> <p>3、封边条：①理化性能，塑料封边条耐磨性磨30r后无露底现象、耐开裂性（耐龟裂性）≤ 1级、耐老化性无开裂；②塑料封边条有害物质限量：多溴联苯、多溴联苯醚、甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DINP和DIDP）的总量%、氯乙烯单体均为未检出；</p> <p>4、铰链：采用阻尼铰链，①功能：操作力耐久性试验前打开力4.6N，耐久性试后打开力5.3N，耐久性试验关闭力6.6N，耐久性试验后关闭力8.9N、耐久性家用型/40000次、下沉量安装B型试验门时，下沉量1.0mm；②乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾$\geq 480\text{h}$，镀（涂）层对基体的保护等级、本身耐腐蚀等级达到10级；③铜加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾$\geq 480\text{h}$达到10级；</p> <p>5、规格：1200*550*2000mm，尺寸允许在国家标准范围内偏差。</p>
---	--	--	---

标的名称：书桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1			<p>1、基材：采用实木多层板，①理化性能，弹性模量（横纹）$\geq 4200\text{MPa}$；②甲醛释放量（1m^3气候箱法）$\leq 0.02\text{mg/m}^3$符合ENF级甲醛释放量标准；③总挥发性有机化合物（TVOC）$\leq 0.10\text{mg/m}^2\cdot\text{h}$（72h）；④抗菌性能，金黄色葡萄球菌，抑菌率$\geq 99.50\%$；⑤防霉菌性能等级0级；⑥平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率$\leq 120\text{W/s}$，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量$\text{THR}_{600\text{s}} \leq 7.5\text{MJ}$，60s内焰尖高度$F_s \leq 150\text{mm}$，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。</p> <p>★2、表面：采用三聚氰胺浸渍纸，①甲醛释放量（1m^3气候法）未检出；②挥发性有机化合物（72h）未检出、③理化性能：定量偏差1%、水分$\leq 1.5\%$、灰分$\leq 25\%$、pH值≤ 7.5、纵向干抗张强度$\geq 27\text{N}/15\text{mm}$、纵向湿抗张强度$\geq 8\text{N}/15\text{mm}$、透气度（Gurley法）$\leq 17\text{s}/100\text{mL}$、平滑度$15.4\text{s}$、渗透性$\leq 4\text{s}$、耐热性1级、耐光色牢度（蓝色羊毛标准）$\geq 8$级、纵横向伸缩率：纵向0.5%，横向1.9%、浸胶量无偏差、挥发物含量7.2%、预固化度43%、④原纸外观质量要求，破损、污染、异物、死褶、尘埃点、色差、毛边、皱纹、硬质快、掉毛、掉粉、缺边、裂口、孔洞、卷芯变形、端面平整度、收卷松紧度等检测结果均为合格；（提供有资质的第三方检测机构出具的合法有效的“三聚氰胺浸渍纸”检测报告复印件并加盖供应商电子印章）</p> <p>3、封边条：①理化性能，塑料封边条耐磨性磨30r后无露底现象、耐开裂性（耐龟裂性）≤ 1级、耐老化性无开裂；②塑料封边条有害物质限量：多溴联苯、多溴联苯醚、甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHPDNOP、DINP和DIDP）的总量%、氯乙烯单体均为未检出。</p> <p>4、阻尼滑轨，符合或优于QB/T 2454-2013；QB/T 3827-1999；QB/T 3832-1999；GB/T 10125-2021；GB/T 6461-2002检测依据，检测项涵盖但不限于：①功能：耐久性家用型/40000次，下沉量为2.0mm，下沉量为抽屉导轨拉出长度的1%，②过载（猛关或猛开10次）合格。</p> <p>5、规格：1500*800*750mm，尺寸允许在国家标准范围内偏差。</p>
---	--	--	---

标的名称：床上四件套

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1			规格：1.5*2.0米，60s*60s全棉、全工艺处理，符合国际《OEKOTEX STANDARD 100》生态环保纺织认证、SO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证
---	--	--	--

标的名称：曲木半扶手椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>★1、表面：采用超纤皮，①外观表面合格；②游离甲醛含量≤20mg/kg；③可萃取的重金属铅、镉均未检出；④五氯苯酚 皮革中五氯苯酚（PCP）未检出；⑤PH≥4.32；⑥撕裂力≥26.8N；⑦耐光性≥5级；⑧耐折牢度（60000次）无裂纹；⑨禁用偶氮染料≤15mg/kg；⑩挥发性有机物（VOC）≤15mg/kg；□摩擦色牢度 干擦≥4级（500次）；□撕裂力≥75N；□涂层沾着牢度≥10.0N/10mm；□感官要求 气味≤1级；□可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料≤30mg/kg；（提供有资质的第三方检测机构出具的合法有效的检测报告复印件并加盖供应商电子印章）</p> <p>2、海绵：①物理学性能：回弹率≥40%，25%压陷硬度≥230N,拉伸强度≥125KPa，干热老化后拉伸强度≥110KPa，湿热老化后拉伸强度≥105KPa；②阻燃性，试样表面未发现续燃和阴燃现象，阻燃等级I级；③甲醛释放量≤0.04mg/m²h；④TVOC≤0.1mg/m³h；</p> <p>3、外架：采用橡木实木，①木制件外观应无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，内表轻微腐朽面积不超过配件面积的20%；②外表无腐朽，外表用材无树脂囊，外表节子宽度不超过材宽的1/3,直径不超过12 mm(特殊设计要求除外)；③漆膜外观要求：同色部件的色泽应相似；无褪色、掉色现象；④漆膜 耐液性 10%碳酸钠溶液，≥24h、10%乙酸溶液，≥24h，应不低于3级；⑤耐湿热 20 min,70℃，应不低于3级；⑥耐干热 20 min，70℃，应不低于3级；⑦附着力 涂层交叉切割法，应不低于3级；⑧耐磨性 1000转，应不低于3级；⑨表面理化性能：耐划痕 加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；⑩表面耐磨性 图案磨100r后应保留50%以上花纹、素色磨350r后应无露底现象；□耐光色牢度(灰色样卡)≥ 4 级；□有害物质限量：可溶性铅≤2mg/kg合格、可溶性镉≤0.5mg/kg合格、可溶性铬≤1mg/kg合格、可溶性汞≤1mg/kg合格、可溶性锑≤2mg/kg合格</p>

		<p>格、可溶性砷$\leq 2\text{mg/kg}$合格、可溶性钡$\leq 1\text{mg/kg}$合格、可溶性硒$\leq 2\text{mg/kg}$合格；□甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$，木材含水率$\leq 10\%$；□木材气干密度$\geq 0.55\text{g/cm}^3$；木材全干密度$\geq 0.55\text{g/cm}^3$；□挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均合格；</p> <p>4、油漆：①在容器中搅拌后均匀无硬块；②有害物质限量，VOC含量、甲醛含量、总铅（Pb）含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆）、可溶性重金属含量（限色漆、腻子 and 醇酸清漆），镉（Cd）铬（Cr）、汞（Hg）、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量，均未检出；</p> <p>★5、脚钉：采用ABS塑料一体注塑，①抗张强度≥ 250（$\cdot 10^{-2}/\text{kpa}$）kpa；②抗弯强度≥ 280（$\cdot 10^{-2}/\text{kpa}$）kpa；③拉伸模量≥ 105（$\cdot 10^{-4}/\text{kpa}$）kpa；④弯曲模量≥ 296（$\cdot 10^{-4}/\text{kpa}$）kpa；⑤硬度$\geq \text{H}$；⑥防火性能UL阻燃等级不低于UL94级；⑦熔融指数$\geq 22\text{g}/10\text{min}$；⑧热变形温度$\geq 80.0^\circ\text{C}$；⑨维卡软化点$\geq 90.0^\circ\text{C}$；⑩比重密度$\geq 1\text{g/cm}^3$；□含纤量灰分$< 0.03\%$；□拉伸强度$\geq 240\text{MPa}$；□断裂伸长率$< 14\%$；□耐老化性500h室内用外观颜色变色评级$\geq 3$级；□多溴联苯$\leq 0.2\text{g/kg}$；□多溴二苯醚$\leq 0.2\text{g/kg}$；□抑菌率：金黄色葡萄球菌$\geq 95\%$，白色葡萄球菌$\geq 95\%$；□防霉等级：土曲霉$\geq 1$级；□燃烧性能$\geq \text{B1}$级；（提供有资质的第三方检测机构出具的合法有效的检测报告复印件并加盖供应商电子印章）</p> <p>6、规格：525*640*790mm，尺寸允许在国家标准范围内偏差。</p>
--	--	--

标的名称：三星盆台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1、规格：$\geq 1800 \times 700 \times 800/100\text{mm}$；</p> <p>2、台面板采用304#不锈钢板制作厚$\geq 0.8\text{mm}$；星盆兜采用不锈钢板冲压成型：板材厚度$\geq 0.8\text{mm}$；台横通采用不锈钢管制作，规格：$\geq 25 \times 25 \times 0.8\text{mm}$；支撑立柱采用不锈钢管制作，规格：$\geq 48 \times 48 \times 0.8\text{mm}$；台脚配不锈钢可调节子弹脚，人的肢体所能接触处作全部回边、倒钝、无锐边、毛刺。</p>

标的名称：单头鼓风矮汤炉

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1、规格：≥700*650*550mm，背板高700mm；</p> <p>2、台面板采用201#不锈钢材料厚≥0.8mm；面板及背板厚≥0.8mm；炉头为球墨铸铁内胆，不锈钢外壳，可调节火力大小，炉架不锈钢制作，炉头底部配不锈钢接渣盘，板厚≥0.8mm；炉脚采用≥Φ50mm无缝钢管内含钢柱，配可调节高度子弹脚；配风机1台；</p> <p>★3、配备电子点火装置和熄火保护装置，确保使用安全。</p>

标的名称：五格保温售饭台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			<p>1、规格：≥1800*700*800mm；</p> <p>2、台面板采用304#不锈钢板制作厚≥0.8mm；柜内层不锈钢板：板材厚度≥0.8mm；侧板、背板：板材厚度≥1.0mm；温度范围：40-60℃可调；柜脚采用不锈钢可调节重力脚。</p>

标的名称：二人位办公桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1			<p>1、基材：实木颗粒板，符合或优于GB/T 4897-2015；GB/T 39600-2021；GB/T 1741-2020；JC/T 2039-2010；GB/T 35601-2017标准，①理化性能，含水率3.0%~13.0%，其他物理力学性能静曲强度(MOR)≥20MPa，弹性模量(MOE)≥3100MPa；②甲醛释放量(1m³气候箱法)≤0.015mg/m³符合E0级甲醛释放量标准；③挥发性有机化合物(72h)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均为未检出、④抗菌性能：绿脓假单胞菌(绿脓杆菌) ≥99%，嗜麦芽糖寡养单胞菌≥99%；⑤耐霉菌性：腊叶芽枝霉(多主枝孢霉) 0级、大毛霉达到0级；⑥平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1（B）级：燃烧增长速率≤120 W/s,火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量THR600s≤7.5MJ,60s内焰尖高度Fs≤150mm,60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；</p> <p>2、表面：三聚氰胺浸渍纸，符合或优于LY/T 1831-2009；GB/T 35601-2017标准，①甲醛释放量(1m³气候法)未检出；②挥发性有机化合物(72h)未检出、③理化性能：定量偏差1%、水分≤1.5%、灰分≤25%、pH值≤7.5、纵向干抗张强度≥27N/15mm、纵向湿抗张强度≥8N/15mm、透气度(Gurley法)≤17s/100mL、平滑度15.4s、渗透性≤4s、耐热性1级、耐光色牢度(蓝色羊毛标准)≥8级、纵横向伸缩率：纵向0.5%，横向1.9%、浸胶量无偏差、挥发物含量7.2%、预固化度43%、④原纸外观质量要求，破损、污染、异物、死褶、尘埃点、色差、毛边、皱纹、硬质快、掉毛、掉粉、缺边、裂口、孔洞、卷芯变形、端面平整度、收卷松紧度等检测结果均为合格；</p> <p>3、封边条：采用封边条：①理化性能，塑料封边条耐磨性磨30r后无露底现象、耐开裂性(耐龟裂性) ≤1级、耐老化性无开裂；②塑料封边条有害物质限量：多溴联苯、多溴联苯醚、甲醛释放量、铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒、邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHPDNOP、DINP和DIDP)的总量%、氯乙烯单体均为未检出；</p> <p>4、规格：1700*1200*760mm，尺寸允许在国家标准范围内偏差。</p>
---	--	--	--

标的名称：食堂餐桌椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
			1、桌子台面：采用实木多层板，符合或优于GB/T 39

600-2021; HJ 571-2010; GB/T 9846-2015; QB/T 4371-2012; JC/T 2039-2010标准, ①理化性能, 弹性模量(横纹) $\geq 4200\text{MPa}$; ②甲醛释放量(1m^3 气候箱法) $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ 符合ENF级甲醛释放量标准; ③总挥发性有机化合物(TVOC) $\leq 0.10\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ (72h); ④抗菌性能, 金黄色葡萄球菌, 抑菌率 $\geq 99.50\%$; ⑤防霉菌性能等级0级; ⑥平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B1(B)级: 燃烧增长速率 $\leq 120\text{W}/\text{s}$, 火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘, 600s的总放热量 $\text{THR}_{600\text{s}} \leq 7.5\text{MJ}$, 60s内焰尖高度 $F_s \leq 150\text{mm}$, 60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象;

桌子表面: 采用木皮, 符合或优于GB/T 13010-2020标准, ①单板含水率8%~10%; ②刨切单板和锯切单板外观质量, 外观无活节、死节、孔洞、夹皮、树脂道、半活节、虫洞、变色、腐朽、裂缝、裂缝、毛刺、刀痕、锯痕、划痕; 无边、角缺损; ③有害物质甲醛释放量(9-11L干燥器法)未检出;

2、油漆: 符合或优于GB/T 23999-2009标准, ①在容器中搅拌后均匀无硬块; ②有害物质限量, VOC含量、甲醛含量、总铅(Pb)含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆)、可溶性重金属含量(限色漆、腻子 and 醇酸清漆), 镉(Cd) 铬(Cr)、汞(Hg)、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量, 均未检出;

3、椅子表面: 采用超纤皮, 符合或优于GB/T 16799-2018、GB/T 19942-2019、GB/T 35607-2017标准, ①外观表面合格; ②游离甲醛含量 $\leq 20\text{mg}/\text{kg}$; ③可萃取的重金属铅、镉均未检出; ④五氯苯酚皮革中五氯苯酚(PCP)未检出; ⑤ $\text{PH} \geq 4.32$; ⑥撕裂力 $\geq 26.8\text{N}$; ⑦耐光性 ≥ 5 级; ⑧耐折牢度(60000次)无裂纹; ⑨禁用偶氮染料 $\leq 15\text{mg}/\text{kg}$; ⑩挥发性有机物(VOC) $\leq 15\text{mg}/\text{kg}$; □摩擦色牢度 干擦 ≥ 4 级(500次); □撕裂力 $\geq 75\text{N}$; □涂层沾着牢度 $\geq 10.0\text{N}/10\text{mm}$; □感官要求 气味 ≤ 1 级; □可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料 $\leq 30\text{mg}/\text{kg}$;

4、椅子海绵: ①物理学性能: 回弹率 $\geq 40\%$, 25% 压陷硬度 $\geq 230\text{N}$, 拉伸强度 $\geq 125\text{KPa}$, 干热老化后拉伸强度 $\geq 110\text{KPa}$, 湿热老化后拉伸强度 $\geq 105\text{KPa}$; ②阻燃性, 试样表面未发现续燃和阴燃现象, 阻燃等级I级; ③甲醛释放量 $\leq 0.04\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$; ④TVOC ≤ 0.1

		<p>mg/m²h;</p> <p>5、椅子外架：采用橡木实木，符合或优于GB/T 3324-2017木家具通用技术条件、GB/T 29894-2013木材鉴别方法通则、GB/T 1927.4-2021无小试样木材物理力学性质试验方法第4部分、GB/T 1927.5-2021无疵小试样木材物理力学性质试验方法第5部分、GB/T 10357.4-2013家具力学性能试验第4部分：①木制件外观应无贯通裂缝，木家具中无虫蛀现象，内表轻微腐朽面积不超过配件面积的20%；②外表无腐朽，外表用材无树脂囊，外表节子宽度不超过材宽的1/3，直径不超过12 mm(特殊设计要求除外)；③漆膜外观要求：同色部件的色泽应相似；无褪色、掉色现象；④漆膜耐液性 10%碳酸钠溶液，≥24h、10%乙酸溶液，≥24h，应不低于3级；⑤耐湿热 20 min,70℃，应不低于3级；⑥耐干热 20 min，70℃，应不低于3级；⑦附着力 涂层交叉切割法，应不低于3级；⑧耐磨性 1000转，应不低于3级；⑨表面理化性能：耐划痕 加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；⑩表面耐磨性 图案磨100r后应保留50%以上花纹、素色磨350r后应无露底现象；□耐光色牢度(灰色样卡)≥4级；□有害物质限量：可溶性铅≤2mg/kg合格、可溶性镉≤0.5mg/kg合格、可溶性铬≤1mg/kg合格、可溶性汞≤1mg/kg合格、可溶性锑≤2mg/kg合格、可溶性砷≤2mg/kg合格、可溶性钡≤1mg/kg合格、可溶性硒≤2mg/kg合格；□甲醛释放量≤1.5mg/L，木材含水率≤10%；□木材气干密度≥0.55g/cm³；木材全干密度≥0.55g/cm³；□挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均合格；</p> <p>6、规格：一桌四椅，桌子：1500*800*750mm，椅子：525*640*790mm，尺寸允许在国家标准范围内偏差。</p>
--	--	--

标的名称：储物柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1			1、配锁具，800*600*1800，铁皮柜，上下两层。

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1：

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
无			

3.3.2.商务要求

采购包1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	自合同签订之日起 60 日内
2	★	交货地点	四川省华蓥市庆华镇敬老院
3	★	支付方式	分期付款
4	★	付款进度安排	<p>1、采购人自行组织初步验收数量、规格型号等合格后，达到付款条件起90日内，支付合同总金额的50.00%</p> <p>2、初步验收合格后，进入一个月的试用期，试用期无大型整改，供应商可申请最终验收，采购人接到供应商最终验收申请，最终验收合格，达到付款条件起90日内，支付合同总金额的50.00%</p>
5	★	验收、交付标准和方法	<p>验收标准：采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、广安市财政局关于印发《广安市政府采购项目履约验收工作规程（广市财采【2021】275号）的通知及采购文件、成交人的响应文件、合同约定、相关国家行业标准规范为验收依据的验收程序验收。验收方法：供应商安装调试完成后可申请采购人进行初步验收，采购人须在接到供应商初验申请的5个工作日内召集相关人员进行初验，初步验收主要验收数量，规格型号，是否能正常使用等。初步验收合格后，进入一个月的试用期，试用期无大型整改（若有大型整改时间顺延），供应商可申请最终验收。</p>
6	★	质量保修范围和保修期	<p>1.质量要求：供应商须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。货物必须符合或优于国家（行业）现行标准，出厂标准。质保期内货物质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担。2..售后服务：（1）质保期限为3年，提供7*24小时售后服务热线支持。（2）质保期内出现质量问题，供应商在接到通知后0.5小时内响应，4小时内维修人员到达现场，24小时内完成维修并恢复正常运行，若24小时内无法修复，使用备用设备暂时替代运行，维修或更换所产生的费用由供应商全部承担。（3）供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。（4）供应商应有完善的技术支持与服务体系，具有专门的服务电话，并能提供服务。</p>

7		违约责任与解决争议的方法	<p>一、违约责任 1.采购人违约责任 （1）采购人无正当理由拒收货物的，采购人应偿付合同总价百分之一的违约金； （2）采购人偿付的违约金不足以弥补成交供应商损失的，还应按成交供应商损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给成交供应商。 2.成交供应商违约责任 （1）成交供应商交付的货物质量不符合合同规定的，成交供应商应向采购人支付合同总价的百分之一的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作成交供应商不能交付货物而违约，按本条前款下述第“（2）”项规定由成交供应商偿付违约赔偿金给采购人。 （2）成交供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过60天，采购人有权终止合同，成交供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给成交供应商的货款及其利息。 （3）成交供应商货物经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为成交供应商没有按时交货而违约，成交供应商须在15天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权终止本合同，成交供应商应另付合同总价的百分之十的赔偿金 给采购人。 （4）成交供应商保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院 （或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，成交供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向采购人支付违约金。 （5）成交供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。二、争议解决办法 1.因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由成交供应商承担。 2.合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由采购人所在地人民法院管辖。</p>
8		包装方式及运输	<p>涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。</p>

3.4.其他要求

采购包1:

★若投标人参与本项目所投的所有货物、辅材中属于《强制性产品认证目录描述与界定表（2023年修订）》范围内货物的，均应在提交响应文件截止时间前取得相应强制认证，且所有货物、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准，须单独提供承诺函，格式自拟，否则视为无效投标（若不属于，则无需单独提供承诺函）。

第四章 评审办法

4.1.总则

- 一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合采购项目特点制定本次询价评审办法。
- 二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的询价小组负责，询价小组由采购人代表和评审专家组成。
- 三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
- 四、本项目采取电子评审，通过交易系统完成评审工作。询价小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本询价通知书规定和交易系统操作要求开展或者参加评审活动。
- 五、评审过程中的书面材料往来均通过交易系统传递，需要供应商电子签章的，供应商应按规定加盖电子印章。询价小组成员在签署询价报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。
- 六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评审活动的，将依法追究其责任。

4.2.询价小组

- 一、本项目询价小组成员人数应为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额达到公开招标数额标准的货物，询价小组成员人数应为5人以上单数。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。
- 二、询价小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐询价小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。
- 三、询价小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现评审专家请假、回避等情况时，采购人或者代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建询价小组，解封响应文件后，开展评审活动。
- 四、询价小组应当履行下列职责：
 - （一）熟悉和理解询价通知书；
 - （二）审查、评价供应商响应文件等是否满足询价通知书要求；
 - （三）对响应文件进行比较和评价；
 - （四）根据需要要求采购人、代理机构对询价通知书作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
 - （五）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
 - （六）起草资格审查报告、询价报告并进行签署；
 - （七）向采购人、代理机构或者有关部门报告协商中发现的违法行为；
 - （八）按规定告知供应商，未实质性响应询价通知书的响应文件按无效响应处理；
 - （九）法律、法规和规章规定的其他职责。

4.3.评审程序

4.3.1.熟悉和理解询价通知书

询价小组正式评审前，应当对询价通知书进行熟悉和理解，内容主要包括询价通知书中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及政府采购合同的内容等。

4.3.2.停止评审的情形

- 询价小组熟悉和理解询价通知书以及评审过程中，发现本询价通知书有下列情形之一的，询价小组应当停止评审：
- 一、询价通知书的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审工作无法进行的；
 - 二、询价通知书明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
 - 三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是询价通知书未依法体现优先、强制采购相关规定的；
 - 四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是询价通知书未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
 - 五、询价通知书载明的成交原则不合法的；
 - 六、询价通知书有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，询价小组应当通过交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，询价小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，代理机构应当将停止评审的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的供应商，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为询价小组不应当停止评审的，可以通过交易系统书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

4.3.3.资格审查

网上开启完成后，由询价小组依据法律法规和询价通知书的规定，对成功解密的响应文件中供应商资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

4.3.3.1.一般资格审查

采购包1：

序号	一般资格审查内容	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	响应文件封面 投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

4.3.3.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	落实政府采购政策资格审查内容	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受本询价通知书规定的中小企业扶持政策；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。（如供应商以联合体形式参加的，联合体各方提供的货物由中小企业制造；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商提供的货物由中小企业制造。）	中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

4.3.3.3.特定资格审查

采购包1：

序号	特定资格审查内容	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
无			

4.3.4.符合性审查

询价小组依据本询价通知书的符合性审查要求，对符合资格要求供应商的响应文件有效性、完整性和响应程度进行审查。

在符合性审查过程中，如果出现询价小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和询价通知书规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	符合性审查内容	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
1	需要供应商进行承诺的实质性要求。	无需供应商单独提供材料进行响应，只需供应商承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。	投标（响应）函

2	符合性审查其它事项	<p>1.采购文件有明确要求，但投标（响应）文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与采购文件要求不一致的，作无效投标（响应）处理；</p> <p>2.投标（响应）报价不符合采购文件规定的采购预算（或最高限价）和其他报价规定的，作无效投标（响应）处理；</p> <p>3.报价表中的所有内容均为实质性要求，供应商必须如实填写，品牌和规格型号栏必须填写货物具体的品牌和规格型号（定制类和辅材除外），否则作无效投标（响应）处理；</p> <p>4.产品技术参数响应表中内容，供应商必须根据采购项目中的全部技术参数逐条如实填写，否则作无效投标（响应）处理。</p> <p>5.没有完全符合采购文件中所有实质性要求的，作无效投标（响应）处理；</p> <p>6.不符合法律、法规、规章规定相关要求的，作无效投标（响应）处理。</p>	<p>产品技术参数响应表 供应商提交的相关证明材料</p> <p>服务应答表 报价表</p>
---	-----------	--	--

响应文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，则按无效响应处理，并在询价报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

4.3.5.解释、澄清、说明的有关问题

一、评审过程中，询价小组认为询价通知书有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变询价通知书的原义或者影响公平、公正。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当书面进行澄清、说明或者更正，澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，不得影响供应商公平竞争。

三、响应文件报价出现前后不一致的，除询价通知书另有规定外，按照下列规定修正：

- （一）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，作无效响应处理。

四、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过交易系统随时关注评审消息提示，及时响应询价小组发出的澄清、说明或者更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

五、询价小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。

4.3.6.询价小组复核

评审结束后，询价小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的的重点复核。

4.3.7.代理机构现场复核评审结果

一、询价小组拟出具询价报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和询价通知书对评审结果进行复核，出具复核报告。存在资格审查认定错误的，代理机构应当根据情况书面建议询价小组现场修改评审结果或者重新评审，由询价小组自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。

二、询价小组采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在询价报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被询价小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为询价小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，询价小组成员不得离开评审现场。

四、除资格审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。代理机构发现询价小组未按照询价通知书规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告项目同级财政部门。

4.3.8.推荐成交候选供应商

采购包1： 确定3名成交候选供应商。

按供应商响应报价从低到高顺序排列，响应文件满足询价通知书全部实质性要求且响应报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。响应报价相同的，按供应商提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；响应报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。供应商响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。成交供应商并列的，由询价小组根据询价通知书规定的推荐成交候选供应商数量，在排名并列的成交候选供应商中，采取随机抽取的方式确定成交候选供应商排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在对响应报价进行评审前，对提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商参加评审（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的供应商）；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照随机抽取方式确定一名供应商参加评审，其他作无效响应处理。

4.3.9.出具询价报告

询价小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具询价报告。询价报告应当包括以下主要内容：

- 一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- 二、响应文件开启日期和地点，询价小组成员名单；
- 三、提交报价的供应商名单及报价情况，获取询价通知书但未提交报价的供应商名单；
- 四、评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、询价采购活动情况、报价情况等；
- 五、推荐的成交候选供应商的排序名单及理由。

询价报告应当由询价小组全体人员签字或加盖电子印章认可。询价小组成员对询价报告有异议的，询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对询价报告有异议的询价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组记录相关情况。询价小组成员拒绝在询价报告上签字或加盖电子印章又不说明其不同意见和理由的，视为同意询价报告。

4.3.10.询价争议处理规则

询价小组在询价过程中，对于资格审查、符合性审查、对供应商响应文件作无效处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和询价通知书规定。对询价报告有异议的，应当在询价报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意询价报告。持不同意见的询价小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者询价通知书规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

4.4.评审方法、细则及标准

4.4.1.评审方法

最低评标价法，是指响应文件满足询价通知书全部实质性要求且响应报价最低的供应商为成交候选供应商的评审方法。

4.4.2.评审细则及标准

价格扣除

采购包1:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“ C1”表示 ）	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
无					

价格评审

采购包1:

价格评审条款

序号	评审因素	评审价格 权重	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
1	合计	100.00%	1. 经谈判小组评审，通过资格和符合性审查，且响应报价最低的供应商的响应报价作为评审基准价。2.响应报价得分=(评审基准价 / 响应报价)×评审系数。评审价格=投标报价。经价格调整后的评审价格=投标报价×（1-价格调整比例）基准价=经价格调整后评审价格的最低值。	报价表

优先采购产品评审细则

采购包1:

序号	评审内容	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
1	优先采购节能产品	最后报价相同的，按供应商根据第三章本项目涉及优先采购节能产品要求提供资料，按经认证优先采购节能产品数量由多到少顺序排列。	供应商应提交的相关证明材料
2	优先采购环境标志产品	最后报价相同的，按供应商根据第三章本项目涉及优先采购环境标志产品要求提供资料，按经认证优先采购环境标志产品数量由多到少顺序排列。	供应商应提交的相关证明材料

4.5.终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

一、因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家。

4.6.确定成交供应商

本项目授权询价小组在询价报告确定的成交候选供应商名单中按顺序直接确定1名成交供应商。采购人或者代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网公告成交结果，询价通知书应当随成交结果同时公告。

4.7.询价小组义务

询价小组在政府采购活动中应当履行下列义务：

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现询价通知书内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

4.8.询价小组成员工作纪律

询价小组成员在政府采购活动中应当遵守下列工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于询价小组成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化询价通知书确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定的评审格式和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

第五章 响应文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 响应文件封面

详见附件: 投标(响应)函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 供应商应提交的相关证明材料

详见附件: 产品技术参数响应表

详见附件: 服务应答表

详见附件: 报价表

政府采购合同

（货物类）

政府采购合同编号：_____

履约地点：_____

签订地点：_____

签订时间：20__年__月__日

采购人（甲方）：_____

采购人地址：_____

供应商(乙方)：_____

供应商地址：_____

依据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及_____采购项目的《询价文件》，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、标的信息

二、货物要求

1. 供应商为本项目提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。供应商为本项目提供的所有货物、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。

2. 包装方式

3. 质量保修范围和保修期

4. 其他要求

三、合同定价方式、付款进度和支付方式

合同定价方式：

四、交货时间、地点和方式

五、履约保证金

六、验收标准和方法

七、甲方的权利和义务

1. 甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的货物进行验收。当验收结果未达到标准时，有权依据合同约定对乙方.....
2. 根据本合同规定，按时向乙方支付应付货物费用。
3. 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

八、乙方的权利和义务

1. 根据本合同的规定向甲方收取相关货物费用。
2. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
3. 乙方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

4.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

九、违约责任

十、不可抗事件处理

- 1.在合同有效期内，任何一方因战争、洪灾、台风、地震等不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力事件影响期相同。
- 2.受阻一方应在不可抗事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后XX天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。
- 3.不可抗事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、解决合同纠纷的方式

十二、合同生效及其他

- 1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。
- 2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
- 3.本合同一式3份，自双方签章之日起生效。甲方持有1份，乙方持有1份，同级财政部门备案1份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）	乙方：（盖章）
法定代表人或主要负责人（授权代表）：	法定代表人或主要负责人（授权代表）：
地 址：	地 址：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
签订时间： 年 月 日	签订时间： 年 月 日