

# 竞争性磋商文件

项目名称：贵港出入境边防检查站培训室升级改造项目

项目编号：JFX2022-C1-002

采购单位：中华人民共和国贵港出入境边防检查站

采购代理机构：广西建福鑫项目管理有限公司

2022 年 11 月

# 目 录

第一章 竞争性磋商公告 .....	2
第二章 磋商须知 .....	5
第三章 采购需求 .....	16
第四章 合同书格式（参考格式） .....	17
第五章 评定标准 .....	28
第六章 响应文件格式 .....	36

# 第一章 竞争性磋商公告

## 广西建福鑫项目管理有限公司关于贵港出入境边防检查站培训室升级改造项目 (项目编号: JFX2022-C1-002) 竞争性磋商公告

### 项目概况:

贵港出入境边防检查站培训室升级改造项目采购项目的潜在供应商应在广西建福鑫项目管理有限公司贵港分公司获取采购文件, 并于 2022 年 12 月 6 日 09 点 00 分(北京时间)前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号: JFX2022-C1-002

项目名称: 贵港出入境边防检查站培训室升级改造项目

采购方式: 竞争性磋商

预算金额: 人民币肆拾伍万元整(¥450000.00)

采购需求: 贵港出入境边防检查站培训室升级改造项目, 具体内容详见竞争性磋商文件。

合同履行期限: 签订合同之日起 12 日内完成供货且完成安装调试工作。

本项目不接受联合体。

### 二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: /。

3. 本项目的特定资格要求:

3.1 国内注册(指按国家有关规定要求注册的), 生产或经营本次采购货物, 具有相应的技术、设备、经济能力和良好信誉的供应商, 且具备独立法人或经营者资格的供应商。

3.2 对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 不得参与政府采购活动。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外, 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚, 或者存在财政部门认定的其他重大违法记录, 以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参加本项目的磋商。

### 三、获取采购文件

时间: 2022 年 11 月 28 日至 2022 年 12 月 2 日, 每天上午 8:00 至 12:00, 下午 15:00 至 18:00(磋商

文件的发售期限自开始之日起不得少于 5 个工作日)

地点：广西建福鑫项目管理有限公司贵港分公司（贵港市中级人民法院宿舍区铺面 058 号（盛世名门幼儿园对面））

方式：现场报名（报名需携带材料：授权委托书原件、授权人代表身份证复印件、营业执照复印件；以上材料均需加盖单位公章）。

售价：300 元/本

#### 四、响应文件提交

截止时间：2022 年 12 月 6 日 09 点 00 分（北京时间）（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于 10 日）

地点：广西建福鑫项目管理有限公司贵港分公司（贵港市中级人民法院宿舍区铺面 058 号（盛世名门幼儿园对面））

#### 五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2022 年 12 月 6 日 09 点 00 分（北京时间）

地点：广西建福鑫项目管理有限公司贵港分公司（贵港市中级人民法院宿舍区铺面 058 号（盛世名门幼儿园对面））

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1. 磋商保证金：无

2. 本项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展。（2）政府采购支持采用本国产品的政策。（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。（4）政府采购促进残疾人就业政策。（5）政府采购支持监狱企业发展。

3. 网上查询地址：中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn>

4. 监督部门：中华人民共和国贵港出入境边防检查站

#### 5. 疫情防控有关要求

（1）根据《贵港市新冠肺炎疫情防控工作领导小组指挥部令》（2022 年第 1 号）要求：来自各地有本土疫情所在省、直辖市、自治区来贵返贵人员，需持 48 小时内核酸检测阴性报告方可入贵，来贵返贵前至少提前 24 小时向目的地社区（村、屯）报备，在抵贵后 12 小时内必须向目的地社区（村、屯）、单位报告并接受健康管理。未落实管理措施的招标（采购）人、供应商（供应商）、监督人员、评标（评审）专家、监督人员等相关主体，有权拒绝其进入交易场所内参与交易活动，由此产生的影响自行负责。

（2）全程正确佩戴口罩进入交易场内并配合进行体温监测，主动“扫码亮码”核验（健康码、行程卡、核酸检测报告、疫苗接种情况）。在场内交易厅、评标室、休息区、自助区等区域严格执行隔位就坐。场内活动时，人与人之间保持一米距离，不聚集。

#### 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：中华人民共和国贵港出入境边防检查站

地址：贵港市港北区金港大道 743 号

联系方式：农警官 13978577086

## 2. 采购代理机构信息

名称：广西建福鑫项目管理有限公司

地址：贵港市中级人民法院宿舍区 058 号铺面（盛世名门幼儿园对面）

联系方式：0775-4760019

## 3. 项目联系方式

项目联系人：覃工

电话：0775-4760019

广西建福鑫项目管理有限公司

2022 年 11 月 22 日

## 第二章 磋商须知前附表及磋商须知

### 磋商须知前附表

序号	条款号	内 容
1	1.1	<p>综合说明:</p> <p>项目编号: JFX2022-C1-002</p> <p>项目名称: 贵港出入境边防检查站培训室升级改造项目</p> <p>采购方式: 竞争性磋商</p> <p>预算金额: 人民币肆拾伍万元整 (¥450000.00)</p> <p>采购需求: 贵港出入境边防检查站培训室升级改造项目, 具体内容详见竞争性磋商文件。</p> <p>合同履行期限: 签订合同之日起12日内完成供货且完成安装调试工作。</p> <p>本项目不接受联合体。</p>
2	2.1	<p>二、申请人的资格要求:</p> <p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: /。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求:</p> <p>3.1 国内注册(指按国家有关规定要求注册的), 生产或经营本次采购货物, 具有相应的技术、设备、经济能力和良好信誉的供应商, 且具备独立法人或经营者资格的供应商。</p> <p>3.2 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 不得参与政府采购活动。</p> <p>3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外, 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p> <p>3.4 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚, 或者存在财政部门认定的其他重大违法记录, 以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参加本项目的磋商。</p>
3	3.1	磋商有效期: 自磋商截止之日起 60 天。
4	4.1	磋商保证金: 无。
5	5.1	磋商报价: 本项目报价按固定总价报价。供应商应当就“采购需求”中所竞标

		的全部内容分别作完整唯一报价，供应商应当就所竞标全部内容进行报价，不得存在漏项报价，否则电子响应文件作无效处理；供应商应当就所竞标的全部内容作唯一报价。
6	6.1	响应文件份数：正本一份、副本叁份。
7	7.1	响应文件递交及截止时间：详见采购公告； 供应商应按竞争性磋商文件中规定的响应截止时间前递交响应文件。
8	8.1	供应商递交响应文件的地点：详见采购公告
9	9.1	磋商时间：截标后； 磋商地点：详见采购公告。
10	10.1	履约保证金：按成交金额的 2%，须在合同签订前转至采购人账户； 履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：合同结束后 10 日内成交人向采购人提出退回履约保证金的书面申请，采购人在收到书面申请的 10 日内将履约保证金（无息）全额退回给成交人。 履约保证金指定账户： 开户名称： 中华人民共和国贵港出入境边防检查站 开户银行： 建行贵港城中支行 银行账号： 45050175375600000896
11	11.1	<b>招标代理服务费：</b> 本项目代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857 号）文件规定收取，代理服务费金额为 <u>¥6750.00</u> ，由成交人向采购代理机构支付。
12	12.1	资金来源：上级资金
	12.2	合同签订日期：自成交通知书发出之日起 5 天内
13	13.1	<b>本项目属于非专门面向中小企业采购的项目</b>
14	14.1	<b><u>根据中小企业划分标准，本项目所属行业为其他未列明行业</u></b>

## 磋商须知

### 一、总 则

#### 1. 申请人资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

#### 3. 本项目的特定资格要求：

3.1 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物，具有相应的技术、设备、经济能力和良好信誉的供应商，且具备独立法人或经营者资格的供应商。

3.2 对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.4 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参加本项目的磋商。

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类采购项目。

#### 2. 定义

2.1 “采购人”是指：依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人特指中华人民共和国贵港出入境边防检查站。

2.2 “采购代理机构”是指：本项目采购代理机构特指广西建福鑫项目管理有限公司。

2.3 “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交人”。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.6 “响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的响应文件。

#### 3. 磋商费用



3.1 供应商自行承担本项目竞争性磋商采购期间所有相关费用。

3.2 本项目代理服务费：见磋商须知前附表。

## 二、竞争性磋商文件

4. 本竞争性磋商文件用以阐明竞争性磋商采购需求、竞争性磋商采购程序和合同条款等内容。本竞争性磋商文件由下述部分组成：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 磋商须知

第三章 采购需求

第四章 合同书格式

第五章 评定标准

第六章 响应文件格式

5. 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则，其竞争性磋商被拒绝。

### 6. 竞争性磋商文件的澄清

6.1 供应商获取竞争性磋商文件后，应仔细阅读竞争性磋商文件的全部内容，若发现竞争性磋商文件缺页或附件不全以及有违反国家法律、法规、规章的条款，应及时向采购人、采购代理机构提出。若对竞争性磋商文件有疑问需要澄清，应当在本竞争性磋商文件规定的提交响应文件截止时间 5 天（日历天）前以书面形式递交给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构将在竞争性磋商文件规定的提交响应文件截止时间 5 天（日历天）前，将需澄清内容以书面形式通知所有供应商，但不指明澄清问题的来源。供应商收到澄清内容后，应在 1 天（日历天）内以书面形式通知采购人、采购代理机构，确认收到该澄清函。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少 5 天（日历天）前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足 5 天（日历天）的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

### 7. 竞争性磋商文件的修改

7.1 在竞争性磋商采购截止时间前，采购人可对文件中认为表述不清的内容或对采购人所提问题进行澄清，届时可对竞争性磋商文件用补充文件的方式进行修改。

7.2 对竞争性磋商文件的澄清或者修改，将以书面等形式通知所有获取磋商文件的供应商，并在原公告发布媒体上发布更正公告。竞争性磋商文件的补充、修改和澄清将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商均

有约束力。

8. 供应商应仔细阅读本竞争性磋商文件的所有内容，并按本竞争性磋商文件的要求编制响应文件。

### 三、响应文件的编制

9.1 供应商应认真阅读竞争性磋商采购文件，按照竞争性磋商采购文件的要求编制磋商响应文件。如果没有按照竞争性磋商采购文件要求提交磋商响应文件，没有对竞争性磋商采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该磋商将被拒绝。

9.2 对竞争性磋商采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对竞争性磋商采购文件中磋商项目的服务内容及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

9.3 供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与本公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主。

9.4 供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

9.5 竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑内容及附件进行编制。

9.6 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

**10. 响应文件的组成：响应文件应分为价格文件、商务文件、技术文件三个部分组成。**

#### 10.1 价格文件

报价表（必须提供，加盖单位公章）；

#### 10.2 商务文件

（1）磋商函（必须提供，加盖单位公章）；

（2）响应表（必须提供，加盖单位公章）；

（3）供应商资格证明文件：

① 有效的营业执照副本复印件（必须提供，加盖单位公章）；

② 法定代表人身份证复印件（必须提供，加盖单位公章）；

③ 法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供并加盖单位公章，格式见后）；

④ 《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》：按第六章“响应文件格式”提供的“《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》（格式）”的要求填写；（必须提供，加盖单位公章）

⑤ 供应商认为有必要提供的其他材料。

### 10.3 技术文件

(1) 技术规格响应、偏离情况说明表；(必须提供，加盖单位公章)

(2) 项目实施方案；(必须提供，格式自拟，加盖单位公章)

(3) 售后服务承诺；(必须提供，格式自拟，加盖单位公章)

(4) 供应商认为有必要提供的其他材料。

10.4 响应文件有效期：见磋商须知前附表。

10.5 磋商保证金：见磋商须知前附表。

### 11. 计量单位

11.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

### 12. 响应文件格式

12.1 供应商应按本竞争性磋商文件提供的格式要求填写和编制响应文件内容。

## 四、磋商报价

13.1 报价采用的币种为：人民币。

13.2 本项目采用固定总价包干（含资料费、管理费、税金等一切费用），供应商应在报价函上标明总报价。

13.3 报价的确定原则：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 五、响应文件的份数、封装和递交

14. 响应文件的份数：见磋商须知前附表。

15. 磋商响应文件的封装

15.1 磋商响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件封面清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

15.2 磋商响应文件密封袋封面均应加盖磋商人单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章。由委托代理人签字和盖单位公章的响应文件中须同时提交响应文件签署授权委托书。响应文件签署授权委托书格式、签字或盖单位公章、内容均应符合要求，否则响应文件签署授权委托书无效。

15.3 除磋商人对错误处须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由磋商人加盖磋商人的印章，否则修改无效。

16. 响应文件的递交

16.1 供应商应将磋商响应文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、供应商名称等内容。

16.2 供应商应将正、副本磋商响应文件（正本一份、副本三份）一并装入文件袋中加以密封，并在封贴处密封盖章。

16.3 文件袋封面上应写明：

- （1）项目名称：
- （2）项目编号：
- （3）磋商单位：
- （4）磋商单位地址：
- （5）注明“截标前不得启封”

16.4 供应商在递交磋商响应文件时，未按本须知要求密封、标记的，工作人员有权拒收。

## 六、竞争性磋商（简称磋商）与评审

### 19. 磋商小组组成

19.1 磋商小组构成：本项目的磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

### 20. 评审原则和评审办法

20.1 具体评审原则和评审办法详见评分标准。

### 21. 响应文件评审及磋商的步骤

**20.1 资格、符合性审查：**采购代理机构结束解密后，磋商小组接收所有的响应文件开始评审。磋商小组对磋商资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。资格条件不符合的供应商或未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知有关供应商。

20.1.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.1.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当在政采云在线评标系统向供应商发起在线询标澄清。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

### 20.2 磋商

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

磋商小组按已确定的磋商顺序，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

### 20.3 最后报价

20.3.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

20.3.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

20.3.3 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，如有变动磋商文件中的其他内容可以根据磋商情况退出磋商。

20.3.4 小型和微型企业最终报价扣除计算：（1）参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号），响应供应商认定为小型和微型企业（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对最后报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价 $\times$ （1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，联合体最终报价给予 3% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=竞标价 $\times$ （1-3%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。竞标服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。竞标产品提供企业按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

20.3.5 综合评分：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）第二十一条第三款情形和财库〔2015〕124 号的，可以推荐 3 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，则按照项目实施方案优劣顺序推荐。

20.4 响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止。

20.5 在评标过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率半数以上专家的意见为准。

20.6 特别说明：

1. 供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有（特殊要求除外）。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2. 供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3. 供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其磋商无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条第一款之规定三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4、出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他投标无效：

- （1）提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。
- （2）提供核心产品品牌均相同的不同供应商参加非单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

5、有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；
- （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
- （4）不同供应商的投标文件异常一致或报价呈规律性差异；
- （5）不同供应商的投标文件相互混装；

6、供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加投标；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

- (1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
- (2) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

20.7 低于成本报价：磋商小组在评审过程中发现供应商的总报价明显低于其他供应商的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该供应商以低于成本报价磋商，其磋商无效。

20.8 最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

## 七、确定成交供应商办法及结果公告

21.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

21.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在竞争性磋商公告发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

## 八、履约保证金

22.1 履约保证金金额：按成交金额的 2 %，须在合同签订前转至采购人账户。

22.2 履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

22.3 履约保证金退付方式、时间及条件： 合同结束后 10 日内成交人向采购人提出退回履约保证金的书面申请，采购人在收到书面申请的 10 日内将履约保证金（无息）全额退回给成交人。

履约保证金指定账户：

开户名称： 中华人民共和国贵港出入境边防检查站

开户银行： 建行贵港城中支行

银行账号： 45050175375600000896

## 九、签订合同

23.1 成交供应商应在成交通知书发出 5 天内，按规定与采购人签订采购合同。

24.2 成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 十、政府采购合同公告

25. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在中国政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 十一、适用法律

26. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。

## 十二、其他事项

27.1 竞标人认为采购文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

- （1）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到竞争性磋商文件之日；
- （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

竞标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

27.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：



- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### **27.3 解释权**

解释权属本采购代理机构。

### **27.4 有关事宜**

所有与本磋商采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西建福鑫项目管理有限公司

地址：贵港市中级人民法院宿舍区 058 号铺面（盛世名门幼儿园对面）

邮政编码：537100

电 话：0775-4760019

## 第三章 采购需求

### 说明：

- 1、本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。
- 2、小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第五章《评标标准》的规定为准。
- 3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
- 4、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
- 5、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量 $>14000W$ ），单元式空气调节机（制冷量 $>14000W$ ）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量 $\leq 14000W$ ）、单元式空气调节机（制冷量 $\leq 14000W$ ）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。
- 6、各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则应当在某一品牌或供应商名称前加上“参照或相当于”字样。
- 7、本需求表中的技术参数及性能配置要求为最低配置要求，投标人响应的技术参数及性能配置要实质上相当于或优于采购要求，同时填写投标明细表和技术响应表。本表中，凡在“技术参数及性能（配置）”中表述为（或包含）“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。
- 8、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

## 采购需求一览表

一、技术需求				
序号	设备名称	技术参数、性能及配置要求	数量	单位
一	办公桌椅			
1	2 人位学员桌子	1、基材：采用 E1 级中密度纤维板，板材的甲醛释放量须优于国家强制性标准 GB18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》E1 级的要求。 2、饰面：面贴 0.6mm 厚胡桃木皮饰面，木皮要颜色一致，纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等。木皮经过高温烘干、除虫等处理保证木材含水率低于 14%。 3、油漆：采用优质环保型 PU 聚酯漆，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中的技术要求。 4、五金配件：采用优质三合一连接件，三合一连接件符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》中的技术要求。 5、桌面开 2 个升降孔，不含升降器。 6、规格：1600mm*600mm*1050mm。	5	张
2	3 人位学员桌子	1、基材：采用 E1 级中密度纤维板，板材的甲醛释放量须优于国家强制性标准 GB18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》E1 级的要求。 2、饰面：面贴 0.6mm 厚胡桃木皮饰面，木皮要颜色一致，纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等。木皮经过高温烘干、除虫等处理保证木材含水率低于 14%。 3、油漆：采用优质环保型 PU 聚酯漆，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中的技术要求。 4、五金配件：采用优质三合一连接件，三合一连接件符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》中的技术要求 5、桌面开 3 个升降孔，不含升降器。 6、规格：2400mm*600mm*1050mm。	5	张
3	讲台	1、★基材：采用 E1 级中密度纤维板，板材的甲醛释放量须优于国家强制性标准 GB18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》E1 级的要求，要求板材的甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ 。为保证产品质量的稳定性，投标文件中必须提供自 2021 年 1 月 1 日以来由省级或国家级质检部门出具的按 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准检测合格的“中纤板”检测报告复印件，并加盖投标人公章，检测报告包含但不限于以下内容：“甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ ”。 2、饰面：面贴 0.6mm 厚胡桃木皮饰面，木皮要颜色一致，纹理自然清晰，无明显节眼、黑斑、破损等。木皮经过高温烘干、除虫等处理保证木材含水率低于 14%。 3、★油漆：采用优质环保型 PU 聚酯漆，符合 GB 18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中的技术要求。底漆和面漆中的挥发性有机化合物（VOC）含量 $\leq 670\text{g}/\text{L}$ ；底漆和面漆中的苯含量 $\leq 0.3\%$ ；底漆和面漆中的甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 $\leq 30\%$ ；底漆和面漆中的游离二异氰酸酯含量总和 $\leq 0.4\%$ ；底漆和面漆中的卤代烃含量 $\leq 0.1\%$ 。 为保证产品质量的稳定性，投标文件中必	1	张

		<p>须提供自 2019 年 1 月 1 日以来由具有 CMA 资质的省级或国家级或第三方质检部门出具的按 HGB 18581-2009 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》标准检测合格的“油漆”检测报告复印件,并加盖投标人公章。检测内容最少包含: (1) 挥发性有机化合物含量 (VOC)。 (2) 苯含量。 (3) 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和。 (4) 游离二异氰酸酯 (TDI、HDI) 含量。 (5) 卤化烃含量。 (6) 可溶性重金属: 铅、镉、铬、汞。</p> <p>4、★五金配件: 采用优质三合一连接件, 三合一连接件符合 QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》中的技术要求, 三合一连接件的金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底, 光滑平整, 无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷; 塑料部位表面光洁平滑, 没有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷, 色泽应一致。为保证产品质量的稳定性, 投标文件中必须提供自 2019 年 1 月 1 日以来由省级或国家级质检部门出具的按 QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验 (NSS) 法》标准检测合格的“三合一”检测报告复印件, 并加盖投标人公章, 检测报告包含但不限于以下内容: “耐腐蚀中性盐雾试验 (NSS) 法: 18h”。</p> <p>5、桌面开 2 个升降孔, 不含升降器。</p> <p>6、规格: 1800mm*600mm*1050mm。</p>		
4	升降器	21.5 寸液晶显示器升降器。	27	个
5	椅子	<p>1、采用优质西皮, 软包件及缝纫外型饱满、圆滑一致, 缝纫线迹均匀、嵌线圆滑挺直, 耐久性等符合国际标准。</p> <p>2、内材为高弹海绵, 进口低燃性 CM 成型泡胶及绷带结合, 硬软适中, 回弹性好, PU “成型发泡高定型, 采用高密度海绵, 密度高于 45 度。</p> <p>3、无扶手, 优质实木框架, 材质坚硬、刚性强、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中。木材经高温干燥、除虫、防虫、防腐处理。</p> <p>4、规格: 620mm*650mm*1020mm。</p>	27	张
6	空调	3P 柜式冷暖空调, 三级能效及以上, 循环风量 m <sup>3</sup> /h: 1210, 制热量 (W): 9710; 制热功率 (W): 3120, 制冷量 (W): 7210; 制冷功率 (W): 2090。	1	台
<b>二 大屏和音响</b>				
1	智慧屏	<p>一. 显示参数和安全性</p> <p>1. 原装进口 DLED 液晶 A 规屏</p> <p>2. 显示比例 16:9, 亮度≥320cd/m<sup>2</sup>, 对比度≥1200:1 (75/86 寸 1200:1), 可视角度≥178° 响应时间 8ms, 刷新率 60Hz。</p> <p>3. 分辨率: 液晶屏物理分辨率 3840 * 2160, 满足数字全高清显示要求。</p> <p>4. ★整机 MTBF≥120000 小时。</p> <p>5. 多媒体交互一体机产品嵌入式系统支持内置 WIFI 模块和蓝牙, 支持无线连接, 方便媒体文件、网络资源快速浏览共享。</p> <p>6. ★自带无线 AP 模块, 支持一键自建热点 (2.4G 模块接收, 5G 或 2.4G 模块发送热点), 一边连 WiFi 上网, 一边开热点共享。</p> <p>7. ★触摸点数: 全通道支持 20 点触摸及书写。</p> <p>8. 整机触摸免驱, 兼容 WINDOWS、安卓、Linux、Mac OS 系统, 无需安装驱动, 完全支持多点操作协议。</p> <p>9. 为保证教学的便利性, 整机支持任意通道下通过手势识别调出板</p>	2	台

		<p>擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。</p> <p>10. 触摸屏具有红外多点自检技术，可有效提高触摸屏抗干扰性，加强触摸屏快速扫描自检，确保多点触摸操作的准确性和精准性。</p> <p>11. ★全通道批注：多媒体交互一体机支持任意信号通道下实现多笔多颜色书写、多点擦除功能。并可保存批注内容</p> <p>12. 前置电源按键具备三键合一按钮，支持一键整机开关机、电脑开关机，节能待机三键合一，在节能待机状态下可通过触摸屏唤醒。</p> <p>13. 无信号自动关机节能：可自定义设置无信号待机时长，当设备在设置时间内处于无信号接收状态时，将会自动关机，节省能耗。</p> <p>14. 投票器：支持扫描二维码发起单选，多选投票，投票结束可查看投票结果。</p> <p>15. ★整机内置摄像头，像素：<math>\geq 800</math> 万，支持拍照以及扫描功能，整机内置拾音麦克风，拾音范围<math>\geq 6m</math></p> <p>16. 整机前置接口至少 1 路 HDMI、1 路 USB-TOUCH、至少 3 路前置 USB3.0 同时支持在 Windows 和 Android 系统下被读取。</p> <p>17. 低蓝光保护，可有效过滤 LED 光源发出的可见光中含有的大量有害蓝光，保护视力健康。</p>		
2	电脑模块	<p>1. 一体机采用抽拉式模块化电脑，采用标准 JAE-80PIN 连接器件模块化设计，标准 80 针接口，外部无任何连线，支持快速拆卸。</p> <p>2. CPU：<math>\geq</math> INTEL I5；内存：<math>\geq</math> 8G；固态硬盘：<math>\geq 256G</math>；内置 WIFI 模块。</p> <p>3. 支持 windows 系统具备一键还原功能。</p> <p>4. ★电脑 MTBF<math>\geq 120000</math> 小时</p> <p>5. 独立非外扩展接口：HDMI OUT<math>\geq 1</math>、RJ45<math>\geq 1</math>、USB3.0<math>\geq 2</math>、VGA out<math>\geq 1</math>、USB2.0<math>\geq 4</math>。</p>	2	个
3	四通道数字功放	<p>1、1U 设计、机身轻、方便携带和安装</p> <p>2、超大容量的开关电源功放</p> <p>3、自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能</p> <p>4、功放配备延时启动系统，保护音箱不受冲击而损坏</p> <p>5、后板配备双通道、平衡输入接口、SPEAKON 输出连接器</p> <p>6、480MM 标准机架结构</p> <p>7、功放部分开关电源部分都有单独的冷却系统</p> <p>8、散热风扇采用先进的无级变速电路控制</p> <p>9、输出/Output (8<math>\Omega</math>、1kHz):4x250W, 输出/Output (4<math>\Omega</math>、1kHz):4x500W</p> <p>10、频率响应/Frequency Response: 20Hz~20kHz<math>\pm 3dB</math></p> <p>11、总失真/Total Distortion: 1%(8<math>\Omega</math>、300W 时)</p> <p>12、输入灵敏度/Input Sensitivity: +4dB * (1.23V)</p> <p>13、输入阻抗/Input Impedance: 10k<math>\Omega</math></p> <p>14、尺寸/Dimensions: 483 x 45 x 380 (mm)</p> <p>15、净重/Net Weight: 7kg</p>	1	台
4	调音台	<p>1、4 路 XLR 平衡单声通道输入+1 组立体声输入通道</p> <p>2、XLR 平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大</p> <p>3、每通道带 3 段均衡调节</p> <p>4、1 组立体声母线，2 组 AUX 母线输出（包括 FX）</p> <p>5、内置 48V 幻象电源供电</p> <p>6、自带数字效果器</p> <p>7、USB 音频播放 MP3</p>	1	台

		8、自带蓝牙播放 MP3 9、LED 显示屏清晰显示播放状态； 10、八段三色精准电平灯显示 11、适用全球供电电压功率 30 瓦使用灵活 12、具有无噪声、电耗低的特性		
5	卡包音箱	1、8 寸 2 分频 3 单元(8” 低音 x1&3” 纸盘高音 x2) 2、频响：55Hz-19KHz(± 3dB) 3、灵敏度：95dB 4、阻抗：80HMS 5、功率：100Watts 6、最大声压：93dB 7、指向性：100° H*100° V 8、箱壳：18mmMDF 9、表面：黑色防水漆 10、面罩：铁网 11、吊挂件：定点罗丝 12、连接器：Speakon NL4*2 13、尺寸：455*270*245mm 14、重量：8KG	4	个
6	会议话筒	1、载波频率范围:610MHz-960MHz(取决于适用的国家规范) 2、频带宽度：50MHz 3、调制方式：FM 调频 4、最大频偏：±45KHz 5、频率响应：80Hz—15KHz 6、信噪比（S/N）：≥50dB(A) 7、失真度（1kDz）：<2% 8、工作温度：-10℃~55℃ 9、工作距离：80 米（理想环境下） 10、消耗功率：8W 11、静态功率：3W 12、电 源：2 节 AA 型碱性电池	1	套
7	手持话筒	1、可同时叠机使用 6 套，最多使用 50 套技术参数 2、载波频率范围:610MHz-960MHz(取决于适用的国家规范) 3、频带宽度：50MHz 4、调制方式：FM 调频 5、最大频偏：±45KHz 6、频率响应：80Hz—15KHz 7、信噪比（S/N）：≥50dB(A) 8、失真度（1kDz）：<2% 9、工作温度：-10℃~55℃ 10、工作距离：80 米（理想环境下） 11、电 源：2 节 AA 型碱性电池	1	套
8	8 进 8 出 HDMI 矩阵	1、高档铝面板（非铁皮），黑色拉丝氧化（非喷漆）； 2、现场可更改 EDID，支持 HDCP、RS-233 控制/遥控器、高清、3D 等； 3、真正的 HDMI 矩阵，所有端口支持蓝光 DVD，不需另配解码器，带信号延长电路； 4、输入输出都可超过 20 米距离； 5、可选配网口，提供 app，可选配内置中控模块，支持 iphone、ipad、安卓平板；	1	台

9	8 路电源 时序器	1、8 路液晶电压表显示万用插座电源时序器/8 路液晶电压表显示万用插座电源管理器 2、额定输入/输出电压：交流 110V~240V, 50Hz/60Hz 3、继电器最大输出电流：AC250V/30A，万能插座最大输出电流：AC250V/10A 4、单路额定输出功率最大极限 2200W，安全输出总功率实际 5000-7000W 5、可控制电源 8 位全球通用万用插座输出, 液晶电压表显示输入/输出电压指示, 全打开模式, 1 路 BNC 座输出 12V/400mA 外接 DJ 灯 6、每路动作顺序开启/关闭延时间隔时间：1 秒 7、主电源线 3*6 平方电缆线，内部双面板 2 安铜大电流电路板导电 8、主机尺寸 长：480mm 宽：165mm 高：44mm(1U)	1	台
10	反馈抑制 处理器	1、多种接口，即插即用，免维护 2、具备优异的反馈抑制(反馈消除)技术 3、全向麦克风阵列、扬声器阵列、一体化设计 4、部署灵活方便，移动性强 5、支持串联，以适应更大面积会场，应用灵活及保障原有投资技术参数 6、音频输入： XLR/AUX/LINE 组合式插孔 7、音频输出： XLR/AUX/LINE 组合式插孔 8、信噪比： 反馈抑制 60 dB（最大值）， 9、噪音消除量 17 dB（最大值） 10、灵敏度： 直达声的传播时间 120 ms（最大值） 11、反馈抑制时间 400 ms（最大值） 12、频率响应： 100 至 20,000 Hz 13、其它功能： 自适应反馈抑制器、噪音消除器、自动增益控制器 14、功耗： 36W 或更少 15、电力规格： AC 230 V (50/60 Hz) 16、工作湿度： 15% 至 85%（无冷凝） 17、工作温度： 0 至 40℃	1	台
11	音箱吊架	1、固定安装件（墙面或顶面）：9cm×10cm 2、音箱安装件：16cm×8cm	4	个
12	音箱线	专业音箱护套线 2*1.5	100	米
13	辅材辅料	设备连接线、接头、螺丝等配件	1	批
三	云桌面			
1	云桌面服 务器	1. ★所投服务器要求入围国家信创名录。 2. ★标准 2U 机架式设备，配置 2 颗国产高性能 CPU，单 CPU 物理核心数≥16 核心 32 线程，主频≥2.5GHz； 3. ★配置内存≥8*32GB DDR4 RDIMM，整机内存插槽≥16 个； 4. ★配置≥2*480G SSD 硬盘，≥3*8TB SATA 硬盘； 5. 支持 1+1 冗余电源，配置≥2 个 550W 铂金电源； 6. 提供万兆光口≥2 个，千兆电口≥2 个； 7. 当云桌面服务器集群超过 3 台时，在不影响数据安全性的前提下，支持存储得盘率不得低于 60%； 8. 配置 1 张 8 口直连主机总线适配器（SAS 卡）； 9. ★为保证业务兼容性，便于统一维护，要求与云桌面平台软件同一品牌，整体交付。	1	台

2	CPU 授权	<p>1. ★要求采用超融合架构，在同一管理平台内至少包含计算资源、存储资源、网络资源等功能管理模块。所有功能模块需要通过一个厂家的一套软件实现超融合部署，非多套软件或产品叠加实现。</p> <p>2. ★本次项目要求提供<math>\geq 2</math>个云服务器/云桌面控制器物理 CPU 数量的软件使用授权。</p> <p>3. 管理平台为 B/S 架构，中文界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置操作。</p> <p>4. 支持将服务器主机节点添加为计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储、网络资源调度，形成基础计算平台支撑。</p> <p>5. 最多可支持添加<math>\geq 64</math>个主机节点，支持添加、移除服务器主机节点；</p> <p>6. 支持向导式添加主机节点，为降低部署难度，支持精简纳管主机节点，仅需输入主机节点名称、主机 IP 地址即可完成主机节点添加。</p> <p>7. 支持查询集群名称、节点个数、CPU 总数、内存总数、已使用计算性能等信息。</p> <p>8. 支持查询主机节点名称、管理 IP、连接状态、描述、创建时间、CPU、内存、硬盘、网卡、主机心跳等信息。</p> <p>9. 支持主机性能状态监控，能以小时、天、周、月、季度、半年、一年维度，对主机 CPU 使用率、内存使用率、磁盘速率、磁盘 IOPS、网卡错误数、丢包率、网卡带宽进行性能监控记录。</p> <p>10. 支持虚拟机性能状态监控，能以小时、天、周、月、季度、半年、一年维度，对主机 CPU 使用率、内存使用率、磁盘 IOPS 进行性能监控记录。</p> <p>11. 支持虚拟机在线迁移功能，可以在不中断用户使用以及不丢失服务的情况下在服务器间实时迁移虚机，保障业务连续性。</p> <p>12. 支持分布式存储架构，将服务器集群中多个节点的本地磁盘融合为统一存储资源空间，具备在线 Scale-out 扩展能力，任一节点故障，都不会影响数据的正常访问，存储系统仍然保证数据 100% 的完整，并且不会停机中断服务。</p> <p>13. 支持数据切片技术，单个文件跨多个存储节点分布存储，支持多节点并发存储读取与写入，提升应用业务响应能力。</p> <p>14. 支持多级缓存加速技术，会智能化地预先将热点数据写入数据时指出优先写入闪存盘组成的缓存区，后续调度到 HDD 磁盘。</p> <p>15. ★为保证云桌面的使用体验，要求三节点集群模式下 4KB 块大小全随机 100% 读 IOPS 大于 170 万。需提供第三方机构关于性能测试报告证明。</p> <p>16. ★为保证硬盘故障后，数据可以快速重构，要求所投产品在分布式存储的方案下，1T 数据重构时间不超过 15 分钟，需提供第三方机构关于数据重构的性能测试报告）</p>	2	个
3	云终端	<p>1. ★采用国产八核处理器，主频<math>\geq 2.8\text{GHz}</math>。</p> <p>2. ★配置内存<math>\geq 8\text{GB}</math>，本地存储<math>\geq 256\text{GB}</math> NVME SSD。</p> <p>3. ★配置独立显卡，显存<math>\geq 2\text{GB}</math>；</p> <p>4. ★为减少桌面空间占用，设备主体尺寸<math>\leq 12\text{L}</math>。</p> <p>5. 设备 USB 3.0 接口<math>\geq 8</math>个，千兆网口<math>\geq 1</math>个，VGA 接口<math>\geq 1</math>个，HDMI 接口<math>\geq 1</math>个；</p> <p>6. 内置 DVD 刻录光驱。</p> <p>7. 为满足设备扩展需求，应具备 PCIe x16 插槽<math>\geq 1</math>个、PCIe x8 插槽<math>\geq 2</math>个。</p> <p>8. 设备支持 SATA 硬盘扩展接口<math>\geq 2</math>个，内存扩展槽位<math>\geq 3</math>个。</p> <p>9. 支持安装 UOS、麒麟 V10、windows 7/10 等操作系统。</p>	2	台



		<p>10. ★为保障设备质量和可靠性,要求设备平均故障间隔时间(MTBF)不低于 120000 小时,提供第三方符合性证书及具有 CNAS 或 CMA 标识的测试报告并加盖投标人公章证明。</p> <p>11. ★所投产品要求入围国家信创名录。</p>		
4	瘦终端	<p>1. 软硬件一体化设备,内置嵌入式操作系统软件。</p> <p>2. ★云终端采用 ARM 架构,处理器不低于 Cortex A9 四核,主频≥1.6GHz,内存≥1GB,内置存储≥8GB。</p> <p>3. ★提供 USB 2.0 接口≥4 个,提供 1 个 VGA 接口、1 个网口、1 对音频输入输出接口。</p> <p>4. 具备防盗设计的显示器背挂架,提供产品截图证明。</p> <p>5. ★为保证使用体验和统一运维,要求与云桌面服务器设备为同一品牌。</p>	25	台
5	并发数授权	<p>1. ★云桌面控制平台软件,采用 B/S 架构,提供云桌面管理、镜像管理、用户管理、终端管理、策略管理等功能模块。提供云终端接入授权,要求按 VDI 桌面并发数计算。</p> <p>2. 支持“个性”、“还原”、“应用分发”等三种类型云桌面。个性桌面:关闭云桌面后系统盘不会还原到初始状态,用户的个性化配置与数据不会丢失;还原桌面:每次关闭云桌面后自动还原系统盘到初始状态;应用分发:系统层+个性层的方式生成操作系统,云桌面运行后生成的个性化数据存放在个性化层中,系统层与云桌面绑定后可以再次编辑,从而不影响云桌面个性层的数据。</p> <p>3. 支持对云桌面进行远程协助。可基于 WEB 页面,无需额外安装客户端。</p> <p>4. 支持镜像编辑;镜像未发布前,支持撤销编辑;支持镜像发布功能,管理员审核过的镜像才允许发布生效。</p> <p>5. 支持应用程序安装包和共享文件的管理,包括:上传、删除、查询与制作镜像时加载到虚拟机内部。</p> <p>6. 支持用户创建、修改、查询、删除的操作;支持对接 LDAP、AD 域导入用户,支持通过导入 Excel 文件的方式批量新建用户信息。</p> <p>7. 支持单个用户可以分配多个云桌面;支持访客用户,访客登录随机分配未登录云桌面。</p> <p>8. 支持管理 ARM 架构/X86 架构的 VDI 终端,终端包括终端、一体机。</p> <p>9. 支持将运行 windows 系统 PC 纳入平台统一管理。</p> <p>10. 支持 VDI 软客户端登入,包含 windows、安卓、IOS、麒麟、UOS 等操作系统。</p> <p>11. 支持云桌面硬件策略配置,包含 CPU、内存、系统盘、数据盘大小。</p> <p>12. 支持外设控制管理,至少包括禁用启用设备、以及控制 USB 存储设备的只读或者读写权限控制,外设类型至少包括:输入设备、存储设备、摄像设备、办公设备、手机、其他已归类设备等。</p> <p>13. 支持全局屏幕水印功能。水印可显示信息包括:用户名,云桌面名,IP,MAC 地址,自定义显示;可支持透明度,角度,字体大小和颜色的设置。</p> <p>14. 支持内置审计管理员、安全管理员及系统管理员,实现三权分立。</p> <p>15. 支持批量下发操作系统安全补丁,以便及时根据外部情况对虚拟桌面操作系统进行升级,杜绝安全隐患。</p> <p>16. 支持统一更新用户桌面且保证用户个性化设置与安装的软件不被改变。</p>	25	个

		17. 支持云桌面种类策略配置, 包含 VDI、IDV、TCI 三种类型。 18. 支持日志审计记录, 日志审计内容包含管理员操作日志、系统运行日志、云桌面日志等。 19. ★支持 VDI 云桌面运行 windows、UOS、麒麟等国产操作系统。		
6	显示器	屏幕尺寸(对角): 21.5"W 可视尺寸(对角): 54.7cm 屏幕宽高比: 16:9 面板类型: VA 技术 点距: 0.24825(H) X 0.24825(V) mm 画面尺寸: 476.64(H) x 268.11(V) mm 亮度(典型值): 250 cd/m <sup>2</sup> 对比度(典型值): 3000:1 响应时间(典型值): 4ms GtG[*] 可视角度(水平/垂直)(典型值): 178° / 178° (CR>10) 扫描频率: 水平: 30k - 85kHz 垂直: 48 - 75Hz 最大分辨率: 1920x1080@60Hz (D-SUB); 1920x1080@75Hz (HDMI) 显示颜色: 16.7M HDCP 功能: 有 接口: D-Sub, HDMI, 音频输出 额定电源: 100-240VAC, 50/60Hz, 1.5A 消耗功率: 正常工作: 20W (典型值); 待机: ≤0.3W 外壳颜色: 黑色	27	台
7	键盘、鼠标	USB 有线键鼠套装	25	套
8	交换机	1. 固化 10/100/1000M 以太网端口 ≥ 48, 固化 1G SFP 光接口 ≥ 4 个; 2. 交换容量 ≥ 4Tbps, 包转发率 ≥ 160Mpps; 3. 设备 MAC 地址 ≥ 16K; 4. 支持 IPV4/IPV6 静态路由; 5. 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行, 要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK05; 6. 支持生成树协议 STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) 和 MSTP (IEEE 802.1s), 完全保证快速收敛, 提高容错能力, 保证网络的稳定运行和链路的负载均衡, 合理使用网络通道, 提供冗余链路利用率; 7. 支持特有的 CPU 保护策略, 对发往 CPU 的数据流, 进行流区分和优先级队列分级处理, 并根据需要实施带宽限速, 充分保护 CPU 不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗;	1	台
9	光模块	1000BASE-LX mini GBIC 转换模块 (1310nm), 10km, 单模	2	个
10	教学管理软件	1. 为简化管理和使用方面, 要求一套教学管理软件能够实现教学业务, 同时能够进行终端管理, 比如禁网、终端参数配置、终端编号等, 不接受在教师机上安装多个软件来实现教学管理和终端管理功能; 2. ★教学管理软件能够配合云主机服务器实现当云终端开启时自动进入多种独立教学镜像选择界面, 学员可以根据需求选择相应的教学镜像进行使用, 不同云终端之间系统互不影响; 要求提供教学镜像自主选择界面截图; 3. 为简化教学, 教学管理软件需要提供远程终端编号功能, 并与云桌面编号一一对应, 方便上课前的点名等;	1	套

		4. 支持对单一、部分、全体学员广播讲师机屏幕，实现多媒体教学，并且可以选择是否将讲师机的麦克风声音或系统声音广播； 5. 支持通过电子举手方式请求帮助； 6. 为方便教学控制，支持通过教学管理软件实现一键禁止所有或部分上网，禁网同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用； 7. 为保证正常教学使用，当在学生端主动禁用网卡之后，终端不会断开连接，同时需要支持屏幕广播、屏幕查看等正常教学应用； 8. 随堂测试：支持通过 EXCEL 导入试卷，可支持单选、多选、判断、问答等多种课堂测试题型；支持多种答题手段：支持抢答、统一答题、学员根据薄弱点选题，讲师可以下发一道或同时下发多道题；抢答题支持手动给分，可以给满分、负分和部分分，客观题支持自动给分；支持答题结果统计：可以通过多种维度统计学员答题结果； 9. 支持通过 EXCEL 导入试卷，可支持单选、多选、判断、问答等多种题型，并且题目可以关联教学知识点； 10. ★为保证兼容性与统一管理，要求该项产品必须与云桌面服务器为同一品牌；		
11	机柜	1、材料：采用高强度进口冷轧钢板及高强度的钢化玻璃 2、表层处理：脱脂 酸洗 磷化 静电喷漆塑 3、粉末：采用 ICI 专业高强度粉末，确保每件产品达到 BS6497 国际标准 4、结构：19” 标准和兼容 ETSI 标准，可灵活调整，模块式智能组合，型号齐全 5、生产标准：符合 IEC297-2(国际 19” ) ， EIA—310—D，ANSI/EIARS310-D. 6、24U 600*600*1200 高度 1.2 米	1	个

#### 四 地板、窗帘和墙面处理

2	窗帘	5 个窗的窗帘，遮光布，轨道和窗帘图案符合室内美观	10	米
3	墙面处理	刮腻子每平方价格	97	平方米

#### 五 辅材及系统集成服务

1	线材辅材	网线、电源线、线槽、扎带、模块、插座等，满足现场需求	1	批
2	系统集成服务	含设备安装、布线、调试等，满足现场需求	1	项

**一、商务要求：**

1. 本次磋商报价包含货物成本、运输、售后服务、人员培训、试验示范、税费等所有费用。
2. 合同履行期限（交货期）：签订合同之日起 12 日内完成供货且完成安装调试工作。
3. 交付地点：采购人指定地点。
4. 付款方式：成交供应商全部交付且完成安装调试，在验收合格后，成交供应商开具合同总金额发票，采购人收到发票后 7 个工作日内一次性向成交供应商支付合同总金额。
5. 质保期：按国家有关产品规定执行“三包”，质保期经验收合格之日起不少于 12 个月。
6. 服务要求：
  - （1）所提供的货物必须是全新的原包装产品，符合国家质量检测标准，按国家有关规定及厂家承诺实行“三包”免费送货上门。
  - （2）质保期内产品出现质量问题的，成交供应商应及时给予更换合格的产品。
  - （3）培训要求：成交供应商须向采购人提供免费技术服务，直至采购方技术人员达到能独立、熟练操作的程度。
  - （4）成交供应商须提供售后跟踪服务，对于使用过程中发生问题时，成交供应商能在规定时间内解决或提出明确解决方案。

**二、验收标准****1. 验收依据：**

- （1）采购文件的相关要求；
- （2）符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （3）采购方应当在到货后七个工作日内进行验收。

**2. 验收方式：**

- （1）成交人交付货物，完成合同中约定的工作，且满足采购人对项目要求的，可以申请项目验收。经采购人组织相关技术专家和采购人代表组成验收小组进行验收，验收合格的，项目进入质保期。质保期以通过项目验收的验收报告签字日开始计算。
- （2）货物必须是全新、完整、未使用过的产品，到货后，成交人和采购方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的损坏，成交人应负责更换；若发现错发、漏发情况，成交人应负责更换和补发。
- （3）验收时，采购人对成交人所交货物依照成交人响应文件中所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。性能达到技术要求的给予签收，若有一项指标不满足其承诺的不予签收，并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处罚，由此造成的项目延误等所有责任均由成交人承担。

**三、其他要求**

1. 本项目“项目需求”中的所有条款要求均为实质性要求。

## 第四章 合同书格式

（格式仅供参考，具体内容采购人与成交单位双方协商后签订）

# 政府采购合同书

合同编号：

采购人（甲方）：\_\_\_\_\_ 采购计划号：\_\_\_\_\_

供应商（乙方）：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_ 项目编号：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_ 签订时间：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

### 1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1								
2								
3								
人民币合计金额（大写）					（小写）			

2. 合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性磋商文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

## 第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性磋商文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性磋商文件规定或响应文件承诺的质量要求。

## 第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按竞争性磋商文件规定或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

#### **第四条 包装、标识、运输和储存**

1. 乙方提供的货物均应按竞争性磋商文件规定或响应文件承诺以及《有机肥料》NY525-2021 的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：\_\_\_\_\_。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：\_\_\_\_\_。

#### **第五条 交付和验收**

1. 交付时间：\_\_\_\_\_；交付地点：\_\_\_\_\_。

2. 乙方提供不符合竞争性磋商文件规定或响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执二份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后\_\_\_\_日内及时予以解决。

#### **第六条 培训**

乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：\_\_\_\_\_。

#### **第七条 售后服务、质保期**

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：\_\_\_\_\_。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

#### **第八条 付款方式**

1. 付款方式：乙方全部完成供货且完成安装调试工作，在验收合格后，乙方开具合同总金额发票，甲方收到发票后 7 个工作日内一次性向成交供应商支付合同总金额。

#### **第九条 履约保证金**

1. 履约保证金金额：按成交金额的 2 %，须在合同签订前转至甲方账户。

2. 履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

3. 履约保证金退付方式、时间及条件： 合同结束后 10 日内乙方向甲方提出退回履约保证金的书面申请，甲方在收到书面申请的 10 日内将履约保证金（无息）全额退回给乙方。

履约保证金指定账户：

开户名称： 中华人民共和国贵港出入境边防检查站

开户银行： 建行贵港城中支行

银行账号： 45050175375600000896

#### **第十条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

#### **第十一条 质量保证及售后服务**

1. 乙方应按竞争性磋商文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为\_\_\_\_年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

#### **第十二条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）**

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性磋商文件约定承担方负责。

#### **第十三条 货物包装、发运及运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。



3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

#### **第十四条 违约责任**

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过\_\_\_\_天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3%的违约金。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在合同履约期内和质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

#### **第十五条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第十六条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

#### **第十七条 诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

#### **第十八条 合同生效及其它**

1. 合同经双方法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

### 第十九条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

### 第二十条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 成交通知书；

2. 商务条款偏离表和技术需求偏离表；

3. 采购需求；

4. 竞标报价表；

5. 其他合同文件。

6. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

**第二十一条** 本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方四份，乙方一份，采购代理机构一份（可根据需要另增加）。

**第二十二条** 本合同甲乙双方签字盖章后生效。

**第二十三条** 自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章）   年 月 日	乙方（章）   年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人：	法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人：	年 月 日



附件：

## 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：\_\_\_\_\_）的约定，我单位对（项目名称\_\_\_\_\_）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称\_\_\_\_\_）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		□自行验收 □委托验收		
序号	名 称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数量	金 额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）：				
联系电话： 年 月 日		联系电话： 年 月 日		

## 第五章 评标办法及评审标准

### 一、评标原则

(一) 磋商小组构成：本项目的磋商小组由评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。

(二) 评标依据：磋商小组将以竞争性磋商文件和响应文件为评定依据进行评审，对供应商的报价、货物性能、服务承诺、信誉及业绩等内容按百分制打分。

(三) 评标方式：以封闭方式进行；评标方法：综合评分法。

(四) 以进入评标的最低的评标报价为 40 分。(1) 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)，响应供应商认定为小型和微型企业（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对最后报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价 $\times$ （1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体最终报价给予 3%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=竞标价 $\times$ （1-3%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。竞标服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号) 认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。竞标产品提供企业按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号) 认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

### 二、评标方法

对进入详评的，磋商小组将以竞争性磋商文件、响应文件为评定依据，采用百分制综合评分法；计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分.....40 分

超出预算价和未通过资格（符合性）审查的供应商，其报价无效。以最后报价进行评审。

有效供应商的最低评审报价

某供应商价格分 = ----- × 40 分

某供应商磋商后的评审报价

供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，磋商小组认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求其在评标现场合理的时间内提供其详细合理的报价成本分析书面说明，必要时提交相关证明材料，磋商小组会根据此成本分析认定是否属于恶意竞争，磋商小组有权拒绝恶意低价竞争的报价，并将其作为无效投标处理；供应商不能证明其报价合理性的，做无效投标处理。

说明：评审报价按照以下进行计算：

（1）小型和微型企业报价扣除计算：按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号），报价供应商认定为小型和微型企业且所投产品均为小型和微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-10%）；

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采〔2015〕24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供监狱企业证明材料，否则不予以认定）

（3）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）。

（4）除上述情况外，评审报价=最后报价。

## 2、商务技术分.....55分

### （1）项目实施方案分（10分）

由评委在打分前根据各磋商响应供应商的项目实施方案、技术支持服务方案和技术方法及管理方案集体讨论确定各磋商响应供应商所属档次，然后评委在各档次内独立打分。不提供，不得分。

根据投标文件提供的项目实施方案(包括项目整体方案、技术方案、项目管理机构、人员安排、车辆排产或调度进度控制、运输安全、质量控制、项目合同和信息管理控制等)。由评委讨论确定各投标人所属的档次，然后由评委在相应的档次内独立打分。

一档(2分):基本满足采购文件要求。

二档(4分):提供简单的实施方案，方案可操作性一般且凌乱，简单阐述实施方案。

三档(6分):项目实施方案基本可行，存在一定的缺陷，供货组织方案基本完整、合理，有基本

的进度计划实施控制保证方案，有相应的保障措施，供货方案基本可行，人员安排能基本满足项目进度要求。系统设计可靠性和稳定性可行。

四档(8分):项目实施方案符合现场实际情况，较详细，内容较完整，供货组织方案较完善全面，有较好的进度计划实施控制保证方案，有较好的保障措施，供货方案合理可行，人员安排合理，设备安装过程和进度控制良好。系统设计可靠性和稳定性可行。系统设计实用性和经济性合理

五档(10分):项目实施方案符合现场实际情况，详细完整、合理、切实可行，供货组织方案详细完善、具体合理，有很好的进度计划实施控制保证方案，能明确工期目标的实现，保障措施得当具体，供货方案先进可行，符合招标单位实际情况，物流配送过程行进合理，设备安装及保护方案具体详细，进度安排优于招标单位要求。系统设计可靠性和稳定性可行。系统设计实用性和经济性、可扩展性合理。

## **(2) 售后服务分（15分）**

由评委根据采购文件对比各投标文件售后服务承诺方案内容的货物免费保修期、出现故障响应时间及解决方案、修复时间、项目回访计划、出现质量问题承诺更换时间、投标人提供免费保修期外维修方案、备品备件库及专业的售后技术人员配备、评委认可的其它实质性优惠措施等条件评定其档次并在相应等级内独立打分。不提供，不得分。

一档(1分):有基本的服务承诺，基本能满足采购文件要求。

二档(4分):满足一档的服务承诺上，承诺有良好的免费培训计划、培训场地(投标人提供)，定期回访的，同时到达故障现场时间优于招标文件要求，有明确的项目实施保障措施，承诺有本地化售后服务措施等。

三档(7分):满足二档的基础上，承诺项目质保期满后维修零配件优惠，到达现场处理故障时间为24小时以内，服务内容、保障措施等。

四档(11分):满足三档的基础上，承诺项目实施计划、厂家或代理商具有售后维保电话，响应时间短，项目售后服务要求响应程度优秀，在采购文件基本要求上延长质保期，有质保期满后维修零配件优惠，到达现场处理故障时间为5小时以内，发生故障时有替代产品定期回访的，配送及售后服务方案优秀的。

五档(15分):满足四档基础上，承诺故障出现解决方案及免费保修期外维修方案详细、完整、有针对性，定期维护(注明时间，一年在3次及以上的)，安装方案详细、有安装时间进度计划、人员配置表等，免费保修期(不少于24个月)，其它有利于采购人或产品的优惠方案的。

### (3) 质量保证分 (30 分)

由评委在打分前根据售后服务机构的服务能力、响应时间、技术力量等情况进行横向对比集体讨论确定投标人的档次,并由评委在相应的档次内独立打分。

一档(10 分):投标人提供的质量保证方案一般,描述简单,基本符合采购需求。

二档(20 分):投标人提供的质量保证方案具体详细优于一档,并具有详实的项目工期保证措施、保证产品交付预案,方案可行性较高,安排合理。

三档(30 分):投标人提供的质量保证方案合理完整,能详细、合理说明各个阶段工作的保证措施,并具有明确的项目质量保证体系、工作保证体系、消防应急预案、故障诊断等,方案完整明确,可行性高。

### 3、业绩分.....5 分

2019 年 1 月 1 日以来,完成过类似项目业绩,每个得 1 分,满分 5 分。(提供中标(成交)通知书或合同的复印件加盖单位公章。)

**总得分 =1+2+3**

### 三、推荐成交候选供应商原则

(1) 磋商小组应当根据综合评分情况,按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商,并编写评审报告。评审得分相同的,按照最后报价由低到高顺序推荐;评审得分且最后报价相同的,按技术服务方案优劣顺序推荐。

(2) 采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

(3) 排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同,或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的,采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。

(4) 排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的,采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以此类推。

**注:成交价=成交供应商最后报价。**

### 四、特别说明

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,磋商小组应当将其作为无效竞标处理。



## 第六章 响应文件格式

响应文件封面格式：

### 竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

磋商供应商名称：（盖单位公章）

地址：

（于 年 月 日 时 分前不得启封）

# 一、价格文件

## 报 价 表（格式）

采购项目编号： \_\_\_\_\_

采购项目名称：\_\_\_\_\_

序号	货物名称	供货数量 ①	计量 单位	产地	品牌及 厂家	规格 型号	单价（元） ②	单 项 合 价（元） ③=① ×②
1								
2								
3								
4								
5								
...								
		总报价大写：_____						
		交付使用时间：_____						
		交货地点：_____						

注：

1. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则其电子响应文件作无效处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其电子响应文件作无效处理。

说明：各项货物详细技术性能应另页描述。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

磋商供应商名称（签章）：

时间： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、商务文件

### 1. 磋商函：

磋商函（格式）

致：

根据贵方为\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_的磋商邀请（项目编号：\_\_\_\_\_），签字代表  
（全名、职务）经正式授权并代表供应商\_\_\_\_\_（供应商名称）提交下述文件。

1. 报价表；

2. 磋商函；

3. 资格证明文件；

4. 认为必要提供的证明其满足本项目竞标资格的声明及文件资料；

本公司谨此承诺并声明：

1. 同意并接受磋商文件的各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，按磋商文件的要求提供报价。

2. 磋商有效期为磋商之日起 60 天，若我单位成为成交供应商，磋商有效期延长至项目验收之日。

3. 我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次磋商中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7. 我方同意按磋商文件规定向贵公司缴纳代理费。

8. 与本应答有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商名称（盖公章）：

供应商代表姓名（签字或盖章）：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

日期： 年 月 日

2. 商务响应表格式：

项目	文件要求	是否响应	供应商的承诺或说明
...			

注：根据竞争性磋商文件 “第三章 采购需求” 商务内容进行逐一响应。

### 3. 供应商资格证明文件

- ① 有效的营业执照副本复印件（必须提供，复印件加盖单位电子公章）；
- ② 法定代表人身份证复印件（必须提供，复印件加盖单位电子公章）；
- ③ 法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时，加盖单位电子公章，格式见后）；
- ④ 《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》：按第六章“响应文件格式”提供的“《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》（格式）”的要求填写；（必须提供，加盖单位电子公章）
- ⑤ 供应商认为有必要提供的其他材料。

## 法定代表人授权委托书（格式）

（采购代理机构）：

兹授权\_\_\_\_\_同志为我公司参加贵单位组织的\_\_\_\_\_（项目名称、项目编号）竞争性磋商采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日止。

授权单位（签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

签发日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：被授权人身份证（复印件）

## 贵港市政府采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力。
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5. 提交投标文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、 社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

日期： 年 月 日

## 其他文件格式：

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

### 三、技术文件

- (1) 技术规格响应、偏离情况说明表；（必须提供，加盖单位电子公章，格式见后）
- (2) 项目实施方案；（必须提供，格式自拟，加盖单位电子公章）
- (3) 售后服务承诺；（必须提供，格式自拟，加盖单位电子公章）
- (4) 供应商认为有必要提供的其他材料。

## 1. 技术规格响应、偏离情况说明表（格式）

采购项目编号：\_\_\_\_\_

采购项目名称：\_\_\_\_\_

项号	货物名称	招标要求	响应承诺	偏离说明

法定代表人或被授权人（签字）：\_\_\_\_\_

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日