

灵台县义务教育营养改善计划学校食堂厨房设备采购项目

中标结果公告



一、项目编号：RCHX-2025-007

二、项目名称：灵台县义务教育营养改善计划学校食堂厨房设备采购项目

三、中标信息

供应商名称	供应商地址	中标金额(万元)
甘肃盛世中鑫商贸有限公司	甘肃省平凉市崆峒区 崆峒大道 279 号	99.3796

四、主要标的信息

货物类					
名称	数量	计量 单位	品牌型号及规格参数	单价 (元)	总价 (元)
食品 醒发柜	7	台	品牌：广东恒联；产地： 广东；●1：型号： KDS-32A；2：温度范围： 10-80℃； 3：外形尺寸：750*1100 *1980； 4：功率：220V/4.8KW； 1900*1000*700	2750.00	19250.00
热风循环 消毒柜	12	台	品牌：西安聚鑫；产地： 西安；全刚板材全铜管， 微电脑控制，电压 220V	3500.00	42000.00



			<p>功率 0.42KW,直冷,容量 0.9立方不锈钢201板才 /聚氨脂发泡箱体/高效节能东贝压缩机/数字控温系统/自动回归磁吸门/加强型万向轮;</p> <p>1200*700*1920</p>		
四门冷柜	8	台	<p>品牌: 广东星星; 产地: 广东; 全刚板材全铜管, 微电脑控制, 电压 220V 功率 0.42KW,直冷,容量 0.9立方不锈钢201板才 /聚氨脂发泡箱体/高效节能东贝压缩机/数字控温系统/自动回归磁吸门/加强型万向轮。</p> <p>1200*700*1920</p>	4900.00	39200.00
双门冷柜	11	台	<p>品牌: 广东星星; 产地: 广东; 全刚板材全铜管, 微电脑控制, 电压 220V 功率 0.42KW,直冷,容量 0.7立方不锈钢201板才</p>	4200.00	46200.00



			<p>/聚氨脂发泡箱体/高效节能东贝压缩机/数字控温系统/自动回归磁吸门/加强型万向轮</p> <p>1800*800*655</p>		
食品留样柜	8	台	<p>品牌：西安聚鑫；产地：西安； 1：外形尺寸：1000*550*1415； 2：容量：228L； 3：整体发泡，加厚钢化玻璃，配有门锁。铜制管道。</p>	1400.00	11200.00
电蒸饭车	16	台	<p>品牌：摩力斯；产地：江西； ● 不锈钢箱体，内胆一次成型 304 板材，304 蒸盘，整体发泡，硅胶封条，密封耐用。内置加厚不锈钢蒸盘，电热设备。</p> <p>1430*640*1550 ，带 24 盘。</p>	4200.00	67200.00
			<p>品牌：西安聚鑫；产地：西安； 1：外形尺寸：</p>		



立式 绞切机	10	台	580*430*810 2: 功率: 1.5KW/220V3: 生产能 力: 绞肉产量 220KG/h 切丝产量 200KG/h 切 片产量 400KG/h 4: 整机 采用全不锈钢制作, 绞 龙为不锈钢绞龙, 双离 合式控制, 可绞肉, 可 切丝切片, 配有国标纯 铜电机。	3800.00	38000.00
压面 面条机	5	台	品牌: 陕西宝翔; 产地: 陕西; 1: 采用食品级不 锈钢制成, 纯铜国标电 机, 齿轮轴全经过熬火 处理, 使用年限更久, 2: 功率: 380V/3KW; 3: 面滚尺寸 25mm; 4: 外 形尺寸: 990*560*1255; 5: 整体配两把刀。60 型	4180.00	20900.00
			品牌: 陕西宝翔; 产地: 陕西; 1: 外形尺寸: 900*600*955; 2: 功率:		



和面机	8	台	380V/2.2KW; 3: 工作效率: 25KG/次; 4: 面斗采用食品级不锈钢制作而成, T型和面杠, 配有倒档, 使得和面更均匀, 下体为25加厚角铁整体焊接, 且做防腐处理, 配有国标纯铜电机, 齿轮轴全经过熬火处理。	4200.00	33600.00
不锈钢工作台	41	台	品牌: 西安聚鑫; 产地: 西安; 面板板材采用不锈钢304板材, 不锈钢可调子弹腿, 板材厚度为1.2厚1800*800*800	1200.00	49200.00
四层平板货架	14	台	品牌: 西安聚鑫; 产地: 西安; 板材采用不锈钢201一级联众板材, 不锈钢可调子弹腿, 板材厚度为1.2厚1200*500*1600	1200.00	16800.00
高身储物	9	台	品牌: 西安聚鑫; 产地: 西安; 板材采用不锈	2100.00	18900.00



柜			钢201一级联众板材，不锈钢可调子弹腿，板材厚度为1.2厚1200*600*1800		
木案工作台	8	台	品牌：西安聚鑫；产地：西安；实木木案面板，厚度4CM，下层板材为1.2MM板材采用不锈钢304一级联众板材，高档不锈钢可调节腿，板材厚度为1.2MM 1800*800*800	1300.00	10400.00
双通道工作台	12	台	品牌：西安聚鑫；产地：西安；板材采用不锈钢201一级联众板材，不锈钢可调子弹腿，板材厚度为1.2厚 1800*800*800	2450.00	29400.00
平板推车	3	台	品牌：西安聚鑫；产地：西安；板材采用不锈钢201一级联众板材，厚度为1.2厚，静音脚轮	780.00	2340.00



			916*650		
双眼水池	46	台	品牌：西安聚鑫；产地：西安；水池板材采用不锈钢304板材，边缘防护处理，带不锈钢下水，下水器为通用口，不锈钢可调子弹腿，板材厚度为1.2厚 1200*600*800	1050.00	48300.00
40 不锈钢盆	76	个	品牌：西安聚鑫；产地：西安；食品级 304 加厚不锈钢	35.00	2660.00
50 不锈钢盆	76	个	品牌：西安聚鑫；产地：西安；食品级 304 加厚不锈钢	46.00	3496.00
60 不锈钢盆	76	个	品牌：西安聚鑫；产地：西安；食品级 304 加厚不锈钢	65.00	4940.00
不锈钢餐盘	3010	个	品牌：西安聚鑫；产地：西安；食品级 304 加厚不锈钢	21.00	63210.00



<p>不锈钢货架</p>	<p>8</p>	<p>台</p>	<p>品牌：西安聚鑫；产地：西安；板材采用不锈钢201一级联众板材，不锈钢可调子弹腿，板材厚度为1.2厚1200*500*1600</p>	<p>1200.00</p>	<p>9600.00</p>
<p>70 电磁灶</p>	<p>2</p>	<p>台</p>	<p>品牌：摩力斯；产地：江西；● 70cm 大锅，1：进口五代德国 IGBT 机芯，德国进口桥堆，全桥搭桥技术，发热效果更快 2：加厚 201 不锈钢一体冲压成型板材，坚固耐用 3：微电脑控制，智能控温，比市面同类产品节能 1/3，节能环保 4：智能液晶中文显示，无需检测 5：360 度无盲区立体加热 6：聚能加粗纯铜双层线圈 7：多重安全防护，防干烧智能感应芯片（锅底</p>	<p>5800.00</p>	<p>11600.00</p>



			<p>感应和机芯感应双探头) 电源保护, 故障自检, 高低压代码保护, 超温保护, 防水保护(整机外壳防水 xp6 级), 凹面玻璃采用进口肖特玻璃 8: 凹面设计, 不变形, 不发黑, 不糊国, 受热均匀 9: 八档磁控精准控制, 快速散热 10: 超长质保 3 年 提供商用电磁炉检测报告和食品接触安全检测报告, 具有中国国家强制性产品认证证书和食品接触产品安全认证证书。</p>		
80 电磁灶	3	台	<p>品牌: 摩力斯; 产地: 江西; ● 80cm 大锅, 1: 进口五代德国 IGBT 机芯, 德国进口桥堆, 全桥搭桥技术, 发热效果</p>	6200.00	18600.00



		<p>更快 2: 加厚 201 不锈 刚一体冲压成型板材， 坚固耐用 3: 微电脑控 制，智能控温，比市面 同类产品节能 1/3，节能 环保 4: 智能液晶中文 显示，无需检测 5: 360 度无盲区立体加热 6: 聚能加粗纯铜双层线圈 7: 多重安全防护，防干 烧智能感应芯片（锅底 感应和机芯感应双探 头）电源保护，故障自 检，高低压代码保护， 超温保护，防水保护（整 机外壳防水 xp6 级）， 凹面玻璃采用进口肖特 玻璃 8: 凹面设计，不 变形，不发黑，不糊国， 受热均匀 9: 八档磁控 精准控制，快速散热 10: 超长质保 3 年 提供</p>	
--	--	---	--



			<p>商用电磁炉检测报告和食品接触安全检测报告,具有中国国家强制性产品认证证书和食品接触产品安全认证证书。</p>		
90 电磁灶	6	台	<p>品牌：摩力斯；产地：江西；● 90cm 大锅，1：进口五代德国 IGBT 机芯，德国进口桥堆，全桥搭桥技术，发热效果更快 2：加厚 201 不锈钢一体冲压成型板材，坚固耐用 3：微电脑控制，智能控温，比市面同类产品节能 1/3，节能环保 4：智能液晶中文显示，无需检测 5：360 度无盲区立体加热 6：聚能加粗纯铜双层线圈 7：多重安全防护，防干烧智能感应芯片（锅底</p>	6500.00	39000.00



			<p>感应和机芯感应双探头) 电源保护, 故障自检, 高低压代码保护, 超温保护, 防水保护(整机外壳防水 xp6 级), 凹面玻璃采用进口肖特玻璃 8: 凹面设计, 不变形, 不发黑, 不糊国, 受热均匀 9: 八档磁控精准控制, 快速散热 10: 超长质保 3 年 提供商用电磁炉检测报告和食品接触安全检测报告, 具有中国国家强制性产品认证证书和食品接触产品安全认证证书。</p>		
100 电磁灶	3	台	<p>品牌: 摩力斯; 产地: 江西; ● 100cm 大锅, 1: 进口五代德国 IGBT 机芯, 德国进口桥堆, 全桥搭桥技术, 发热效果</p>	7500.00	22500.00



		<p>更快 2: 加厚 201 不锈钢一体冲压成型板材, 坚固耐用 3: 微电脑控制, 智能控温, 比市面同类产品节能 1/3, 节能环保 4: 智能液晶中文显示, 无需检测 5: 360 度无盲区立体加热 6: 聚能加粗纯铜双层线圈 7: 多重安全防护, 防干烧智能感应芯片 (锅底感应和机芯感应双探头) 电源保护, 故障自检, 高低压代码保护, 超温保护, 防水保护 (整机外壳防水 xp6 级), 凹面玻璃采用进口肖特玻璃 8: 凹面设计, 不变形, 不发黑, 不糊国, 受热均匀 9: 八档磁控精准控制, 快速散热 10: 超长质保 3 年 提供</p>	
--	--	---	--



			商用电磁炉检测报告和食品接触安全检测报告,具有中国国家强制		
不锈钢碗	5180	个	品牌: 西安聚鑫; 产地: 西安; 18cm,加厚 304 不锈钢材质, 双层隔热碗。光滑无毛刺, 易清洁。	15.00	77700.00
电饼铛	14	台	品牌: 广东恒联; 产地: 广东; ● 1:外形尺寸: 700*850*970 2: 功率: 380V/5KW; 3 整机采用国标不锈钢 201#1.0mm 整机焊接, 下带储物柜, 纯铝一体式锅, 加热均匀, 升温速度快, 4: 电子温控, 温度控制精准, 上下火可独立控制, 上盖可任意角度停留*45型	1800.00	25200.00
50 型 煮面桶	9	台	品牌: 摩力斯; 产地: 江西; ●食品级 50 型: 304 加厚内胆, 发热盘加	1500.00	13500.00



			热,复低不粘锅功率 9KW		
60 型 煮面桶	10	台	品牌: 摩力斯; 产地: 江西; ● 食品级 50 型: 304 加厚内胆; 发热盘加 热,复低不粘锅功率 9KW	1800.00	18000.00
90 双眼 电锅台	1	台	品牌: 摩力斯; 产地: 江西; ● 双 90CM 大锅进 口五代德国 IGBT 机芯, 德国进口桥堆, 全桥搭 桥技术, 发热效果更快 2: 加厚 201 不锈钢一体 冲压成型板材, 坚固耐 用 3: 微电脑控制, 智 能控温, 比市面同类产 品节能 1/3, 节能环保 4: 智能液晶中文显示, 无需检测 5: 360 度无盲 区立体加热 6: 聚能加 粗纯铜双层线圈 7: 多 重安全防护, 防干烧智 能感应芯片 (锅底感应	11000.0 0	11000.00



		<p>和机芯感应双探头) 电源保护, 故障自检, 高低压代码保护, 超温保护, 防水保护 (整机外壳防水 xp6 级), 凹面玻璃采用进口肖特玻璃</p> <p>8: 凹面设计, 不变形, 不发黑, 不糊国, 受热均匀 9: 八档磁控精准控制, 快速散热 10; 导磁大锅, 1 秒速热 11: 超长质保 3 年提供商用电磁炉检测报告和食品接触安全检测报告。具有中国国家强制性产品认证证书和食品接触产品安全认证证书。</p>	
		<p>品牌: 摩力斯; 产地: 江西; ●双 100CM 大锅进口五代德国 IGBT 机芯, 德国进口桥堆, 全桥搭桥技术, 发热效果</p>	



100 双眼 电锅台	1	台	更快 2: 加厚 201 不锈 刚一体冲压成型板材, 坚固耐用 3: 微电脑控 制, 智能控温, 比市面 同类产品节能 1/3, 节能 环保 4: 智能液晶中文 显示, 无需检测 5: 360 度无盲区立体加热 6: 聚能加粗纯铜双层线圈 7: 多重安全防护, 防干 烧智能感应芯片 (锅底 感应和机芯感应双探 头) 电源保护, 故障自 检, 高低压代码保护, 超温保护, 防水保护 (整 机外壳防水 xp6 级), 凹面玻璃采用进口肖特 玻璃 8: 凹面设计, 不 变形, 不发黑, 不糊国, 受热均匀 9: 八档磁控 精准控制, 快速散热 10; 导磁大锅, 1 秒速热 11:	12200.00	12200.00
---------------	---	---	--	----------	----------



			超长质保 3 年提供商用电磁炉检测报告和食品接触安全检测报告。具有中国国家强制性产品认证证书和食品接触产品安全认证证书。		
封口机	4	台	品牌：西安聚鑫；产地：西安；食品级 60 型：304 加厚内胆+E31:E36，发热盘加热，复低不粘锅功率 12KW	800.00	3200.00
排风系统	15	套	品牌：西安聚鑫；产地：西安；1. 单体采用 δ 1.2mm 不锈钢板材；2. 隔油板采用为 61.0mm 不锈钢板材，油网角度 35-45 度；3. 烟罩整体对角线误差 \pm 5mm；4. 配防爆节能灯、接油盒。5. 风机 380V/1.5KW；板材采用不锈钢 201 一级联众板材，板材厚度为 1.2	6500.00	97500.00



			<p>厚体成型，轻音滚珠轴承，加厚强力扇叶，电机为全铜机芯；不锈钢烟罩大约 2.4 m²，厚度 1.2mm；大约 10 m²的镀锌风管（镀锌集烟箱、镀锌排烟管、镀锌弯头、镀锌变径），风机支架，软连接等根据食堂需要，现场规划订做。现场规划制作费用不单独计算，均包含在此预算中。2400*500*1200</p>		
20KG 电子秤	18	台	<p>品牌：西安聚鑫；产地：西安；20KG</p>	380.00	6840.00
100KG 电子秤	18	台	<p>品牌：西安聚鑫；产地：西安；100KG，</p>	480.00	8640.00
学生连 体餐桌	56	台	<p>品牌：西安聚鑫；产地：西安；桌面 1200*600 凳面 1100*240</p>	920.00	51520.00
<p>供货期：自合同签订之日起30日历天。</p>					



五、评审专家名单：

任敏杰、李小丽、杨晓东、郑文革、胡鹏

六、代理服务收费标准：

本项目招标代理服务费由中标人向招标代理机构支付，参照国家发展和改革委员会【计价格[2002]1980号文件】、【计价格[2015]299号文件】规定收费标准及招标人与招标代理机构达成的书面协议收取。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜：无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：灵台县教育局
地址：灵台县中台镇东大街73号
联系方式：0933-3823029

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃融诚汇信招标有限责任公司
地址：灵台县灵台宾馆东楼301室
联系方式：19193303936

3. 项目联系方式

项目联系人：任先生
电话：0933-3823029