

竞争性谈判文件

（货物类）

采购项目名称：**2024**衔接-产业发展-竹笋、白魔芋加工设备采购及加工厂污水处理项目

采购项目编号：**N5115292024000090**

屏山县中都镇人民政府

四川成屏建设工程有限公司共同编制

2024年07月18日

第一章 竞争性谈判邀请

四川成屏建设工程有限公司（以下简称“代理机构”）受屏山县中都镇人民政府委托，拟对 2024衔接-产业发展-竹笋、白魔芋加工设备采购及加工厂污水处理项目 采用竞争性谈判采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性谈判。本项目为四川省宜宾市屏山县采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

1.1.采购项目编号： N5115292024000090

1.2.采购项目名称： 2024衔接-产业发展-竹笋、白魔芋加工设备采购及加工厂污水处理项目

1.3.谈判项目简介

拟采购竹笋白魔芋加工设备、配备烘焙、加工生产线、配套污水处理设施和质检中心等。

1.4.邀请供应商方式

本项目以发布公告的方式邀请供应商参加谈判。公告在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）发布。

1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：专门面向中小企业采购。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

三、本项目的特定资格要求：

无

1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取谈判文件，编制、签章、加密并提交响应文件，参加开启、解密响应文件和电子评审，签订采购合同等。

二、供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书和电子印章，参加本项目电子化采购活动；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看四川政府采购网-办事指南。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

1.7.谈判文件获取时间、方式及地址

一、谈判文件获取时间： 详见采购公告 。

二、采购人或者代理机构应当在谈判文件获取时间开始前，将本项目电子谈判文件上传至交易系统，向供应商免费提供，供应商通过交易系统获取谈判文件。供应商成功获取谈判文件后，将收到已获取谈判文件的回执单。未按规定获取谈判文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对谈判文件提起质疑。

注：获取的谈判文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

1.8.提交响应文件截止时间及开启时间、方式、地点

一、提交响应文件截止时间及开启时间： 详见采购公告

二、提交响应文件方式、地点：供应商应当在响应文件提交截止时间前，通过交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执单。

三、本项目采取网上开启，即采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开启。

1.9.供应商信用融资

为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

1.10.联系方式

采购人：屏山县中都镇人民政府

地址：屏山县中都镇

邮编：645353

联系人：万先生

联系电话：18881900116

代理机构：四川成屏建设工程有限公司

地址：屏山县时代广场4-4-11号

邮编： 645300

联系人： 彭先生

联系电话： 13568117669

第二章 供应商须知

2.1 供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
|----|------------|---|
| 1. | 采购预算及最高限价★ | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：3,991,000.00元 供应商报价不得超过谈判文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，供应商报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。 |
| 2. | 评审方法 | 最低评标价法(具体规则详见第五章) |
| 3. | 是否接受联合体★ | 采购包1：不接受联合体 如接受联合体，需符合以下要求： 一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 |
| 4. | 投标（响应）保证金★ | 本项目不收取投标（响应）保证金。 |

| | | |
|-----|---------------|---|
| 5. | 履约保证金★ | <p>采购包1：收取</p> <p>本采购包履约保证金为合同金额的5%</p> <p>交款方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险</p> <p>合同金额的5%(允许供应商以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交)由供应商在成交通知书发出后政府采购合同签订前向采购人缴纳或提交。</p> <p>备注：</p> <p>（1）账户信息：</p> <p>账户名称：屏山县中都镇人民政府</p> <p>开户行：四川屏山农村商业银行股份有限公司</p> <p>账号：63680120000000298</p> <p>（2）允许供应商采用支票、汇票、本票或者银行保函等非现金形式的履约担保必须提供成交人基本账户银行出具的保函原件。</p> <p>（3）保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消成交资格，并依法追究法律责任。</p> <p>（4）退还方式、条件、时间：</p> <p>履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因供应商不能履行合同义务而蒙受的损失。</p> <p>供应商履约验收完成后14个工作日内无息退还。</p> <p>（5）如成交供应商未按要求缴纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。</p> <p>（6）验收结果不合格的，履约保证金不予退还，将按照有关规定上缴国库。</p> |
| 6. | 响应有效期★ | 提交响应文件的截止之日起不少于 90 天。响应文件未明确响应有效期或者少于前述规定天数的，其响应文件按无效处理。 |
| 7. | 代理服务费★ | <p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标/成交供应商</p> <p>代理服务费收费标准：本项目收取代理服务费30000元，大写：人民币叁万元整。由成交供应商支付。</p> |
| 8. | 采购结果公告 | 采购结果将在四川政府采购网予以公告。 |
| 9. | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：否 |
| 10. | 是否召开采购前答疑会 | 否 |

| | | |
|-----|----------|--|
| 11. | 特殊情况 | <p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>一、交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>二、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>三、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p> <p>注：</p> <p>1. 平台系统故障认定以四川政府采购网发布的系统运维通知内容为准；</p> <p>2.故障处理详见第二章规定。</p> |
| 12. | 报价/分值精确度 | 所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。 |
| 13. | 实质性要求 | 本谈判文件中“★”要求为实质性要求。供应商应当按照第五章评审程序中的符合性审查规定，在响应文件中进行实质性响应，否则作无效响应处理。 |
| 14. | 其他说明 | 本谈判文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“超过”、“少于”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“不低于”不包括本数。 |

2.2.总则

2.2.1.适用范围

- 一、本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购项目。
- 二、本谈判文件由 屏山县中都镇人民政府 和 四川成屏建设工程有限公司 负责解释。

2.2.2.有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次谈判的采购人是屏山县中都镇人民政府。
- 二、“供应商”是指按照 采购公告 规定获取谈判文件，参加采购活动的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 四川成屏建设工程有限公司。
- 四、“网上开启”是指代理机构通过交易系统在线组织响应文件解密，供应商通过交易系统在线解密响应文件等活动。
- 五、“电子评审”是指谈判小组开展资格审查、符合性审查、谈判、推荐成交候选供应商、出具谈判报告等活动。

2.3.谈判文件

2.3.1.谈判文件的构成

谈判文件由采购人、代理机构编制，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

- 一、竞争性谈判邀请；
- 二、供应商须知；
- 三、技术、服务及其他要求；
- 四、谈判过程中可实质性变动的内容；
- 五、评审办法；
- 六、响应文件格式；
- 七、拟签订采购合同文本。

2.3.2.谈判文件的澄清或者修改

一、提交首次响应文件截止之日前，采购人或者代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，采购人或者代理机构将在四川政府采购网发布更正公告，并将更正后的谈判文件上传至交易系统。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，通过交易系统向已获取谈判文件的供应商发送更正信息，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、供应商根据更正公告、更正信息要求，下载更正后的谈判文件，进行响应文件编制。

2.4.响应文件

2.4.1.响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与谈判小组在谈判过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。响应文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，谈判小组将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照；

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

2.4.2.计量单位★

除谈判文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3.响应货币★

本项目均以人民币报价。

2.4.4.知识产权★

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5.响应报价★

供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括供应商完成本项目所需的一切费用。供应商对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。该响应报价作为合同价，在合同履行中原则上不得变更。

按照谈判文件第五章评审办法规定进行价格修正的，修正后的报价经供应商加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同供应商不确认，作无效响应处理。

2.4.6.响应文件的编制、签章和加密★

一、供应商应当按照谈判文件规定编制响应文件，谈判文件第六章对响应文件格式有要求的，按照格式要求编制响应文件，没有格式要求的，由供应商自行编写。

二、供应商通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制响应文件，完成响应文件编制、加盖电子印章和加密。

2.4.7.响应文件的提交★

一、供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过交易系统完成响应文件提交，成功提交响应文件的，将收到成功提交响应文件的回执单。成功提交响应文件的供应商信息在提交截止时间前，将加密保存。

未按谈判文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的响应文件，将被拒绝接收。

二、在提交响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

三、除提交响应文件的供应商外，其他任何单位和个人不得解密响应文件或者调整修改已提交响应文件的内容及提交状态。

2.4.8.响应文件的补充、修改、撤回★

响应文件提交截止时间前，成功提交响应文件的供应商，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件；进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

2.5.开启、评审和确定成交供应商

2.5.1.开启

2.5.1.1.开启程序

提交响应文件截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”在线开启解密响应文件。

2.5.1.2.解密响应文件★

提交响应文件截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合谈判文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为 30 分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用加密响应文件的数字证书进行响应文件解密。除因采购平台系统故障导致供应商未按时完成解密外，供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

2.5.1.3.有关要求

成功提交或者成功解密响应文件的供应商不足3家的，采购人或者代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。符合《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款情形的可以为2家。

2.5.2.查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3.评审

详见谈判文件第五章。

2.5.4.成交通知书

一、采购人或者谈判小组确认成交供应商后，代理机构在四川政府采购网发布成交结果公告、通过交易系统发出成交通知书，成交供应商通过交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。成交供应商放弃成交项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.6.合同签订、备案、履行及验收

2.6.1.签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起**30**日内与成交供应商签订书面合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起**7**日内完成合同签订事宜。

二、采购人和成交供应商签订的书面合同不得对谈判文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改，采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、成交供应商完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.6.2.政府采购合同公告、备案

政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起**2**个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

2.6.3.合同分包和转包★

2.6.3.1.合同分包

本项目不允许合同分包。

2.6.3.2合同转包

一、严禁成交供应商将本项目合同转包。

二、成交供应商将合同转包的，将依法追究法律责任。

2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.5.履行合同

一、采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

2.6.6.履约验收方案

一、验收组织方式：

采购包**1**： 自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包**1**： 否

三、是否邀请专家：

采购包**1**： 否

四、是否邀请服务对象：

采购包**1**： 否

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包**1**： 否

六、履约验收程序：

采购包**1**： 一次性验收

七、履约验收时间：

采购包**1**：

1、 验收条件说明： 供应商提出验收申请之日起，达到验收条件起**10**日内，验收合同总金额的**100%**；

八、验收组织的其他事项:

采购包1: 按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)、《政府采购需求管理办法》(财库(2021)22号)以及主管部门的相关要求进行验收。由采购单位牵头,召集相关使用单位负责人参与。

九、技术履约验收内容:

采购包1: 按国家有关规定、采购文件要求、供应商的响应文件及有关承诺以及合同约定标准文件规定进行验收,如因质量不过关影响使用的情况,由供应商承担一切违约责任。

十、商务履约验收内容:

采购包1: 1.供应商履约完毕后10日内进行验收,验收合格,双方签署《质量验收合格证明书》。2.项目验收结果合格的,供应商凭验收合格证明书至履约保证金收取单位办理履约保证金的退付手续;验收结果不合格且拒不整改的,履约保证金将不予退还,也将不予支付采购资金,还可能上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

十一、履约验收标准:

采购包1: 按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)、《政府采购需求管理办法》(财库(2021)22号)以及主管部门的相关要求、采购文件要求、供应商的响应文件及有关承诺以及合同约定进行验收。

十二、履约验收其他事项:

采购包1: 1、验收时如发现所交付的货物有残次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者,采购人应做出详尽的现场记录,或由采购人与供应商双方签署备忘录,此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证件,由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担,验收期限相应顺延。2、供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、用户使用手册、原厂质保卡等资料交付给采购人;供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的,必须负责补齐,否则视为未按合同约定交货。3、验收结果不合格且拒不整改的,履约保证金将不予退还,也将不予支付采购资金,还可能上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。4、其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定,及时向成交供应商支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

2.7.纪律要求

2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度的规定组织开展非招标采购活动,并采取必要措施,保证评审在严格保密的情况下进行。

任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

2.7.2.供应商不得具有的情形

供应商参加谈判不得有下列情形:

一、有下列情形之一的,属于恶意串通,对供应商依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任,对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任:

- (一) 供应商直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件;
- (二) 供应商按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改响应文件;
- (三) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容;
- (四) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- (五) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交;
- (六) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交;

（七）供应商与采购人或者代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

- 二、提供虚假材料谋取成交；
- 三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- 四、与采购人或者代理机构、其他供应商恶意串通；
- 五、向采购人或者代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
- 六、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
- 七、未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；
- 八、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 九、提供假冒伪劣产品；
- 十、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十一、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十二、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有前述一至五条情形之一的，作无效响应处理。成交供应商有前述一至五条情形之一的，认定成交无效。此外，将按照规定追究供应商法律责任。属于恶意串通的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- 一、参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- 二、参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- 三、参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- 四、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- 五、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对谈判文件中采购需求的询问、质疑由屏山县中都镇人民政府负责答复；供应商对除采购需求外的谈判文件的询问、质疑由四川成屏建设工程有限公司负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由四川成屏建设工程有限公司负责答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：采购人

联系人：万先生

联系电话：18881900116

地址：屏山县中都镇

邮编：645353

答复主体：代理机构

联系人：彭先生

联系电话：13568117669

地址：屏山县时代广场4-4-11号

邮编：645300

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

五、供应商通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

- （一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对谈判文件提出的质疑，需提交从交易系统获取的谈判文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出谈判文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或者代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或者代理机构未在规定时间内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载）

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

- （一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；
- （二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；
- （三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

- （一）捏造事实；
- （二）提供虚假材料；
- （三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出

错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展，应当暂停操作，并通过代理机构群或者开评标专线电话进行反馈。

平台运维单位负责采购平台系统故障的排查认定，对认定为采购平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据系统故障通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

2.10.样品评审

采购包1：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在谈判文件中明确线下开展采购活动的规则和方式，不得对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。线下采购活动应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购项目概况

拟采购竹笋白魔芋加工设备、配备烘焙、加工生产线、配套污水处理设施和质检中心等。

3.2.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：3,991,000.00

采购包最高限价（元）：3,991,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 (元) | 所属行业 | 是否涉及 核心产品 | 是否涉及 采购进口 产品 | 是否涉及 强制采购 节能产品 | 是否涉及 优先 采购节能 产品 | 是否涉及 优先 采购环境 标志 产品 |
|----|--------------|------------------------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | 菜类食品 加工机械 | 竹笋、白魔芋加工设备采购及加工厂污水处理项目 | 1.00（个） | 3,991,000.00 | 其他未列明行业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单价 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
|----|------------------------|----|---------|--------------|------|---|
| 1 | 竹笋、白魔芋加工设备采购及加工厂污水处理项目 | / | 0.00（元） | 3,991,000.00 | 总价 | 供应商的报价包含完成本项目所需的一切费用。供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责，采购人不承担任何费用。 |

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表备注栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1:

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|----|----------|------------------------|----------------------|
| 1 | 菜类食品加工机械 | 竹笋、白魔芋加工设备采购及加工厂污水处理项目 | 速冻笋车间“制冷系统” |
| 2 | 菜类食品加工机械 | 竹笋、白魔芋加工设备采购及加工厂污水处理项目 | 调味笋车间“给袋式真空包装机” |
| 3 | 菜类食品加工机械 | 竹笋、白魔芋加工设备采购及加工厂污水处理项目 | 罐头包装线“旋盖玻璃瓶全自动真空旋盖机” |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章

本项目涉及采购进口产品：

采购包1:

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|-----|--------|------|------|
| 不涉及 | | | |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1:

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|-----|--------|------|------|
| 不涉及 | | | |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1:

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|-----|--------|------|------|
| 不涉及 | | | |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1:

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|-----|--------|------|------|
| 不涉及 | | | |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.3.技术要求

采购包1:

标的名称：竹笋、白魔芋加工设备采购及加工厂污水处理项目

| | | | | | | | | | |
|----|------|-----------|---------------|----------------|---------------|-----------|----|----|--|
| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 | | | | | | | |
| | | 采购清单 | | | | | | | |
| | | 序号 | 设备名称 | 规格型号mm | 设备尺寸 | 技术参数/传动功率 | 单位 | 数量 | 材质说明 |
| | | 马口铁清水罐头车间 | | | | | | | |
| | | 1 | 提升机 (2t/h) | DL-TS2000 型 | 3660*830*1450 | 1.5kw | 台 | 1 | 1、主梁采用：2mm-SUS304不锈钢板材折弯制作； 2、输送带采用：PVC材质耐油皮带，绿色耐脏易清洗，厚度3mm； 3、设计速度10米/分钟； 4、机架采用：SUS304不锈钢管制作，规格50mm*50mm*2.0mm； 5、前后轴及轴承座均采用SUS304不锈钢，轴承座型号SUCP206； 6、减速机采用RV75，功率1.5KW。带不锈钢护罩。 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------|--------------------|-------|---|---|--|
| 2 | 高压气 泡清洗 机（2t/ h) | DL-QX2000 型 | 6000*1500*1 050 | 6.7kw | 台 | 1 | <p>1、规格：6000*1500*1050</p> <p>2、输送带采用：SUS304不锈钢链板制作，链条节距50.8，板厚1.5，冲孔3mm，连接板厚3mm。加不锈钢推料板高95mm，间距406.4mm；</p> <p>3、箱体采用：SUS304厚度3mm不锈钢板折板制作；</p> <p>4、立腿采用：SUS304不锈钢管制作，规格95*45*2；</p> <p>5、本机主传动电机采用：1.5kw减速电机（与杀青漂汤机一体式传动）；</p> <p>6、采用变频调速，清洗时间5---20分钟任意可调；</p> <p>7、增氧机功率：3kw；</p> <p>8、前后传动轴及轴承座均采用SUS304不锈钢制作；</p> <p>9、箱体两侧均安装清洗手孔，方便清洗；</p> <p>10、安装高压喷淋清洗、水泵功率2.2KW</p> |
|---|---------------------------|----------------|--------------------|-------|---|---|--|

| | | | | | | | |
|---|---------------|------------|----------------|-------|---|---|---|
| 3 | 带壳杀青漂烫机（2t/h） | DL-SQ2000型 | 6500*1500*1250 | 1.5kw | 台 | 1 | <p>1、规格：6500*1500*1250（加保温层）</p> <p>2、输送带采用：SUS304不锈钢链板制作，链条节距50.8，板厚1.5，冲孔3mm，连接板厚3mm。加不锈钢推料板高95mm，间距406.4mm；</p> <p>3、箱体采用SUS304厚度3mm不锈钢板折板制作；</p> <p>4、脚架采用SUS304 95*45*2mm不锈钢管制作；</p> <p>5、本机主传动电机：1.5kw减速电机（与清洗机一体式传动）；</p> <p>6、温度自动控制，室温----100度（一个大气压）任意可调；</p> <p>7、杀青时间5---20分钟内任意可调；</p> <p>8、前后传动轴、轴承及轴承座均采用SUS304不锈钢制作。</p> <p>9、安装同步防浮压网，采用SUS304不锈钢链板制作，链条节距50.8，板厚1.5，冲孔3mm，连接板厚3mm。加不锈钢推料板高65mm，间距406.4mm；</p> |
|---|---------------|------------|----------------|-------|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|--------------------|-------|---|----|--|
| 4 | 冷却机 (2t/h) | DL-QX2000 型 | 6000*1500*1 050 | 4.5kw | 台 | 1 | <p>1、规格：6000*1500*1050；</p> <p>2、输送带采用：SUS304不锈钢链板制作，链条节距50.8，板厚1.5，冲孔3mm，连接板厚3mm。加不锈钢推料板高95mm，间距406.4mm；</p> <p>3、箱体采用：SUS304厚度3mm不锈钢板折板制作；</p> <p>4、立腿采用：SUS304不锈钢管制作，规格95*45*2；</p> <p>5、本机主传动电机采用：1.5kw减速电机（与杀青漂汤机一体式传动）；</p> <p>6、采用变频调速，清洗时间5---20分钟任意可调；</p> <p>7、增氧机（JP）功率：3kw；</p> <p>8、前后传动轴及轴承座均采用SUS304不锈钢制作；</p> <p>9、箱体两侧均安装清洗手孔，方便清洗。</p> |
| 5 | 四工区剥壳机 (带壳水煮笋) | 剥笋直径1.5-4CM | 1500*1200*1850 | 6.0kw | 台 | 1 | 包含上料机4650*1300*1850笋壳输送机2520*850*成品输送机2520*1250*1100。 |
| 6 | 分拣、整形操作台 | 2260*1040*800mm | 2260*1040*800 | | 张 | 10 | <p>(1)材质采用SUS304不锈钢磨沙板，市场标厚2.0mm 材质具备防腐防锈功能，经久耐用；</p> <p>(2)骨架采用50*50*1.5mm不锈钢方管制；</p> <p>(3)制造工艺采用整板成型、无裂缝；做抛光处。</p> |

| | | | | | | | |
|----|-------------|----------------------------------|--------------------|------|---|---|---|
| 7 | 毛辊清洗机 | DL-QX2000 型 | 4000*1200*1 100 | 3.7 | 台 | 1 | <p>1、设备侧板采用3-SUS304拉丝不锈钢制作；</p> <p>2、减速机功率2.2KW；</p> <p>3、毛刷采用：食品级毛刷制作；</p> <p>4、脚架采用50*50*2 SUS304不锈钢管制作；</p> <p>5、安装高压喷淋清洗、水泵功率1.5KW；</p> <p>6、循环水箱采用：SUS304不锈钢板制作，板厚1.5mm。</p> |
| 8 | 蒸汽开水锅 | DL-ZTJ-450 0 | 1000*1000*1 500 | | 台 | 1 | <p>1、采用3mmSUS304不锈钢板材制作；</p> <p>2、最大容积4.5立方；</p> <p>3，保温层；</p> <p>4温度计。</p> |
| 9 | 喷淋灭菌釜（s304） | 1200*3600/ 4.47m ³ | 1200*3600 | 10KW | 台 | 1 | <p>配灭菌盘（s304）800*800*390，8个；（s304）推车1个，设计压力0.4Mpa,最高工作压力0.35Mpa,设计温度145℃，最高工作温度143℃。锅体厚度5mm。</p> |
| 10 | 清洗杀青线电器控制系统 | 750*400*12 00 | 750*400*120 0 | | 套 | 1 | <p>1、控制方式采用弱电控制强电；</p> <p>2、控制箱采用;SUS304不锈钢制作，板厚1.0mm。</p> |
| 11 | 杀菌池 | DL-SJC2000 型 | 2300*1200*1 200 | | 台 | 2 | <p>1、箱体采用SUS304不锈钢板折板制作，板厚3mm。</p> <p>2、蒸汽管采用SUS304不锈钢工业管制作；</p> <p>3、温度自动控制，室温----100度（一个大气压）任意可调；</p> <p>4、箱体安装保温层，保温层厚度50mm，保温板采用SUS304不锈钢板制作板厚1.0mm；</p> <p>5、加不锈钢密封盖；</p> <p>6、中间隔分。</p> |
| 12 | 吊杀电器控制系统 | 450*300*22 0 | 750*400*120 0 | | 套 | 1 | <p>1、电器元件采用ZT；</p> <p>2、控制方式采用弱电控制强电；</p> <p>3、控制箱采用;SUS304不锈钢制作，板厚1.0mm；</p> |

| 袋装清水笋车间 | | | | | | | |
|---------|-------------------|---------------------|--------------------|-------|---|----|---|
| 1 | 触摸屏 滚动真 空机 | DZ-1200-65 0-2-H | 2120*1786*1 430 | 7.5KW | 台 | 2 | <p>ZD -1200-650-2- H 滚动式自动真空包装机</p> <p>1、电源：三相四线380V/50Hz6.5 KW</p> <p>2、真空室尺寸：1325*650*126(mm)</p> <p>3、有效封口尺寸：1200*M8(mm)</p> <p>4、工作效率：3-5次 / 分钟（根据产品而定）</p> <p>5、外型尺寸：2120*1786*1430(mm)产品技术参数</p> <p>6、整机重量：650Kg（不含真空泵）①、ZDV0200B5真空泵②、DC 截止阀、电磁阀③、HC触摸屏和 PL C 真空表（304不锈钢外壳）</p> <p>7、带变频缓冲封口装置，可以保证封口袋子的平整度</p> <p>8、整机304外壳全食品级不锈钢制造①、触摸屏电脑控制，简单易操作②、操作系统全密封，全机可用清水冲洗③、整机可倾斜五种角度，做到30度封口角度产品特点及优势④、带有防夹手装置，操作安全可靠⑤、缓启动、缓停输送装置，定位可靠⑥、加热条断裂报警系统</p> |
| 2 | 304不 锈钢操 作台 | 2260*1040* 800mm | 2260*1040*8 00 | | 张 | 10 | <p>1、材质采用SUS304不锈钢磨沙板，市场标厚1.5mm 材质具备防腐防锈功能，经久耐用；</p> <p>2、骨架采用38*38*1.5mm不锈钢方管制</p> <p>3、制造工艺采用整板成型、无裂缝；做抛光处理。</p> |

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------|--------------------|-------|---|---|--|
| 3 | 毛辊清洗机 | DL-QX2000 型 | 4000*1200*1 100 | 3.7 | 台 | 1 | 1、设备侧板采用3-SUS304拉丝不锈钢制作； 2、减速机功率2.2KW； 3、毛刷采用：食品级毛刷制作； 4、脚架采用50*50*2 SUS304不锈钢管制作； 5、安装高压喷淋清洗、水泵功率1.5KW 6、循环水箱采用：SUS304不锈钢板制作，板厚1.5mm。 |
| 4 | 液体灌装机 | KC-1000 | KC-1000 | 2.2kw | 台 | 2 | 电压220V50HZ，流速9L/min,吸程10M，范围5-17000ML。 |
| 5 | 计数分页机 | | | | 台 | 1 | 流水式 |
| 6 | 激光喷码机 | 5W | 紫外飞行 | | 台 | 1 | 紫外飞行（喷塑料袋）参数： 1、激光功率：3W/5W /10W/可订制 2、最小线宽：≤0.005mm 3、激光波长：355nm 4、最小字符：0.15mm 5、光束质量 M2： <1.1 6、激光调 Q 频率：20kHz-100kHz 7、标准雕刻范围110X110mm 8、雕刻深度：≤0.1mm 9、重复精度：±0.01mm 10、激光输出功率：0-100%连续可调 11、控制软件：专业激光打标控制系统 12、功率稳定性（8h）<±1%rms 13、冷却方式：水(工业冷水机制冷，激光器使用寿命持久耐用) 14、雕刻速度：200 字符/s（单线罗马字体高 1mm） 15、整机功率：2000W16、脉冲宽度：10-50ns17、运行环境温度：15-35℃ |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|---------------|-------|---|----|--|
| 7 | 双室下凹真空机 | DZ-600/2S | 电器外置型 | 2.2kw | 台 | 2 | <p>1、配合资ZD 100 型高真空度环保食品专用真空泵（每小时抽气 100 立方米，真空度为 0.1 毫巴）。2、线路系统密封，避免水分溅入电器系统，造成故障。</p> <p>3、整机采用 304 食品级全不锈钢制作，工作台及真空室为 4mm 厚不锈钢，强度高，不变形、不腐烂。</p> <p>4、加热导线里外分开，更换方便、不易漏气，加热条经特殊处理后经久耐用，加热条两头为铜块加热方式，避面经常更换加热条。下凹20cm。</p> <p>设备参数真空室尺寸710mmx620mmx95mm封口长度600mmx10/2条封口宽度8-10mm封口线间距490mm包装能力2-3次 / 分钟电源380V/50HZ2.2kw下凹深度200mm外型尺寸1420mmx880mmx950mm</p> |
| 调味笋车间 | | | | | | | |
| | 蒸煮池 | DL-SJC2000型 | 2300*1200*850 | | 台 | 4 | <p>1、箱体采用SUS304不锈钢板折板制作，板厚3mm。</p> <p>2、蒸汽管采用SUS304不锈钢工业管制作；</p> <p>3、温度自动控制，室温----100度（一个大气压）任意可调；</p> <p>4、箱体安装保温层，保温层厚度50mm，保温板采用SUS304不锈钢板制作板厚1.0mm；</p> <p>5、加不锈钢密封盖；</p> <p>6、中间隔分。</p> |
| 1 | 304不锈钢操作台 | 2260*1040*800mm | 2260*1040*800 | | 张 | 10 | <p>1、材质采用SUS304不锈钢磨沙板，市场标厚1.5mm 材质具备防腐防锈功能，经久耐用；</p> <p>2、骨架采用38*38*1.5mm不锈钢方管制；</p> <p>3、制造工艺采用整板成型、无裂缝；做抛光处理；</p> |

| | | | | | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|--------|---|---|---|
| 2 | 笋丁机 | | 1370*770*950 | 2.25KW | 台 | 1 | 电源380V/50HZ,液压功率0.75KW,切丁功率0.75kw,入料仓尺370*120*80mm,出料口尺寸480*175mm,可视窗尺寸290*240mm,架体板材厚度3.0mm,料仓板材厚度10.00mm,出料口厚度2.0mm,盖子护罩1.0mm,进料仓304不锈钢,其他板材不锈钢。设备重量320KG。 |
| 3 | 三维笋丁丝机 | | 900*670*1250 | 0.75kw | 台 | 1 | 电源380V/50HZ,刀组数量3组,斩刀片15片,圆刀片19片,切丁尺寸5mm,入料口尺寸290*240mm,入口内直径180mm,入料口离地面高度1015mm,入料口尺寸180*175mm,出料口高度390mm,设备材质304不锈钢,设备重量130KG,产能500-1000KG。 |
| 4 | 进料提升机(2t/h) | DL-JLTS2000型 | 3660*830*1450 | 1.5kw | 台 | 1 | 1、主梁采用: 2mm-SUS304不锈钢板材折弯制作; 2、输送带采用: PVC材质耐油皮带,绿色耐脏易清洗,厚度3mm; 3、设计速度10米/分钟; 4、机架采用: SUS304不锈钢管制作,规格50mm*50mm*2.0mm; 5、前后轴及轴承座均采用SUS304不锈钢,轴承座型号SUCP206; 6、减速机采用RV75,功率1.5KW。带不锈钢护罩。 |
| 5 | 食品脱水甩干机 | SS753-600(高配) | 1200*950*700 | | 台 | 1 | 内外不锈钢,加盖,变频调速,定时,电刹功能,内胆直径600内胆高度290,内胆净高245内胆口径385,电机型号4P-2.2KW,电源型号380V,每分钟900转,机器净重520KG。 |
| 6 | 自动拌料机 | DL-BL2000型 | 1500*650*500 | | 台 | 2 | S304不锈钢 |
| 7 | 蒸汽夹层锅 | 300L | 容积180KG | | 台 | 3 | S304不锈钢,直径900mm,倾斜倒料。 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------|--------------------|-------|---|---|---|
| 8 | 灭菌机 (2t/h) | DL-YZJ2000 型 | 6500*1500*1 250 | 1.5kw | 台 | 1 | <p>1、规格：6500*1500*1250</p> <p>2、输送带采用：SUS304不锈钢链板制作，链条节距50.8，板厚1.5，冲孔3mm，连接板厚3mm。加不锈钢推料板高95mm，间距406.4mm；</p> <p>3、箱体采用SUS304厚度3mm不锈钢板折板制作</p> <p>4、脚架采用SUS304 95*45*2mm不锈钢管制作</p> <p>5、本机主传动电机：1.5kw减速电机（与冷却清洗机一体式传动）</p> <p>6、温度自动控制，室温----100度（一个大气压）任意可调</p> <p>7、预煮时间5---20分钟内任意可调</p> <p>8、前后传动轴、轴承及轴承座均采用SUS304不锈钢制作。</p> <p>9、安装同步防浮压网，采用SUS304不锈钢链板制作，链条节距50.8，板厚1.5，冲孔3mm，连接板厚3mm。加不锈钢推料板高65mm，间距406.4mm；</p> <p>10、具有保温层。</p> |
|---|---------------|-----------------|--------------------|-------|---|---|---|

| | | | | | | | |
|----|-----------------|--------------|----------------|-------|---|---|--|
| 9 | 冷却清洗 机（2t/h） | DL-LQX2000型 | 6500*1500*1050 | 6.7kw | 台 | 1 | <p>1、规格：6500*1500*1050</p> <p>2、输送带采用：SUS304不锈钢链板制作，链条节距50.8，板厚1.5，冲孔3mm，连接板厚3mm。加不锈钢推料板高95mm，间距406.4mm；</p> <p>3、箱体采用：SUS304厚度3mm不锈钢板折板制作；</p> <p>4、立腿采用：SUS304不锈钢管制作，规格95*45*2；</p> <p>5、本机主传动电机采用：1.5kw减速电机（与预煮机一体式传动）；</p> <p>6、增氧机（JP）功率：3kw；</p> <p>7、前后传动轴及轴承座均采用SUS304不锈钢制作；</p> <p>8、箱体两侧均安装清洗手孔，方便清洗；</p> <p>9、安装高压喷淋清洗、水泵功率2.2KW；</p> |
| 11 | 振动除水机一 | DL-ZC1-2000型 | 3000*1220*1400 | 0.74 | 台 | 1 | <p>1.规格（mm）：3000*1220*1400</p> <p>2.边板采用符合国家标准SUS304不锈钢板折板制作，板厚3.0mm；</p> <p>3.表面铺SUS304不锈钢筛网，筛网厚度3.0mm；</p> <p>4.支架采用SUS304不锈钢管制作，管材规格95*45*2.0（mm）；</p> <p>5.安装两台振动源电机，每台电机功率为0.37KW；</p> |

| | | | | | | | |
|----|-----------|---------------|---------------|-------|---|----|--|
| 12 | 振动除水机二 | DL-ZC2-2000型 | 3000*1220*150 | 0.74 | 台 | 1 | <p>1.规格（mm）：3000*1220*1150</p> <p>2.边板采用符合国家标准的不锈钢板折板制作，板材厚度3.0mm；</p> <p>3.表面铺SUS304不锈钢筛网，筛网厚度3.0mm；</p> <p>4.支架采用SUS304不锈钢管制作，管材规格95*45*2.0（mm）；</p> <p>5.安装两台振动源电机，每台电机功率为0.37KW；</p> |
| 13 | 振动除水机三 | DL-ZC3-2000型 | 3000*1220*800 | 0.74 | 台 | 1 | <p>1.规格（mm）：3000*1220*800</p> <p>2.边板采用符合国家标准的不锈钢板折板制作，板材厚度3.0mm；</p> <p>3.表面铺SUS304不锈钢筛网，筛网厚度3.0mm；</p> <p>4.支架采用SUS304不锈钢管制作，管材规格95*45*2.0（mm）；</p> <p>5.安装两台振动源电机，每台电机功率为0.37KW；</p> |
| 14 | 除水风机配风刀 | DL-ZCFJ-0.55型 | 120*80*250 | 9.9 | 台 | 18 | <p>1.风机采用18台多翼式离心风机，功率0.55KW/台；</p> <p>2.风刀采用SUS304不锈钢板制作，板材厚度1.5mm；</p> <p>3.此装置机架采用SUS304不锈钢管制作，管材规格50*50*2.0（mm）；</p> <p>4.风刀口到筛板距离3-15cm范围内任意可调。</p> |
| 15 | 杀菌线电器控制系统 | | 950*400*1500 | | 套 | 1 | <p>1、控制方式采用弱电控制强电；</p> <p>2、控制箱采用SUS304不锈钢制作，板厚1.0mm；</p> |
| 16 | 双室下凹真空机 | 下凹50-100mm | 1400*720*950 | 2.2KW | 台 | 2 | 380V/50HZ,真空室尺寸690*600*160，有效封口尺寸600*10/2， |

| | | | | | | | |
|-------|------------------|-------------------|------------------|-------|---|---|--|
| 17 | 给袋式 真空包 装机 | RZ8-160-12 ZKB | | | 套 | 1 | 电子秤 14 头 2 升，卧式单螺杆，双开门，花纹板电子秤，冷水机 1*1p ，工作平台 304 不锈钢，单斗提升机+螺杆下料机 64 升斗，液体灌装机型号 2-20g ,真空泵 100P+160P 。废品率千分之 7-9 。 |
| 罐头包装线 | | | | | | | |
| 1 | 理瓶机 | 标准LP-800 | 990×900×10 40 | 0.5KW | 台 | 2 | <p>（以下为标准机型，其他特殊要求和功能，可量身订做）。</p> <p>适用产品直径（针对圆瓶）及高度： 直径： φ20mm~φ150mm高度： 20mm~300mm频率（HZ）： 50-60HZ电压（V）：220V功率（w）：300W</p> <p>输送速度60~200瓶/分钟重量（kg）：60kg用于圆瓶、方瓶的自动分瓶、自动传送，如连接到贴标机、灌装机、旋盖机的输送带，自动送瓶，提高效率；可应用于流水线中间连接处，作为缓冲平台，减短输送带长度。</p> <p>适用瓶子直径可自由调整，可兼容剥离瓶、塑料瓶，瓶子输送速度60~200瓶/分钟，速度可无级调整，方便生产安排。</p> |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-------|---|---|--|
| 2 | BCSCZ H-4B四 头直线 式全自 动酱料 灌装机 ： | BCSCZH-4B | | 3.0KW | 台 | 1 | <p>主要技术参数：电源电压：220V/50Hz 功率：≤0.5KW 使用气压：0.4-0.6Mpa 灌装物料：各种酱料 灌装温度：高温 灌装范围：50-300g可调</p> <p>灌装精度：≤±1 % 灌装速度：约2000瓶/时 耗气量：0.6m³/0.8Mpa</p> <p>该机主要采用304#优质不锈钢制造，与物料接触部分均为304#优质不锈钢和食品级塑料制作，干净美观，符合食品卫生要求；</p> <p>2)PLC和触摸屏(人机界面)使用SMZ产品，气动元件和气缸使用AIRTAC，其它电器元件采用OML产品，确保性能稳定、可靠、耐用；3)整机由机、电、气一体化控制，具备自动进瓶、定位、定量灌装、出瓶及缺瓶不灌装，液位自动控制加料等功能，自动化程度高；</p> <p>4)灌装头设有防滴漏装置，灌装不滴漏；)灌装和定量机构采用快速活接方式，拆洗简单方便，符合食品卫生要求。</p> |
|---|---|-----------|--|-------|---|---|--|

| | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------|----------------|-------|---|---|---|
| 3 | 旋盖玻璃瓶全自动真空旋盖机 | BC-ZKXG160B 型 三（四） | 2000*1000*1900 | 2.7KW | 台 | 1 | <p>1、采用真空泵抽真空的方式，可确保获得高真空度；</p> <p>2、旋盖扭力及真空度可按需设定；</p> <p>3、更换少量结构，可适合于不同瓶形、尺寸的真空旋盖；</p> <p>4、主要气动和电器元件选用知名品牌，确保设备性能稳定、可靠、耐用。</p> <p>1. 3主要技术参数：</p> <p>功率:≤2.7KW（含真空泵）</p> <p>生产能力：50-60瓶/分钟</p> <p>适应瓶盖：Φ 30-Φ 55mm Φ 50-Φ 85mm</p> <p>适应瓶高：80-250mm</p> <p>适应瓶径：Φ 30-Φ 85mm Φ 80-Φ 150mm</p> <p>最高真空度：-0.08mpa</p> <p>旋盖扭力：5-20N.M</p> <p>耗气量：0.6M3/0.7Mpa</p> <p>外形尺寸：约2000×1000×1900</p> <p>重量：约350kg</p> |
| 4 | 自动塑盒酱料罐装封口机 | 1出4按样品开磨具，订制。 | 3200x750x1750 | 4.0KW | 台 | 1 | <p>电源电压（ V / Hz ）AC 220/50380/50热封功率（ W ）9000封口速度2500-2800杯 / 小时温控范围0-400℃封盖材料PE PP PET / PE 外形尺寸（LxWxH）(mm)3200x750x1750净重（ kg ）2000</p> |
| 5 | 不干胶贴标机 | | | | 台 | 1 | |

| | | | | | | | |
|-------|----------------|---------|-----------------|-------|---|---|--|
| 6 | 全自动瓶口套标热收缩包装机 | | 3200*860*2000 | | 台 | 1 | 订制机身及重量不锈钢机身，600KGS（略值）电源AC3-PHASE220V/380V主机功率3KW生产速度Max. 8000个生产直径范围Ø20mm~Ø160mm刀盘使用范围Ø95mm~Ø160mm 套标长度范围25mm~300mm标签材质PVC/OPS/PET标签厚度0.03mm~0.13mm纸管内径5"~10"自由调整收缩炉电热收缩炉尺寸 主要配置单：1、PLC（可编程控制器）：TD2、3 全罩式不锈钢主机：使操作者更安全作业，全机防水不生锈 |
| 7 | 激光喷码机 | DC-JGPM | | | 台 | 1 | 激光功率 30W激光波长 10.6/9.3um打标范围 110*110mm打标深度 ≤3mm（视材质而定）线速度 ≤300 米/分钟；（振镜速度：5000mm/s）最小线宽 0.01mm标注行数 不受任何限制最小字符 ≥0.15mm重复精度 ±0.01mm |
| 8 | 空压机DAV-15 | DAV-15 | | 15KW | 台 | 1 | 型号： DAV -15/0.8永磁变频排气量： 0.99-2.48m3/min DENAIR 额定压力： 0.8MPa螺杆空压机功率： 15kW型号： C -1.0/0.8容积： 1.0m3/min碳钢储气罐SJ牌额定压力： 0.8MPa1材质： 碳钢 型号： DAD -2HTF冷冻式干燥机DENAIR 处理量： 2.5Nm3/min额定压力： ≤1.0MPa型号： C / T / A -002管道过滤器 DENAIR 处理量： 2.5Nm3/min额定压力： ≤1.0MPa |
| 速冻笋车间 | | | | | | | |
| 1 | 流态化速冻隧道机（1t/h） | | 15000*4200*3500 | 4.5kw | 台 | 1 | 库板120mm,制冷剂R507. |
| 2 | 制冷系统 | | 150P双级螺杆压缩机 | 125KW | 套 | 1 | SDL660转速2950r/min.重量930kg,增转电流LRA1635A, 液压试验4.2MPa |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|---------------------|------------|---|---|--|
| 3 | 上料提 升机 | | 2000*1000*1 500 | 0.75k w | 台 | 1 | <p>1、输送轨道采用：SUS304不锈钢板制作，板厚3.0mm，机架采用50*50*2.0不锈钢管制作，材质304；</p> <p>2、输送带：绿色PVC，符合国家食品卫生级要求；</p> <p>3、设计速度10米/分钟；</p> <p>4、正面不能有焊点，不能有大于1mm划伤，整机不能有焊点、毛刺，拼缝不能大于1mm；</p> <p>5、前后轴及轴承座均采用SUS304不锈钢</p> |
| 4 | 高压气 泡清洗 机 | | 6000*1500*1 500 | 4.5kw | 台 | 1 | <p>1、箱体采用：SUS304不锈钢板制作，板厚3.0mm，脚架采用95*45*2.0mm不锈钢管制作，材质304；</p> <p>2、输送带采用：SUS304不锈钢链板，规格为板厚1.5mm*孔φ3mm*链条节距50.8mm；</p> <p>3、正面不能有焊点，不能有大于1mm划伤，整机不能有焊点、毛刺，拼缝不能大于1mm；</p> <p>4、主传动减速电机采用：1.5kw减速电机；</p> <p>5、前后传动轴、轴承及轴承座均采用SUS304不锈钢制作；</p> |
| 5 | 剥壳笋 杀青漂 烫机（2 t/h） | | 10000*1500* 1500 | 1.5kw | 台 | 1 | <p>(1)材质采用SUS304不锈钢磨沙板，市场标厚3.0mm 材质具备防腐防锈功能，经久耐用；</p> <p>(2)骨架采用95*45*2.0mm不锈钢方管制；</p> <p>(3)制造工艺采用整板成型、无裂缝；做抛光处；安装同步防浮压网，</p> |
| 6 | 冰水冷 却机 | | 7000*1500*1 500 | 10KW | 台 | 2 | <p>双层保温，30PBZR制冷压缩机，制冷盘管双水池循环，水温0-3度。</p> |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|------|------------------------------------|-------|---|-----|---|
| 7 | 2.1T/h 蒸汽锅炉D级 | | LSS1.0-0.8-S 2700*1400*2 600 | 5.0KW | 台 | 2 | 产品型号 LSS1.0-0.8-S参数名称 单位 技术参数蒸发量 kg/h 1000 满负荷燃料耗量 kg/h 160料仓容 量 kg 400锅炉重量 kg 2800 产品 尺寸(长*宽*高) mm 2700*1400*2 600鼓风机 1500引风机 3000多 级水泵 2200进料电机 370 出烟 温度 °C 100排污口径 DN mm 4 0蒸汽出口管径 DN mm 50进水口 口径 DN mm 40安全阀口径DN m m 40烟囱口径 mm 219 |
| 8 | 304不 锈钢操 作台 | | 2260*1040*8 00 | | 台 | 10 | (1)材质采用SUS304不锈钢磨沙板 ，市场标厚1.5mm 材质具备防腐防 锈功能，经久耐用； (2) 骨架采用38* 38*1.5mm不锈钢方管制； (3) 制造工艺采用整板成型、 无裂缝；做抛光处理； |
| 9 | 蓝色塑 料网格 托盘 | | 1200*1200*1 50 | | 个 | 100 | 面上加3根钢管，静载4吨，动载1.2 吨 |
| 10 | 食品周 转筐 | | 490*360*265 | | 个 | 500 | 订制LOGO |
| 10 | 带壳笋 剥壳机 | | 400*300*900 | | 台 | 10 | 立刀，剥笋直径1-5CM。 |
| 11 | 合力锂 电动叉 车 | 2吨 | | | 台 | 1 | 2节门架升高3米，货叉1070mm， 车身长度2400mm，高度2215mm ，额定载重2吨 |
| 12 | 锂电搬 运车 | 1.5吨 | CBD15J-LI-S | | 台 | 2 | 额定载荷1500KG货叉外宽685货叉 内宽385，货叉长度1150，电池24 V20a两块 |

| | | | | | | | |
|----|-------|--|---------------|--|---|---|---|
| 13 | 50吨地磅 | scs-50T1.称体材质全部是达国标材质. 面板采用攀钢Q235保够7. 5mm厚, 5根高强度U型大梁, 安全过载能力达到130%F·S。称体深层防腐处理, 质保5年。电器部份质保1年 | 3000*9000-50T | | 台 | 1 | 物联网传感器只630T广;3.户外大屏幕只1;4.电脑+针式打印机台1衡器专用5.防水防浪涌数字接线盒只18线制三汇和6.防作弊数字式称重仪表只1衡器专用7.安装附件套1技工衡器专用8.防线缆及连接装置套1衡器专用 |
|----|-------|--|---------------|--|---|---|---|

| | | | | | | | |
|----|---------|-----------------|-----------------|--|---|---|---|
| | | LXDK-30智能集成电控装置 | | | | | |
| 15 | 瓶装喷淋灭菌线 | | 13000*1000*1500 | | 套 | 1 | 产品参数：·外形尺寸：13000*1000（网带宽度）*1600mm 电压：380v/50HZ·传动：2.2kw 手动调速电机 1台 循环水泵：4KW*8台·链板宽度：1000mm 材质：整机采用SUS304不锈钢制作·支架为50*50*1.5mm不锈钢方管 传送网带：304不锈钢链板·速度：可调·加热方式：蒸汽加热按6个温控， 分别是：1：升温区，1.5米2：升温保瓶区，2米3：杀菌保温区，4.5米4：保瓶降温去，2米5：降温区1，1.5米6：降温去2 1.5米 |
| 16 | 风刀吹瓶干线 | | 6000*600*1500 | | 套 | 1 | 名称生产厂家材质备注板材（厚度3mm） SUS304国标不锈钢方管厚度2.0mm） SUS304中国名牌输送链板PP工程塑料轴承HRB轴承厂SUS304中国驰名商标变频器中国名牌电机减速机速度：变频调速LC风机2台3kw |
| 17 | 平行输送机 | | 3000*150*1000 | | 套 | 4 | |
| 18 | 车间净化系统 | | | | 套 | 1 | 1、风淋室1间：长2米，宽1.2米，高2米； 2、更衣柜2个，各30人； 3、鞋柜2套各30人； 4、消毒池2套，包括手和鞋底； 5、240平方温度调控机； 6、臭氧灭菌面积600平方米； 7、空气交换系统1500平方； 8、2700m²地面水晶地坪。 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | ★ | <p>其他要求：</p> <p>（一）漏项工程处理：采购清单存在漏项的，该漏项作为本项目本章采购需求的组成部分，采购人和供应商可以按照《中华人民共和国政府采购法》的规定签订不超过成交金额百分之十的补充合同。</p> <p>（二）报价要求：供应商的报价包含完成本项目所需的一切费用。供应商应根据本项目的实际与自身情况，并充分考虑不确定性因素可能导致的风险。若因供应商原因造成的漏报、错报而导致本项目无法履行的，由供应商负责，采购人不承担任何费用。</p> <p>（三）质量标准：</p> <p>包含功能标准、性能标准、材质标准、安全标准、服务标准等应符合国家（行业）规范标准。</p> <p>1.乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。</p> <p>2.货物必须符合或优于国家（行业）相关标准，以及本项目竞争性谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。</p> <p>3.乙方须在本合同签订之日起 / 日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。</p> <p>4.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。</p> <p>5.货物到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。</p> <p>（四）供应商负责安装施工现场安全并承担安装施工期间的安全责任。本项目所有安全责任（含事故）由成交供应商全部承担，与采购人无关，成交供应商在进场后须严格按照相关规范要求进行施工，并无条件遵从采购人提出的科学、规范、合理意见。</p> |
| | | |

3.4.服务要求

3.4.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
|----|------|------------------------|---|
| 1 | | 竹笋、白魔芋加工设备采购及加工厂污水处理项目 | <p>售后服务</p> <p>1.质保期为验收合格后2年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后24小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。</p> <p>2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。</p> |

3.4.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
|----|------|--------|-------------|
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起60日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 中都镇 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |

| | | | |
|---|---|--------------|--|
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、供货及安装调试完成，甲方收到乙方付款申请与发票，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的60.00% 2、货物验收合格，甲方收到乙方付款申请与发票，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00% |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)《政府采购需求管理办法》(财库(2021)22号)以及主管部门的相关要求进行验收。成交供应商必须在货物安装、调试、培训和试用期合格后，按时通知采购人，由采购人组织相关人员进行验收。 |
| 6 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 设备质保期2年。 |
| 7 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 采购人和供应商在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成，可向屏山仲裁委员会申请仲裁解决。 |
| 8 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |

3.5.其他要求

采购包1:

其他未尽事宜由采购人与成交响应供应商协商解决，在合同中约定。

第四章 谈判过程中可实质性变动的内容

谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动以下内容：

一、第三章“技术、服务及其他要求”：

无

二、第七章“拟签订采购合同文本”：

无

除以上内容外，谈判小组不得变动谈判文件中的其他内容。

在谈判过程中，谈判小组根据项目实际需要制定谈判内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。谈判小组对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

第五章 评审办法

5.1.总则

- 一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合本采购项目特点制定本竞争性谈判评审办法。
- 二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的谈判小组负责。
- 三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的谈判程序和标准对待所有的供应商。
- 四、本项目采取电子评审，通过交易系统完成评审工作。谈判小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本谈判文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评审活动。
- 五、评审过程中的书面材料往来均通过交易系统传递，需要供应商电子签章的，应使用互认的证书及签章加盖其电子印章。谈判小组成员在签署评审报告时，出现无法在线签章的特殊情况，谈判小组成员可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。
- 六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评审活动的，将依法追究其责任。

5.2.谈判小组

- 一、本项目谈判小组成员人数应为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额达到公开招标数额标准的货物和服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，谈判小组成员人数应为5人以上单数。评审专家是采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称专家库系统）抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
- 二、谈判小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐谈判小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。
- 三、谈判小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现评审专家请假、回避等情况时，采购人或者代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建谈判小组，解封响应文件后，开展评审活动。
- 四、谈判小组按照谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行评审，并独立履行下列职责：
 - （一）熟悉和理解谈判文件；
 - （二）审查、评价供应商响应文件等是否满足谈判文件要求；
 - （三）对响应文件进行比较和评价；
 - （四）根据需要要求采购人、代理机构对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
 - （五）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
 - （六）起草资格审查报告、评审报告并进行签署；
 - （七）向采购人、代理机构或者有关部门报告谈判中发现的违法行为；
 - （八）按规定告知供应商，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理；
 - （九）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3.评审程序

5.3.1.熟悉和理解谈判文件

谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

5.3.2.停止评审的情形

本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

- 一、谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- 二、谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- 三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- 四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- 五、谈判文件载明的成交原则不合法的；
- 六、谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，谈判小组应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，代理机构应当将停止评审的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的供应商，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为谈判小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.3.3.资格审查

响应文件开启解密完成后，由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对成功解密的响应文件中供应商资格证明等进行审查，出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

5.3.3.1.一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 一般资格审查内容 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
|----|----------------|---|-----------------------|
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照（复印件加盖供应商鲜章）”；若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书（复印件加盖供应商鲜章）”；若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”并提供具有独立承担民事责任的能力的证明；若为自然人：提供“身份证明材料复印件”。供应商需在项目电子化交易系统中按要求进行电子签章。 | 供应商应提交的相关证明材料 投标（响应）函 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 。 | 投标（响应）函 |

| | | | |
|---|---|---|-------------------------|
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 供应商提供截至响应文件提交截止之日前一年内，经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中涉及的财务报表和报表附注）或者银行出具的资信证明。未经审计的提供财务报告（包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）。供应商注册时间截至响应文件提交截止之日前不足一年的，也可提供在相关主管部门备案的公司章程等证明材料。供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求上传相应证明材料并进行电子签章。 | 具有健全财务会计制度的证明材料 投标（响应）函 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 8 | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |

5.3.3.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1:

| 序号 | 落实政府采购政策资格审查内容 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
|----|-------------------|--|-------------------------------|
| 1 | 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如供应商以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如供应商合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商应当符合本采购包专门面向的企业类型。） | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

5.3.3.3.特定资格审查

采购包1:

| 序号 | 特定资格审查内容 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
|----|----------|---------|------------|
| 无 | | | |

5.3.4.符合性审查★

谈判小组依据本谈判文件的符合性审查要求，对符合资格要求供应商的响应文件有效性、完整性和响应程度进行审查。

在符合性审查过程中，如果出现谈判小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和谈判文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1:

| 序号 | 符合性审查内容 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
|----|------------------|---|-----------------|
| 1 | 技术、服务及其他要求 | 供应商应对谈判文件中的服务、技术、商务进行应答并进行电子签章 | 产品技术参数响应表 服务应答表 |
| 2 | 需要供应商进行承诺的实质性要求。 | 无需供应商单独提供材料进行响应，只需供应商承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。 | 投标（响应）函 |
| 3 | 报价审查 | 供应商的报价不超过最高限价。 | 报价一览表 报价明细表 |
| 4 | 不属于谈判文件规定的无效情形 | 投标人按照谈判文件要求上传投标文件 | 响应文件封面 |

响应文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，则按无效响应处理，并在谈判报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

5.3.5.谈判

一、谈判小组按照谈判文件的规定与邀请参加谈判的供应商分别进行谈判，谈判顺序由谈判小组确定。

二、谈判小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动第三章“技术、服务及其他要求”、第七章“拟签订采购合同文本”，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应通过交易系统，将变动情况通知所有参加谈判的供应商。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

五、谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容以“供应商响应表”形式在线提交谈判小组。“供应商响应表”作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终谈判后，供应商响应文件仍未实质性响应谈判文件的，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并通过交易系统告知供应商，说明理由。

七、谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

八、谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当谈判报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

5.3.6.最后报价

采购包1：谈判结束后，谈判小组可以根据谈判情况要求所有实质性响应的供应商在规定时间内进行最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。有效最后报价供应商家数不足本采购包约定最低有效家数的，本次采购活动终止，并发布终止公告。

一、谈判小组开启报价后，供应商应随时关注交易系统信息提醒，登录交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

二、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组将对其响应文件作无效处理，并通过交易系统告知供应商，说明理由。

三、供应商未按谈判小组要求在规定时间内提交报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

四、最后报价提交后，供应商不得以任何理由撤回。

五、最后报价为有效报价应符合下列条件：

- （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
- （三）供应商的最后报价应符合谈判文件的要求。
- （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

六、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

- （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，作无效响应处理。

七、在评审过程中，供应商报价低于采购预算**50%**或者低于其他有效供应商报价算术平均价**40%**，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内通过交易系统进行书面说明、提交相关证明材料，并加盖电子签章。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效响应处理。

5.3.7.解释、澄清、说明的有关问题

一、评审过程中，谈判小组认为谈判文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变谈判文件的原义或者影响公平、公正。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当书面进行澄清、说明或者更正，澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过交易系统随时关注评审消息提示，及时响应谈判小组发出的澄清、说明或者更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

四、谈判小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.3.8.谈判小组复核

评审结束后，谈判小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。

5.3.9.代理机构现场复核评审结果

一、供应商最后报价结束后，谈判小组拟出具谈判报告前，代理机构应当组织**2名**以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和谈判文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在资格审查认定错误的，代理机构应当根据情况书面建议谈判小组现场修改评审结果或者重新评审，由谈判小组自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。

二、谈判小组采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在谈判报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被谈判小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为谈判小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，谈判小组成员不得离开评审现场。

四、除资格审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。代理机构发现谈判小组未按照谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告项目同级财政部门。

5.3.10.推荐成交候选供应商

采购包1： 确定3名成交候选供应商。

按供应商最后报价从低到高顺序排列，最后报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；最后报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。供应商响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。成交候选供应商并列的，由谈判小组根据谈判文件规定的推荐成交候选供应商数量，在排名并列的成交候选供应商中，采取随机抽取的方式确定成交候选供应商排名顺序，按照排名由低到高的顺序确定成交候选供应商。响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最后报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在对响应报价进行评审前，对提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商参加评审（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的供应商）；报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照随机抽取方式确定1家供应商参加评审，其他作无效响应处理。

5.3.11.出具谈判报告

谈判小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具谈判报告。谈判报告应当包括以下主要内容：

- 一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- 二、谈判日期和地点，谈判小组成员名单；
- 三、参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；
- 四、变动谈判文件实质性内容的有关资料及记录；
- 五、供应商响应文件响应谈判文件实质性要求情况及供应商变动响应文件有关资料及记录；
- 六、谈判情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件谈判情况等；
- 七、推荐的成交候选供应商名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字或加盖电子签章认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字或加盖电子签章又不说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

5.3.12.评审争议处理规则

谈判小组在谈判过程中，对于资格审查、符合性审查、对响应文件作无效处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和谈判文件规定。有不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.4.评审方法、细则及标准

5.4.1.评审方法

最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商为成交候选供应商的评审方法。

5.4.2.评审细则及标准

价格扣除

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 适用情形 | 扣除比例 %（以“ C1 ”表示 ） | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
|----|------|------|------------------------------------|---------|------------|
| 无 | | | | | |

价格评审

采购包1：
价格评审条款

| 序号 | 评审因素 | 评审价格 权重 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
|----|------|------------|--|-------------|
| 1 | 合同包一 | 100.00% | 1、经谈判小组评审，通过资格和符合性审查且符合采购需求、质量和服务等，报价由低到高顺序推荐3家以上成交候选供应商 2、报价相同的，成交候选供应商并列，由采购人随机选取。 | 报价一览表 报价明细表 |

优先采购产品评审细则

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
|----|------|---------|------------|
| 无 | | | |

5.5.终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 一、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

5.6.确定成交供应商

本项目授权谈判小组在谈判报告确定的成交候选供应商名单中按顺序直接确定1名成交供应商。采购人或者代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网公告成交结果，谈判文件应当随成交结果同时公告。

5.7.谈判小组义务

谈判小组在政府采购活动中应当履行下列义务：

- 一、遵守评审工作纪律；
- 二、按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- 三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- 四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- 五、发现谈判文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易

系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

5.8.谈判小组成员工作纪律

谈判小组成员在政府采购活动中应当遵守下列工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于谈判小组成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化谈判文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定的评审格式和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

第六章 响应文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 响应文件封面

详见附件: 投标(响应)函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 具有健全财务会计制度的证明材料

详见附件: 供应商应提交的相关证明材料

详见附件: 产品技术参数响应表

详见附件: 服务应答表

详见附件: 报价一览表

详见附件: 报价明细表

政府采购合同

（货物类）

政府采购合同编号：_____

履约地点：_____

签订地点：_____

签订时间：20__年__月__日

采购人（甲方）：_____

采购人地址：_____

供应商(乙方)：_____

供应商地址：_____

依据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及_____采购项目的《谈判文件》 ，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、标的信息

二、货物要求

1.供应商为本项目提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。供应商为本项目提供的所有货物、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。

2.包装方式

3.质量保修范围和保修期

4. 其他要求

三、合同定价方式、付款进度和支付方式

合同定价方式：

四、交货时间、地点和方式

五、履约保证金

六、验收标准和方法

七、甲方的权利和义务

- 1.甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的货物进行验收。当验收结果未达到标准时，有权依据合同约定对乙方.....
- 2.根据本合同规定，按时向乙方支付应付货物费用。
- 3.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

八、乙方的权利和义务

- 1.根据本合同的规定向甲方收取相关货物费用。
- 2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
- 3.乙方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

4.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

九、违约责任

十、不可抗事件处理

- 1.在合同有效期内，任何一方因战争、洪灾、台风、地震等不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力事件影响期相同。
- 2.受阻一方应在不可抗事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后XX天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。
- 3.不可抗事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、解决合同纠纷的方式

十二、合同生效及其他

- 1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。
- 2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
- 3.本合同一式3份，自双方签章之日起生效。甲方持有1份，乙方持有1份，同级财政部门备案1份，具有同等法律效力。

| | |
|--------------------|--------------------|
| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| 法定代表人或主要负责人（授权代表）： | 法定代表人或主要负责人（授权代表）： |
| 地 址： | 地 址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间： 年 月 日 |