

分项报价明细表（货物）

项目编号： ZKGS(ZB)-20241303

项目名称： 保障楼厨房设备采购及安装项目

A	标的名称	规格型号	品牌/产地	数量	单位	金额（元）		备注
						单价	小计	
		蔬菜加工区						
1	紫外线消毒灯	1050mm(±10%)*96mm(±10%)*53mm(±10%)	汤玛斯/中山市	1	台	96	96	/
2	蚊蝇诱灭器	500mm±10%*120mm±10%*290mm±10%	汤玛斯/中山市	2	台	96	192	/
3	鼓泡清洗池	1500mm(±10%)*800mm(±10%)*850mm(±10%)(水龙头品牌：龙旗嘉业，型号：TOAP-101) (DOG1500)	迪沃斯/深圳	1	台	9560	9560	水龙头节能证书(CQC1870419122)
4	切菜切丝机			1	台			客户原有
5	土豆脱皮机	520mm(±10%)*470mm(±10%)*840mm(±10%)(TP-350 1100W)	伟基业/佛山	1	台	3825	3825	/
6	四边形拼板	380mm(±10%)*675mm(±10%)*40mm(±10%)	明厨/长沙	1	台	624	624	/
7	单通工作柜台	1500mm(±10%)*750mm(±10%)*800+150mm(±10%)	明厨/长沙	2	台	2065	4130	/
8	四边形拼板	545mm(±10%)*170mm(±10%)*40mm(±10%)	明厨/长沙	1	台	460	460	/
9	双星盆柜	1200mm(±10%)*750mm(±10%)*800(±10%)+150mm(±10%)	明厨/长沙	1	台	1992	1992	/
10	大单星盆柜	1200mm(±10%)*750mm(±10%)*800(±10%)+150mm(±10%)	明厨/长沙	1	台	950	950	/
11	双温水龙头	双温(LQ-JTLT02)	龙旗嘉业/北京	3	个	225	675	COC2170429236
12	120L环保圆形储物桶身	Φ557mm(±10%)*693mmH(±10%)	明厨/长沙	1	台	225	225	/
13	单层工作台	850mm(±10%)*750mm(±10%)*800+150mm(±10%)	明厨/长沙	1	台	950	950	/

B		肉类加工区									
14	切丝肉片机	555mm(±10%)*435mm(±10%)*820mm(±10%)(JQ-31500W)	伟基业/佛山	1	台	4600	4600				/
15	台式绞肉机	460mm(±10%)*230(±10%)*mm370mm(±10%)	伟基业/佛山	1	台	4600	4600				/
16	双层工作台	850mm(±10%)*750mm(±10%)*800+150mm(±10%)	明厨/长沙	1	台	1344	1344				/
17	洗地龙头	10.7米±5%(XD-C101-T)	龙旗嘉业/北京	1	台	2065	2065				XHJS23216240.5 R0
18	大单星盆柜	1200mm(±10%)*750mm(±10%)*800(±10%)+150mm(±10%)	明厨/长沙	1	台	1000	1000				/
19	双温水龙头	双温(LQ-JTLT02)	龙旗嘉业/北京	1	个	225	225				COC2170429236
20	双门展示冷柜	1220mm±5%*815mm±5%*1980mm±5%	雪村/浙江	1	台	3585	3585				/
21	蚊蝇诱灭器	500mm±10%*120mm±10%*290mm±10%	汤玛斯/中山市	1	台	300	300				/
22	双温立式风冷柜	1220mm±5%*815mm±5%*1980mm±5%	雪村/浙江	2	台	6770	13540				/
23	双星盆柜	1200mm(±10%)*750mm(±10%)*800(±10%)+150mm(±10%)	明厨/长沙	1	台	1992	1992				/
24	双温水龙头	双温(LQ-JTLT02)	龙旗嘉业/北京	3	个	225	675				COC2170429236
25	平台刀具消毒柜	1500mm(±10%)*750mm(±10%)*800+150mm(±10%)	共康/中山市	1	台	3585	3585				/
26	紫外线消毒灯	1050mm(±10%)*96mm(±10%)*53mm(±10%)	汤玛斯/中山市	1	台	288	288				/
C		热厨区									
27	三星盆台柜	1800mm(±10%)*700mm(±10%)*800+150mm(±10%)	明厨/长沙	1	台	2788	2788				/
28	双温水龙头	双温(LQ-JTLT02)	龙旗嘉业/北京	3	个	225	675				COC2170429236
29	热水器	80L(Y-80 80L)	欧帝洁/广东	2	台	2200	4400				CQC2070124618
30	双瓶装灭火系统	700mm±10%*240mm±10%*650mm±10%(CMJS16-2-ZA)	泽安/沧州	1	台	9560	9560				/
31	洗地龙头	10.7米(±5%)(XD-C101-T)	龙旗嘉业/北京	1	台	2065	2065				XHJS23216240.5

32	紫外线消毒灯	1050mm(±10%)*96mm(±10%)*53mm(±10%)	汤玛斯/中山市	2	台	96	192	R0
33	油烟净化一体设备	9200mm(±10%)*1500mm(±10%)*500mm(±10%) (KX-YT-20A)	重庆/科旭	9.2	米	8370	77004	/
34	双头单尾炒炉	1800mm(±10%)*1150mm(±10%)*800+400mm(±10%) (水龙头品牌: 龙旗嘉业, 型号: TOAP-101)	明厨/长沙	1	台	6770	6770	水龙头另外安装, 不装背板上。 水龙头节能证书 (CQC1870419122)
35	炉拼柜	450mm(±10%)*1150mm(±10%)*800+450mm(±10%)	明厨/长沙	2	台	600	1200	/
36	燃气双头煲仔炉	500mm(±10%)*1150mm(±10%)*800+150mm(±10%)	明厨/长沙	1	台	4600	4600	/
37	炉拼柜	475mm(±10%)*875mm(±10%)*800+450mm(±10%)	明厨/长沙	1	台	680	680	/
38	燃气单头矮仔炉 (燃气单头矮汤炉)	700mm(±10%)*700mm(±10%)*500+700mm(±10%) (水龙头品牌: 龙旗嘉业, 型号: TOAP-101)	明厨/长沙	1	台	3825	3825	水龙头节能证书 (CQC1870419122)
39	燃气24盘电蒸饭柜	1415mm(±10%)*665mm(±10%)*1665mm(±10%)	明厨/长沙	1	台	6770	6770	/
40	炉拼柜	300mm(±10%)*875mm(±10%)*800+450mm(±10%)	明厨/长沙	1	台	510	510	/
41	净水器	∅130mm(±10%)*537mm(±10%)	碧丽/上海	2	台	6770	13540	/
42	电磁800大锅	1100mm(±10%)*1150mm(±10%)*800+400mm(±10%) (DLB-20kW-B)	鼎龙/广东	1	台	10200	10200	/
43	燃气双头大锅灶	1900mm(±10%)*1150mm(±10%)*800+400mm(±10%) (水龙头品牌: 龙旗嘉业, 型号: TOAP-101)	明厨/长沙	1	台	6770	6770	水龙头节能证书 (CQC1870419122)
44	双通打荷台 (底部带裙边)	1600mm(±10%)*800mm(±10%)*800mm(±10%)	明厨/长沙	4	台	2200	8800	/

45	活动翻板	400mm(±10%)*800(±10%)mm*50mm(±10%)	明厨/长沙	1	台	950	950	/	
46	解冻池柜	1200mm(±10%)*700mm(±10%)*800+150mm(±10%)	明厨/长沙	1	台	1270	1270	/	
47	大单星盆台柜	1200mm(±10%)*700mm(±10%)*800+150mm(±10%)	明厨/长沙	1	台	1190	1190	/	
48	双温水龙头	双温(LQ-JTLT02)	龙旗嘉业/北京	1	个	225	225	CQC2170429236	
49	双层工作台	1300mm(±10%)*530mm(±10%)*800+150mm(±10%)	明厨/长沙	1	台	2065	2065	/	
50	封墙钢	L=10100mm	明厨/长沙	10	米	1050	1050	/	
51	蚊蝇诱灭器	500mm±10%*120mm±10%*290mm±10%	汤玛斯/中山市	1	台	300	300	/	
D	备餐区								
52	单门热风循环保温餐车	790mm(±10%)*975mm(±10%)*1795mm(±10%)	明厨/长沙	2	台	1992	3984	/	
53	单门留样柜	630mm(±10%)*730mm(±10%)*1940mm(±10%)	雪村/浙江	1	台	1430	1430	/	
54	高温热风循环双门消毒柜	1320mm(±10%)*700mm(±10%)*1950mm(±10%)	共康/中山市	1	台	6770	6770	/	
55	紫外线消毒灯	1050mm(±10%)*96mm(±10%)*53mm(±10%)	汤玛斯/中山市	1	台	288	288	/	
56	三层餐车			1	台			客户原有	
57	蚊蝇诱灭器	500mm±10%*120mm±10%*290mm±10%	汤玛斯/中山市	1	台	300	300	/	
58	洗手星连电子感应龙头	450mm(±10%)*420mm(±10%)*250+150mm(±10%) (感应龙头品牌:龙旗嘉业型号:LQ-GY28)	明厨/长沙	1	台	1270	1270	水龙头节能证书 CQC1870419412	
E	打包区								
59	紫外线消毒灯	1050mm(±10%)*96mm(±10%)*53mm(±10%)	汤玛斯/中山市	2	台	96	192	/	
60	双层工作台			2	台			客户原有	
61	台式保温台(孔板)	1000mm(±10%)*700mm(±10%)*800+150mm(±10%)	明厨/长沙	1	台	1992	1992	/	
F	餐厅								
62	双掩门工作台	1000mm(±10%)*700mm(±10%)*800+150mm(±10%)	明厨/长沙	1	台	2065	2065	/	
63	双孔回收台柜连车	1200mm(±10%)*700mm(±10%)*800+100mm(±10%)	明厨/长沙	1	台	950	950	/	

64	净水器	φ130mm(±10%)*537mm(±10%)	碧丽/上海	1	台	6770	6770	/
65	吧台开水器			1	台			客户原有
G	简易杂物梯							
66	简易杂物梯(不含证)	载重量: ≥100KG	恒铖/河北	1	台	11952	11952	/
H		其他						
67	厨房主电缆线	铜芯(25平方)	豫一诺/驻马店	1	批	3585	3585	/
68	厨房配电箱	①材料费; ②安装人工费。	豫一诺/驻马店	1	台	2788	2788	/
69	不锈钢包门框边	SUS304 不锈钢≥1.0mm 厚制作	明厨/长沙	2	个	510	1020	/
70	厨房热给水管、遗漏给水管增设	①材料费; ②安装人工费; ③范围: 所有星盆热给水、排水, 部份设备增设给排水	明厨/长沙	1	项	2788	2788	/
一		厨房排烟系统-设备						
71	低噪音多翼式离心风柜	风量-27000 立方/H (KX-TSL-22)	重庆/科旭	1	台	7800	7800	/
72	风柜支架	根据现场情况定制	明厨/长沙	1	个	210	210	/
73	启动控制箱	根据现场情况定制	重庆/科旭	1	个	2788	2788	/
74	抽油烟管	根据现场情况定制	明厨/长沙	150	平方	170	25500	/
75	风柜出入口	根据现场情况定制	明厨/长沙	2	个	96	192	/
76	防火阀	600mm(±10%)*600mm(±10%)	明厨/长沙	1	个	750	750	/
77	风管吊挂件	风喉固定支架、拉钉、玻璃胶等	明厨/长沙	13	对	225	2925	/
78	控制箱至设备电机电源线	根据现场情况定制	豫一诺/驻马店	1	项	630	630	/

厨房环保-油烟静电处理器		厨房环保-油烟静电处理器		厨房环保-油烟静电处理器		厨房环保-油烟静电处理器		厨房环保-油烟静电处理器	
79	环保油烟静电处理器	28000 立方/H (KX-YJ-12D)	重庆/科旭	1	台	11136	11136		/
80	静电支架	根据现场情况定制	明厨/长沙	1	个	210	210		/
81	控制箱至设备控制箱电源线	根据现场情况定制	豫一诺/驻马店	1	项	1992	1992		/
三	厨房送鲜风系统-设备								
82	低噪音多翼式离心风机柜	风量 19000 立方/H(±10%)	重庆/科旭	1	台	6770	6770		/
83	风机支架	根据现场情况定制	明厨/长沙	1	个	210	210		/
84	启动控制箱	根据现场情况定制	重庆/科旭	1	个	2788	2788		/
85	鲜风管	根据现场情况定制	明厨/长沙	160	平方	170	27200		/
86	风柜出入口	根据现场情况定制	明厨/长沙	2	个	96	192		/
87	调节阀	300mm(±10%)*300mm(±10%)	明厨/长沙	1	个	96	96		/
88	牛眼鲜风咀	Φ230mm(±10%)	明厨/长沙	10	个	96	960		/
89	百叶鲜风进口	1300mm(±10%)*400mm(±10%)	明厨/长沙	1	个	360	360		/
90	风管吊装件	风喉固定支架、拉钉、玻璃胶等	明厨/长沙	20	对	360	7200		/
91	控制箱至设备电机电源线	根据现场情况定制	豫一诺/驻马店	1	项	630	630		/

报价(元): 387010

供应商名称(盖单位公章): 长沙市亿利达厨房设备有限公司

法定代表人或其授权的代理人(签字或印章): 李俊的

日期: 2024年10月12日