

察隅县下察隅镇卫生院设备项目

项目编号：XZHSJ-ZFCG-2023-17

采 购 人：察隅县卫生健康委员会 （单位公章）

招标代理机构：西藏华思进工程咨询有限公司（单位公章）

日 期：二零二三年七月



目录

第一章 政府采购招标公告	1
第二章 投标人须知	5
第三章 合同条款	32
第四章 投标文件格式	42
第五章 采购清单	60



第一章 政府采购招标公告

项目概况

察隅县下察隅镇卫生院设备项目，招标项目的潜在投标人应在西藏华思进工程咨询有限公司（林芝市幸福小区 A2-2-1-402）获取招标文件，并于 2023 年 08 月 04 日 10 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XZHSJ-ZFCG-2023-17

项目名称：察隅县下察隅镇卫生院设备项目

预算金额：675631.40 元(陆拾柒万伍仟陆佰叁拾壹元肆角)

最高限价：675631.40 元(陆拾柒万伍仟陆佰叁拾壹元肆角)

采购需求：卫生院相关设备,其技术参数详见招标文件。

合同履行期限：以招标文件为准。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1 执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和政策；

2.2 《节能产品政府采购实施意见》--财库[2004]185 号；

2.3 《关于进一步加大政府采购支持中小供应商力度的通知》的通知--财库[2022]19 号；

2.4 《财政部司法部关于政府采购支持监狱供应商发展有关问题

的通知》--财库[2014]68号；

2.5《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发[2007]51号；

2.6《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号；

2.7《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，落实国家节能环保政策；

2.8《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》--财办库[2020]123号；

2.9 执行《自主创新产品政府财购和订购管理办法》的规定；

2.10 执行《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》规定；

2.11《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号；

2.12 执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；

2.13 法律法规规定的其它政策及法律法规规定的其他禁止情形

3.本项目的特定资格要求：具有有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》

三、获取招标文件

时间：2023年07月13日至2023年07月19日，每天上午10:00分至13:00分，下午15:00分至18:00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：西藏华思进工程咨询有限公司（林芝市幸福小区

A2-2-1-402)

方式：携带报名资料

售价：850 元整，本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023 年 08 月 04 日 10 点 00 分（北京时间）

开标时间：2023 年 08 月 04 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：西藏华思进工程咨询有限公司开标室（林芝市幸福小区

A2-2-1-402)

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 报名时需携带的报名资料：

（1）有效的营业执照，机构代码证，税务登记证（或营业执照三证合一）准备复印件加盖公章。

（2）有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》准备复印件加盖公章。

（3）法人授权委托书原件及法定代表人身份证复印件及委托代理人的身份证原件及复印件。

以上资料在响应报名时需提供逐页加盖单位公章复印件一份，不允许提供虚假材料，一经核实将追究法律责任。

2. 发布媒体：中国政府采购网、中国采购与招标网

3. 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

资格后审不合格的供应商投标文件将按无效投标处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称:察隅县卫生健康委员会

地 址:林芝市察隅县

联系方式:李先生 13638941235

2.采购代理机构信息(如有)

名 称:西藏华思进工程咨询有限公司

地 址:林芝市幸福小区 A2-2-1-402

联系方式:但先生 18108918307

3.项目联系方式

项目联系人:但先生

电 话:18108918307



第二章 投标人须知

一、投标须知前附表

项号	项 目	内 容 规 定
1	项目名称	察隅县下察隅镇卫生院设备项目
2	项目编号	XZHSJ-ZFCG-2023-17
3	招标机构	西藏华思进工程咨询有限公司 地址：林芝市幸福小区 A2-2-1-402 联系人：但先生 联系电话：18108918307
4	招标方式	公开招标
5	资金来源	2023 年医疗服务保障能力提升资金 400 万元中支出
6	交货地点	下察隅镇卫生院
7	交货时间	以合同签订为准
8	质量目标	合格
9	是否接受 联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受
10	投标有效期	90 天, 自开标之日起
11	投标文件	正本 1 份, 副本 2 份, 光盘形式电子文档壹份 (电子文档应采用 word 或 PDF 格式保存, 投标文件不得加密, 投标单位必须保证电子文件可读, 否则视为无效投标文件)
12	发售标书时间	2023 年 07 月 13 日-2023 年 07 月 19 日 每天上午 10:00 分至 13:00 分, 下午 15:00 分至 18:00 分 (北京时间, 法定节假日除外)
13	投标时间	2023 年 08 月 04 日 09:30-10:00 分 (北京时间)
14	开标时间	2023 年 08 月 04 日 10 点 00 分 (北京时间), 在开标时间前将投标文件交至开标地点, 逾期递交的投标文件恕不接受。

15	开标地点	西藏华思进工程咨询有限公司开标室(林芝市幸福小区 A2-2-1-402) 电 话: 18108918307 联系人: 但先生
16	评标方法	综合评分法
17	评标因素	价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度
18	投标保证金	<p>*1、投标保证金的金额: 人民币 14000.00 元, 大写: (壹万肆仟元整)</p> <p>*2、投标保证金缴纳形式: 采用银行转账、电汇、支票、本票、汇票、保函等非现金形式缴纳。</p> <p>*3、缴纳方式: 采用转账、电汇、支票、本票、汇票、保函形式的投标保证金必须以供应商名义办理, 不得以供应商分支机构、个人或其它名义办理; 供应商须将保证金从其企业账户一次性划转到招标文件指定的投标保证金收取账户, 否则视为未按要求缴纳投标保证金。</p> <p>开户行: 中国农业银行股份有限公司拉萨柳梧支行 帐 户: 西藏华思进工程咨询有限公司 帐 号: 2593 4001 0400 04375</p> <p>以保函形式缴纳投标保证金的, 接受银行保函和保单保函形式, 正本复印件附在投标文件内, 正本原件须在投标截止时间前交代理机构财务换取收据, 并将收据附在投标文件内。未按照以上要求提交保函的, 视为未按照要求递交投标保证金。</p> <p>*4、保证金缴纳截止时间: 同投标截止时间 (截止时间前到账)</p> <p>5、联系电话: 18108918307</p> <p>注: 保证金缴纳采用银行转账时请供应商务必在用途或备注中注明“项目编号+项目名称+投标保证金”字样, 以便财务核查保证金缴纳情况。</p> <p>6、投标保证金的退还: 供应商须提交“退还保证金一览表”, 退还保证金待达到法定退还情形时, 我公司将按照来款渠道退还投标保证金并通知。逾期未办理的, 我公司不承担相关责任。</p>

19	招标控制价	招标控制价：人民币 675631.40 元(陆拾柒万伍仟陆佰叁拾壹元肆角) 投标单位报价不得超过招标控制价，否则按无效投标处理。投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当提供书面说明，必要时提交相关证明材料；否则其投标有可能被视为无效投标。
20	对投标人的基本要求	<p>1、投标人在投标时要严格响应招标文件清单中所规定的设备参数、规格及要求进行报价。</p> <p>2、投标人须保障本次投标所有产品符合并遵循国家有关标准，没有假货、伪劣产品。严格按照投标文件要求进行投标。</p> <p>3、参与投标的单位必须提供提供优质的售后服务。（分公司应提供营业执照或组织机构代码证书原件、办事处应提供登记证明作为证明文件，提供相关证书原件及复印件）。</p> <p>4、设备材料在项目实施地（按业主要求）安装调试后进行交货验收。</p> <p>5、投标报价必须包含运输，安装调试、培训等相关费用。</p>
21	投标人对招标文件提出问题的时间	投标单位对招标文件有任何疑问，请于投标截止时间前 15 天以书面加盖单位鲜章的形式提交至西藏华思进工程咨询有限公司。 联系人：但先生，联系电话：18108918307。 逾期未提出则不受理，并视为投标单位对招标文件的所有内容均无异议。
22	答疑会	根据采购项目和具体情况，若有必要召开，将以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人。
23	投标文件的签字和盖章要求	投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章、由投标人的法定代表人签字或其授权的代理人签字。投标文件密封不符合要求或有破损的将视为不合格文件。
24	投标文件外层密封袋的标注	“投标文件”、“开标一览表”、“电子文档”及项目名称、项目编号、投标人名称、联系人、电话、地址及“请勿在 年 月 日 时 分之前

		启封”字样
25	小微企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)价格扣除和失信企业报价加成或者扣分	<p>一、小微企业(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)价格扣除:</p> <p>1、据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库[2022]19号)的规定,对小型和微型企业报价的价格给予10%的价格扣除,用扣除后的价格参与评标;参加政府采购活动的中小微企业应当如实提供《中小企业声明函》,否则不享受本次的价格扣除政策。</p> <p>招标人及采购代理机构有权对投标人的《中小企业声明函》内容进行核查,若投标人提供虚假声明函,采购代理机构及招标人将上报主管部门,并取消该投标人的中标资格。</p> <p>2、参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明函》原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。以上企业未提供原件的,视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。</p> <p>二、本次招标不接受联合体投标。</p>
26	中标公示	在中标通知书发出前,招标人将中标候选人情况在“中国政府采购网、中国采购与招标网”网站予以公示,公示期不少于1个工作日。
27	代理服务费	中标单位在领取《中标通知书》时向代理机构交纳中标服务费,数额按照国家发改委发“发改价格[2015]299号”文件规定并结合西藏行情计取,供应商在报价时应考虑该项费用。
28	踏勘现场	<p>✓不组织。</p> <p>注:1、采购人将项目所在地的地址和项目所包含的范围告知各投标人,投标人自行对现场及服务内容进行考察,不得在中标后以现场情况不熟悉向采购人提出变更要求,风险由投标人自行承担。</p> <p>2、在现场考察过程中,投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失,不论何种原因所造成,采购人均</p>

		<p>不负责，由投标人自行承担一切责任。</p> <p>3、现场考察期交通、食宿由投标人自行安排、费用自理，安全问题自行负责。</p>
29	其他说明	<p>1、投标单位放弃投标的，须在投标截止日 7 天前提交放弃投标的说明，未在规定时间内提交不予接受且无效。累积三次无故不参加投标将列入政府采购不良企业黑名单记录，在三年内禁止参与政府采购项目的投标。</p> <p>2、无故不递交投标文件，投标报价超过控制价的，罚没收其投标保证金；没有缴纳投标保证金的，处以该项目控制价百分之一的处罚金。</p> <p>3、按《政府采购法》及相关法律法规的规定提出质疑且提出质疑内容经核实属于虚假的，影响采购周期和效率，将列入西藏自治区政府采购不良企业黑名单记录，在三年内禁止参与政府采购项目的投标。</p> <p>4、本次招标文件如与有关法律法规存在有冲突的地方，以法律法规为准。</p> <p>5.投标须知前附表与招标文件不符的，以投标须知前附表为准。</p>



二、说 明

1、适用范围

本招标文件仅适用于本次投标中所叙述货物及服务的招标项目。

2、合格的投标人

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.2 符合本次招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料；

2.3 法定代表人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一标段或者未划分标段的同一招标项目同时投标；

2.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定，中型、小型和微型企业投标的须提供相关证明和声明函；

2.5 中型、小型、微型企业投标的，应符合以下条件：

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定，投标人应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.6 以联合体形式投标的，应符合以下规定（本次招标不适用）：

（1）联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；

（3）联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联

合体的资质等级；

（4）联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（5）联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就合同约定的事项对招标人承担连带责任；

（6）鼓励大中型企业和小型、微型企业组成联合体投标，但联合体各方均应符合上述规定。

2.7 投标人不得直接或者间接地与为本次招标的货物进行设计、编制规范等文件所委托的咨询公司或者其附属机构有任何关联。

2.8 投标人提供的证明材料内容必须真实、完整、有效。

2.9 投标人向采购代理机构购买了招标文件并登记备案。

2.10 遵守国家有关的法律、法规和条例及招标文件和法律、行政法规规定的其他条件。

符合上述条件的投标人即为合格供应商，具有参与投标的资格。

供应商具有下列情况之一的，经资格预审（后审）认定，可以拒绝接受投标文件或认定其投标无效：

a、近两年内因视同围标、串标而被否决投标的；

b、近三年内因串通投标、弄虚作假骗取中标受到行政处罚的；

c、近三年内由放弃中标资格、中标后拒不签订合同或拒不提供履约担保等情形的；

d、近两年（通报之日起）内违反有关规定导致较大工程质量、安全生产事故、拖欠农民工工资或合同履约诚信问题被县级以上建设行政主管部门通报的；

e、转包、挂靠、违法分包被已发现查处的。

3. 定义及招标依据的相关法律法规和原则

3.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组

织本次招标的采购人是察隅县卫生健康委员会。

3.2 “投标人”系指向招标人提交投标文件的制造商或供货商。

3.3 评标委员会：系指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由招标人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

3.4 中标人：系指通过公开招标，经评标委员会评审确定的符合采购需求、质量和服务要求，并对招标文件做出实质性响应，取得与招标人签订合同资格的投标人。

3.5 招标代理机构：系指西藏华思进工程咨询有限公司。

3.6 招标依据及原则：

3.6.1 《中华人民共和国政府采购法》；

3.6.2 《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

3.6.3 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；

3.6.4 《中华人民共和国合同法》；

3.6.5 《政府采购供应商投诉处理办法》；

3.6.6 《西藏自治区政府采购供应商投诉处理暂行办法》；

3.6.7 其他有关法律、行政法规及省市规范性文件规定。

3.7 “伴随服务”系指投标人须承担的与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，如安装、调试、人员培训和合同中规定投标人须承担的其它服务。

3.8 招标文件“项目技术和商务要求”中带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求作出实质性响应，否则其技术部分按 0 分处理。

3.9 招标文件“项目技术和商务要求”中带“▲”标注的产品为政府强制采购节能产品、环境标志产品，投标人提供的产品必须是财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购清单”和财政部、环境保护部最新发布“环

境标志产品政府采购清单”范围内的产品。

3.10 保密

参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

3.11 踏勘现场

3.11.1 招标文件规定组织踏勘现场的，招标人必须按照规定时间、地点组织投标人踏勘项目现场，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用、责任和风险。

3.11.2 招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人不对投标人由此而做出的推论、理解和结论负责。

3.11.3 投标人经招标人允许，可进入项目现场踏勘，但不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。投标人应对踏勘现场而造成的人员伤亡、财产损失以及由此引起的连带责任和费用负责。

3.12 投标答疑

3.12.1 投标人对招标文件、踏勘现场有询问或者疑问，需招标人解答或者答疑时，应按“投标人须知表”中规定的时间之前，以加盖投标人单位公章的书面文件提出。招标人将对投标人提出的所有询问或者疑问进行综合答复，解答或者答疑内容应在招标文件规定范围内，不得对招标文件实质性条款进行改动，统一发给所有招标文件收受人。

3.12.2 投标人未在规定时间内提出询问或者疑问，视为认同招标文件以及答疑文件内的所有要求，投标人未按照招标文件、解答或者答疑要求投标的，后果自负。

3.13 偏离

招标人允许投标文件偏离招标文件某些非实质性要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围、幅度和项数，否则其投标无效。

3.14 其他条款

3.14.1 投标人中标后直至验收止，中标人不得以任何形式和理由转包或者分包，如出现上述情形，招标人向财政部门提出申请并经批准后，可取消其中标资格，并与其解除合同，由此引起的经济损失全部由中标人承担。

3.14.2 不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件及中标人提供的样品均不退还；废标或者未中标的投标人提供的样品予以退还。

3.14.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

4、投标费用

投标人应自行承担与参加投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下也无义务和责任承担这些费用。



二、招标文件

5、招标文件的构成

5.1 招标文件共分五章，各章的内容如下：

投标人须知前附表

商务部分

第一章 政府采购招标公告

第二章 投标人须知

第三章 合同条款

第四章 投标文件格式（投标人在投标文件中必须提供下述资料）

1、投标函

2、开标一览表

3、法人代表授权书

4、投标报价表

5、中小企业声明函

6、投标人基本情况表

7、技术规格偏离表

8、商务条款偏离表

9、资格证明文

10、技术及售后服务方案

11、企业助廉守法承诺书

12、关于国家规定的强制采购范围内产品承诺函

13、本项目参加政府采购活动的供应商在前三年内不得具有行贿犯罪记录的承诺

14、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

15、供应商认为还需要提供的其他资料

技术部分

第五章 采购清单

5.2 投标人应当认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

6、招标文件的澄清

6.1 在开标截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改与本文件不一致的，以最后发出的为准。

6.2 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式，要求招标人对招标文件予以澄清。

6.3 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

6.4 投标人在收到澄清后，应在接到通知的当天以书面形式回复，确认已收到该澄清。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止日期前，招标人可主动或在解答投标人提出澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，招标文件的修改部分将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。投标人应在接到通知的当天以书面形式回复招标机构是否收到修改文件。

7.3 为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可根据情况酌情延长投标截止日期。

7.4 澄清或者修改与本文件不一致的，以最后发出的为准。

三、投标文件的编写

8、投标语言及度量衡单位

8.1 投标人的投标文件以及投标人与招标机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

8.2 投标人可以提交用其他语言打印的资料，但关键段必须翻译成中文，在有异议时以中文为准。

8.3 除在招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均应采用中华人民共和国法定计量单位和有关权威部门规定的表示方法。

8.4 货币单位：本次招标项目均以人民币为基准。

8.5 知识产权

8.5.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

8.5.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

8.5.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

8.5.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

9、投标文件的组成

9.1 投标人编写的投标文件应包括以下内容：

（1）按照第 10、11、12 条要求填写的投标函、投标价格表及开标一览

表；

(2) 按照第 13 条要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，中标后有能力履行合同；

(3) 按照第 14 条要求出具的证明文件，证明投标人提供的货物及辅助服务是合格的且符合招标文件规定；

(4) 按照 15 条规定要求提交的投标保证金。

(5) 投标方应将投标文件无线胶装。

10、投标文件格式（详见附件）

10.1 投标方应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、投标价格表，注明提供货物的名称、规格和价格等。

10.2 投标人不得将一个标段内所列进行分割投标。否则视为不合格投标。

10.3 投标方在开标一览表中必须分标段报价（适用于多个标段的项目），不得将所有标段合并报价，否则视为不合格投标。

10.4 对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

11、投标报价

11.1 投标人应认真填写开标一览表（附件）和投标报价表（附件），如果拟提供的货物的单价和总价不符，以单价为准。每种规格只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

11.2 投标报价应按下列要求填写

(1) 货物的总价包括制造或装配货物所使用的材料、部件及货物本身已付或要付的全部关税、增值税、营业税和其它税费；

(2) 备品备件、专用工具、安装、调试、检验及技术服务；

(3) 运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用。

投标报价以以上三项合计数为准。

11.3 所有投标报价总价以人民币元为单位，保留两位小数点。超过采购人制定招标控制价的为无效报价，未按规定报价视为不合格投标。如

果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

12、投标货币：投标应以人民币报价。

13、证明投标人合格的证明文件

13.1 投标人应提交附件要求的所有资格证明文件并作为其投标文件的一部分。

13.2 投标人提交的证明，其中标后能履行合同的资格证明文件应使招标人满意。

（1）投标人应满足招标人要求的资格标准；

（2）投标人必须具有履行合同所必需的财务、技术、提供货物以及提供有关伴随服务的能力；

14、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

14.1 投标人应提交根据要求提供的所有货物及其伴随服务的合格性以及符合招标文件规定的技术响应文件，并作为其投标文件的一部分。

14.2 证明与招标文件中货物和服务相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，投标人应提供：货物主要技术参数；逐条对招标文件要求的技术规格进行对照，指出自己提供货物和服务做出实质性响应，并提供技术规格偏离表。

14.3 投标人应注意：招标文件在技术规格中~~指出~~的工艺、材料、设备标准及参照的牌号或样本仅作为说明并~~没有限制性~~，投标人可以在投标中选用替代标准，但这些产品替代标准要~~不影响~~采购单位购买之后的正常使用，并在技术偏离表中作出偏离说明。

15、投标保证金

15.1 投标人应提交“投标人须知前附表”中规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人行为而蒙受的损失，招标人在因投标人的行为受到损害时可根据 15.6 条规定没

收其投标保证金。

15.2 投标保证金采取下列任何一种形式；

投标保证金可采用转账、电汇等形式支付。

15.3 对未按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应，予以拒绝。

15.4 未中标的投标保证金，招标采购单位应当在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标单位的投标保证金将在采购合同签订之后五个工作日之内退还中标供应商的投标保证金。退还时请返还采购合同（原件或复印件）1份到本采购代理机构财务部办理。

15.5 中标人的投标保证金，在中标人签订合同后无息退还。

15.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，中标单位不与采购人签订合同的；

（4）供应商恶意串通的；

（5）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为。

（6）投标文件规定的其他情形。

16、投标有效期

16.1 投标有效期指开标之日后的“投标人须知前附表”中规定的天数。

16.2 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝招标人的上述要求且投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不能要求也不允许其修改投标文件。第15条有关投标保证金退还和没收规定在延长期内继续有效。

17、投标文件的签署及式样



17.1 投标文件正本和副本须打印并由法人代表或法人代表授权的投标全权代表签字并加盖单位公章；

17.2 投标人应按照招标文件的要求，提交一份投标文件正本和“投标人须知前附表”规定数目的副本，每份文件须清楚地标有“正本”或“副本”的字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。同时应制作 U 盘介质电子文档一份，U 盘内容应与纸质投标文件一致。U 盘须注明项目名称及投标方名称并加盖单位公章。不提供 U 盘介质电子文档的，将视为不合格投标文件。

17.3 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由法定代表人或其授权的代表签字（印章）并加盖投标方的公章。

17.4 投标文件的正本和所有的副本均需打印并由投标方法人或由法人正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。凡对投标文件进行修改的，在每一修改处都应加盖投标人法定代表人或其授权的代表签字（印章）并加盖投标方的公章。投标文件的副本可以采用正本的复印件。

17.5 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

投标文件由商务部分、技术部分、价格部分和其他部分组成。



四、投标文件的递交

18、投标文件的密封和标记

18.1 投标人应将投标文件正本和所有副本合封在一个密封袋里，并在密封袋上清楚的标明“投标文件”字样，投标文件封面应注明投标项目名称、项目编号、投标单位名称，如分标段投标，应注明标段；U盘电子文档单独密封，并在密封袋上清楚的标明“电子文档”字样，未按要求封装视为无效标书。

18.2 密封袋上应注明如下内容：

(1) “投标文件”、“开标一览表”、“电子文档”字样，在封口处加盖单位公章并签字；及项目名称、项目编号、投标人名称、联系人、电话、地址及“请勿在 年 月 日 时 分之前启封”字样

(2) 投标文件须加盖骑缝章。

18.3 投标文件未按规定装订和加写标记及密封，其投标文件将被拒绝接受，由此造成的一切后果由投标人自行承担；

18.4 开标一览表、法定代表人授权委托书、法人身份证及被委托人身份证复印件、投标保证金复印件需签章并加盖公章单独密封在信封内，标明“开标一览表”字样，并将此信封单独封装，加盖公章，不得与投标文件一同封装。否则将视为不合格投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标文件应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间之前派人送至投标人须知前附表中指定的开标地点，截止时间之后送交的投标文件为无效投标，委托其他投标人递送投标文件不予受理；

19.2 招标人可以按第7条规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间；在此情况下，招标人和投标人在投标截止日期的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

20、迟交的投标文件

按第 19 条规定，招标人应拒绝并原封退回在规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。如果一旦其投标被宣布为“迟到”投标或不被接受的投标时，应原封退回。

21、投标文件的修改和撤回

21.1 在投标截止时间之前，投标人可对其提交的投标文件进行修改或撤销，但必须书面通知招标人；

21.2 投标人的修改文件或撤回通知书应按第 18 条规定密封、标记和发送；

21.3 在投标截止日期之后，投标人不得对其投标文件进行修改；

21.4 根据 15.6 条规定，自投标截止时间至投标有效期满之日，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。



五、开标

22、开标

22.1 招标人在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织开标。投标人应派法定代表人或其授权代理人参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

22.2 按照第 21 条规定，同意撤回的投标应不予开封。

22.3 开标时，招标人应组织审查投标人投标文件是否密封并当众宣读投标人名称、投标报价或撤回投标的通知、是否有投标保证金以及招标人认为合适的其它内容；

22.4 开标时，投标文件不予开封，评标时统一开启。

22.5 开标时，投标文件中开标一览表与投标文件报价不一致时，以开标一览表为准。

22.6 招标人应按第 22.3 条规定做开标记录，存档备查。

23、评标过程的保密性

23.1 开标后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等内容，均不得向投标人或其它无关人员透露；

23.2 投标人在评标过程中，试图向招标人施加任何影响的行为，都将可能导致投标失败。

24、投标文件的澄清

24.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点以书面形式答疑和澄清。投标人无人答疑和澄清的，后果由投标人负责。

24.2 澄清文件作为投标文件的一部分，但不得对投标内容进行实质性修改。

25、评标委员会

招标方将根据项目的性能和特点组建评标委员会，其成员由林芝市专家库中随机抽取的方式组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会由 5 人或以上单数组成。

26、投标文件的初审

26.1 开标后，评标委员会审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否提交投标保证金，文件签署是否合格，投标文件是否符合招标文件的要求，投标文件是否总体编排有序等基本条件。

26.2 在详细评标之前，评标委员会首先审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指影响合同的供货范围、质量和性能，或者在实质上限制了合同中买方的权利和投标人义务；纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

26.3 如果投标书实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为响应性的投标。

26.4 评委会对确定为实质响应的投标进行审核，看其是否有计算上的算术错误。修改错误的原则如下：

(1) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

(2) 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准。除非评委会认为有明显的小数点错误，此时应以标出的总价为准，并修改单价。

26.5 评委会将按上述方法调整报价，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，则其投标将被拒绝并被没收其投标保证金。

26.6 评委会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则地方，但这些修改不能影响投标人在评标时的名次排列。

26.7 投标单位报价明显低于其他投标单位投标报价的，评标委员会认为其报价不合理或者低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应

当要求其在合理的时间内现场提供书面说明，并提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可以否决其投标。

27. 评标内容

评标采取综合评分法

27.1 资格审查

采购人或招标代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加投标的投标人等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。审查内容如下：

评审因素	评审标准	是否合格		说明
		供 应 商 1	
1. 具有独立承担民事责任的能力	1、供应商须具备有效营业执照 2、提供“具有独立承担民事责任的能力的承诺函”			
2. 具有良好的商业信誉和健全财务制度	良好的商业信誉：1、未被“信用中国”列入失信被执行人和重大税收违法失信主体名单的供应商 2、未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单中备注：供应商须提供上述网站查询截图 健全的财务制度：1、供应商须提供 2021 年或 2022 年经审计的完整财务审计报告；2、成立不足一年的公司提供自成立以来的财务报表（包含包括资产负债表、利润表、现金流量表）			
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺			
4. 具有依法缴纳税收记录和社会保障资金缴纳的良好记录	缴纳税收的良好记录：提供 2023 年以来任意一个月依法缴纳税收资金的良好记录（备注：供应商须提供区、县级及以上税务部门出具的纳税证明，若供应商无纳税证明须前往税务部门开具相应的免税证明或无欠税证明） 缴纳社保的良好记录：提供 2023 年以来任意一个月依法缴纳社会保障资金的良好记录（备注：供应商须提供区、县级及以上社保部门出具的社保缴纳证明资料）			

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供了有效的参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明			
6. 特定的资格要求	具有有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》			
综合评定				
说明：1. 合格打“√”，不合格打“×”。 2. 有一项内容不合格，综合评定为不合格。				

27.2 符合性审查

采购人或招标代理机构依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标小组不得臆测符合性审查事项。

评审因素	评审标准	是否合格		说明
		供应商1	...	
1. 投标文件密封、签章	投标文件密封			
2. 投标文件签署、盖章	投标文件签署			
3. 投标文件组成	投标文件组成完整			
4. 投标文件有效期	满足招标文件要求			
5. 投标保证金	按招标文件要求足额提交			
6. 投标报价	投标报价是固定价且未超过预算金额			
综合评定				
说明：1. 合格打“√”，不合格打“×”。 2. 有一项内容不合格，综合评定为不合格。				

27.3 本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

27.4 评标小组成员应当根据自身专业情况对每个有效投标人的投标文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效响应投标人的总分。采购人代表原则上对技术类评分因素独立评分。其他不能明确区分的评分因素由评标小组成员共同评分。

序号	评分项目	分值	评分标准
	总分	100	
一	报价部分	30	<p>综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (投标基准价 / 投标报价) × 0.30 × 100。 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除： 1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19 号、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于参与本项目且符合享受政府采购支持政策的小型（微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。 2. 参与本项目且符合享受政府采购支持政策的小型（微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位应提供相应的《中小企业声明函》或经以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件、《残疾人福利性单位声明函》，未提供不予认定。 3. 中标、成交供应商为小型（微型）企业、残疾人福利性单位的，采购人或者采购代理机构将随中标、成交结果同时公告其相应声明函，接受社会监督。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 4. 小型（微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位不重复享受政府采购支持政策。</p>
二	技术部分	60	
1	投标产品技术参数	15	<p>投标人完全满足招标文件“技术规格”的，得 15 分； 投标人不满足招标文件“技术规格”的，则在 15 分的基础上，按以下原则进行扣分，扣完为止： 每有一项不满足招标文件“技术规格”中条款要求的扣</p>

			3分，扣完为止。
2	项目实施方案	15	根据“项目采购清单技术、服务及其他要求”，对本项目的服务内容及要求编制方案，内容至少应包括①项目重点难点分析、②项目实施进度计划及措施、③突发事件处理方案）内容完整，有利于项目实施的得15分，每缺少一项内容扣5分，每有一处内容与项目实际不符或操作性差或不利于项目实施的扣2分，本项最多得15分，最低为0分。
3	质量保证方案	15	评标委员会根据投标人提供的针对本项目的质量保证方案，包括但不限于：货物生产加工、包装、保存、运输各环节的质量保证措施等进行评价；评标委员会对以上质量保证方案进行评审： 1、提供以上全部质量保证方案，完全满足项目进度、管理及实际需求、条理清晰、逻辑性强，且有很强的操作性得15分； 2、提供以上全部质量保证方案，满足本项目实际需求、进度及管理需要，基本可行得10分； 3、提供以上全部质量保证方案，满足本项目进度及管理需要，但方案存在瑕疵需优化后可实施的得5分； 4、提供以上全部质量保证方案，但只是简单笼统叙述，并无详细阐述，基本满足项目实施要求得2分； 5、方案科学性合理性不足，或针对性不足，或存在不符合项目实际情况或表述模糊无逻辑性得0分、不提供或者提供内容不齐全者本项不得分。
4	售后服务方案	15	根据供应商提供的针对本项目的服务方案，包括但不限于服务机构及服务人员安排、联系电话及响应时间、售后服务承诺、货品的替换方案、备品备件保障方案、零部件、备品备件保障措施、回访工作等方案，根据投标人提供的售后服务方案的详细合理性、售后服务方案完整、服务目标明确、服务承诺完善、服务质量目标及保障措施切实可行等方面进行综合评审： 1、方案科学合理、针对性强，符合项目实际情况且表述清晰有逻辑性得10分； 2、方案基本符合项目情况，有针对性但逻辑性和表述有欠缺得10分； 3、提供了以上全部方案，满足项目进度，基本符合项目实际情况，但方案存在瑕疵需优化后可实施的得5分； 4、提供了以上全部方案，但只是简单笼统叙述，并无详细阐述基本满足项目实施要求得2分； 5、方案科学性合理性不足，或针对性不足，或存在不符合项目实际情况或表述模糊无逻辑性得0分，不提供或者提供内容不齐全者本项不得分。
三	商务部分	10	
1	类似业绩	6	投标人须提供近三年类似产品项目业绩，每提供一个业绩得3分，最高6分，未提供不得分。（需提供合同复印件或中标通知书复印件）

2	投标文件的规范性	2	由评委按照招标文件中的要求与投标文件进行点对点比较，具体包括：投标文件是否编制有序、内容是否符合招标文件要求、是否按招标文件所提供的格式编制、投标文件的组成是否完备、所要求的各项资质证明文件是否完备等。（完备得2分；一般得1分；不完备或不满足招标文件要求不得分）
3	扶持不发达地区和少数民族地区	1	供应商注册地为少数民族或不发达地区的得1分。供应商提供为不发达地区企业或注册地为少数民族地区的相关证明材料。
4	节能、环境标志产品	1	所投产品中属于政府采购优先采购范围的，则每有一项为节能产品或者环境标志产品或者无线局域网产品的得0.5分，非节能、环境标志产品的、无线局域网产品的不得分。本项最多得1分。 1. 节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 2. 投标产品属于优先采购范围内的节能产品或者环境标志产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件加盖供应商单位公章。

政策加分

27.5 给予小型和微型企业价格扣除：

给予小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除；计算方法是：

最终价格=投标报价×90%，按照最终价格计算其价格得分分。

开标时，投标人须提供相关证明原件，否则不予价格扣除。

27.6 给予监狱企业和戒毒企业价格扣除：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定：在政府采购活动中，监狱企业和戒毒企业视同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格扣除。

监狱企业和戒毒企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：投标人所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供

虚假材料谋取中标的”进行处罚，给招标人造成损失的应承担赔偿责任。

六、授予合同

28、资格后审

28.1 评标委员会根据 13.2 条标准确定建议中标人是否有能力满意地履行合同义务。

28.2 审查将根据投标人按照第 13 条规定提交的资格证明文件和其它的评委会认为必要的、合适资料，对投标人的财务、技术和生产能力进行审查。

29、合同授予标准

合同将授予其投标符合招标文件要求，并能圆满地履行合同的、对买方最为有利的、报价最为合理的投标人。最低报价不是被授予合同的保证。

31、中标通知书

31.1 评标结束后，西藏华思进工程咨询有限公司在《中国采购与招标网》、《中国政府采购网》上发布《政府采购预中标公示》，该公示不具有法律效力，仅受理投标人的质询。在投标有效期满之前，招标人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

31.2 中标通知书是签订合同的依据。

31.3 在向中标人发出《中标通知书》的同时，将向落标的投标人退还其投标保证金；

31.4 中标人在领取《中标通知书》时向招标机构交纳中标服务费。（按照国家发改委发“发改价格[2015]299号文件”货物类标准收取）。

32、签订合同

中标人按中标通知书指定的时间、地点、与买方签订合同。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件及中标通知书等，均为合同不可分割的部分。

33、履约保证金

中标人在收到中标通知书后，应当与采购人签订合同，同时向采购人递

交履约保证金，具体金额以合同签订为准，但不得超过合同金额的 10%。

第三章 合同条款

合同一般条款

1.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

1.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

1.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

1.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供货物（服务）的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

1.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

1.2 技术规范

货物（服务）所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布

的相应标准和规范为准。

1.3 知识产权

1.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物（服务）或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

1.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物（服务）的知识产权归属，详见合同专用条款。

1.4 包装和装运

1.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

1.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

1.5 履约检查和问题反馈

1.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物（服务）进行履约检查，以确保乙方所交付的货物（服务）能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予以积极配合；

1.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

1.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

1.7 技术资料和保密义务

1.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予以积极配合；

1.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

1.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

1.8 质量保证

1.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

1.9 货物（服务）的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

1.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物（服务）的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物（服务）的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

1.11 合同变更

1.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物（服务）的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

1.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

1.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包人就分包项目向甲方承担连带责任。

1.13 不可抗力

1.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

1.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

1.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

1.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

1.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

1.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

1.16 合同中止、终止

1.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

1.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

1.17 检验和验收

1.17.1 货物（服务）交付前，乙方应对货物（服务）的质量、数量、服务等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物（服务）符合合同约定的文件；货物（服务）交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

1.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

1.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

1.18 通知和送达

1.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的？发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

1.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

1.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

1.20 合同使用的文字和适用的法律

1.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

1.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

1.21 履约保证金

1.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价 10% 的履约保证金；

1.21.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物（服务）质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物（服务）质量保证期届满之日起个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

1.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

1.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。



合同格式

合同编号：

政府采购合同参考范本

本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和中标单位协商确定

项目名称：_____

甲方：_____

乙方：_____

签订地：_____

签订日期：_____



年月日，（采购人名称）以（政府采购方式）对（同前页项目名称）项目进行了采购。经（相关评定主体名称）评定，（中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经（采购人名称）（以下简称：甲方）和（中标供应商名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物（服务）

- 1.2.1 货物（服务）名称：；
- 1.2.2 货物（服务）数量：；
- 1.2.3 货物（服务）质量：。

1.3 价款

本合同总价为：¥元（大写：元（人民币））

分项价格：

序号	分项名称	分项价格

总价	
----	--

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：；

1.4.2 发票开具方式：。

1.5 货物（服务）交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：；

1.5.2 交付地点：；

1.5.3 交付方式：。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物（服务），那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物（服务）一日的应交付而未交付货物（服务）价格的%计算，最高限额为本合同总价的%；迟延交付货物（服务）的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 %计算，最高限额为本合同总价的 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的

义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第种方式解决：

1.7.1 将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向（被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：乙方：

统一社会信用代码：统一社会信用代码或身份证号码：

住所：住所：

法定代表人或法定代表人

授权代表（签字）：或授权代表（签字）

联系人：联系人：

约定送达地址：约定送达地址：

邮政编码：邮政编码：

电话：

电话：

传真：

传真：

电子邮箱：电子邮箱：

开户银行：开户银行：



开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：



第四章 投标文件格式

一、投标函

致：西藏华思进工程咨询有限公司

根据贵方（项目名称）项目（招标编号）招标采购货物的招标文件要求
经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述正本__份及副本__份：

- 1、投标函
- 2、开标一览表
- 3、法人代表授权书
- 4、投标报价表
- 5、中小企业声明函
- 6、投标人基本情况表
- 7、技术规格偏离表
- 8、商务条款偏离表
- 9、资格证明文件
- 10、技术及售后服务方案
- 11、企业助廉守法承诺书
- 12、关于国家规定的强制采购范围内产品承诺函
- 13、本项目参加政府采购活动的供应商在前三年内不得具有行贿犯罪记录的
承诺
- 14、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
- 15、供应商认为还需要提供的其他资料

按投标文件中投标人须知和技术规格的要求提供的有关文件据此函，签字代表宣布同意如下：

16、所附投标报价中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）

17、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

18、投标人已详细审查全部招标文件及补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

19、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期期满之前均有约束力。

20、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

21、根据投标人须知第 3 条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关系，我方不是买方的附属机构

22、同意向贵方提供可能另外要求的与投标有关的任何资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

地址_____传真_____

电话_____邮编_____

投标人(卖方公章)：

代表人(签字)：



日期：____年____月____日

二、开标一览表

项目名称	
招标编号	
投标报价 (元)	人民币小写： 人民币大写：
投标保证金 (元)	人民币小写： 人民币大写：
交货时间	
交货地点	

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：



日期： 年 月 日

注：开标一览表与授权委托书、法定代表人及授权人身份证复印件、投标保证金进账单复印件一起单独密封在信封内，标明“开标一览表”字样，并将此信封单独封装，加盖公章，以备开标会之用。不得与投标文件一同封装。否则将视为不合格投标文件。

三、法人代表授权书

本授权书声明：我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托_____（被授权人的姓名、职务）为公司的合法代理人，就招标编号为_____的_____项目投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

代理人（被授权人）签字：

单位名称：_____（盖章）

_____年_____月_____日

注：后附法定代表人及授权委托人身份证复印件



四、投标报价表

投标人名称（盖章）：

招标编号：

序号	货物名称	型号和规格	数量	单价	总价	备注



年 月 日

注：1、投标单位应提供完成本次项目涉及到的费用的详细报价，分项构成由投标单位自行编写。如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人依据市场竞争原则自行考虑编制所需的所有费用，自行测算报价。

五、中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加_____ (单位名称)的_____ (项目名称) (标包名称)采购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. _____ (标的名称),属于_____ (招标文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为_____ (企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于_____ (中型企业、小型企业、微型企业);

2. _____ (标的名称),属于_____ (招标文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为_____ (企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于_____ (中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。



投标人名称(单位公章): _____

期: _____年____月____日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_XXXX_单位的_XXXX_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程或提供货物或服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位公章）：

日 期： 年 月 日

注：

一、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。



监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。



六、投标人基本情况表

1、组织机构

企业名称			负责人		
注册地址			邮政编码		
成立时间		电话		传真	
企业简介					

投标人名称（单位公章）：

日 期： 年 月 日

七、技术规格偏离表

投标人名称（盖章）：

招标编号：

序号	货物名称	招标文件技术 规格	投标文件技术 规格	偏离情况 说明



年 月 日

八、商务条款偏离表

投标人名称（盖章）：

招标编号：

序号	招标文件商务条款	投标文件商务条款	偏离说明



年 月 日

九、资格证明文件

投标方应提供资格审查及符合性审查所列证明材料
(格式自拟)



十、技术及售后服务方案

(格式内容自拟)



十一、企业助廉守法承诺书

企业公司名称	(盖章)	企业公司法人		注册地址	
承诺人姓名		性别		民族	
项目名称					
项目主管单位或业主					
承诺内容	<p>本人代表企业（公司、个人）在生产经营性活动中做出以下郑重承诺：</p> <p style="padding-left: 40px;">一、严格遵守国家法律法规规定和企业（公司、个人）有关连接从业的各项规章制度，做到遵纪守法、诚实守信、行为规范、廉洁从业；</p> <p style="padding-left: 40px;">二、坚决抵制商业贿赂，不向国家公职人员行贿、赠送礼金礼品，不利用各种关系谋求不正当利益；</p> <p>如违反承诺，自觉接受行业主管部门或单位的处罚，同意被行业主管部门或单位列入“黑名单”。</p> <p>承诺人签字：</p> <p>承诺人身份证号：</p> <p>承诺时间：</p> <p>公司名称：（签章）</p>				



备注：此表必须作为招标文件一部分，否则作出废标处理。

十二、关于国家规定的强制采购范围内产品承诺函

本单位郑重承诺，根据国家相关强制采购范围内产品的相关文件和规定。

如在本项目采购需求中涉及，我公司特此承诺在响应文件中所提供的产品均在国家规定的相关强制采购范围要求内。并承诺在交货前提供相关的证明材料。

本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称（单位公章）：_____

日 期：____年__月__日



十三、本项目参加政府采购活动的供应商在前三年内不得具有行贿犯罪记录的承诺

致：

依据《关于在政府采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》，我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年中我司及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称（单位公章）：_____

日 期：____年__月__日



十四、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：

本公司_____（公司名称）参加_____（项目名称）的采购活动，现承诺我公司在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

说明：其中重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：





十五、供应商认为还需要提供的其他资料

(格式内容自拟)



第五章 采购清单

察隅县卫生健康委员会设备采购清单

序号	设备名称	规格 (mm)	数量	图片	参数
1	诊疗桌	1400*1400*760	1		<p>1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板，</p> <p>2. 面材：三胺饰面木纹贴面，符合 GB/T15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板，GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量，</p> <p>3. 封边：同色系封边条封边，符合标准 QB/T4463-2013 要求，理化性能耐干热、耐磨性、耐老化、耐冷热循环均符合检测标准</p> <p>4. 三合一偏心轮（铁）：GB/T28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法，金属镀层抗盐雾，18h 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm，其中≥1.0mm 锈点不超过5 点（趾离边缘棱角 2mm 以内的不计），应无锈点；</p> <p>5. 配件：优质五金配件。</p>
2	电脑	i5	10		<p>处理器：i5-10400</p> <p>存储：8+256</p> <p>显示屏大小：23.8 寸</p>

3	打印机	3022n	10		<p>打印速度： 22ppm(A4);23ppm(Letter) 首页打印时间：≤ 7.8 秒 最大月打印量：20,000 页 分辨率(dpi):最大 1200X1200dpi 打印语言：GDI 处理器：600MHz 内存：128MB 有线打印网络：标配 双面打印：手动双面</p>
4	窗帘	3*2.65m*2块/套	15		<p>1. 尺寸：3*2.65m*2 块/套 2. 面材：90%遮光混纺布料 3. 配件：配套伸缩杆，孔环</p>
5	办公桌	1400*600*760	10		<p>1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板， 2. 面材：三胺饰面木纹贴面，符合 GB/T15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板，GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量， 3. 封边：同色系封边条封边，符合标准 QB/T4463-2013 要求，理化性能耐干热、耐磨性、耐老化、耐冷热循环均符合检测标准 4. 三合一偏心轮（铁）：GB/T28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法，金属镀层抗盐雾，18h 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/dm，其中 ≥ 1.0mm 锈点不超过 5 点（趾离边缘棱角 2mm 以内的不计），应无锈点； 5. 配件：优质五金配件。</p>
6	药品架	1.9m*0.9m	2		<p>1、钢材选用一级冷轧钢板。 2、钢板表面处理工艺：表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，最后利用静电科技使粉沫涂料平均喷涂于钢板工件上。 3、喷涂材料选用热固性粉末涂料，硬度≥2H，附着力达≤1 级，弯曲试验≤4mm，耐压，强度大，抗冲击不易形；采用静电粉沫喷塑，无有机溶液，无污染；</p>


					4、锁具：采用优质锁具，耐腐蚀等级 ≥ 7 级。
7	等候椅	三人位	2		<p>1、钢材选用一级冷轧钢材。</p> <p>2、钢板表面处理工艺：表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，最后利用静电科技使粉末涂料平均喷涂于钢板工件上。</p> <p>3、喷涂材料选用热固性粉末涂料，硬度$\geq 2H$，附着力达≤ 1级，弯曲试验$\leq 4mm$，耐压，强度大，抗冲击不易形；采用静电粉末喷塑，无有机溶液，无污染；</p>
8	病床	960*500*2150	8		<p>1、钢材选用一级冷轧钢材。</p> <p>2、钢板表面处理工艺：表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，最后利用静电科技使粉末涂料平均喷涂于钢板工件上。</p> <p>3、喷涂材料选用热固性粉末涂料，硬度$\geq 2H$，附着力达≤ 1级，弯曲试验$\leq 4mm$，耐压，强度大，抗冲击不易形；采用静电粉末喷塑，无有机溶液，无污染；</p>
9	床头柜	480*400*760	8		<p>选用优质 ABS 塑料，经一次冲压成型，</p>
10	心电监护仪	C50	7		<p>1. 便携式一体化监护仪，固定式提手。</p> <p>2. 可监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级 Masimo/ Nellcor SP02、2IBP、ETCO2 等参数。</p> <p>3. 心电（心律失常、ST 段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。</p> <p>4. ≥ 10.4 英寸触摸屏，触控操作。</p> <p>5. ★支持手写中文输入。</p>






				<p>6. 支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察界面、大字体界面、半屏 7 导、全屏 7 导界面等多种界面。</p> <p>7. ★心电：支持 3/5/12 导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。</p> <p>8. 具有 ECG 全屏级联。</p> <p>9. ★心律失常分析≥26 种。（提供证明文件）</p> <p>10. 具有 ST 段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的 ST 实时片段和参考片段。</p> <p>11. 血氧：可选 Masimo 血氧，测量范围为 1 % ~100%；在 70%~100% 范围内，成人/儿童测量精度为 ±2%（非运动状态下）、±3%（运动状态下），新生儿为 ±3%（非运动状态和运动状态下）。</p> <p>12. ★可显示灌注指数（PI），测量范围 0.02-20%。（提供证明文件）</p> <p>13. 具有 NIBP 与血氧同侧测量功能。</p> <p>14. NIBP 具有手动、自动、连续、整点测量模式。</p> <p>15. NIBP 具有辅助静脉穿刺功能。</p> <p>16. ★IBP 监护可实时监测 EPV/SPV，IBP 波形叠加显示。（提供证明文件）</p> <p>17. IBP 监护可测量 10 余种压力项目。</p> <p>18. 呼末 CO2 测量范围 0-190mmHg，awRR 测量范围 0-150rpm。</p> <p>19. 具有数据存储功能，120 小时趋势图/趋势表、2000 组无创血压测量回顾、48 小时全息波形回顾。</p> <p>20. 具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。</p> <p>21. 支持连接同品牌中央监护系统。</p> <p>22. 产品通过 CE、CFDA 认证。</p>
--	--	--	--	---



1 1	生活垃圾桶	240*240*300	4		标准产品
1 2	医疗垃圾桶	30L	5		容量：30L 开启方式：脚踏式 标准：医疗废物专用标志
1 3	全身镜	560*50*1650	2		标准产品
1 4	物品摆放架	1200*350*900	2		<p>1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板，</p> <p>2. 面材：三胺饰面木纹贴面，符合 GB/T15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板，GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量，</p> <p>3. 封边：同色系封边条封边，符合标准 QB/T4463-2013 要求，理化性能耐干热、耐磨性、耐老化、耐冷热循环均符合检测标准</p> <p>4. 三合一偏心轮（铁）：GB/T28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法，金属镀层抗盐雾，18h 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm，其中≥1.0mm 锈点不超过 5 点（趾离边缘棱角 2mm 以内的不计）应无锈点；</p> <p>5. 配件：优质五金配件。</p>

1 5	空气 消毒机	80m ³	2	 <p> 1、消毒空间：适用房间大小$\leq 80\text{m}^3$，可人机共室。 2、采用超强度、长寿命、高标准C波段无臭氧紫外线循环风消毒杀菌。 ★3、消毒机运行60分钟，对空气中自然菌的消亡率$\geq 94.00\%$，对白色葡萄球菌(8032)的杀灭率：$\geq 99.96\%$，达到消毒合格要求。 ★4、在体积为60m^3的医院房间，消毒60分钟，空气菌落总数≤ 4.0 (CFU/皿. 15min)，符合《医院消毒卫生标准》GB15982-2012中II类环境要求。 ★5、机内紫外线辐射强度：$\geq 25000 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ 6、消毒循环风量：$\geq 800\text{m}^3/\text{h}$ 7、机外紫外线泄漏强度$< 1 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ (提供具有资质的第三方检测机构出具的检测报告) ★8、消毒时空气中的臭氧残留量：$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$ 9、紫外线管寿命：$\geq 8000\text{h}$ 10、输入功率：$\leq 310\text{W}$ 11、噪声：$\leq 55\text{dB}(\text{A})$ 12、背面采用加大蜂窝式进风扣，均匀分隔气流，使空气均匀充分的过滤消毒。 13、平滑的万向脚轮和定制光面不锈钢大扶手，推拉自如，随意移动。 ★14、采用微电脑智能控制，并提供空气消毒机控制系统软件著作权证书。 ★15、彩色液晶显示屏，区别于二极数码管显示屏与蓝白显示屏，多数据同步显示，触摸式按键，操作简单。 16、有遥控器存放盒，方便存放遥控器以防丢失。 17、风速高中低三档可调，出风口风页可调节出风角度。 18、加装负氧离子发生器，释放高浓度负氧离子清新空气。 19、紫外灯管故障自动检测报警， </p>
--------	-----------	------------------	---	---

					<p>并自动启动备用紫外灯管保证消毒效果；</p> <p>20、紫外线辐射强度检测显示：紫外线辐射强度 10 段自动监测显示。</p> <p>21、整机工作寿命自动累加计时。</p> <p>22、具有过滤网清洗保养提醒功能。</p> <p>23、具有风机故障报警功能。</p>
1 6	简易床	900*2000*760	2		<p>1、钢材选用一级冷轧钢材。</p> <p>2、钢板表面处理工艺：表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，最后利用静电科技使粉末涂料平均喷涂于钢板工件上。</p> <p>3、喷涂材料选用热固性粉末涂料，硬度$\geq 2H$，附着力达≤ 1级，弯曲试验$\leq 4mm$，耐压，强度大，抗冲击不易形；采用静电粉末喷塑，无有机溶液，无污染；</p>
1 7	拖把	标准	3		标准产品
1 8	扫把	标准	3		标准产品
1 9	撮箕	标准	3		标准产品
2 0	条码打印机	886BW	1		<p>产品尺寸：278×205×198mm</p> <p>通讯接口：蓝牙</p> <p>打印分辨率：203dpi</p> <p>产品类型：热敏式</p>

2 1	发票打印机	BP-1120K	1		<p>产品名称：24 针 82 列平推针式打印机</p> <p>打印方向：双向逻辑查寻</p> <p>打印方式：24 针点阵击打式</p> <p>打印列式：82 列(10CPI)</p> <p>打印速度：中文：125 字/秒 英文：208 字/秒</p> <p>产品尺寸 390mm (宽) X193mm (深) X186mm (高)</p>
2 2	药架	2 米*2 米	2		<p>1、钢材选用一级冷轧钢板。</p> <p>2、钢板表面处理工艺：表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，最后利用静电科技使粉末涂料平均喷涂于钢板工件上。</p> <p>3、喷涂材料选用热固性粉末涂料，硬度$\geq 2H$，附着力达≤ 1级，弯曲试验$\leq 4mm$，耐压，强度大，抗冲击不易形；采用静电粉末喷塑，无有机溶液，无污染；</p> <p>4、锁具：采用优质锁具，耐腐蚀等级≥ 7级。</p>
2 3	挂壁多功能诊疗仪	BQZY-I	1		<p>壁挂式集成一体化，由检眼镜、检耳镜、检鼻器、压舌器（可选配）、电子体温计（额耳式）、血压表、储物盒、壁挂板等部分组成，电源：AC100~240V，47~63Hz</p>
2 4	隔断拉帘	宽 3 米*2.7 米高	5		<p>尺寸：宽 3 米*2.7 米高</p> <p>材质：蓝色布料</p>
2 5	诊查床	180*60*65cm	1		<p>1、尺寸：180*60*65cm</p> <p>2、钢管表面处理工艺：表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，最后利用静电科技使粉末涂料平均喷涂于钢板工件上。</p>

					3、喷涂材料选用热固性粉末涂料，硬度 $\geq 2H$ ，附着力达 ≤ 1 级，弯曲试验 $\leq 4mm$ ，耐压，强度大，抗冲击不易形；采用静电粉末喷塑，无有机溶液，无污染；
2 6	雾化桌	600*500*1100	1		<p>1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板，</p> <p>2. 面材：三胺饰面木纹贴面，符合 GB/T15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板，GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量，</p> <p>3. 封边：同色系封边条封边，符合标准 QB/T4463-2013 要求，理化性能耐干热、耐磨性、耐老化、耐冷热循环均符合检测标准</p> <p>4. 三合一偏心轮（铁）：GB/T28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法，金属镀层抗盐雾，18h 1.5mm 以下锈点≤ 20点/dm，其中$\geq 1.0mm$锈点不超过 5 点（趾离边缘棱角 2mm 以内的不计）应无锈点；</p> <p>5. 配件：优质五金配件。</p>
2 7	病床	ABS 双摇	1		<p>1、钢材选用一级冷轧钢材。</p> <p>2、钢板表面处理工艺：表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，最后利用静电科技使粉末涂料平均喷涂于钢板工件上。</p> <p>3、喷涂材料选用热固性粉末涂料，硬度$\geq 2H$，附着力达≤ 1级，弯曲试验$\leq 4mm$，耐压，强度大，抗冲击不易形；采用静电粉末喷塑，无有机溶液，无污染；</p>
2 8	药柜（配药台）	900*500*1800	6		<p>1、钢材选用 201 不锈钢板，钢板厚度不低于 0.8mm。</p> <p>2、钢板表面处理工艺：经抛光打磨成型板材。</p> <p>3、锁具：采用优质锁具，耐腐蚀等级≥ 7级，满足 QB/T 3826-1999 标准。</p>

2 9	输液架	标准	20		<p>1、钢材选用一级冷轧钢材。</p> <p>2、钢板表面处理工艺：表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，最后利用静电科技使粉末涂料平均喷涂于钢板工件上。</p> <p>3、喷涂材料选用热固性粉末涂料，硬度$\geq 2H$，附着力达≤ 1级，弯曲试验$\leq 4mm$，耐压，强度大，抗冲击不易形；采用静电粉末喷塑，无有机溶液，无污染；</p>
3 0	氧气瓶	40L	2		<p>名称：医用氧气瓶</p> <p>容量：40 升</p> <p>高度：140cm</p> <p>壁厚：5.0mm</p> <p>直径：21.9cm</p> <p>重量：49.6kg</p>
3 1	制氧机	3L	1		<p>制氧方式：分子筛制氧</p> <p>氧气浓度：90%\pm3%</p> <p>电源电压：AC220V\pm5%</p> <p>额定功率：350W</p> <p>净重：16KG</p> <p>噪音水平：<41dB</p> <p>工作模式：连续运行</p> <p>外形尺寸：348mm*280mm*510mm</p>
3 2	复苏球囊	成人型	1		<p>材质：PVC+硅胶合成材质结构组成：呼吸气囊、面罩、组合颈、储气袋连接管、开口器、和口咽通道</p> <p>适用范围：主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时适用</p>
3 3	吸痰器	7E-A	1		<p>输入功率：90VA</p> <p>抽气速率极限：15L/min</p> <p>负压值：0.06MPa</p> <p>负压调节范围：0.02MPa 至极限负压值</p> <p>噪声<65dB(A)</p> <p>外形尺寸 370x180x280(mm)</p>
3 4	吸引器	7A-23D	1		<p>输入功率：120VA</p> <p>抽气速率极限：20L/min</p> <p>负压值：0.09MPa</p> <p>抽气速率：20L/min</p> <p>噪声<65dB(A)</p> <p>贮液瓶：2500ml*2 只</p>

3 5	洗胃机	7D	1		电源电压:AC220V, 50Hz 输入功率:<250VA 流量:22L/min 噪声:<65dB(A) 冲液量: 250~350mL/次 吸液量: 350~450mL/次 储液桶:10L/只*2 只 工作压力及变化:压力绝对值在47~67kPa 范围内;
3 6	输液加压袋	500ml	1		容量: 500ml 压力范围: 0-300mmHg 功能: 自动泄压
3 7	抢救车	ABS、RT-054	1		1. 规格尺寸: 769*582*1032mm 2. 急救车主体采用优质冷轧板精制而成。立柱和中横梁采用冷拉高强度铝合金, 高端大气。 3. 台面为蓝色 ABS 台面, 颜色为蓝色, 并配备 PVC 透明软垫, 经久耐用, 易清洁, 防止意外刮花。台面安装不锈钢围栏, 能有效阻挡推动过程中物品的滑出。 4. 急救车配有 5 个抽屉, 抽屉内部为 ABS 储物格, 隔条式可轻松取出, 易消毒。抽屉选用高强度三节静音滑轨, 推拉顺畅, 安静, 无噪音, 承载量大; 安全中控锁可以同时锁上全部抽屉, 抽屉拉手装饰条为 ABS 材质。 5. 底部带蓝色防撞角, 美观耐用, 脚轮为高级双片轮, 双刹车, 脚轮直径 100mm, 推行灵活承载量大。 6. 侧面配备 2 个垃圾桶、消毒液锐气桶 2 个、杂物篮可以轻松摘离; 车体背面配有心肺复苏板、升降输液架、氧气瓶支架、电源插板。 7. 焊接采用 CO2 保护焊焊接技术, 打磨后并经过酸洗、二次磷化、静电喷涂; 再经过恒温烘烤, 表面涂层光亮牢固。

38	文件柜子	850*400*1800	3		<p>1、钢材选用一级冷轧钢板。</p> <p>2、钢板表面处理工艺：表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，最后利用静电科技使粉末涂料平均喷涂于钢板工件上。</p> <p>3、喷涂材料选用热固性粉末涂料，硬度$\geq 2H$，附着力达≤ 1级，弯曲试验$\leq 4mm$，耐压，强度大，抗冲击不易形；采用静电粉末喷塑，无有机溶液，无污染；</p> <p>4、锁具：采用优质锁具，耐腐蚀等级≥ 7级。</p>
39	清创缝合台	C-025	1		<p>1、尺寸：720mmx430mmx850mm</p> <p>2、钢材选用 201 不锈钢板，钢板裸厚不低于 0.8mm。</p> <p>3、钢板表面处理工艺：经抛光打磨成型板材。</p> <p>4、锁具：采用优质锁具，耐腐蚀等级≥ 7级，满足 QB/T 3826-1999 标准</p>
40	治疗推车	标准	3		<p>1、钢材选用 201 不锈钢板，钢板裸厚不低于 0.8mm。</p> <p>2、钢板表面处理工艺：经抛光打磨成型板材。</p> <p>3、锁具：采用优质锁具，耐腐蚀等级≥ 7级，满足 QB/T 3826-1999 标准。</p>
41	储物柜	四门 1600*400*2000	3		<p>1、钢材选用一级冷轧钢板。</p> <p>2、钢板表面处理工艺：表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，最后利用静电科技使粉末涂料平均喷涂于钢板工件上。</p> <p>3、喷涂材料选用热固性粉末涂料，硬度$\geq 2H$，附着力达≤ 1级，弯曲试验$\leq 4mm$，耐压，强度大，抗冲击不易形；采用静电粉末喷塑，无有机溶液，无污染；</p> <p>4、锁具：采用优质锁具，耐腐蚀等级≥ 7级。</p>

4 2	更衣柜	900*400*1800	2		<p>1、钢材选用一级冷轧钢板。</p> <p>2、钢板表面处理工艺：表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，最后利用静电科技使粉末涂料平均喷涂于钢板工件上。</p> <p>3、喷涂材料选用热固性粉末涂料，硬度$\geq 2H$，附着力达≤ 1级，弯曲试验$\leq 4mm$，耐压，强度大，抗冲击不易形；采用静电粉末喷塑，无有机溶液，无污染；</p> <p>4、锁具：采用优质锁具，耐腐蚀等级≥ 7级。</p>
4 3	器械柜	900*400*1800	2		<p>1、钢材选用 201 不锈钢板，钢板裸厚不低于 0.8mm。</p> <p>2、钢板表面处理工艺：经抛光打磨成型板材。</p> <p>3、锁具：采用优质锁具，耐腐蚀等级≥ 7级，满足 QB/T 3826-1999 标准。</p>
4 4	不锈钢配药台	1800mmx350/700mmx1600mm	1		<p>1、尺寸：1800mmx350/700mmx1600mm</p> <p>2、钢材选用 201 不锈钢板，钢板裸厚不低于 0.8mm。</p> <p>3、钢板表面处理工艺：经抛光打磨成型板材。</p> <p>4、锁具：采用优质锁具，耐腐蚀等级≥ 7级，满足 QB/T 3826-1999 标准</p>
4 5	10人会议桌	3600*1500*760	1		<p>1. 基材：采用 E1 级实木颗粒板，</p> <p>2. 面材：三胺饰面木纹贴面，符合 GB/T15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板，GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量，</p> <p>3. 封边：同色系封边条封边，符合标准 QB/T4463-2013 要求，理化性能耐干热、耐磨性、耐老化、耐冷热循环均符合检测标准</p> <p>4. 三合一偏心轮（铁）：GB/T28203-2011 家具用连接件技术要求及试验方法，金属镀层抗盐雾，18h 1.5mm 以下锈点≤ 20点/dm，其中$\geq 1.0mm$锈点不超</p>


					过 5 点(趾离边缘棱角 2mm 以内的不计) 应无锈点; 5. 配件: 优质五金配件。
4 6	椅子	标准	19		面料: 采用优质皮革, 皮面光泽度好, 柔软舒适; 基材: 曲木板依据人体工学原理设计, 经防腐、防虫、防潮等处理; 海绵: 45#高密度成型 PU、阻燃海绵; 脚架: 优质镀铬工字型钢架, 管壁厚度大于 2.0mm, 经酸洗磷化处理, 抗酸碱, 耐腐蚀; 有害物质排放符合国家 GB18584-2001 标准。
4 7	冰箱	179L	1		能效等级: 三级能效 变频/定频: 定频 面板材质: PCM 制冷方式: 直冷 总容积: 179L 放置方式: 独立式 门款式: 双门 深度: 55.1-60cm
4 8	洗衣机	8KG	1		自动化程度: 全自动 开门方式: 顶开门 显示类型: LED 显示 洗涤程序: 快洗、强力、轻柔、单脱 水温调节范围: 常温 内筒材质: 不锈钢 洗涤容量: 8kg 脱水转速: 710 转/分钟 脱水容量: 8kg 水位选择: 8 段 箱体材质: 渗锌钢板 洗净比: 0.8 比值 洗涤功率: 400W 脱水功率: 300W
4 9	饮用热水器	20L	1		毛重: 3.5kg 容量: 20L 功率: 2200W 控温方式: 机械控温 额定电压: 220V

50	衣柜	四门 1600*400*2000	1		<p>1、钢材选用一级冷轧钢板。</p> <p>2、钢板表面处理工艺：表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，最后利用静电科技使粉末涂料平均喷涂于钢板工件上。</p> <p>3、喷涂材料选用热固性粉末涂料，硬度$\geq 2H$，附着力达≤ 1级，弯曲试验$\leq 4mm$，耐压，强度大，抗冲击不易形；采用静电粉末喷塑，无有机溶液，无污染；</p> <p>4、锁具：采用优质锁具，耐腐蚀等级≥ 7级。</p>
51	休息椅	实木	4		实木框架，表面清漆饰面，内衬高回弹海绵，
52	顶灯	24W	14		<p>操控方式：开关式</p> <p>最大瓦数：20-30W(含)</p> <p>灯罩形状：圆形</p> <p>最大照射面积：10-20 m²(含)</p> <p>光源类型：LED</p> <p>灯身材质：铁</p> <p>风格：现代简约</p> <p>表面处理：喷漆磨砂</p> <p>灯罩材质：PVC(聚氯乙烯)</p> <p>色温：冷光(5000K以上)</p>
53	足浴椅	188*100*86cm	4		<p>坐面材质：布艺</p> <p>附加功能：拷贝升降</p> <p>尺寸：188*100*86cm</p>
54	浴缸	1.6m	3		<p>尺寸：1.6*0.63*0.73cm</p> <p>材质：香柏木</p> <p>开盖方式：中部上翻</p> <p>厚度：5cm</p>

5 5	电子 针 疗 仪	SDZ-II	6		输出功率:10.0VA 输出脉冲波形:非对称双向脉冲波 输出脉冲路数:六路输出 最大输出功: 0.3VA(250Q 负载阻抗下) 输出脉冲频率:1~100Hz 可调允差为±15% 输出电流限值:<10mA(250Q 负载阻抗下) 输出直流分量: 0mA 输出脉冲宽度:0.2ms ± 30% 体积:292x156x47mm3 重量:1.4Kg
5 6	空 调	3P	2		适用面积: 32-48 m ² 制冷剂: R32 内机机身尺寸: 宽 420mm; 高 1810mm; 深 420mm 电压/频率: 220V/50Hz 外机尺寸: 宽 950mm; 高 700mm; 深 360mm 能效比: 3.69 功能: 自动清洁 内机噪音(静音/低风): 20dB(A) 扫风方式: 上下/左右扫风 制冷功率: 2550W 外机最大噪音: 56dB(A) 循环风量: 1400m ³ /h 内机最大噪音: 47dB(A)
5 7	按 摩 床	180*60*65cm	4		1、尺寸: 180*60*65cm 2、钢管表面处理工艺: 表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化, 最后利用静电科技使粉末涂料平均喷涂于钢板工件上。 3、喷涂材料选用热固性粉末涂料, 硬度≥2H, 附着力达≤1级, 弯曲试验≤4mm, 耐压, 强度大, 抗冲击不易形; 采用静电粉末喷塑, 无有机溶液, 无污染;

58	双头红外线理疗灯	CQ-36	4		辐射板直径: 166mm*2 电压频率: 220V 波长范围: 2um-25um(微米) 加热温度: 280° C-350° C 时间设置: 0-60 分钟
59	针灸椅	021617	8		面料: 采用优质皮革, 皮面光泽度好, 柔软舒适; 基材: 曲木板依据人体工学原理设计, 经防腐、防虫、防潮等处理; 海绵: 45#高密度成型 PU、阻燃海绵; 脚架: 优质镀铬工字型钢架, 管壁厚度大于 2.0mm, 经酸洗磷化处理, 抗酸碱, 耐腐蚀; 有害物质排放符合国家 GB18584-2001 标准。
60	单头红外线理疗灯	CQ-29P	8		重量(含包装): 8.74Kg 辐射板直径: 166mm 额定功率: 300w 电压频率: 220V 波长范围: 2um-25um(微米) 加热温度: 280° C-350° C 时间设置: 0-60 分钟
61	针灸挂图	3 幅/套	1		3 幅/套
62	插板	8 孔	13		插孔数量: 8 孔 适用标准: 国标 全长: 1.8 米 插孔电流: 10A 额定功率: 2500W
63	治疗盘	中号	1		尺寸: 30*20*5cm 材质: 201 不锈钢

64	温湿度检测仪	指针式	2		<p>产品尺寸：20*20cm</p> <p>显示方式：指针式</p> <p>温度显示范围：-10℃-40℃</p> <p>湿度显示范围：0-90%RH</p>
65	藏药药柜	1.5*2.15*0.6米	2		<p>1、钢材选用一级冷轧钢板。</p> <p>2、钢板表面处理工艺：表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，最后利用静电科技使粉末涂料平均喷涂于钢板工件上。</p> <p>3、喷涂材料选用热固性粉末涂料，硬度$\geq 2H$，附着力达≤ 1级，弯曲试验$\leq 4mm$，耐压，强度大，抗冲击不易形；采用静电粉末喷塑，无有机溶液，无污染；</p> <p>4、锁具：采用优质锁具，耐腐蚀等级≥ 7级。</p>
66	电子血压器	YE655D	3		<p>测量方式/方法：臂式/示波测定法</p> <p>脉搏测量范围：40~200次/分钟</p> <p>运行模式：分类连续</p> <p>运行显示方式：LCD 数字显示</p> <p>记忆组数：90组记忆值</p> <p>压力测量范围：0~300mmHg (0-40.0kPa)</p> <p>精度(压力)：$\pm 3mmHg (\pm 0.4kPa)$ 以内</p> <p>压力传感器：半导体式压力传感器</p> <p>电源：4节5号干电池(DC6V)或电源适配器</p>
67	盐敷加热器 (微波炉)	20L	1		<p>容量：20L</p> <p>额定频率：50Hz</p> <p>微波功率：700W</p> <p>额定电压：220V</p> <p>产品净重：11.3KG</p> <p>产品尺寸：长 440mm；宽 340mm；高 258mm</p>

68	藏式柜子	1400*500*600mm /实木	1		1400*500*600mm/实木
69	藏医挂图	60*80cm	84		60*80cm、本地订制
70	藏医铜罐	订制	5		本地订制、纯铜
71	藏医铜镜	8cm	2		小型 1 个/大型 1 个
72	展览柜	100*40*90cm	4		材质：人造板 颜色分类：100*40*90cm 环保标准：E1 级

（注：如表格中出现品牌及型号，仅为参考。不具备指向或倾向性，投标单位所投设备参数等于或高于表格中要求参数即可）



一、规格及参数详见清单。

二、应按废标处理：投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表有效授权书的；未提交投标保证金的；其他违反国家相关法律法规规定的。

三、交货地点：下察隅镇卫生院； 交货时间：以合同签订为准。