

# 公开招标文件

采购项目名称： 惠州市博罗县消防科普教育基地采购项目

项 目 编 号： HZFH-2023-A027

采 购 方 式： 公开招标

惠州市丰禾项目管理有限公司编制

发布日期：2023 年 07 月

# 目 录

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 | 一 | 部 | 分 | 投 | 标 | 邀 | 请 | 函 |
| 第 | 二 | 部 | 分 | 采 | 购 | 项 | 目 | 内 |
| 第 | 三 | 部 | 分 | 投 | 标 | 人 | 须 | 知 |
| 第 | 四 | 部 | 分 | 合 | 同 | 书 | 格 | 式 |
| 第 | 五 | 部 | 分 | 投 | 标 | 文 | 件 | 格 |
|   |   |   |   |   |   |   |   | 式 |

## 第一部分 投标邀请函

各（潜在）投标人：

惠州市丰禾项目管理有限公司受博罗县消防救援大队的委托，拟对**惠州市博罗县消防科普教育基地采购项目**进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人参加。本项目将优先确定符合相应资格条件的自主创新产品、节能产品、环保产品投标人参加。

一、采购编号：HZFH-2023-A027

二、采购项目名称：惠州市博罗县消防科普教育基地采购项目

三、采购项目预算金额：**人民币 700000.00 元**

四、采购数量：1 项

五、采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）：

1. 项目概述：为提高消防安全意识，实现正规的执勤、训练、工作、生活秩序，根据相关实际工作要求所有产品均采用真实建筑消防系统主流产品，所有产品均采用市场主流品牌真实设备，所有设备可以实现联动并有统一的实训控制平台，可以实现远程监控。系统可以模拟实际体验，仿真火灾发生，并可以演练火灾发生时各系统真实动作。

2. 项目技术规格、参数及要求：详见采购招标文件；

3. 投标人可对本项目进行投标，但应对项目内所有的招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

六、投标人资格：

1. 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书；

2. 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；

3. 投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度财

务状况报告或基本开户行出具的资信证明);

4. 按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况;

5. 参照投标(报价)函相关承诺格式内容。重大违法记录,是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文,“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定);

6. 投标人未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单”记录名单;不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))及中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)查询结果为准,如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明资料);

7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本采购项目(或采购包)投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人,不得再参与本项目投标。投标(报价)函相关承诺要求内容。

8. 落实政府采购政策需满足的资格要求:整体专门面向中小企业。

#### 七、获取招标文件:

1、符合资格的投标人应当在2023年07月18日至2023年07月24日期间上午9:00~12:00,下午14:30~17:30(办公时间内,法定节假日除外)到惠州市丰禾项目管理有限公司(详细地址:广东省惠州市罗阳街道远望数码城14栋112-113号商铺1至3层)现场购买招标文件,招标文件每套/每包售价300元(人民币),售后不退。

2、领取招标文件须提供以下证明文件:

1) 领取招标文件登记表(格式详见招标文件附件一)

2) 企业需提供营业执照副本(事业单位需提供事业单位法人证书副本)、税务登记证副本(国税、地税)、组织机构代码证副本(已领取三证合一营业执照的

企业只需提供营业执照副本）（复印件加盖公章）。

3) 法定代表人资格证明（原件）及其身份证（复印件加盖公章）。

4) 若法定代表人委托代理的，则还须提供法定代表人授权委托书（原件），以及被授权人身份证（复印件加盖公章）。

5) 近三年内在经营活动中无严重违法记录声明函（原件，格式自拟）。

6) 未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（信用中国网（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）的查询结果网页截图。

备注：提供上述资料（复印件须加盖单位公章）一式叁份，领取招标文件登记资料文件必须逐页加盖公章，统一使用 A4 纸装订成册。领取招标文件登记资料封面需注明本项目名称【XXX 采购项目名称领取招标文件登记资料】、项目编号、投标人名称、递交时间。

八、投标文件递交时间、截止时间、开评标时间及地点：

1. 递交投标文件时间：2023 年 08 月 08 日 09 时 30 分～10 时 00 分（北京时间）

2. 投标文件送达地点：广东省惠州市罗阳街道远望数码城 14 栋 112-113 号商铺 1 至 3 层

3. 投标截止时间：2023 年 08 月 08 日 10 时 00 分（北京时间）

4. 开评标时间：2023 年 08 月 08 日 10 时 00 分（北京时间）

5. 开评标地点：广东省惠州市罗阳街道远望数码城 14 栋 112-113 号商铺 1 至 3 层

九、采购代理机构及采购人联系方式：

采购代理机构联系人：温先生

电话：0752-6609060

传真：0752-6609060

邮编：516000

联系地址：广东省惠州市罗阳街道远望数码城 14 栋 112-113 号商铺 1 至 3

层

采购人：博罗县消防救援大队

采购人联系人：梁小姐

电话：0752-6283413

联系地址：广东省惠州市博罗县罗阳街道罗阳一路 223 号

惠州市丰禾项目管理有限公司

## 惠州市丰禾项目管理有限公司 交通示意图



地址：广东省惠州市博罗县罗阳街道远望数码城14栋112-113商铺1至3层  
电话：0752-6609060

## 第二部分 采购项目内容

### 一、投标人资格

| 包 1: 惠州市博罗县消防科普教育基地采购项目 |  |
|-------------------------|--|
| 投标人资质要求                 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。  |
|                         | 提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。   |
|                         | 投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2022 年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。   |
|                         | 按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况。  |
|                         | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）。  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求        | 采购包整体专门面向中小企业。   |
| 特定资格要求                  | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
|                         | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，  |



|  |   |
|--|---|
|  | <p>不得同时参加本采购项目（或采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。</p> |
|--|---|

## 二、主要商务要求

| 包 1：惠州市博罗县消防科普教育基地采购项目 |   |
|------------------------|---|
| 标的提供的时间                | 双方自合同签订之日起 30 日历天内完成设备的供货、安装与调试，并完成对使用单位相关人员的操作与使用培训。   |
| 标的提供的地点                | 采购人指定地点。  |
| 投标有效期                  | 从提交投标文件的截止之日起 90 日历天。   |
| 采购资金支付                 | <p>1 期：30%。合同签订后，中标投标人按照规定办理相关手续后 20 个工作日内，采购人向中标投标人支付至合同总价 30%。</p> <p>2 期：50%。设备到货后，20 个工作日内，采购人向中标投标人支付至合同总价 80%。</p> <p>3 期：20%。所有设备验收合格后 20 个工作日内，采购人向中标投标人支付至合同总价 100%。</p> <p>资金支付以财政资金落实为前提，采购人只负责办理相关付款手续，若因财政资金不到位引起服务款不能按合同要求或有关规定拨付的，采购人不承担因付款延期拨付给中标人造成的各类损失，如利息连带责任等。</p>   |
| 验收要求                   | <p>项目完工后试用 10 天，采购人应组织验收工作：</p> <p>1) 对全部设备、产品、型号、规格、数量、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收，凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具 CCC 认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。</p> <p>2) 中标人应负责在项目验收时将全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。</p> <p>3) 采购人对项目验收具有绝对主导权，对产品的功能指标等如未达到采购人要求，采购人可拒绝验收。由此引起的延迟支付和对采购人造成的损失由中标人负责。</p> <p>（2）试运行：安装完成后进行 10 天的试运行期，试运行期满，采购如有重大整改项目，在整改完成经采购人确认后重新计算试运行期，</p> |

|        |   |
|--------|---|
|        | <p>期限仍为 10 天。中标人需采购人配合进行所有货物的试运行，试运行合格后方能进行项目验收。</p> <p>(3) 项目验收：</p> <p>1) 中标人负责本项目涉及系统的培训工作（技术培训内容应包括所提供产品的操作使用方法，维护管理的技术，实际的操作练习等）。</p> <p>2) 采购人对本项目相关的所有货物的性能测试。在相关报告完备后，中标人提请项目验收，采购人将于 7 个工作日组织项目验收，项目整体通过验收后，双方签署验收报告，中标人应将项目的技术文件与资料自行保管妥善，待服务期满后项目移交时一并交付采购人。</p> |
| 履约保证金  | 不收取。  |
| 联合体投标  | 否。  |
| 合同履行期限 | 双方自合同签订之日起 30 日历天内完成。   |

其他商务要求：

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明  |
|------|----|------|---|
|      | 1  | 货物要求 | <p>1.1 投标人必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的、具有合法来源的原厂全新合格货物。</p> <p>1.2 投标人必须提供货物整套技术资料包括设备说明书、使用手册及其他相关技术资料等相关资料。</p> <p>1.3 保证该项目的设备与原厂保证一致，在工程验收时如果采购人认为货有可疑，可邀请原厂投标人专业技术团队参与查验，如检验结果不符，一切后果由中标人承担。</p> <p>1.4 中标人必须在交货时出具所投主要设备的合法来源证明原件、售后服务承诺函原件，以保证供货货物的一致性。</p> <p>1.5 所有设备均须由中标人送货上门并安装调试，用户不再支付任何费用。</p> <p>1.6 所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。</p> |
|      | 2  | 售后服务 | 2.1 本项目的质量保证期至少为 1 年。   |

|   |   |      |  |
|---|---|------|--|
|   |   |      | <p>2.2 投标人提供标准电话技术支持（7×24 小时）。免费质保期内维修人员接到维修通知后 30 分钟内响应，2 小时内到达现场，除特殊情况外，故障排除时间不超过 6 小时。保修期以中标人和采购人共同检验合格之日起算。保修条款按国家或行业有关标准由买卖双方在合同中约定为准。质保期后，如采购人要求，中标投标人应长期负责有偿优惠维修。</p> <p>2.3 正式交付使用后，中标人每个季度定期对系统的运行进行了解，并广泛收集使用单位的意见。及时处理好系统在运行时发生的问题，保证系统运转正常。</p> <p>2.4 在质量保证期内发生的质量问题，由中标人负责免费解决，包退包换（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。</p> <p>2.5 质量保证期外发生的质量问题，由中标人负责解决，采购人应支付相应的费用，中标人不得收取工程师差旅费及其不合理的其他费用。</p> <p>2.6 在任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。货物在质保期内发生质量问题，中标人须无条件给予退换。</p> |
|   | 3 | 投标报价 | <p>包含运至合同指定地点的货物、搬运费、运输费、卸装费、保险费、安装调试费、验收、人力成本、税金等一切费用，采购人不再支付任何费用。</p>  |
| <p>对于不允许偏离的实质性要求和条件，以“★”的方式标明。打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p> |   |      |  |

### 三、标的需求清单及技术（参数）要求

1. 项目概况：为提高消防安全意识，实现正规的执勤、训练、工作、生活秩序，根据相关实际工作要求所有产品均采用真实建筑消防系统主流产品，所有产品均采用市场主流品牌真实设备，所有设备可以实现联动并有统一的实训控制平台，可以实现远程监控。系统可以模拟实际体验，仿真火灾发生，并可以演练火灾发生时各系统真实动作。

#### 2. 技术标准与要求：

| 包 1：惠州市博罗县消防科普教育基地采购项目 |                 |                   |          |    |    |               |               |        |
|------------------------|-----------------|-------------------|----------|----|----|---------------|---------------|--------|
| 序号                     | 核心产品要求<br>（“△”） | 品目名称              | 标的需求名称   | 数量 | 单位 | 分项预算单价<br>（元） | 分项预算总价<br>（元） | 招标技术要求 |
| 1                      |                 | A02370100<br>消防设备 | 消防安全检测设备 | 1  | 项  | 700000<br>.00 | 700000<br>.00 | 详见附表一  |

| 参数性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求   |
|------|----|--|
|      | 1  | <p><b>警示教育多媒体展示墙</b></p> <p>规格/参数说明：</p> <p>1）模型：主要技术参数：尺寸：2500mm*2100mm*550mm（±50mm），材质：镀锌钢管+ABS 工程塑料+亚克力板，</p> <p>2）中控主机：主要技术参数：处理器：≥I5，内存：≥4G 内存，硬盘：≥128G；显示尺寸：≥32 寸，分辨率：≥1920*1080；</p> <p>3）控制系统：主要技术参数：构成，继电器，485 控制模块，MP441，12V 电源，语音板，尺寸：300mm*400mm*250mm（±50mm）；</p> <p>4）发烟系统：主要技术参数：功率：1500W，电压：220V，预热时间 8 分钟，烟油容量：≥5L，供烟面积：≥20 m²；</p> <p>5）广播系统：主要技术参数：材质：木制，颜色：黑色，音频接口：3.5mm，类型：有源音箱，声道：2.0 扬声器数量：≥4 个，功率：20W-40W，尺寸：140mm</p> |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | <p>×226mm×197mm (±50mm);</p> <p>6)送风排烟系统: 主要技术参数: 类型: 低频管道风机, 风叶尺寸: ≥4 寸, 电源: 220V, 功率: ≥50W;</p> <p>7)防火卷帘系统: 主要技术参数: 材质: ABS 工程塑料, 电源: 24V,</p> <p>8)照明系统: 主要技术参数: 高亮度 LED 灯珠, 电源: 24V;</p> <p>9)电梯迫降系统: 主要技术参数: ABS 工程塑料, 电源: 24V;</p> <p>数量: 1 组。</p> <p>最高投标单价: 59000.00 元</p> |
|  | 2 | <p><b>燃烧的必要条件多媒体展示系统</b></p> <p>规格/参数说明:</p> <p>1) 中控主机: 主要技术参数: 处理器: ≥I5, 内存: ≥4G 内存, 硬盘: ≥128G; 显示尺寸: ≥32 寸, 分辨率: ≥1920*1080;</p> <p>2) 燃烧的必要条件多媒体演示软件;</p> <p>数量: 1 组。</p> <p>最高投标单价: 26000.00 元</p>   |
|  | 3 | <p><b>引发火灾的原因及火灾分类多媒体展示系统</b></p> <p>规格/参数说明:</p> <p>1) 中控主机: 主要技术参数: 处理器: ≥I5, 内存: ≥4G 内存, 硬盘: ≥128G; 显示尺寸: ≥32 寸, 分辨率: ≥1920*1080;</p> <p>2) 引发火灾的原因及火灾分类多媒体演示软件;</p> <p>数量: 1 组。</p> <p>最高投标单价: 26000.00 元</p>   |
|  | 4 | <p><b>认识消防设施互动实训系统</b></p> <p>规格/参数说明: 1、消防设施联动演示系统</p> <p>1) 大板: 主要技术参数: 材质: 镀锌板, 3600mm*50mm2400mm (±50mm) , 油漆: 浅灰色烤漆;</p>   |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | <p>2) 火灾自动报警控制器：主要技术参数：液晶规格：240*160 点，可同屏显示 150 个汉字信息，相对湿度：≤95%，电源：220V，尺寸：380mm*143mm*534mm（±50mm）；</p> <p>3) 联动消防设施：火灾探测设备：烟感探测器(1 个)、温感探测器(1 个) 手动报警按钮(2 个)；</p> <p>4) 联动控制设施：报警设备：声光报警器、消防广播</p> <p>5) 联动控制设施：指示设备：应急照明灯（1 个）安全出口(3 个)、排烟风机、正压风机、正压风阀、排烟阀、挡烟垂壁、门禁、防火门、防火卷帘门、电梯迫降、喷淋泵、照明强切、动力强切、空调切断、消防泵；</p> <p>6) 联动控制设施：其它：输入输出模块 HJ-1825(16 个)， 24V 指示灯红色（16 个），24V 指示灯绿色（16 个）；</p> <p>2、消防标识互动识别实训系统</p> <p>1) 支架：主要技术参数：材质：木制+镀锌板，尺寸：1500mm*450mm*750mm（±50mm）；</p> <p>2) 控制主机：；主要技术参数：CPU：≥I5，内存：≥4G 内存，硬盘：≥120G 固态硬盘，显示尺寸：≥13.3 寸，分辨率：≥1920*1080；</p> <p>3) 电控标识牌（14 组）：禁止吸烟、禁止烟火、禁止放易燃物、禁止锁闭、禁止阻塞、火警电话、发声报警器、手提式灭火器、当心氧化物、当心易燃物、当心爆炸物、击碎面板、推开/拉开、安全出口；</p> <p>数量：1 组。</p> <p>最高投标单价：48000.00 元</p> |
|  | 5 | <p><b>家庭电器火灾多媒体展示系统</b></p> <p>规格/参数说明：</p> <p>1) 中控主机：主要技术参数：处理器：≥I5，内存：≥4G 内存，硬盘：≥128G；显示尺寸：≥32 寸，分辨率：≥1920*1080；</p> <p>2) 家庭电器火灾多媒体演示软件；</p>  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | <p>数量：1 组。</p> <p>最高投标单价：26000.00 元</p>  |
|  | 6 | <p><b>家庭电器防火实训系统：短路隐患实验、接触不良隐患实验、热辐射隐患实验；</b></p> <p>规格/参数说明：</p> <p>1) 电器短路实验装置：</p> <p>——主机：主要技术参数：触摸方式：多点电容触摸，显示器尺寸：≥11 寸，处理器：≥I5，内存：≥4G，硬盘：≥64G，电源：220V，功率：150W；</p> <p>——机柜：高碳钢，尺寸：480mm*450mm*410mm（±50mm）；颜色：浅灰色细菊纹烤漆；</p> <p>——电器短路实验控制板；</p> <p>——电源：220V，功率：1500W；</p> <p>——2D 动画电器短路安全演示软件；</p> <p>2) 电器过载实验装置：</p> <p>——主机：主要技术参数：触摸方式：多点电容触摸，显示器尺寸：≥11 寸，处理器：≥I5，内存：≥4G，硬盘：≥64G，电源：220V，功率：150W；</p> <p>——机柜：高碳钢，尺寸：480mm*450mm*410mm（±50mm）；颜色：浅灰色细菊纹烤漆；</p> <p>——电烤炉使用不当实验控制板；</p> <p>——电源：220V，功率：2500W；</p> <p>——2D 动画电烤炉使用不当安全演示软件；</p> <p>3) 电器绝缘性能破坏（接触不良）实验装置：</p> <p>——主机：主要技术参数：触摸方式：多点电容触摸，显示器尺寸：≥11 寸，处理器：≥I5，内存：≥4G，硬盘：≥64G，电源：220V，功率：150W；</p> <p>——机柜：材质：高碳钢，尺寸：480mm*450mm*410mm（±50mm）；颜色：浅灰色细菊纹烤漆；</p> |



|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | <p>——电气绝缘性能破坏引发火灾实验控制板；</p> <p>——电源：220V，功率：1500W；</p> <p>——2D 动画电气绝缘性能破坏引发火灾安全演示软件；</p> <p>数量：1 组。</p> <p>最高投标单价：58000.00 元</p>  |
| 7 |  | <p><b>“多合一场所”消防安全综合技能实训系统</b></p> <p>——“多合一场所”消防安全多媒体展示系统</p> <p>——演示装置：简易喷水灭火演示系统；</p> <p>——演示装置：防火门及闭门报警器演示系统；</p> <p>——演示装置：安全防盗窗演示系统；</p> <p>规格/参数说明：1、狭小空间简易自动喷水灭火系统</p> <p>1) 机柜：主要技术参数：尺寸：1300mm*2400mm*250mm（±50mm），材质：镀锌板，表面处理：喷塑（静电粉末喷涂）；</p> <p>2) 实训终端：主要技术参数：触摸方式：多点电容触摸，显示尺寸：≥10.4 寸，处理器：≥I5，内存：≥4G，硬盘：≥128G，电源：220V；</p> <p>3) 喷淋储水装置：主要技术参数：材质：304 不锈钢+有机玻璃，尺寸：800mm*500mm*1600mm（±50mm）；</p> <p>4) 喷淋管网：主要技术参数：材质：镀锌管，管径：≥32mm；</p> <p>5) 水泵：主要技术参数：功率：370W，产品尺寸：260mm*200mm*250mm（±50mm），电压：220V，吸程：≥8m，扬程：≥35m，口径：≥32mm；</p> <p>6) 喷水头：主要技术参数：类型：下喷式喷淋头，公称口径：≥15mm，接口螺纹：R1/2，动作温度：65℃---74℃；额定工作压力：1.2MPa；</p> <p>7) 演示软件：“多合一场所”：狭窄空间简易自动喷水灭火演示软件</p> <p>（1）视频内容：2D 动画视频“多合一场所”：狭窄空间简易自动喷水灭火；</p> |

2、防火门及闭门报警器演示系统；

1) 机柜：主要技术参数：尺寸：1200mm\*2400mm\*250mm (±50mm)，材质：镀锌板，表面处理：喷塑（静电粉末喷涂）；

2) 实训终端：主要技术参数：触摸方式：多点电容触摸，显示尺寸：≥10.4寸，处理器：≥I5，内存：≥4G，硬盘：≥128G，电源：220V；

3) 防火门：主要技术参数：等级：甲级，类型：钢制防火门，尺寸：860mm\*2050mm (±50mm)，材质：镀锌钢板，钢板厚度：门扇 0.8mm/门框 1.2mm，表面处理：喷塑（静电粉末喷涂），内部填充：防火珍珠岩；

4) 改装闭门器系统：主要技术参数：材质：不锈钢+铝合金，颜色：银白色，电源：DC24V，承重：60—85KG，；

5) 软件：“多合一场所”：防火门及闭门报警器演示软件

3、安全防盗窗演示系统；

1) 机柜：主要技术参数：：尺寸：1500mm\*2400mm\*250mm (±50mm)，材质：镀锌板，表面处理：喷塑（静电粉末喷涂）；

2) 实训终端：主要技术参数：触摸方式：多点电容触摸，显示尺寸：≥10.4寸，处理器：≥I5，内存：≥4G，硬盘：≥128G，电源：220V；

3) 防盗窗：主要技术参数：材质：铝合金+不锈钢，尺寸：800mm\*680mm\*50mm (±50mm)

4) 演示软件：“多合一场所”：安全防盗窗演示软件

4、“多合一场所”消防安全多媒体演示系统；

1) 中控主机：主要技术参数：处理器：≥I5，内存：≥4G 内存，硬盘：≥128G；显示尺寸：≥32 寸，分辨率：1920\*1080；

2) “多合一场所”消防安全多媒体演示软件；

数量：1 组。

最高投标单价：90000.00 元

|   |  |
|---|--|
| 8 | <p><b>VR 火灾隐患排查（学校、商场、家庭）实训系统</b></p> <p>规格/参数说明：</p> <p>1) VR 火灾隐患排查（学校、商场、家庭）实训系统：</p> <p>（1）控制主机：技术参数：处理器：≥I7-8700，内存：≥8G，硬盘：≥128+1T，显卡：≥GTX1060（显存：3G）；定制远程控制模块</p> <p>（2）监视器：技术参数：显示尺寸：≥43 寸，分辨率：≥1920*1080，亮度：≥600lm；可固定视频信号源；</p> <p>（3）VR 设备：技术参数：刷新率：≥90Hz、低余晖 OLED 屏，支持瞳距调节、镜头距离调节、电话服务功能，内置可充电锂电池；</p> <p>（4）无线键盘鼠标；</p> <p>（5）VR 火灾隐患排查（学校、商场、家庭）实训软件；</p> <p>数量：2 组。</p> <p>最高投标单价：60000.00 元</p> |
| 9 | <p><b>电焊作业引发火灾联动演示系统</b></p> <p>规格/参数说明：</p> <p>1) 电焊作业互动实训装置：主要技术参数：材质：镀锌板，油漆，烤漆，电源：220V，</p> <p>2) 中控主机：主要技术参数：处理器：≥I5，内存：≥4G 内存，硬盘：≥128G；显示尺寸：≥32 寸，分辨率：≥1920*1080；</p> <p>3) 发烟系统：主要技术参数：功率：1500W，电压：220V，预热时间 8 分钟，烟油容量：5L，供烟面积：≥20 m<sup>2</sup>；</p> <p>4) 焊机：主要技术参数：类型：逆变焊机，电源：220V，材质：碳钢/低合金钢/不锈钢；</p> <p>5) 步进电机：主要技术参数：类型：双轴步进电机控制器，控制器：三轴运动控制系统，电源：24V，滑台模组：有效行程 1 米*1，有效行程 0.8 米*2，有效行程</p>       |

|  |    |   |
|--|----|---|
|  |    | <p>成 0.4 米*1</p> <p>6) 控制系统;</p> <p>7) 电焊作业引发火灾联动演示软件;</p> <p>数量: 1 组个。</p> <p>最高投标单价: 58000.00 元</p>   |
|  | 10 | <p><b>119 语义智能模拟 119 报警实训系统</b></p> <p>规格/参数说明:</p> <p>1) 119 报警装置专用机柜: 主要技术参数: 材料: 钣金, 尺寸: 长 450mm*宽 300mm*高 750mm (±50mm), 供电: 交流 220 伏, 功耗: 150W,</p> <p>2) 嵌入式处理器模块: 主要技术参数: CPU: ≥H3ARM CORTEX-A7, 内存: ≥2GB , 储存: ≥16GB TF 卡, 网络: ≥100M 以太网, 视频输入, HDMI CVBS, 尺寸: 长 108mm*宽 67mm (±30mm);</p> <p>3) 显示模块: 主要技术参数: 显示器尺寸: ≥27 寸、分辨率: ≥1920*1080; 触摸方式: 六点电容触摸;</p> <p>4) 电话听筒;</p> <p>5) 实训软件</p> <p>(1) 系统功能: 学习正确报火警、看火灾案例、模拟 119 报警实训;</p> <p>数量: 1 组。</p> <p>最高投标单价: 37000.00 元</p> |
|  | 11 | <p><b>家庭模拟灭火实训系统</b></p> <p>规格/参数说明:</p> <p>1) 主机: 主要技术参数: 处理器: ≥I5-10505, 内存: ≥4G 内存, 硬盘: ≥256G 固态, ≥2G 独显;</p> <p>2) 监视器: 类型: 智能电视; 技术参数: 显示尺寸: ≥50 寸, 屏幕分辨率: ≥全高清 1920*1080;</p>   |

|  |    |   |
|--|----|---|
|  |    | <p>3) 电子改装灭火器 (二氧化碳、干粉、泡沫、清水 4kg 国标);</p> <p>4) 实训台: 定制钣金操作台;</p> <p>5) 模拟灭火实训软件: 模拟考核功能, 所有场景中随机 5 个场景进行模拟考核, 考核要点灭火选择正确性, 灭火是否成功, 灭火时间长短最终加权平均结算成绩, 获得称号;</p> <p>数量: 1 组。</p> <p>最高投标单价: 35000.00 元</p>   |
|  | 12 | <p><b>传感器智能消火栓使用实训系统</b></p> <p>规格/参数说明:</p> <p>1) 传感器智能消火栓使用实训系统:</p> <p>(1) 传感器智能消火栓: 消防水带、水枪、远程启动泵按钮、供水阀;</p> <p>(2) 机柜主要参数: 主要技术参数: 材料: 304 不锈钢, 尺寸: 970mm*650mm*249mm (±30mm), 显示: LED 单色显示模块、PLC 可编程控制器;</p> <p>(3) 液晶电视机: 主要技术参数: 显示尺寸: ≥43 寸, 分辨率: ≥1920*1080, 亮度: ≥600lm; 可固定视频信号源;</p> <p>2) 2D 动画传感器智能消火栓使用视频;</p> <p>数量: 1 组。</p> <p>最高投标单价: 38000.00 元</p> |
|  | 13 | <p><b>签到与测试系统</b></p> <p>规格/参数说明:</p> <p>1) 自助式消防知识测试系统: 主要技术参数: 配置: CPU: ≥I5, 内存: ≥4G, 硬盘: ≥128G, 显示器: ≥27 寸; 消防知识测试软件;</p> <p>数量: 1 组。</p> <p>最高投标单价: 38000.00 元</p>  |
|  | 14 | <p><b>破拆实训装置</b></p> <p>规格/参数说明:</p>  |

|  |    |   |
|--|----|---|
|  |    | <p>1) 框架：主要技术参数：框架材质：304 不锈钢；</p> <p>2) 玻璃：厚度：6mm、玻璃类型：钢化玻璃；</p> <p>3) 逃生锤：主要技术参数：重量：0.2KG、尺寸：150mm*95mm（±30mm）、锤尖材质：碳钢、手柄材质：工程塑料；</p> <p>4) 液晶电视机：主要技术参数：显示尺寸：≥43 寸，分辨率：≥1920*1080，亮度：≥600lm；可固定视频信号源</p> <p>数量：2 组。</p> <p>最高投标单价：10000.00 元</p>  |
|  | 15 | <p><b>防烟面具实训装置</b></p> <p>规格/参数说明：</p> <p>1) 中控主机：主要技术参数：处理器：≥I5，内存：≥4G 内存，硬盘：≥128G；显示尺寸：≥32 寸，分辨率：≥1920*1080；</p> <p>2) 防烟面具（2 套）：主要技术参数：类型：过滤式自救呼吸器，防护时间：&gt;30 分钟，主要作用：保护人体呼吸器官、眼睛、头部免遭受一氧化碳、有害气体、浓烟，热辐射何火焰熏灼；</p> <p>3) 头模（2 套）：主要技术参数：材质：ABS；</p> <p>4) 2D 动画防烟面具使用实训软件：</p> <p>数量：1 组。</p> <p>最高投标单价：13000.00 元</p> |
|  | 16 | <p><b>火场逃生综合技能实训帐篷</b></p> <p>规格/参数说明：</p> <p>1) 火场逃生综合技能实训帐篷；主要技术参数：产品尺寸：≥7000mm*4000mm*2400mm（±10mm），产品材质：加厚牛津布</p> <p>走线工艺：双车缝走线；</p> <p>2) 风机配置：电压：220V，功率：≥750W, 尺寸：&lt;500mm*400mm*450mm，</p>   |

|  |    |  |
|--|----|--|
|  |    | <p>3) 烟机配置：电压：220V, 设备功率：≥1500W，容量：&gt;1L，喷烟量：18000cuft/min，预热时间：&lt;15 分钟，喷烟时间：&gt;30 秒，控制方式：遥控/线控，烟油：浓度：常规浓度烟油，净含量≥4.5L，产品特性：无毒无污染，烟雾浓白无异味，无腐蚀性刺激性，添加香料。</p> <p>数量：1 组。</p> <p>最高投标单价：16000.00 元</p>   |
|  | 17 | <p><b>灭“真”火实训装置</b></p> <p>规格/参数说明：</p> <p>1、定制专用防爆“真火”演示装置</p> <p>1) 防爆“真火”燃烧室，主要技术参数：材质：不锈钢、尺寸 1250mm*800mm*500mm (±30mm)；</p> <p>2) 防爆控制器，主要技术参数：材质：工程塑料、电压:12V、开关类型：自复位开关；</p> <p>3) 点火装置，主要技术参数：点火电压：12V、点火原理：脉冲点火；</p> <p>4) 防爆操作台，主要技术参数：材质：不锈钢、尺寸：930mm*750mm*350mm (±30mm)；</p> <p>5) 耐高压可燃气体管道，主要技术参数：直径 20mm、耐压强度：1.6MPa；</p> <p>6) 可燃气体，主要技术参数：类型：石油液化气；</p> <p>数量：1 组。</p> <p>最高投标单价：35000.00 元</p> |
|  | 18 | <p><b>户外消防知识 A 字展板，20 块（带航空箱）</b></p> <p>规格/参数说明：</p> <p>1) A 字展板：主要技术参数：材质：铝合金边框 ABS 连接件，结构：折叠，规格：60*90 型，画框尺寸：630mm*930mm (±30mm)，海报尺寸：600mm*900mm (±30mm)，垂直高度：1150mm，数量：≥10 组</p>  |

|    |    |  |
|----|----|--|
|    |    | <p>2) 展板箱：主要技术参数：主体材质：加厚复合板，配件材质：不锈钢，颜色：黑色；容量：≥10 块，尺寸：1220mm*730mm*550mm（±30mm）</p> <p>3) 数量：1 组。</p> <p>最高投标单价：5000.00 元</p>             |
|    | 19 | <p><b>配套服务项目之展示单元</b></p> <p>规格/参数说明：</p> <p>1) ≥20 组中英文水晶字</p> <p>2) ≥1 组不锈钢精工字</p> <p>3) 渲绒布</p> <p>数量：1 组。</p> <p>最高投标单价：22000.00 元</p> |
| 说明 |    | <p>对于不允许偏离的实质性要求和条件，以“★”的方式标明。打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。</p>  |



## 第三部分 投标人须知

### 一、说明

#### 1. 适用范围

1.1 本招标文件适用于本公开招标的采购项目。

#### 2. 定义

2.1 “采购人”是指：博罗县消防救援大队。

2.2 “采购代理机构”是指：惠州市丰禾项目管理有限公司。

2.3 “采购人”是指：采购人，采购代理机构。

#### 2.4 合格的投标人

2.4.1 符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人。

2.4.2 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.5 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人

#### 3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象, 其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

#### 4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 二、投标文件

#### 5. 投标文件的构成

5.1 投标文件由下列文件以及在投标过程中发出的修正和补充文件组成：

投标人资格条件、采购邀请、采购方式、采购预算、采购需求、政府采购政策要求、评审程序、评审方法、评审标准、价格构成或者报价要求、招标文件编制要求、保证金交纳数额和形式以及不予退还保证金的情形、投标过程中可能实质性变动的内容、招标文件提交的截止时间、开启时间及地点以及合同草案条款等。

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解投标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

#### 6. 招标文件的澄清或修改

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知惠州市丰禾项目管理有限公司。惠州市丰禾项目管理有限公司将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，惠州市丰禾项目管理有限公司将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2 投标人在规定的时间内未要求对招标文件澄清或提出疑问的，惠州市丰禾项目管理有限公司将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，招标小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。修改后的内容是招标文件的组成部分，惠州市丰禾项目管理有限公司将在相关媒体发布该修改内容的补充或更正公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向惠州市丰禾项目管理有限公司确认，如在 24 小时内无书面回复则被视

为同意补充和更正文件内容。

6.3 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，惠州市丰禾项目管理有限公司可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

### 三、投标文件的编制和数量

7. 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

8. 投标文件编制

8.1 投标文件编制基本要求

8.2 投标人对投标文件的编制应按要求装订和封装。

8.3 投标人提交的投标文件及其与（采购人）就有关招标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.4 投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

8.5 如因投标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给招标造成困难的，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

9. 计量单位

9.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

### 10. 投标报价

10.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

10.2 投标人应按照“第二部分”采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按首轮报价表确定的格式报出总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

10.3 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

10.3.1 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

10.3.2 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

10.3.3 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

10.4 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

## **11. 备选方案**

11.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

## 12. 联合体投标

12.1 本项目不接受联合体投标。

## 13. 投标人资格证明文件

13.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

## 14. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

14.1 法定代表人证明书，法定代表人授权委托书；

14.2 《营业执照》；

## 15. 投标保证金

15.1 投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

15.2 投标保证金的提交，应符合下列规定：

（1）保证金金额：本项目不收取投标保证金。

开户名称：惠州市丰禾项目管理有限公司

开户银行：中国工商银行博罗支行

银行账号：2008 0248 192 00880707

（3）投标保证金交纳形式：银行转账等非现金形式提交。以采购代理机构确认为准，未按规定时间提交投标保证金的，将导致投标无效。

15.3 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

15.4 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

15.5 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同后（以合同送达到采购代理机构为准）五个工作日内不计利息原额退还。

15.6 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

## 16. 投标的截止期

16.1 投标的截止时点为 2023 年 08 月 08 日 10 时 00 分，超过截止时点后的投标为无效投标。

## 17. 投标文件的数量和签署

17.1 投标人应编制书面投标文件一式六份，其中正本壹份和副本伍份，书面投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

电子投标文件不作任何加密的相应电子投标文件一份（以 U 盘为载体提交），电子投标文件应是全套投标文件的有效的、未经压缩处理的电子版本，其文字、表格、图表应以 WORD、EXCEL 软件编写。

17.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，投标文件按招标文件明示处需要签字或盖章的，必须由法定代表人或经其授权的代表签字或盖章；投标文件的正本每一页均由投标人盖章；授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

17.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

## 四、投标文件的递交

### 18. 投标文件的密封和标记

18.1 为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》、《法定代表人证明书》、《法定代表人授权书》、电子投标文件（以 U 盘为载体提交）各一份一并密封提交，并在信封上清晰标明“**开标一览表**”字样。投标人应将投标文件正本一袋，所有的副本密封一袋，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

18.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号、投标人名称和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人公章。

18.3 如果未按要求密封和标记，采购人对误投或提前启封概不负责。

### 19. 投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知惠州市丰禾项目管理有限公司。补充、修改的内容应当按

招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

19.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购人。

20. 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。



## 五、开标、评标定标

### 21. 开标

21.1 采购人在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。并出示有效身份证件，以供查验。

21.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的机构检查并见证。

21.3 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。惠州市丰禾项目管理有限公司收到投标文件后，如实记载投标文件的送达时间，签收保存，任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将被拒收。

21.4 开标时，由全体投标人代表或按签到顺序递交投标文件的前三名投标人代表作为全体投标人推选代表检查在递交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件的密封情况，或由采购人委托的机构检查并见证，经确认无误后惠州市丰禾项目管理有限公司招标工作人员当众予以拆封，宣读投标人名称、投标报价、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.5 惠州市丰禾项目管理有限公司做好开标记录，并打印出纸质文件给各投标人代表、相关与会代表、唱标人签名确认。各投标人代表应对唱标内容及记录结果当场进行核对，如有异议应当场提出，否则视为无异议。在开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

21.6 当在招标文件要求的投标截止时间结束后提交有效投标文件的投标人不足三家时，停止开标，并将密封投标文件退还给投标人，本项目将视为招标失败。除采购任务取消外，惠州市丰禾项目管理有限公司将重新招标。

### 22. 评审小组的组成和评标方法

22.1 评标由采购人依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评审小组负责。评审小组成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，专家总人数为5人，其中：采购人代表1人、专家4人。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对



投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评价、技术评价、价格评价。

22.3 本次评标采用综合评分法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

### **23. 投标文件的初审**

23.1 投标文件的初审包括资格性审查和符合性审查。资格性审查包括对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否满足资格要求；符合性审查，包括是否完整、文件签署是否有效、是否满足招标文件的实质性要求等。只有实质性响应的投标文件才能进行后续的比较与评价，否则将作无效投标处理。

23.2 评审小组对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.3 在详细评标之前，评审小组要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评审小组决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

23.4.1.1 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

23.4.1.2 投标总金额超过本项目采购预算金额或者最高限价的；

23.4.1.3 投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

23.4.1.4 不具备招标文件中规定资格要求的；

23.4.1.5 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

23.4.1.6 投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

23.4.1.7参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

23.4.1.8投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的；

23.4.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

23.4.1.10符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

23.4.2 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

## **24. 投标文件的澄清**

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容作任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

## **25. 投标的评价**

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

## **26. 确定中标人**

26.1 推荐中标候选中标人名单：评审小组按综合得分由高到低的原则进行排序（综合得分相同，名次按评审价由低到高顺序排列；综合得分相同、且评审价相同的，名次按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同、评审价和技术评分均相同的，名次由评审小组投票确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。），推荐综合得分排名最靠前的投标人为第一中标候选人，综合得分次高的投标人为第二中标候选人，以此类推。最终确定一名中标人。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评审小组直接确定中标人。

26.3 中标人确定后，惠州市丰禾项目管理有限公司将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》。

《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27. 替补候选人的设定与使用。

依据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第四十四条“……中标、中标人放弃中标、中标或者中标、中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标、中标候选中标人中确定中标、中标人，没有其他中标、中标候选中标人的，应当重新组织采购活动。”

## 六、质疑

28. 质疑注意事项

28.1 质疑人是参与所质疑采购项目的投标人，并在质疑有效期内提出质疑。

28.2 投标人可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依法就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

28.3 投标人提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知投标人向采购人提出。采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复投标人的询问和质疑。

28.4 投标人的质疑书必须以书面形式提出递交。

28.5 质疑书必须由法定代表人签字盖章并加盖单位公章，提交质疑的质疑人经办人必须是投标人的法定代表人，如果由投标人的授权工作人员办理时，应当有法定代表人的特别授权，载明授权的具体权限和事项。

28.6 质疑书应当包括下列主要内容：

28.6.1 质疑人名称、地址、电话等；

28.6.2 被质疑人及与质疑事项有关的当事人的法定代表人或者自然人姓名、其他组织的名称；

28.6.3 所质疑采购项目的名称和采购编号；

28.6.4 质疑的具体事项、事实依据和依据的来源正当合法；

28.6.5 质疑所依据的有关法律法规、规章的名称及具体条款；

28.6.6 有效联系人、联系地址、联系电话、邮箱和传真；

28.6.7 提起质疑的日期；

28.6.8 法定代表人及授权代表身份证复印件加盖公章。

28.7 采购人收到符合要求的质疑书后，当场发出受理回执；对不符合要求的质疑书，向质疑人告知不予受理和不予受理的原因。逾期不提交符合要求的质疑书，视为质疑人放弃质疑申请。

28.8 采购人有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑人应当有明确的请求和必要的证明材料，对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的，采购人应当予以驳回，并将其不良行为报告相关行政主管部门，按有关规定进行处理。

28.9 采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

28.10 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

## **七、合同的订立和履行**

### **29. 合同的订立**

29.1 采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订采购合同，但不得超出招标文件和中标人招标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

### **30. 合同的履行**

30.1 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

30.2 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的 10%。

## 八、适用法律

31. 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

## 九、评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

### 32. 评标方法

本次评标方法为综合评分法。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人或者中标人。评标总得分相同的（保留至小数点后两位），按投标报价由低到高顺序排列。评标总得分且投标报价相同的，按技术、商务评价指标的单项得分进行排序，并按排序先后确定中标候选投标人或者中标人。

本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好以及综合实力强的中标人。

### 33. 初步评审

资格性检查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性/符合性审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的，应实行及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

符合性检查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《资格性/符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

#### 34.1 比较与评价

##### 34.1.1 商务评价：

各评委对通过初审的投标人对照招标文件第二部分的采购需求各项商务要求进行评审和比较，并量化打分；所有评委对某一投标人的商务评价评分的算术

平均值作为该投标人的商务评价得分。

#### 34.1.2 技术评价：

各评委对通过初审的投标人对照招标文件第二部分的采购需求各项技术要求进行评审和比较，并量化打分；所有评委对某一投标人的技术评价评分的算术平均值作为该投标人的技术评价得分。

#### 34.1.3 价格评估：

对招标文件作出实质性响应的所有合格投标人中采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，投标人声明自己属于小微企业投标的，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标人价格得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格满分基数 (得分保留小数点后两位)

#### 34.1.4 综合比较与评价：

将投标人的技术、商务评价得分和价格评估得分相加，计算得出该投人的综合评价得分。

#### (三) 推荐中标候选投标人名单：

中标候选人推荐家数：3 家。

中标人数量：1 家。

评标委员会将按各投标人综合评价得分由高到低的原则对所有通过初审的投标人进行排序(保留小数点后两位小数)，推荐排名最前的投标人为第一中标候选人, 以此类推。评标得分相同的，按下列顺序比较确定：(1) 投标报价（由低到高）；(2) 技术评分（由高到低）；(3) 节能产品；(4) 环保产品；(5) 均相同时，由评标委员会集体决定。（投标人所投产品如在最新的节能产品政府采购清单或环境标志产品政府采购清单内，应当提供产品所在页的扫描件并注明所在位置，才能证明所投产品在清单内。）

#### 中小企业政策扶持

本项目属于专门面向中小企业的项目。



附表一：初步审查表（资格性审查表、符合性审查表）

1、资格性审查表

| 序号 | 资格审查内容                      |   |
|----|-----------------------------|---|
| 1  | 具有独立承担民事责任的能力               | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。   |
| 2  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录         | 提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。  |
| 3  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度         | 投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2022 年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。  |
| 4  | 履行合同所必需的设备和专业技术能力           | 按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况。   |
| 5  | 参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定）。 |
| 6  | 信用记录                        | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网            |

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
|   |                       | 站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。                      |
| 7 | 投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标。投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求      | 采购包整体专门面向中小企业。  |

## 2、符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况             | 评审点具体描述                           |
|----|---------------------|-----------------------------------|
| 1  | 投标保证金               | 投标保证金按照招标文件要求提交                   |
| 2  | 投标函                 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章               |
| 3  | 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章               |
| 4  | 投标报价                | 报价合理且未超出最高限价或者预算金额                |
| 5  | 实质性技术商务条款           | 投标文件对招标文件的实质性技术商务条款（即标注★号条款）未产生偏离 |



附表二：综合评分表

| 包 1：综合评分法        |                    |   |
|------------------|--------------------|---|
| 评审因素             |                    | 评分标准  |
| 分值构成             |                    | 1、商务部分 20 分<br>2、技术部分 50 分<br>3、价格部分 30 分   |
| 投标报价             | 投标报价得分<br>(30.0 分) | 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格分值 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。                   |
| 商务部分<br>(20.0 分) | 项目负责人<br>(6.0 分)   | 投标人为本项目拟派 1 名项目负责人，具有本科或以上相关学历证书的得 6 分，无提供不得分。<br>投标文件提供人员证书及购买的本单位社保记录等在职证明（其中，最近一次购买的社保记录日期不得超过开标当日半年以上）的复印件才能得分。                 |
|                  | 服务团队<br>(5.0)      | 投标人为本项目拟派团队管理人员每提供 1 人得 1 分，本项最多得 5 分，无提供不得分；<br>投标文件提供人员证书及购买的本单位社保记录等在职证明（其中，最近一次购买的社保记录日期不得超过开标当日半年以上）的复印件才能得分。                  |
|                  | 同类业绩<br>(9.0 分)    | 自 2020 年 1 月 1 日至今（以合同签订日期为准），以投标人名义独立完成的同类项目业绩，每提供一项得 3 分，最高得 9 分。<br>注：请附上合同关键页（至少包含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件。 |

|                 |                 |  |
|-----------------|-----------------|--|
| 技术部分<br>(50.0分) | 技术培训承诺情况(10.0分) | <p>根据各投标人对本项目所提供的技术培训方案，包括 1. 技术培训内容；2. 培训时间安排；3. 培训团队人员名单、分工职责、联系方式；4. 培训形式；5. 保障培训效果的措施共五项要点情况并展开描述的内容进行评议，</p> <p>方案的内容全部满足上述 5 项要求的得 10 分；</p> <p>方案的内容只能满足上述 4 项的得 7 分；</p> <p>方案的内容只能满足上述 3 项的得 4 分；</p> <p>方案的内容只能满足上述 2 项的得 1 分；</p> <p>未提供采购方案的不得分。</p> |
|                 | 体验馆运营方案(10.0分)  | <p>要求内容：建成后的主要指标（实训装置及其它设备的功耗、开发时间、全年接待人数等）；设备保障计划；实训市场推广计划；设备运营故障维护计划；体验馆一个批次接待的人数及实训组织；主要实训装置实训的形式、人数及实训时间等。</p> <p>内容完整，方案具体、详细、可行性强，得 10 分；</p> <p>内容较完整，方案较具体、较详细、有一定的可行性，得 7 分；</p> <p>内容不完整，其它一般，得 4 分；</p> <p>方案、内容较差，得 1 分。</p> <p>未提供不得分。</p>          |
|                 | 视频演示(15.0分)     | <p>需视频演示的设备有：灭“真”火实训装置；根据报价人提供的视频演示效果，视频演示的外观（产品设计）、配置及演示效果三方面情况，进行评分：</p> <p>①外观设计、系统配置及演示效果均达到要求的为优，得 15 分；</p> <p>②其中有一项不满足要求的为较好，得 10 分；</p> <p>③其中有两项不满足要求的为一般，得 5 分；</p> <p>④三项均不满足要求的为差，得 0 分。</p>  |

|  |                            |   |
|--|----------------------------|---|
|  | <p>售后服务方案<br/>(15.0 分)</p> | <p>对投标人服务承诺（包括保修期、售后服务计划、应急故障处理响应、提供备品备件供应保障等）进行评审：</p> <p>优：方案内容完整非常详细、表述非常清晰、切实可行，得 15 分；</p> <p>良：方案内容较完整、表述清晰、可行性较高，得 10 分；</p> <p>一般：方案内容简单、表述模糊、可行性一般，得 5 分；</p> <p>差：方案内容不详细，针对性差、合理性差，得 1 分；</p> <p>无提供售后服务方案不得分。</p> |
|--|----------------------------|---|

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

## 第四部分 合同书格式

### 合同书

项 目 编 号： H Z F H - 2 0 2 3 - A 0 2 7

项 目 名 称： 惠州市博罗县消防科普教育基地采购项目

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲 方：

电 话：                                传 真：                                地 址：

乙 方：

电 话：                                传 真：                                地 址：

根据惠州市博罗县消防科普教育基地采购项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

第一条：XXXXXXXXX（以下简称“甲方”）与XXXXXXXXX以下简称“乙方”），经双方协商，就甲方采购乙方“XXXXXXXXXXXXXXXXX”一事达成如下协议，并特订立本合同。

第二条：双方一致同意，本项目采购内容、实施进度及交付验收等事宜均按“项目计划任务书”（详见附件）的内容执行。

第三条：设备采购及服务项目（含税）总费用：人民币 大写：XXXXX 万元整（小写：XXXXXXXXX 元）；

第四条：付款方式：合同签订 20 日内，甲方向乙方支付合同总额的 30%预付款，即人民币 XXXXXXXX 整（小写：XXXXXX 元）；设备进场验收合格支付合同价的 50%，即人民币 XXXX 万元整（小写：XXXXX 元）；安装调试完成，整个项目竣工验收结束，支付剩余合同价的 20%，即人民币 XXXXXXXX 万元整（小写：XXXXXXXX 元）；乙方每次申请付款前，应先向甲方提法有效等额增值税发票，开票内容即：实训装置及技术服务，资金支付以财政资金落实为前提，采购人只负责办理相关付款手续，若因财政资金不到位引起服务款不能按合同要求或有关规定拨付的，采购人不承担因付款延期拨付给中标人造成的各类损失，如利息连带责任等。

第五条：售后技术服务：自甲方验收合格，且乙方收到甲方应付之全额货款后计，乙方提供为期一年的免费售后技术服务。

第六条：双方确认，甲方支付的费用专用于完成“项目计划任务书”约定的工作内容之用。

第七条：任何一方因不可抗力之原因而不能履行合同时，应及时书面通知另一方，并说明理由。任何一方提出变更合同的要求，需与另一方协商，并征得对方同意，且签订变更协议后方可执行。

第八条：双方应严格遵守本合同的各项条款。在项目实施过程中，如任何一方违反本合同的规定，另一方有权撤销或终止合同，并要求对方承担相应的违约责任。若因产品不符合强制标准导致甲方或其使用人员产生损害的，乙方应负责赔偿所有损失，包括但不限于人身损害、财产损害和因此产生的必要费用。

第九条：双方如发生争议，应协商解决，协商不成，任一方可向甲方所在地法院提请诉讼裁决予以解决。

第十条：本合同之附件视为合同之一部分，具有同等的法律效力。

第十一条：本合同经双方签字盖章后生效。合同一式四份，甲乙双方各执两份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签订地点：

签订地点：

签订日期：2023 年 月 日

签订日期：2023 年 月 日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

## 第五部分 投标文件格式

- 一、自查表
- 二、资格性文件
- 三、商务部分
- 四、技术部分
- 五、价格部分

注：

1、请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2、开标一览表另单独分装，按以下顺序装订：

2.1 开标一览表：

2.2 电子投标文件（以 U 盘为载体提交）；

2.3 法定代表人授权书。（法定代表人为投标人代表并亲自签署投标文件的可不提交）

(项目名称)

投标文件

(正本/副本)

采购项目名称:

采购编号:

(投标人名称)

年 月 日



## 投标文件目录

（格式自拟）

格式一：

## 承诺函

致：（采购人/采购代理机构）

你方组织的（项目名称）的公开招标[采购编号为：\_\_\_\_\_]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的（项目名称）项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

（投标人名称）作为投标人正式授权（授权代表全名、职务）代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，投标人则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

(九)我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费,项目总报价已包含代理服务费,如果被确定为中标人,承诺向贵方足额支付。

(十)我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

(十一)我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

(十二)我方未被列入法院失信被执行人名单中。

(十三)我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,承诺如下:

(1)我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录,或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满:因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(2)我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的,评审小组可将我方做无效投标处理,我方愿意承担相应的法律责任。

(十四)我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

(十五)所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

地 址: \_\_\_\_\_

电子邮箱: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

代表姓名: \_\_\_\_\_ 职 务: \_\_\_\_\_

投标人法定代表人(或被授权人)签字: \_\_\_\_\_

投标人名称(盖公章): \_\_\_\_\_

日期:     年     月     日

格式二：

开标一览表

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称 | 总价（元） | 标的提供的时间 | 标的提供的地点 | 备注 |
|----|--------|-------|---------|---------|----|
| 1  |        | 小写：   |         |         |    |
|    |        | 大写：   |         |         |    |

注：投标报价须保留两位有效小数，如 10.00。

投标人法定代表人（或被授权人）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 分项报价明细表

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
|----|------|------|----|----|-------|----|----|----|
|    |      |      |    |    |       |    |    |    |

注：投标报价保留两位有效小数，如 10.00。

投标人法定代表人（或被授权人）签字：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：    年    月    日

格式三：

### 法定代表人证明书

\_\_\_\_\_现任我单位\_\_\_\_\_ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：\_\_\_\_\_

附：代表人性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_

注册号码：\_\_\_\_\_ 企业类型：\_\_\_\_\_

经营范围：\_\_\_\_\_

附：法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式四：

### 法定代表人授权书

致：（采购人/采购代理机构）

本授权书声明：\_\_\_\_\_是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任\_\_\_\_\_职务，有效证件号码：\_\_\_\_\_。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就（项目名称）[采购编号为：\_\_\_\_\_]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

附：被授权人身份证复印件

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式五：

### 投标保证金

投标文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。



格式六：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式七：

资格性审查要求的其他资质证明文件

详见资格性条款要求

设备及专业技术能力情况表

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |             |       |    |
|-------------------------|-------------|-------|----|
| 序号                      | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1                       |             |       |    |
| 2                       |             |       |    |
| 3                       |             |       |    |
| ...                     |             |       |    |

## 格式八：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

## 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

## 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）

日期：

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十一：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

投标人业绩情况表

| 序号  | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 联系人及电话 |
|-----|------|---------------|--------|--------|
| 1   |      |               |        |        |
| 2   |      |               |        |        |
| 3   |      |               |        |        |
| 4   |      |               |        |        |
| ... |      |               |        |        |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附相关证明材料。

格式十二：

《技术和服务要求响应表》

| 序号  | 标的名称 | 参数性质 | 招标文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
|-----|------|------|----------------|-------------|----|------|----------|----|
| 1   |      |      |                |             |    |      |          |    |
| 2   |      |      |                |             |    |      |          |    |
| 3   |      |      |                |             |    |      |          |    |
| 4   |      |      |                |             |    |      |          |    |
| 5   |      |      |                |             |    |      |          |    |
| 6   |      |      |                |             |    |      |          |    |
| ... |      |      |                |             |    |      |          |    |
| ... |      |      |                |             |    |      |          |    |

说明：

1. “招标文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中“采购项目内容、采购项目技术规格、参数及要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4. “备注”处可填写偏离情况的说明。



格式十三：

### 《商务条件响应表》

| 序号    | 参数性质 | 招标文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
|-------|------|-------------|-------------|------|----------|----|
| 1     |      |             |             |      |          |    |
| 2     |      |             |             |      |          |    |
| 3     |      |             |             |      |          |    |
| 4     |      |             |             |      |          |    |
| 5     |      |             |             |      |          |    |
| 6     |      |             |             |      |          |    |
| 7     |      |             |             |      |          |    |
| 8     |      |             |             |      |          |    |
| 9     |      |             |             |      |          |    |
| ..... |      |             |             |      |          |    |

说明：

1. “招标文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中“采购项目商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对招标文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

3. 参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十四：

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排        | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
|----|---------------|-----------|----------|
| 1  | 拟定__年__月__日   | 签订合同并生效   |          |
| 2  | __月__日—__月__日 |           |          |
| 3  | __月__日—__月__日 |           |          |

**格式十五：**

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

## 各类证明材料

1. 招标文件要求提供的其他资料。
2. 投标人认为需提供其他资料。

**格式十六：**

（以下格式文件由投标人根据需要选用）

**需要采购人提供的附加条件**

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
|----|-----------------|
| 1  |                 |
| 2  |                 |
| 3  |                 |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

格式十七：

技术方案等内容和格式自拟。

附件一

## 领取招标文件登记表

|  |       |     |     |      |
|--|-------|-----|-----|------|
| 采购项目编号                                 |       |     |     |      |
| 采购项目名称                                 |       |     |     |      |
| 投<br>标<br>人<br>资<br>料                  | 投标人名称 |     |     |      |
|  | 地 址   |     |     |      |
|  | 经营范围  |     |     |      |
|  | 联系人   | 姓 名 | 电 话 | 移动电话 |
|  |       |     |     |      |
|  | 电子邮箱  |     | 传 真 |      |
| 联系人签名：                                 |       |     |     |      |
| 递交日期：                      年    月    日 |       |     |     |      |