

# 政 府 采 购

## 公开招标文件

项目名称：广东省广州市白云区消防救援大队 2024 年大队及属下部分  
消防站家具采购项目

项目编号：0877-24GZTP5ZC0880

计划编号：MB2D348711731673271043-2024112812

采购人：广州市白云区消防救援大队

采购代理机构：广东广招招标采购有限公司

日期：2024 年 11 月

## 温馨提示

- 一、 如无另行说明，投标文件提交时间为投标文件提交截止时间之前 30 分钟内。
- 二、 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。
- 三、 请正确填写《投标报价表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。
- 四、 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。
- 五、 投标文件应按顺序编制页码。
- 六、 如所投产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。
- 七、 如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照复印件及总公司针对本项目报价的授权书原件。
- 八、 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，我司希望购买了招标文件而决定不参加本次投标的投标人，在投标文件提交截止时间的 3 日前，按“招标公告”中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。
- 九、 根据“节约能源、保护环境”的理念，建议投标人双面打印投标文件。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

## 目 录

|      |        |
|------|--------|
| 第一部分 | 招标公告   |
| 第二部分 | 采购需求   |
| 第三部分 | 评标方法   |
| 第四部分 | 投标人须知  |
| 第五部分 | 合同文本   |
| 第六部分 | 投标文件格式 |

# 第一部分

# 招 标 公 告

## 招标公告

### 项目概况

广东省广州市白云区消防救援大队 2024 年大队及属下部分消防站家具采购项目的潜在投标人应在粤招优采电子招标采购交易平台 (<http://oa.gztpc.com/aeps/login.html>) 获取招标文件，并于 2024 年 12 月 19 日 09 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：0877-24GZTP5ZC0880

项目名称：广东省广州市白云区消防救援大队 2024 年大队及属下部分消防站家具采购项目

预算金额：人民币玖拾万贰仟叁佰陆拾捌元整（¥902,368.00）

最高限价（如有）：人民币玖拾万贰仟叁佰陆拾捌元整（¥902,368.00）

采购需求：

1. 采购内容：家具采购；
2. 简要技术要求或招标项目的性质：详见招标文件第二部分“采购需求”。
3. 投标人须对所有采购内容进行投标，不允许只对部分采购内容进行投标，否则其投标作无效投标处理。
4. 本次采购货物必须是产自中华人民共和国境内的货物。
5. 本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力。（提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定，以上内容须加盖投标人公章；分公司（分所）投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件加盖投标人公章。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供投标截止日前三年中任意一年度或任意一个月财务状况报告（包括但不限于资产负债表、利润表），或投标截止日前 6 个月内基本开户行出具的资信证明）

(3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。(投标文件中须提供《投标函》，详见“投标文件格式”)

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。(提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料)

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。(重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照或者资质证书、较大数额罚款等行政处罚(根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定)，投标文件中须提供《投标函》，详见“投标文件格式”)

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。(投标文件中须提供《投标函》，详见“投标文件格式”)

## 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

为发挥政府采购的政策功能，促进中小企业发展，支持和鼓励中小企业积极参加政府采购活动，本项目专门面向**小微企业**采购。(投标文件中须提供《中小企业声明函》，详见“投标文件格式”)

## 3. 本项目的特定资格要求：

(1) 信用信息：投标人未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))以下情形之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。(1、由采购人、采购代理机构于磋商截止日在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档；2、若分公司磋商：供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司)，除了对供应商进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档；3、对列入失信被执行人、税收、政府采购、环境保护、知识产权等领域严重失信行为的主体，依法拒绝其参与政府采购活动。如查询结果未显示存在失信记录，视为评审时未发现不良信用记录。)

(2) 前期为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本次采购活动。(投标文件中须提供《投标函》，详见“投标文件格式”)

(3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目投标。（投标文件中须提供《投标函》，详见“投标文件格式”）

### 三、获取招标文件

时间：2024 年 11 月 28 日至 2024 年 12 月 05 日，每天上午 09:00 至 12:00，下午 14:30 至 17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：粤招优采电子招标采购交易平台（<http://oa.gztpc.com/aeps/login.html>）

方式：1) 注册粤招优采电子招标采购交易平台，完善供应商相关信息并提交审核（工作日审核时间一般不超过 2 小时，已注册的供应商可直接登录平台，注册地址：<http://oa.gztpc.com/aeps/pages/register/register.html>）；2) 账号审核通过后登录平台（登录地址：<http://oa.gztpc.com/aeps/login.html>）；3) 按照《电子招投标平台使用说明》（<http://www.gztpc.com/content/detail.html>）获取采购文件。供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题，可咨询梁工：18925053631

售价：每套售价 300 元（人民币）

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024 年 12 月 19 日 09 点 30 分（北京时间）

地点：广州市东风东路 745 号东山紫园商务大厦 2005 单元

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

1. 本项目不收取投标保证金。

2. 本项目所属行业：工业。

### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名称：广州市白云区消防救援大队

地址：广州市白云区齐心路 31 号（齐心路消防站）

#### 2. 采购代理机构信息

名称：广东广招招标采购有限公司

地址：广州市东风东路 745 号东山紫园商务大厦 20 楼

联系方式：020-37816286-839

#### 3. 项目联系方式

项目联系人：孔工（跟进人员）（电话无人接听请发邮件 gztpc02@163.com 咨询，我司会及时回复）

电话：020-37816286-839

广州市白云区消防救援大队

广东广招招标采购有限公司

2024 年 11 月 28 日



## 第二部分 采 购 需 求

# 采购需求

## 说明：

1. 投标人须对本项目的货物及服务进行整体投标，任何只对本项目其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。
2. 招标文件中如有打“★”号条款为实质性条款，投标人若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
3. 招标文件中如有打“▲”号条款为重要技术参数，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

## 一、总则

1. 本次招标的项目为：广东省广州市白云区消防救援大队 2024 年大队及属下部分消防站家具采购项目。
2. 交货期：合同签订后 30 天内交货；交货地点：采购人指定地点。
3. 中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输、保管、验收、安装及相关服务等。
4. 中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

## 二、项目基本要求

1. 中标人提供的货物是用优良的工艺和材料制造而成的并符合最新的中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。
2. 中标人提供的货物（含零配件、随机工具等）是全新、表面和内部均无瑕疵的原厂正品，并需随货物装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。
3. ★中标人必须保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则，中标人必须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
4. 所有家具设备及安装应坚固、实用、安全、美观（端正平整）。
5. 所有面材、基材、油漆、胶水、五金配件、台面工艺等符合采购文件要求，其技术要求应等同或优于采购文件所规定的技术要求，投标人应提供必要的证明文件以证明该产品的技术性能，可靠性、安全性及耐用性。如果采用的材料及配件不符合招标文件要求的，中标后采购人有权要求中标人按采购文件的要求选用材料及配件，但价格不予调整。
6. 产品包装整齐，装配后紧密牢固，分缝<2mm。所有产品的木材、板面经喷油、打磨，光滑以确保人体免受损伤，油漆采用国家现行相关标准环保漆。产品符合国家现行相关标

- 准和厂家出厂标准，要严格经过杀菌、杀虫处理，技术上不会变形，生虫，含水率符合使用地区平均平衡含水率。面材、基材（素板）、油漆、胶水中的甲醛、甲苯与二甲苯等苯系物质的释放量均应符合需求清单中材质要求所列出的限量标准。
7. 投标人的投标产品需满足的技术性能，包括但不限于：
- （1）符合力学性能（稳定性全项、符合采购需求的强度及耐久性全项）；
  - （2）符合产品涉及的表面理化性能（如：漆膜、软硬质覆面、金属件、封边条表面胶合强度等）；
  - （3）满足安全性能和有害物质限量。
8. 主要原材料（如人造板、木材、木皮、人造板饰面纸、皮革、人造革、海绵、面料、五金件、铰链、导轨、三合一件、封边条、涂料、胶水、塑料件等）需符合国家标准或行业标准要求。
9. 具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等资质证书、中国环保产品认证证书。
10. 投标人需根据项目的人员安排、进度计划、总体规划等角度提供完整合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。
11. 投标人需提供包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案在内的生产实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产和装配。
12. ★中标人提供的产品，国家有相关要求的，必须符合国家强制性环保标准，否则，中标人必须承担相应法律责任并承担因此而发生的所有费用。

三、项目具体内容及技术要求

（一）项目清单

核心产品：序号 9、储物柜

| 使用单位 | 序号 | 标的名称 | 实物示例 | 规格（mm） | 数量 | 单位 | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） |
|------|----|------|------|--------|----|----|-----------|-----------|
|------|----|------|------|--------|----|----|-----------|-----------|

|          |   |                         |   |                      |   |   |      |       |
|----------|---|-------------------------|---|----------------------|---|---|------|-------|
| 大队       | 1 | 文件柜                     |    | 800L*400W*<br>2000H  | 6 | 组 | 1000 | 6000  |
|          | 2 | 双门实木鞋柜                  |    | 800L*400W*<br>950H   | 3 | 组 | 2200 | 6600  |
|          | 3 | 三门实木鞋柜                  |    | 1200L*400W*<br>*950H | 2 | 组 | 2600 | 5200  |
| 齐心路<br>站 | 4 | 医药柜                     |  | 800L*300W*<br>1800H  | 3 | 组 | 850  | 2550  |
| 太和站      | 5 | 大理石<br>桌凳<br>(一桌<br>四椅) |  | 900L*900W*<br>760H   | 5 | 套 | 2850 | 14250 |
|          | 6 | 医药柜                     |  | 800L*300W*<br>1800H  | 1 | 组 | 850  | 850   |
|          | 7 | 办公台                     |  | 1200L*600W*<br>*760H | 1 | 张 | 1800 | 1800  |

|     |    |       |   |                  |    |   |      |       |
|-----|----|-------|---|------------------|----|---|------|-------|
|     | 8  | 椅子    |    | 560L*500W*880H   | 1  | 张 | 460  | 460   |
| 龙归站 | 9  | 储物柜   |    | 1200L*600W*2000H | 30 | 组 | 2950 | 88500 |
|     | 10 | 办公椅   |    | 600L*660W*1200H  | 6  | 张 | 790  | 4740  |
|     | 11 | 办公桌副柜 |  | 1200L*400W*600H  | 6  | 张 | 1850 | 11100 |
|     | 12 | 三人位沙发 |  | 1800L*790w*960H  | 6  | 张 | 2960 | 17760 |
|     | 13 | 单人位沙发 |  | 730L*790w*960H   | 12 | 张 | 1450 | 17400 |
|     | 14 | 长茶几   |  | 1200L*600W*450H  | 4  | 张 | 980  | 3920  |

|    |              |   |                      |   |   |      |       |
|----|--------------|---|----------------------|---|---|------|-------|
| 15 | 单人床          |    | 2050L*980W<br>*900H  | 4 | 张 | 2850 | 11400 |
| 16 | 床头柜          |    | 480L*420W*<br>510H   | 4 | 个 | 490  | 1960  |
| 17 | 定制博古架        |    | 1200L*400W<br>*2200H | 8 | 组 | 3500 | 28000 |
| 18 | 定制花槽架        |  | 1200L*300W<br>*1200H | 2 | 组 | 2100 | 4200  |
| 19 | 茶台<br>(一桌五椅) |  | 1800L*800W<br>*750H  | 1 | 套 | 6500 | 6500  |
| 20 | 三人位沙发        |  | 2250L*840W<br>*850H  | 3 | 张 | 3000 | 9000  |
| 21 | 单人位沙发        |  | 1250L*840W<br>*850H  | 2 | 张 | 1500 | 3000  |




|     |    |                    |   |  |   |   |            |       |
|-----|----|--------------------|---|--|---|---|------------|-------|
|     | 22 | 长茶几                |    | 1340L*740W<br>*400H                      | 1 | 张 | 1000       | 1000  |
|     | 23 | 方茶几                |    | 740L*740W*<br>400H                       | 2 | 张 | 800        | 1600  |
|     | 24 | 长茶几                |    | 1300L*600W<br>*350H                      | 1 | 张 | 1000       | 1000  |
|     | 25 | 休闲桌椅<br>(一桌<br>四椅) |  | 600L*600W*<br>760H<br>450L*420W*<br>900H | 2 | 套 | 3922.<br>5 | 7845  |
|     | 26 | 按摩椅                |  | 1400L*740W<br>*1100H                     | 1 | 张 | 5800       | 5800  |
| 黄石站 | 27 | 餐桌                 |  | 1500L*1500<br>W*760H                     | 4 | 张 | 3800       | 15200 |

|     |    |           |   |                      |    |   |      |       |
|-----|----|-----------|---|----------------------|----|---|------|-------|
|     | 28 | 餐椅        |    | 410L*430W*<br>900H   | 32 | 张 | 490  | 15680 |
| 金碧站 | 29 | 三人位<br>沙发 |    | 1800L*790w*<br>*960H | 1  | 张 | 2960 | 2960  |
|     | 30 | 单人位<br>沙发 |    | 730L*790w*<br>960H   | 2  | 张 | 1450 | 2900  |
|     | 31 | 三人位<br>沙发 |  | 2160L*900W*<br>*950H | 6  | 张 | 3000 | 18000 |
| 金沙站 | 32 | 三人位<br>沙发 |  | 1800L*790w*<br>*960H | 1  | 张 | 2960 | 2960  |
|     | 33 | 单人位<br>沙发 |  | 730L*790w*<br>960H   | 2  | 张 | 1450 | 2900  |
|     | 34 | 办公椅       |  | 600L*660W*<br>1200H  | 4  | 张 | 790  | 3160  |



|     |    |            |   |                      |    |   |      |       |
|-----|----|------------|---|----------------------|----|---|------|-------|
|     | 35 | 餐桌         |    | 1500L*1500<br>W*760H | 6  | 张 | 3800 | 22800 |
|     | 36 | 餐椅         |    | 410L*430W*<br>900H   | 48 | 张 | 490  | 23520 |
|     | 37 | 学习椅        |    | 400L*420W*<br>890H   | 36 | 张 | 550  | 19800 |
| 云景站 | 38 | 双人床        |  | 2000L*1500<br>W*980H | 2  | 张 | 2750 | 5500  |
|     | 39 | 双人床<br>垫   |  | 1900L*1500<br>w*200H | 2  | 张 | 2300 | 4600  |
| 桃园站 | 40 | 五人位<br>主席台 |  | 4000L*600W<br>*760H  | 1  | 张 | 7500 | 7500  |

|  |    |       |   |                     |    |   |      |       |
|--|----|-------|---|---------------------|----|---|------|-------|
|  | 41 | 主席椅   |    | 490L*500W*<br>960H  | 5  | 张 | 790  | 3950  |
|  | 42 | 双人学习桌 |    | 1200L*400W<br>*760H | 18 | 张 | 1500 | 27000 |
|  | 43 | 学习椅   |   | 400L*450W*<br>900H  | 36 | 张 | 650  | 23400 |
|  | 44 | 演讲台   |  | 720L*520W*<br>1100H | 1  | 张 | 1500 | 1500  |
|  | 45 | 单人床   |  | 2050L*980W<br>*900H | 12 | 张 | 2850 | 34200 |
|  | 46 | 床头柜   |  | 480L*420W*<br>510H  | 12 | 个 | 490  | 5880  |

|    |           |   |                      |   |   |      |      |
|----|-----------|---|----------------------|---|---|------|------|
| 47 | 茶台        |    | 2000L*800W<br>*760H  | 1 | 张 | 5600 | 5600 |
| 48 | 圈椅        |    | 470L*570W*<br>900H   | 8 | 张 | 1200 | 9600 |
| 49 | 定制花<br>槽柜 |    | 2000L*400W<br>*1200H | 2 | 组 | 3980 | 7960 |
| 50 | 电脑桌       |  | 1200L*600W<br>*760H  | 4 | 张 | 1600 | 6400 |
| 51 | 电脑椅       |  | 460L*480W*<br>970H   | 4 | 张 | 550  | 2200 |
| 52 | 吧台        |  | 2400L*600W<br>*750H  | 1 | 组 | 3932 | 3932 |
| 53 | 吧椅        |  | 390L*470W*<br>890H   | 6 | 张 | 380  | 2280 |

|    |                |   |  |      |    |        |       |
|----|----------------|---|--|------|----|--------|-------|
| 54 | 博古架            |    | 1600L*400W<br>*2400H                     | 3    | 组  | 4900   | 14700 |
| 55 | 定制展示柜          |    | 400W*2400H                               | 15.6 | 平方 | 1280   | 19968 |
| 56 | 定制沙发           |    | 600W*700H                                | 8    | 米  | 1250   | 10000 |
| 57 | 长茶几            |  | 1300L*600W<br>*350H                      | 4    | 张  | 1000   | 4000  |
| 58 | 圆凳             |  | 350L*350W*<br>400H                       | 20   | 张  | 390    | 7800  |
| 59 | 休闲桌椅<br>(一桌四椅) |  | 600L*600W*<br>760H<br>450L*420W*<br>900H | 2    | 套  | 3922.5 | 7845  |
| 60 | 三人位沙发          |  | 2100L*800W<br>*840H                      | 2    | 张  | 3000   | 6000  |

|          |    |           |   |                      |    |   |      |      |
|----------|----|-----------|---|----------------------|----|---|------|------|
|          | 61 | 单人位<br>沙发 |    | 820L*700W*<br>780H   | 4  | 张 | 1500 | 6000 |
|          | 62 | 按摩椅       |    | 1400L*740W<br>*1100H | 1  | 张 | 5800 | 5800 |
| 南湖站      | 63 | 办公椅       |    | 600L*660W*<br>1200H  | 5  | 张 | 790  | 3950 |
| 钟落潭<br>站 | 64 | 办公台       |  | 1200L*600W<br>*760H  | 1  | 张 | 1800 | 1800 |
|          | 65 | 椅子        |  | 560L*500W*<br>880H   | 1  | 张 | 460  | 460  |
|          | 66 | 储物架       |  | 1500L*500w<br>*2000H | 10 | 组 | 850  | 8500 |
| 健驿站      | 67 | 文件柜       |  | 800L*400W*<br>2000H  | 3  | 组 | 1000 | 3000 |

|       |    |         |   |                   |   |   |      |       |
|-------|----|---------|---|-------------------|---|---|------|-------|
| 太和专职队 | 68 | 三人位沙发   |    | 1800L*790W*960H   | 1 | 张 | 2960 | 2960  |
| 石门专职队 | 69 | 五人位战斗服架 |    | 2500L*500W*2000H  | 2 | 组 | 9980 | 19960 |
| 均禾专职队 | 70 | 双门鞋柜    |    | 800L*400W*900H    | 2 | 组 | 1800 | 3600  |
| 鹤龙专职队 | 71 | 双门鞋柜    |  | 800L*400W*900H    | 3 | 组 | 1800 | 5400  |
| 江高专职队 | 72 | 双门实木鞋柜  |  | 800L*400W*950H    | 2 | 组 | 2200 | 4400  |
| 大队    | 73 | 三人位沙发   |  | 2160L*900W*950H   | 1 | 张 | 3000 | 3000  |
|       | 74 | 双人床     |  | 2000L*1500W*1000H | 1 | 张 | 2800 | 2800  |

|    |       |   |                       |   |   |      |       |
|----|-------|---|-----------------------|---|---|------|-------|
| 75 | 双人床垫  |    | 1900L*1500<br>w*200H  | 1 | 张 | 2300 | 2300  |
| 76 | 弓字椅   |    | 610L*595W*<br>1020H   | 6 | 张 | 620  | 3720  |
| 77 | 定制保险柜 |    | 890L*350W*<br>1145H   | 1 | 组 | 1800 | 1800  |
| 78 | 办公卡位  |  | 2000L*1200<br>W*1050H | 6 | 组 | 2000 | 12000 |
| 79 | 班台    |  | 1600L*800W<br>*760H   | 1 | 组 | 2950 | 2950  |
| 80 | 三人位沙发 |  | 1600L*600W<br>*800H   | 1 | 张 | 3000 | 3000  |
| 81 | 花架    |  | 300L*300W*<br>800H    | 1 | 组 | 580  | 580   |










|    |    |       |   |                  |   |   |      |      |
|----|----|-------|---|------------------|---|---|------|------|
|    | 82 | 方茶几   |    | 500L*300W*550H   | 1 | 张 | 800  | 800  |
|    | 83 | 活动柜   |    | 400L*450W*680H   | 2 | 个 | 650  | 1300 |
|    | 84 | 定制长柜  |    | 2400L*400W*900H  | 1 | 组 | 4260 | 4260 |
|    | 85 | 屏风卡位  |  | 2400L*600W*1050H | 1 | 组 | 2000 | 2000 |
| 广龙 | 86 | 电视柜   |  | 1800L*400W*450H  | 2 | 组 | 2200 | 4400 |
|    | 87 | 三人位沙发 |  | 1520L*750W*740H  | 3 | 张 | 3000 | 9000 |
|    | 88 | 单人位沙发 |  | 650L*750W*740H   | 6 | 张 | 1500 | 9000 |



|    |    |     |   |                  |    |   |      |       |
|----|----|-----|---|------------------|----|---|------|-------|
|    | 89 | 长茶几 |    | 1200L*600W*450H  | 2  | 张 | 1000 | 2000  |
|    | 90 | 椅子  |    | 560L*500W*880H   | 30 | 张 | 460  | 13800 |
|    | 91 | 会议桌 |    | 2200L*1000W*760H | 5  | 张 | 2200 | 11000 |
| 大源 | 92 | 牛角椅 |  | 400L*500W*740H   | 1  | 张 | 380  | 380   |
| 广园 | 93 | 会议椅 |  | 500L*490W*980H   | 2  | 张 | 1160 | 2320  |
|    | 94 | 电脑椅 |  | 620L*660W*1200H  | 1  | 张 | 680  | 680   |
|    | 95 | 学习桌 |  | 1200L*600W*1800H | 1  | 张 | 2750 | 2750  |

|    |     |      |   |                      |     |    |      |      |
|----|-----|------|---|----------------------|-----|----|------|------|
|    | 96  | 桌子   |    | 1400L*500W<br>*760H  | 1   | 张  | 1300 | 1300 |
|    | 97  | 定制衣柜 |    | 600W*2200H           | 5.2 | 平方 | 1180 | 6136 |
|    | 98  | 床头柜  |    | 400L*450W*<br>500H   | 1   | 个  | 460  | 460  |
|    | 99  | 电视柜  |  | 1800L*400W<br>*600H  | 1   | 组  | 2700 | 2700 |
| 金湖 | 100 | 定制床  |  | 2000L*1200<br>W*950H | 2   | 张  | 2800 | 5600 |
|    | 101 | 床垫   |  | 2000L*1200<br>W*50H  | 2   | 张  | 1000 | 2000 |
|    | 102 | 定制衣柜 |  | 600W*2200H           | 2.3 | 平方 | 1180 | 2714 |

|     |      |   |                       |   |   |      |      |
|-----|------|---|-----------------------|---|---|------|------|
| 103 | 办公桌  |    | 1200L*600W<br>*760H   | 3 | 张 | 2150 | 6450 |
| 104 | PP 椅 |    | 390L*410W*<br>780H    | 2 | 张 | 350  | 700  |
| 105 | 椅子   |    | 560L*500W*<br>880H    | 1 | 张 | 460  | 460  |
| 106 | 鞋柜   |  | 1200L*400W<br>*960H   | 1 | 组 | 2300 | 2300 |
| 107 | 卡位   |  | 1500L*1400<br>W*1050H | 1 | 张 | 2338 | 2338 |
| 108 | 办公椅  |  | 600L*660W*<br>1200H   | 1 | 张 | 790  | 790  |
| 109 | 会议桌  |  | 2200*1000*<br>760H    | 4 | 张 | 2200 | 8800 |

|     |       |   |                  |    |   |      |       |
|-----|-------|---|------------------|----|---|------|-------|
| 110 | 椅子    |    | 560L*500W*880H   | 24 | 张 | 460  | 11040 |
| 111 | 桌子    |    | 1400L*600W*750H  | 1  | 张 | 1600 | 1600  |
| 112 | 定制报刊架 |    | 900L*400W*1200H  | 4  | 组 | 2260 | 9040  |
| 113 | 双人床   |  | 1900L*1500w*950H | 10 | 张 | 1000 | 10000 |
| 114 | 床头柜   |  | 520L*400W*490H   | 10 | 个 | 498  | 4980  |
| 115 | 货架    |  | 2000L*600W*2000H | 11 | 组 | 1040 | 11440 |
| 116 | 货架    |  | 2500L*600W*2001H | 2  | 组 | 1350 | 2700  |

|     |     |       |   |                  |    |   |      |      |
|-----|-----|-------|---|------------------|----|---|------|------|
| 龙归站 | 117 | 餐椅    |    | 410L*430W*900H   | 12 | 张 | 490  | 5880 |
|     | 118 | 定制书槽柜 |    | 2000L*300W*1200H | 2  | 组 | 3150 | 6300 |
| 齐心路 | 119 | 三人位沙发 |    | 2160L*900W*950H  | 1  | 张 | 3000 | 3000 |
|     | 120 | 茶台    |  | 1200L*600W*480H  | 1  | 张 | 1000 | 1000 |
|     | 121 | 单人位沙发 |  | 1200L*900W*950H  | 2  | 张 | 1500 | 3000 |
|     | 122 | 会议桌   |  | 2200L*1000W*760H | 2  | 张 | 2200 | 4400 |
|     | 123 | 椅子    |  | 560L*500W*880H   | 12 | 张 | 460  | 5520 |

|     |     |    |   |                |   |   |     |      |
|-----|-----|----|---|----------------|---|---|-----|------|
| 南湖站 | 124 | 餐椅 |  | 410L*430W*900H | 8 | 张 | 490 | 3920 |
|-----|-----|----|---|----------------|---|---|-----|------|

（二）技术要求

| 使用单位 | 序号 | 标的名称        | 技术要求  |
|------|----|-------------|---|
| 大队   | 1  | 文件柜         | 材质说明：基材：E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固件及强胶拼接；封边：2mm 厚 PVC 封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；. 配件：五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；粘合剂材：无苯环保胶水，上方玻璃掩门，下方木门设计。 |
|      | 2  | 双门实木鞋柜      | 材质说明：采用实木框架结构；油漆：采用环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到 E1 级环保标准；五金配件：采用五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。  |
|      | 3  | 三门实木鞋柜      | 材质说明：采用实木框架结构；油漆：采用环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到 E1 级环保标准；五金配件：采用五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。  |
| 齐心路站 | 4  | 医药柜         | 材质说明：采用 0.6mm 冷轧钢板。碱洗、磷化表面处理，静电喷涂、喷涂钢制基材经过酸洗、高温烘干、防锈、无漏焊虚焊现象；表面光亮平整、无颗粒、气炮、渣点现象，颜色均匀；焊接处转角过度自然。上下采用掩门设计，上方两门玻璃饰面，下方冷轧钢门，全系标配五金配件。   |
| 太和站  | 5  | 大理石桌凳（一桌四椅） | 材质说明：主材采用天然大理石制作，造型美观大方，台面与桌脚采用无苯胶水连接牢固无异味耐水及高温。  |
|      | 6  | 医药柜         | 材质说明：采用 0.6mm 冷轧钢板。碱洗、磷化表面处理，静电喷涂、喷涂钢制基材经过酸洗、高温烘干、防锈、无漏焊虚焊现象；表面光亮平整、无颗粒、气炮、渣点现象，颜色均匀；焊接处转角过度自然。上下采用掩门设计，上方两门玻璃饰面，下方冷轧钢门，全系标配五金配件。   |
|      | 7  | 办公台         | 材质说明：基材：E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固件及强胶拼接；封边：2mm 厚 PVC 封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；. 配件：五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；粘合剂材：无苯环保胶水。               |
|      | 8  | 椅子          | 材质说明：1、基材：面料采用黑色环保网状饰面；四脚金属脚架，可承受≥260 公斤压力无损。<br>2、工艺要求：座面曲木板：14mm 多层曲木板热压成型。<br>3、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，座面密度≥30kg/m，回弹性≥35%，  |

|     |    |       |   |
|-----|----|-------|---|
|     |    |       | 75%压缩永久变形 $\leq 10\%$ ，座垫厚度 $\geq 5\text{mm}$ （GB/T10802-2006），应使用二氧化碳作为发泡剂。  |
| 龙归站 | 9  | 储物柜   | 材质说明：采用 1.0mm 冷轧钢板。经过碱洗、磷化表面处理，静电喷涂、喷涂钢制基材经过酸洗、高温烘干、防锈、无漏焊虚焊现象；表面光亮平整、无颗粒、气炮、渣点现象，颜色均匀；焊接处转角过度自然，内置抽屉。  |
|     | 10 | 办公椅   | 材质说明：面料采用绒布饰面，透气性强；金属五星脚架，可承受 260 公斤压力无损；气动杆采用升降自如品牌气压棒，且具备倾仰、锁定功能；座椅五金配件采用海蒂诗品牌五金配件；功能上根据力学，人体工学原理设计；海棉高弹性海棉，表面带有保护面，防氧化，一体成型 PU 泡棉。   |
|     | 11 | 办公桌副柜 | 材质说明：面料采用 0.6mm AAA 级实木木皮饰面，油漆采用环保油漆；经 6 次以上油漆喷涂、打磨，打磨设备全自动意大利设备；所有主材都要经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，达到材料不会变形、不生虫、不带有害气体，含水率超过国家标准的 6% 到 9%，五金配件全部经过防锈、防腐处理，全系标配三节无声导轨、自动缓冲合页、拉手等。           |
|     | 12 | 三人位沙发 | 材质说明：基材：整体采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理）GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。            |
|     | 13 | 单人位沙发 | 材质说明：基材：整体采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理）GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。            |
|     | 14 | 长茶几   | 材质说明：基材：整体采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理）GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。            |
|     | 15 | 单人床   | 材质说明：基材：床体采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理）GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。            |
|     | 16 | 床头柜   | 材质说明：基材：整体采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理）GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求，导轨采用三节无声导轨。 |
|     | 17 | 定制博古架 | 材质说明：采用金属框架结构；主材采用 E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固体及强胶拼接；封边：2mm 厚 PVC 封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，五金配件：采用五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现  |



|    |                  |   |    |
|----|------------------|---|----|
|    |                  |   | 象。 |
| 18 | 定制花槽架            | 材质说明：采用金属框架结构；主材采用 E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固体及强胶拼接；封边：2mm 厚 PVC 封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，五金配件：采用五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象，顶部花槽柜。  |    |
| 19 | 茶台<br><br>(一桌五椅) | 材质说明：工艺要求：采用金属框架结构。<br>油漆工艺： 聚氨酯涂料（PU）或不饱和树脂涂料（PE）或环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV 底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性 UV 面漆，采用五底三面工艺；VOC 含量≤300g/L，甲醛含量≤100mg/kg，镉含量≤75 mg/kg、铬含量≤60mg/kg、汞含量≤60 mg/kg（检测方法按 GB18581-2020）。<br>五金配件：采用五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。   |    |
| 20 | 三人位沙发            | 材质说明：基材覆面材料：超纤皮，撕裂力≥30N（GB/T 16799-2018）；应符合 HJ 507-2009 的要求。<br>工艺要求：海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，座面密度≥30kg/m ，回弹性≥35%，75%压缩永久变形≤10%，（GB/T10802-2006），应使用二氧化碳作为发泡剂。<br>内架：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光,内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理）或胶合板 GB/T 9846-2015《普通胶合板》。<br>沙发脚：采用喷塑粉五金脚，附着力≥1 级，耐冲击强度≥500mm（GB/T3325-2017），耐腐蚀；<br>五金配件：全部经过防锈、防腐处理，金属配件。 |    |
| 21 | 单人位沙发            | 材质说明：基材覆面材料：超纤皮，撕裂力≥30N（GB/T 16799-2018）；应符合 HJ 507-2009 的要求。<br>工艺要求：海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，座面密度≥30kg/m ，回弹性≥35%，75%压缩永久变形≤10%，（GB/T10802-2006），应使用二氧化碳作为发泡剂。<br>内架：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光,内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理）或胶合板 GB/T 9846-2015《普通胶合板》。<br>沙发脚：采用喷塑粉五金脚，附着力≥1 级，耐冲击强度≥500mm（GB/T3325-2017），耐腐蚀；<br>五金配件：全部经过防锈、防腐处理，金属配件。 |    |
| 22 | 长茶几              | 材质说明：基材：台面采用大理石饰面，具有不变形、表面不易沾染灰尘、较强的抗酸碱腐蚀等特点，金属脚架喷涂，甲醛释放量≤0.05mg/m （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率≤0.4mg/m · h（72h）（检测方法按 HJ 571-2010）。<br>油漆：采用环保油漆；<br>成品：成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。   |    |



|     |    |                |   |
|-----|----|----------------|---|
|     | 23 | 方茶几            | <p>材质说明：基材：台面采用大理石饰面，具有不变形、表面不易沾染灰尘、较强的抗酸碱腐蚀等特点，金属脚架喷涂，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}</math>（检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率<math>\leq 0.4\text{mg/m} \cdot \text{h}</math>（72h）（检测方法按 HJ 571-2010）。</p> <p>油漆：采用环保油漆；</p> <p>成品：成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。</p>  |
|     | 24 | 长茶几            | <p>材质说明：基材：台面采用大理石饰面，具有不变形、表面不易沾染灰尘、较强的抗酸碱腐蚀等特点，金属脚架喷涂，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}</math>（检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率<math>\leq 0.4\text{mg/m} \cdot \text{h}</math>（72h）（检测方法按 HJ 571-2010）。</p> <p>油漆：采用环保油漆；</p> <p>成品：成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。</p>  |
|     | 25 | 休闲桌椅<br>（一桌四椅） | <p>材质说明：基材实木橡木结构中纤皮饰面，撕裂力<math>\geq 30\text{N}</math>（GB/T 16799-2018）；应符合 HJ 507-2009 的要求。</p> <p>工艺要求：海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，座面密度<math>\geq 30\text{kg/m}</math>，回弹性<math>\geq 35\%</math>，75%压缩永久变形<math>\leq 10\%</math>，（GB/T10802-2006），应使用二氧化碳作为发泡剂。</p> <p>内架：采用榫卯结构，材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理）或胶合板 GB/T 9846-2015《普通胶合板》。</p> <p>脚：采用金属脚架木，附着力<math>\geq 1</math> 级，耐冲击强度<math>\geq 500\text{mm}</math>（GB/T3325-2017），耐腐蚀；</p> |
|     | 26 | 按摩椅            | <p>材质说明：基面采用中纤皮饰面，木框架，材质坚硬，最大托 350KG，含水率符合 B 级标准，不高于 9%的含水量，防腐、防虫，永不变形等特点；高弹性海绵，有层防老化保护膜，可防氧化，低碳钢脚骨架，遥控操作电动功能腿托及舒缓按摩功效。</p>   |
| 黄石站 | 27 | 餐桌             | <p>材质说明：基材：整体采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理）GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。</p>   |
|     | 28 | 餐椅             | <p>材质说明：基材：整体采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理）GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。</p>   |
| 金碧站 | 29 | 三人位沙发          | <p>材质说明：基材：整体采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理）GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。</p>   |
|     | 30 | 单人位沙发          | <p>材质说明：基材：整体采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材</p>   |

|     |    |       |   |
|-----|----|-------|---|
|     |    |       | 防虫防腐处理)GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。  |
|     | 31 | 三人位沙发 | 材质说明：采用中纤皮面料，皮面光泽度好，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果；功能上全部根据力学、人体学原理设计；实木框架及脚架，所有木材都要经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有有害气体，含水率超过国家标准的 6%到 9%；采用高密度、高弹性海绵。  |
| 金沙站 | 32 | 三人位沙发 | 材质说明：基材：整体采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理)GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。                  |
|     | 33 | 单人位沙发 | 材质说明：基材：整体采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理)GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。                  |
|     | 34 | 办公椅   | 材质说明：面料采用绒布饰面，透气性强；金属五星脚架，可承受 260 公斤压力无损；气动杆采用升降自如品牌气压棒，且具备倾仰、锁定功能；座椅五金配件采用海蒂诗品牌五金配件；功能上根据力学，人体工学原理设计；海绵高弹性海绵，表面带有保护面，防氧化，一体成型 PU 泡棉。   |
|     | 35 | 餐桌    | 材质说明：基材：整体采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理)GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。                  |
|     | 36 | 餐椅    | 材质说明：基材：整体采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理)GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。                  |
|     | 37 | 学习椅   | 材质说明：基材：靠背和坐垫采用超纤皮饰面高弹性海绵整体采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理)GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。 |
| 云景站 | 38 | 双人床   | 材质说明：基材：整体采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理)GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。                  |
|     | 39 | 双人床垫  | 材质说明：采用椰棕经过高温杀菌填充，透水透气，防虫防菌，软硬适中，纯天然绿色环保产品，内材为锰钢弹簧；布料打面。  |

|     |    |        |  |
|-----|----|--------|--|
| 桃园站 | 40 | 五人位主席台 | 材质说明：基材：面料采用油漆木皮饰面，中纤板 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率 $\leq 0.4\text{mg/m}^3\cdot\text{h}$ （72h）（检测方法按 HJ 571-2010）。油漆：采用环保油漆；工艺要求：基材采用 E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，耐酸碱处理，具有环保、无异味、强度高，使用同色封边条封边。封边条厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，木材含水率 8—13%，符合 QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》；颜色均匀，表面平整封边严密，无脱胶。胶粘剂：应符合 GB 18583-2008 的要求。 |
|     | 41 | 主席椅    | 材质说明：采用中纤皮面料，皮面光泽度好，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果；功能上全部根据力学、人体学原理设计；实木框架及脚架，所有木材都要经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有害气体，含水率超过国家标准的 6% 到 9%；采用高密度、高弹性海绵。   |
|     | 42 | 双人学习桌  | 材质说明：基材：面料采用油漆木皮饰面，中纤板 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率 $\leq 0.4\text{mg/m}^3\cdot\text{h}$ （72h）（检测方法按 HJ 571-2010）。油漆：采用环保油漆；工艺要求：基材采用 E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，耐酸碱处理，具有环保、无异味、强度高，使用同色封边条封边。封边条厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，木材含水率 8—13%，符合 QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》；颜色均匀，表面平整封边严密，无脱胶。胶粘剂：应符合 GB 18583-2008 的要求。 |
|     | 43 | 学习椅    | 材质说明：基材：靠背和坐垫采用超纤皮饰面高弹性海绵整体采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理）GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。  |
|     | 44 | 演讲台    | 材质说明：基材：面料采用油漆木皮饰面，中纤板 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率 $\leq 0.4\text{mg/m}^3\cdot\text{h}$ （72h）（检测方法按 HJ 571-2010）。油漆：采用环保油漆；工艺要求：基材采用 E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，耐酸碱处理，具有环保、无异味、强度高，使用同色封边条封边。封边条厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，木材含水率 8—13%，符合 QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》；颜色均匀，表面平整封边严密，无脱胶。胶粘剂：应符合 GB 18583-2008 的要求。 |
|     | 45 | 单人床    | 材质说明：基材：床体采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理）GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。   |
|     | 46 | 床头柜    | 材质说明：基材：整体采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理）GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求，导轨采用三节无声导轨。  |
|     | 47 | 茶台     | 材质说明：基材：整体采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：材料   |

|    |       |  |  |
|----|-------|--|--|
|    |       |  | 为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理）GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。                                     |
| 48 | 圈椅    |  | 材质说明：基材：整体采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理）GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。     |
| 49 | 定制花槽柜 |  | 材质说明：基材：E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固件及强胶拼接；封边：2mm 厚 PVC 封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；. 配件：五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；粘合剂材：无苯环保胶水。            |
| 50 | 电脑桌   |  | 材质说明：采用金属框架结构；主材采用 E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固件及强胶拼接；封边：2mm 厚 PVC 封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，五金配件：采用五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。                               |
| 51 | 电脑椅   |  | 材质说明：基材：面料采用环保网状饰面；塑料扶手覆面及金属脚架，可承受≥260 公斤压力无损；<br>工艺要求：座面曲木板：14mm 多层曲木板热压成型。<br>海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，座面密度≥30kg/m，回弹性≥35%，75% 压缩永久变形≤10%，座垫厚度≥5mm（GB/T10802-2006），应使用二氧化碳作为发泡剂。 |
| 52 | 吧台    |  | 材质说明：基材：E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固件及强胶拼接；封边：2mm 厚 PVC 封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；. 配件：五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；粘合剂材：无苯环保胶水。            |
| 53 | 吧椅    |  | 材质说明：基材：整体采用实木。2、油漆：采用环保油漆；工艺要求：：采用榫卯结构，材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理）GB/T 9846-2015。   |
| 54 | 博古架   |  | 材质说明：采用金属框架结构；主材采用 E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固件及强胶拼接；封边：2mm 厚 PVC 封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，五金配件：采用五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。                               |
| 55 | 定制展示柜 |  | 材质说明：基材：E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固件及强胶拼接；封边：2mm 厚 PVC 封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；. 配件：五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；粘合剂材：无苯环保胶水。            |

|  |    |            |   |
|--|----|------------|---|
|  | 56 | 定制沙发       | <p>材质说明：基材覆面材料：超纤皮，撕裂力<math>\geq 30\text{N}</math>（GB/T 16799-2018）；应符合 HJ 507-2009 的要求。</p> <p>工艺要求：海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，座面密度<math>\geq 30\text{kg/m}^3</math>，回弹性<math>\geq 35\%</math>，75%压缩永久变形<math>\leq 10\%</math>，（GB/T10802-2006），应使用二氧化碳作为发泡剂。</p> <p>内架：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光,内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理）或胶合板 GB/T 9846-2015《普通胶合板》。</p> <p>沙发脚：采用喷塑粉五金脚，附着力<math>\geq 1</math> 级，耐冲击强度<math>\geq 500\text{mm}</math>（GB/T3325-2017），耐腐蚀；</p> <p>五金配件：全部经过防锈、防腐处理，金属配件。</p> |
|  | 57 | 长茶几        | <p>材质说明：基材：台面采用大理石饰面，具有不变形、表面不易沾染灰尘、较强的抗酸碱腐蚀等特点，金属脚架喷涂，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>（检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率<math>\leq 0.4\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}</math>（72h）（检测方法按 HJ 571-2010）。</p> <p>油漆：采用环保油漆；</p> <p>成品：成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。</p>  |
|  | 58 | 圆凳         | <p>材质说明：基材覆面材料：超纤皮，撕裂力<math>\geq 30\text{N}</math>（GB/T 16799-2018）；应符合 HJ 507-2009 的要求。</p> <p>工艺要求：海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，座面密度<math>\geq 30\text{kg/m}^3</math>，回弹性<math>\geq 35\%</math>，75%压缩永久变形<math>\leq 10\%</math>，（GB/T10802-2006），应使用二氧化碳作为发泡剂。</p> <p>内架：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光,内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理）或胶合板 GB/T 9846-2015《普通胶合板》。</p> <p>沙发脚：采用喷塑粉五金脚，附着力<math>\geq 1</math> 级，耐冲击强度<math>\geq 500\text{mm}</math>（GB/T3325-2017），耐腐蚀；</p> <p>五金配件：全部经过防锈、防腐处理，金属配件。</p> |
|  | 59 | 休闲桌椅（一桌四椅） | <p>材质说明：基材覆面材料：超纤皮，撕裂力<math>\geq 30\text{N}</math>（GB/T 16799-2018）；应符合 HJ 507-2009 的要求。</p> <p>工艺要求：海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，座面密度<math>\geq 30\text{kg/m}^3</math>，回弹性<math>\geq 35\%</math>，75%压缩永久变形<math>\leq 10\%</math>，（GB/T10802-2006），应使用二氧化碳作为发泡剂。</p> <p>内架：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光,内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理）或胶合板 GB/T 9846-2015《普通胶合板》。</p> <p>沙发脚：采用喷塑粉五金脚，附着力<math>\geq 1</math> 级，耐冲击强度<math>\geq 500\text{mm}</math>（GB/T3325-2017），耐腐蚀；</p> <p>五金配件：全部经过防锈、防腐处理，金属配件。</p> |
|  | 60 | 三人位沙发      | <p>材质说明：基材覆面材料：超纤皮，撕裂力<math>\geq 30\text{N}</math>（GB/T 16799-2018）；应符合 HJ 507-2009 的要求。</p> <p>工艺要求：海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，座面密度<math>\geq 30\text{kg/m}^3</math>，回弹性<math>\geq 35\%</math>，75%压缩永久变形<math>\leq 10\%</math>，（GB/T10802-2006），应使用二氧化碳作为发泡剂。</p> <p>内架：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光,内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理）或胶合板 GB/T 9846-2015《普通胶合板》。</p> <p>沙发脚：采用喷塑粉五金脚，附着力<math>\geq 1</math> 级，耐冲击强度<math>\geq 500\text{mm}</math></p>   |

|           |    |           |   |
|-----------|----|-----------|---|
|           |    |           | (GB/T3325-2017)，耐腐蚀；<br>五金配件：全部经过防锈、防腐处理，金属配件。  |
|           | 61 | 单人位<br>沙发 | 材质说明：基材覆面材料：超纤皮，撕裂力 $\geq 30\text{N}$ （GB/T 16799-2018）；应符合 HJ 507-2009 的要求。<br>工艺要求：海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，座面密度 $\geq 30\text{kg/m}^3$ ，回弹性 $\geq 35\%$ ，75%压缩永久变形 $\leq 10\%$ ，（GB/T10802-2006），应使用二氧化碳作为发泡剂。<br>内架：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理）或胶合板 GB/T 9846-2015《普通胶合板》。<br>沙发脚：采用喷塑粉五金脚，附着力 $\geq 1$ 级，耐冲击强度 $\geq 500\text{mm}$<br>(GB/T3325-2017)，耐腐蚀；<br>五金配件：全部经过防锈、防腐处理，金属配件。 |
|           | 62 | 按摩椅       | 材质说明：基面采用中纤皮饰面，木框架，材质坚硬，最大托 350KG，含水率符合 B 级标准，不高于 9%的含水量，防腐、防虫，永不变形等特点；高弹性海绵，有层防老化保护膜，可防氧化，低碳钢脚骨架，遥控操作电动功能腿托及舒缓按摩功效。  |
| 南湖站       | 63 | 办公椅       | 材质说明：面料采用绒布饰面，透气性强；金属五星脚架，可承受 260 公斤压力无损；气动杆采用升降自如品牌气压棒，且具备倾仰、锁定功能；座椅五金配件采用海蒂诗品牌五金配件；功能上根据力学，人体工学原理设计；海棉高弹性海棉，表面带有保护面，防氧化，一体成型 PU 泡棉。   |
| 钟落潭<br>站  | 64 | 办公台       | 材质说明：基材：E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固体及强胶拼接；封边：2mm 厚 PVC 封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；. 配件：五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；粘合剂材：无苯环保胶水。   |
|           | 65 | 椅子        | 材质说明：1、基材：面料采用黑色环保网状饰面；四脚金属脚架，可承受 $\geq 260$ 公斤压力无损。<br>2、工艺要求：座面曲木板：14mm 多层曲木板热压成型。<br>3、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，座面密度 $\geq 30\text{kg/m}^3$ ，回弹性 $\geq 35\%$ ，75%压缩永久变形 $\leq 10\%$ ，座垫厚度 $\geq 5\text{mm}$ （GB/T10802-2006），应使用二氧化碳作为发泡剂。   |
|           | 66 | 储物架       | 材质说明：主架冷轧钢板，外静电喷塑，反扣式连接方式结构牢固，分主、副架连接，每层距离自由调节，可根据需要增减层数，每层可承受 500KG。   |
| 健驿站       | 67 | 文件柜       | 材质说明：基材：E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固体及强胶拼接；封边：2mm 厚 PVC 封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；. 配件：五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；粘合剂材：无苯环保胶水，上方玻璃掩门，下方木门设计。   |
| 太和专<br>职队 | 68 | 三人位<br>沙发 | 材质说明：基材：整体采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理）GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。  |
| 石门专       | 69 | 五人位       | 材质说明：纯不锈钢制作，每挂位有正反两挂位，可正反旋转，材料为   |

|       |    |        |   |
|-------|----|--------|---|
| 职队    |    | 战斗服架   | 304 不锈钢。  |
| 均禾专职队 | 70 | 双门鞋柜   | 材质说明：基材：E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固体及强胶拼接；封边：2mm 厚 PVC 封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；. 配件：五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；粘合剂材：无苯环保胶水。   |
| 鹤龙专职队 | 71 | 双门鞋柜   | 材质说明：基材：E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固体及强胶拼接；封边：2mm 厚 PVC 封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；. 配件：五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；粘合剂材：无苯环保胶水。   |
| 江高专职队 | 72 | 双门实木鞋柜 | 材质说明：采用实木框架结构；油漆：采用环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到 E1 级环保标准；五金配件：采用五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象。  |
| 大队    | 73 | 三人位沙发  | 材质说明：采用中纤皮面料，皮面光泽度好，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果；功能上全部根据力学、人体学原理设计；实木框架及脚架，所有木材都要经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有害气体，含水率超过国家标准的 6% 到 9%；采用高密度、高弹性海绵。  |
|       | 74 | 双人床    | 材质说明：基材：整体采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理）GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。  |
|       | 75 | 双人床垫   | 材质说明：采用椰棕经过高温杀菌填充，透水透气，防虫防菌，软硬适中，全天然绿色环保产品，内材为锰钢弹簧；布料打面。  |
|       | 76 | 弓字椅    | 材质说明：基材：网布：双层 3D 网布结构，耐磨性≥25000 转（GB/T 19817-2005）；占产品总质量 1% 以上的网布应符合 GB 18401-2010 的要求。<br>工艺要求：海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，座面密度≥30kg/m，回弹性≥35%，75% 压缩永久变形≤10%，座垫厚度≥5mm（GB/T10802006），应使用二氧化碳作为发泡剂。座面曲木板：14mm 多层曲木板热压型。<br>底盘：安全防爆底盘，自负重机构，四档位锁定调节，4mm 钢板冲压而成，符合 QB/T 5619-2021《转椅底盘》。<br>椅脚：注塑尼龙椅脚，半径 320mm，底座静载荷测试应达到 1000kg。气压棒：气杆升降行程大于 80mm，2.0mm 厚壁管，符合 GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》要求。可承受≥200KG 压力，带扶手。 |
|       | 77 | 定制保险柜  | 材质说明：柜体采用钢材作为制造材料。钢材分为普通低碳钢板和低碳合金钢板，其中低碳合金钢板因其强度和耐腐蚀性材质为铁质，门板厚度 2-5mmLED 数码管显示蜂鸣器报警带密码，钥匙。  |

|    |       |  |
|----|-------|--|
| 78 | 办公卡位  | <p>材质说明：. 基材：中纤板 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}</math>（检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率<math>\leq 0.4\text{mg/m}\cdot\text{h}</math>（72h）（检测方法按 HJ 571-2010）。</p> <p>工艺要求：基材采用 E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，耐酸碱处理，具有环保、无异味、强度高，使用同色封边条封边。封边条厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，木材含水率 8—13%，符合 QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》；颜色均匀，表面平整封边严密，无脱胶。</p>                                      |
| 79 | 班台    | <p>材质说明：基材：面料采用油漆木皮饰面，中纤板 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}</math>（检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率<math>\leq 0.4\text{mg/m}\cdot\text{h}</math>（72h）（检测方法按 HJ 571-2010）。油漆：采用环保油漆；工艺要求：基材采用 E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，耐酸碱处理，具有环保、无异味、强度高，使用同色封边条封边。封边条厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，木材含水率 8—13%，符合 QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》；颜色均匀，表面平整封边严密，无脱胶。胶粘剂：应符合 GB 18583-2008 的要求。</p> |
| 80 | 三人位沙发 | <p>材质说明：采用中纤皮面料，皮面光泽度好，柔软而富于韧性，厚度适中，具有冬暖夏凉的效果；功能上全部根据力学、人体学原理设计；实木框架及脚架，所有木材都要经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有有害气体，含水率超过国家标准的 6% 到 9%；采用高密度、高弹性海绵。</p>   |
| 81 | 花架    | <p>材质说明：基材：采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：：采用榫卯结构，材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理），五金配件。</p>   |
| 82 | 方茶几   | <p>材质说明：基材：面料采用油漆木皮饰面，中纤板 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}</math>（检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率<math>\leq 0.4\text{mg/m}\cdot\text{h}</math>（72h）（检测方法按 HJ 571-2010）。油漆：采用环保油漆；工艺要求：基材采用 E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，耐酸碱处理，具有环保、无异味、强度高，使用同色封边条封边。封边条厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，木材含水率 8—13%，符合 QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》；颜色均匀，表面平整封边严密，无脱胶。胶粘剂：应符合 GB 18583-2008 的要求。</p> |
| 83 | 活动柜   | <p>材质说明：基材：E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固体及强胶拼接；封边：2mm 厚 PVC 封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；. 配件：五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；粘合剂材：无苯环保胶水。</p>   |
| 84 | 定制长柜  | <p>材质说明：基材：E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固体及强胶拼接；封边：2mm 厚 PVC 封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；. 配件：五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；粘合剂材：无苯环保胶水。</p>   |



|    |    |       |  |
|----|----|-------|--|
|    | 85 | 屏风卡位  | <p>材质说明：基材：桌体主材采用实木中纤板 GB/T 11718-2009，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>（检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率<math>\leq 0.4\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}</math>（72h）（检测方法按 HJ 571-2010）。40#屏风型号。</p> <p>工艺要求：基材均经过防虫、防腐等化学处理，耐酸碱处理，具有环保、无异味、强度高，使用同色封边条封边。封边条厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，木材含水率 8—13%，符合 QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》；颜色均匀，表面平整封边严密，无脱胶。五金配件：全部经过防锈、防腐处理，标配五金配件。</p>                 |
| 广龙 | 86 | 电视柜   | <p>材质说明：基材：整体采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理）GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求，导轨采用三节无声导轨。</p>   |
|    | 87 | 三人位沙发 | <p>材质说明：基材：采用实木框架结构。油漆：聚氨酯涂料（PU）或不饱和树脂涂料（PE）或环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV 底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性 UV 面漆，采用五底三面工艺；VOC 含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>，镉含量<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>、铬含量<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>、汞含量<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>（检测方法按 GB18581-2020）。工艺要求：采用实木油漆沙发脚，漆膜附着力不低于 2 级。五金配件：采用五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象，麻绒阻燃布料，采用高密度，高弹性海绵。</p> |
|    | 88 | 单人位沙发 | <p>材质说明：基材：采用实木框架结构。油漆：聚氨酯涂料（PU）或不饱和树脂涂料（PE）或环保水性漆，封闭/开放式涂装工艺：UV 底（封闭式）/水性底（开放式）+打磨+水性修色+水性 UV 面漆，采用五底三面工艺；VOC 含量<math>\leq 300\text{g/L}</math>，甲醛含量<math>\leq 100\text{mg/kg}</math>，镉含量<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>、铬含量<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>、汞含量<math>\leq 60\text{mg/kg}</math>（检测方法按 GB18581-2020）。工艺要求：采用实木油漆沙发脚，漆膜附着力不低于 2 级。五金配件：采用五金配件，均经过酸洗磷洗等防锈处理，表面镀层没有剥落现象，麻绒阻燃布料，采用高密度，高弹性海绵。</p> |
|    | 89 | 长茶几   | <p>材质说明：基材：整体采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理）GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求，导轨采用三节无声导轨。</p>   |
|    | 90 | 椅子    | <p>材质说明：1、基材：面料采用黑色环保网状饰面；四脚金属脚架，可承受<math>\geq 260</math> 公斤压力无损。</p> <p>2、工艺要求：座面曲木板：14mm 多层曲木板热压成型。</p> <p>3、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，座面密度<math>\geq 30\text{kg/m}^3</math>，回弹性<math>\geq 35\%</math>，75%压缩永久变形<math>\leq 10\%</math>，座垫厚度<math>\geq 5\text{mm}</math>（GB/T10802-2006），应使用二氧化碳作为发泡剂。</p>   |

|    |    |      |  |
|----|----|------|--|
|    | 91 | 会议桌  | <p>材质说明：基材：中纤板 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>（检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率<math>\leq 0.4\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}</math>（72h）（检测方法按 HJ 571-2010）。</p> <p>金属桌架基材采用 E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，耐酸碱处理，具有环保、无异味、强度高，使用同色封边条封边。封边条厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，木材含水率 8—13%，符合 QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》；颜色均匀，表面平整封边严密，无脱胶。</p> |
| 大源 | 92 | 牛角椅  | <p>材质说明：基材：靠背和坐垫采用超纤皮饰面高弹性海绵整体采用金属框架。油漆：采用环保油漆；坐垫内部木材含水率 8%—13%，木材防虫防腐处理）GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。</p>   |
| 广园 | 93 | 会议椅  | <p>材质说明：面料采用黑色环保皮饰面；光泽度好、透气性强；金属五星脚架，可承受 260 公斤压力无损；气动杆采用升降自如德国“SUSPA”气压棒，且具备倾仰、锁定功能；座椅五金配件采用海蒂诗品牌五金配件；功能上根据力学，人体工学原理设计；海绵高弹性海绵，表面带有保护面，防氧化，一体成型 PU 泡棉。</p>  |
|    | 94 | 电脑椅  | <p>材质说明：面料采用西皮饰面，透气性强；金属五星脚架，可承受 260 公斤压力无损；气动杆采用升降自如品牌气压棒，且具备倾仰、锁定功能；座椅五金配件采用海蒂诗品牌五金配件；功能上根据力学，人体工学原理设计；海绵高弹性海绵，表面带有保护面，防氧化，一体成型 PU 泡棉。</p>   |
|    | 95 | 学习桌  | <p>材质说明：基材：E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固件及强胶拼接；封边：2mm 厚 PVC 封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；. 配件：五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；粘合剂材：无苯环保胶水。</p>   |
|    | 96 | 桌子   | <p>材质说明：基材：中纤板 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》，甲醛释放量<math>\leq 0.05\text{mg/m}^3</math>（检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率<math>\leq 0.4\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}</math>（72h）（检测方法按 HJ 571-2010）。</p> <p>金属桌架基材采用 E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，耐酸碱处理，具有环保、无异味、强度高，使用同色封边条封边。封边条厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，木材含水率 8—13%，符合 QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》；颜色均匀，表面平整封边严密，无脱胶。</p> |
|    | 97 | 定制衣柜 | <p>材质说明：基材：E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固件及强胶拼接；封边：2mm 厚 PVC 封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；. 配件：五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；粘合剂材：无苯环保胶水。</p>   |
|    | 98 | 床头柜  | <p>材质说明：基材：整体采用实木。油漆：采用环保油漆；工艺要求：材料为实木（经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%—13%，木材防虫防腐处理）GB/T 9846-2015。成品：各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求，导轨采用三节无声导轨。</p>   |
|    | 99 | 电视柜  | <p>材质说明：基材：E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固件及强胶拼接；封边：2mm 厚 PVC 封边，热</p>  |

|    |     |      |  |
|----|-----|------|--|
|    |     |      | 熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；. 配件：五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；粘合剂材：无苯环保胶水。  |
| 金湖 | 100 | 定制床  | 材质说明：基材：床体采用实木夹板 GB/T 11718-2009《实木夹板》，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率 $\leq 0.4\text{mg}/\text{m}^3 \cdot \text{h}$ （72h）（检测方法按 HJ 571-2010）。工艺要求：基材均经过防虫、防腐等化学处理，耐酸碱处理，具有环保、无异味、强度高，使用同色封边条封边。封边条厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，木材含水率 8—13%，符合 QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》；颜色均匀，表面平整封边严密，无脱胶。五金配件：全部经过防锈、防腐处理，内置隐藏拉手标配五金配件，内置气动液压气杆。             |
|    | 101 | 床垫   | 材质说明：采用椰棕经过高温杀菌填充，透水透气，防虫防菌，软硬适中，全天然绿色环保产品，布料打面。   |
|    | 102 | 定制衣柜 | 材质说明：基材：E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固体及强胶拼接；封边：2mm 厚 PVC 封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；. 配件：五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；粘合剂材：无苯环保胶水。  |
|    | 103 | 办公桌  | 材质说明：基材：E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固体及强胶拼接；封边：2mm 厚 PVC 封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；. 配件：五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；粘合剂材：无苯环保胶水。  |
|    | 104 | PP 椅 | 材质说明：聚丙烯(PP)：PP 材质具有优良的耐热性和机械性能，且密度较低，具有较好的耐化学腐蚀性能和不易受潮、不易褪色的特点。   |
|    | 105 | 椅子   | 材质说明：1、基材：面料采用黑色环保网状饰面；四脚金属脚架，可承受 $\geq 260$ 公斤压力无损。<br>2、工艺要求：座面曲木板：14mm 多层曲木板热压成型。<br>3、海绵：通用软质聚氨酯泡沫塑料，座面密度 $\geq 30\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹性 $\geq 35\%$ ，75%压缩永久变形 $\leq 10\%$ ，座垫厚度 $\geq 5\text{mm}$ （GB/T10802-2006），应使用二氧化碳作为发泡剂。   |
|    | 106 | 鞋柜   | 材质说明：基材：E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，密度板之间用紧固体及强胶拼接；封边：2mm 厚 PVC 封边，热熔胶，经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；. 配件：五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；粘合剂材：无苯环保胶水。  |
|    | 107 | 卡位   | 材质说明：. 基材：中纤板 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ （检测方法按 GB 18580-2017），总挥发性有机化合物（TVOC）释放率 $\leq 0.4\text{mg}/\text{m}^3 \cdot \text{h}$ （72h）（检测方法按 HJ 571-2010）。工艺要求：基材采用 E1 级绿色环保型中密度纤维板，均经过防虫、防腐等化学处理，耐酸碱处理，具有环保、无异味、强度高，使用同色封边条封边。封边条厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，木材含水率 8—13%，符合 QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》；颜色均匀，表面平整封边严密，无脱胶。五金配件：全部经过防锈、防腐处理，全系标配自动缓冲合页、金属拉手。 |
|    | 108 |      | 材质说明：面料采用绒布饰面，透气性强；金属五星脚架，可承受 260  |

|     |     |       |  |
|-----|-----|-------|--|
|     |     | 办公椅   | 公斤压力无损;气动杆采用升降自如品牌气压棒,且具备倾仰、锁定功能;座椅五金配件采用海蒂诗品牌五金配件;功能上根据力学,人体工学原理设计;海棉高弹性海棉,表面带有保护面,防氧化,一体成型 PU 泡棉。  |
|     | 109 | 会议桌   | 材质说明:基材:中纤板 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》,甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ (检测方法按 GB 18580-2017),总挥发性有机化合物(TVOC)释放率 $\leq 0.4\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}$ (72h)(检测方法按 HJ 571-2010)。金属桌架基材采用 E1 级绿色环保型中密度纤维板,均经过防虫、防腐等化学处理,耐酸碱处理,具有环保、无异味、强度高,使用同色封边条封边。封边条厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ,木材含水率 8—13%,符合 QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》;颜色均匀,表面平整封边严密,无脱胶。 |
|     | 110 | 椅子    | 材质说明:基材:面料采用环保网状饰面;四脚金属脚架,可承受 $\geq 260$ 公斤压力无损。工艺要求:座面曲木板:14mm 多层曲木板热压成型。海绵:通用软质聚氨酯泡沫塑料,座面密度 $\geq 30\text{kg/m}^3$ ,回弹性 $\geq 35\%$ ,75%压缩永久变形 $\leq 10\%$ ,座垫厚度 $\geq 5\text{mm}$ (GB/T10802-2006),应使用二氧化碳作为发泡剂。  |
|     | 111 | 桌子    | 材质说明:主材采用宝钢一级冷轧钢板桌架:选用 $\Phi 22$ 粗 2.0 厚的宝钢一级钢管;油漆:产品经过环氧处理,去锈防腐酸洗,银色静电喷涂。   |
|     | 112 | 定制报刊架 | 材质说明:基材:E1 级绿色环保型中密度纤维板,均经过防虫、防腐等化学处理,密度板之间用紧固体及强胶拼接;封边:2mm 厚 PVC 封边,热熔胶,经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝,在不同地区气温、湿度的变化中不受影响,能长期不变形、不开裂;.配件:五金配件,所有五金件作防锈、防腐处理;粘合剂材:无苯环保胶水。   |
|     | 113 | 双人床   | 材质说明:圆管/方管结构,外静电喷涂,经酸洗、磷化和抗氧化处理,工艺精致,表面无磕点、气泡、流痕。  |
|     | 114 | 床头柜   | 材质说明:柜体采用中纤皮饰面主材中纤板 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》,甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ (检测方法按 GB 18580-2017),总挥发性有机化合物(TVOC)释放率 $\leq 0.4\text{mg/m}^3 \cdot \text{h}$ (72h)(检测方法按 HJ 571-2010)。金属柜架静电喷涂,经酸洗、磷化和抗氧化处理,工艺精致,表面无磕点、气泡、流痕。表面平整封边严密,无脱胶。   |
|     | 115 | 货架    | 材质说明:主架冷轧钢板,外静电喷塑,反扣式连接方式结构牢固,分主、副架连接,每层距离自由调节,可根据需要增减层数,每层可承受 500KG。  |
|     | 116 | 货架    | 材质说明:主架冷轧钢板,外静电喷塑,反扣式连接方式结构牢固,分主、副架连接,每层距离自由调节,可根据需要增减层数,每层可承受 500KG。  |
| 龙归站 | 117 | 餐椅    | 材质说明:基材:整体采用实木。油漆:采用环保油漆;工艺要求:材料为实木(经过烘干处理,木构件四面刨光,内部木材含水率 8%-13%,木材防虫防腐处理)GB/T 9846-2015。成品:各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。   |
|     | 118 | 定制书槽柜 | 材质说明:采用金属框架结构;主材采用 E1 级绿色环保型中密度纤维板,均经过防虫、防腐等化学处理,密度板之间用紧固体及强胶拼接;封边:2mm 厚 PVC 封边,热熔胶,经自动调温热压机使板材粘连无丝无缝,五金配件:采用五金配件,均经过酸洗磷洗等防锈处理,表面镀层没有剥落现象。   |
| 齐心路 | 119 | 三人位   | 材质说明:采用中纤皮面料,皮面光泽度好,柔软而富于韧性,厚度适中,  |

|     |     |       |   |
|-----|-----|-------|---|
|     |     | 沙发    | 具有冬暖夏凉的效果;功能上全部根据力学、人体学原理设计;实木框架及脚架,所有木材都要经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理,材料不会变形、生虫、不带有害气体,含水率超过国家标准的 6%到 9%;采用高密度、高弹性海绵。  |
|     | 120 | 茶台    | 材质说明:基材:整体采用实木。油漆:采用环保油漆;工艺要求:台面大理石饰面框架材料为实木(经过烘干处理,木构件四面刨光,内部木材含水率 8%-13%,木材防虫防腐处理)GB/T 9846-2015。   |
|     | 121 | 单人位沙发 | 材质说明:采用中纤皮面料,皮面光泽度好,柔软而富于韧性,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果;功能上全部根据力学、人体学原理设计;实木框架及脚架,所有木材都要经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理,材料不会变形、生虫、不带有害气体,含水率超过国家标准的 6%到 9%;采用高密度、高弹性海绵。   |
|     | 122 | 会议桌   | 材质说明:基材:中纤板 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》,甲醛释放量≤0.05mg/m (检测方法按 GB 18580-2017),总挥发性有机化合物(TVOC)释放率≤0.4mg/m·h(72h)(检测方法按 HJ 571-2010)。金属桌架基材采用 E1 级绿色环保型中密度纤维板,均经过防虫、防腐等化学处理,耐酸碱处理,具有环保、无异味、强度高,使用同色封边条封边。封边条厚度≥1.5mm,木材含水率 8—13%,符合 QB/T 4463-2013《家具类封边技术要求》;颜色均匀,表面平整封边严密,无脱胶。 |
|     | 123 | 椅子    | 材质说明:1、基材:面料采用黑色环保网状饰面;四脚金属脚架,可承受≥260 公斤压力无损。<br>2、工艺要求:座面曲木板:14mm 多层曲木板热压成型。<br>3、海绵:通用软质聚氨酯泡沫塑料,座面密度≥30kg/m,回弹性≥35%,75%压缩永久变形≤10%,座垫厚度≥5mm(GB/T10802-2006),应使用二氧化碳作为发泡剂。  |
| 南湖站 | 124 | 餐椅    | 材质说明:基材:整体采用实木。油漆:采用环保油漆;工艺要求:材料为实木(经过烘干处理,木构件四面刨光,内部木材含水率 8%-13%,木材防虫防腐处理)GB/T 9846-2015。成品:各项技术指标符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》规定的要求。符合 GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》的要求。  |

四、包装和运输

中标人应采取防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等相应措施对货物进行包装,确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。

五、安装及调试

- 1. 中标人需委派专门的技术人员将货物安装调试至正常运行的最佳使用状态。
- 2. 在家具设备安装过程中,出现争议的,以采购人意见为准。
- 3. 中标人在安装施工期间做到安全文明施工,不损伤或损坏采购人原有设备设施,否则需按市场重置价赔偿给采购人。

## 六、验收

1. 货物到达采购人指定地点后 10 个工作日内，中标人需通知组织采购人共同对货物的数量、型号、外观标识、包装、总装配套之部件及附件、各种技术资料文件等进行清点、直观品质检查；需要安装、调试的，应当在安装、调试的，应当在安装、调试完毕后的 10 个工作日内，会同采购人共同对货物数量、质量、外观、包装、品种、配套附件各种技术资料文件等进行验收。调试、安装不符合质量或技术标准的，中标供应商应立即采购补救措施。
2. 货物全部交付给采购人时双方共同对货物经过验收后，如果货物或其安装、调试、检测、运行符合本合同约定的，采购人应在 10 个工作日内向中标供应商签发书面《验收合格报告书》。
3. 如因质量问题发生争议，由双方共同委托项目所在地质量技术监督部门进行质量鉴定；如果该部门因受专业或技术等原因所限而不能办理的，则共同委托其他专门机构进行质量鉴定。其鉴定结论对双方均具有法律约束力。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；不符合的，鉴定费由中标人承担。

## 七、培训

1. 中标人应负责对采购人管理技术人员进行项目课程培训和应用技术培训，人数、时间、地点由采购人确定。

## 八、质量保证及售后服务

1. 保修期：不少于 36 个月，保修期内的保修费用含在投标总价中，保修期满后终身有偿保修。保修期按本项目货物交齐给采购人的对货物及其质量技术全部验收合格并交付使用且签署《验收合格报告书》之日起计算。保修期满之日起，则进入有偿保修期。
2. 无论于费保修期内还是有偿保修服务期内，如货物非因采购人的人为原因而出现质量问题，采购人有权向中标人提出质量异议，中标人应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用；如中标人不能修复或不能退换，均按不能交货处理；中标人保证在接到故障电话后 2 小时内响应用户要求、12 小时内派员上门现场维护并在 72 小时内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则中标人最迟应在 15 日内提供相同功能档次的货物予采购人作为代替使用，费用含在投标总价中，采购人不另支付任何费用，以确保货物的正常运行和使用；属于保修期届满后的有偿保修服务期内并且不属于中标人所供货

物质量问题的事项，可以双方商定优惠价格，费用由采购人承担，中标人仍需及时修复并交采购人验收合格后继续使用。

## 九、付款方式

1. 第一部分为预付款部分：合同签订后 5 个工作日内，采购人将按合同金额的 30% 支付给中标供应商。货物完成送达，并附上各个队站符合采购人签收要求的送货单后 15 个工作日内，采购人按合同价的 50% 支付合同款。安装验收完毕，并附上符合采购人验收签名要求的验收单后 20 个工作日内，采购人按合同价的 20% 支付合同款。中标人需在采购人每次办理付款手续前 2 个工作日内，向采购人提供当次应收款项等额的正式发票。以便采购人及时办理财政集中支付手续。中标人凭以下文件与采购人结算：

- 1) 合同；
- 2) 中标人开具的等额正式发票。

因采购人使用财政资金付款，需执行财政国库集中支付制度及单位内部资金支付管理审批等有关规定。中标人同意如因财政支付审查、财政支付管理流程、预算下达及单位内部支付审批流程等非采购人主观原因导致合同价款实际到达中标人账户时间延迟的，采购人不承担延迟付款的违约责任，中标人不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。

## 十、技术资料

1. 中标人应于验收后向采购人提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的货物技术资料。
2. 技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的货物技术资料。

## 十一、采购人配合条件

1. 中标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

## 第三部分

## 评 标 方 法



## 评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

### 一、总则

#### 1 评标委员会

1.1 本次招标依法组建评标委员会，评标委员会依法由 5 位评委组成，任何人不得干预评标委员会的工作。评标委员会下设评标工作小组，主要负责相关资料的整理、记录评标情况等工作。采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

1.3 参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策的规定，以确保评标的公平、公正。

#### 2 评标方法

2.1 本次评标采用综合评分法。

2.2 本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好的中标人。

2.3 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会确定投标报价较低的投标人获得中标人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，评标委员会采取随机抽取方式确定获得中标人推荐资格的投标人；其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.4 非单一产品采购的项目，评标委员会根据采购需求中明确的核心产品作为品牌认定，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本办法 2.3 款规定处理。

### 3 评标步骤

3.1 开标结束后，采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

3.2 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，并按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐中标候选人。

### 4 评分及其统计

4.1 按照评标程序、评分标准以及比重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行综合比较与评价，评出其技术评分、商务评分。各评委的技术评分、商务评分的算术平均值即为该投标人的技术得分、商务得分。然后，评出投标人价格得分。将各投标人的技术得分、商务得分和价格得分相加得出其评标总得分。（注：计算时保留小数点后两位，第三位四舍五入。）

## 二、资格审查

5 开标结束后，采购代理机构依法按《资格审查表》（见附表 1）内容对投标人进行资格审查，并出具资格审查报告。合格投标人不足 3 家的，不得评标。未通过资格审查的投标人不进入评标阶段的评审。

## 三、符合性审查

6 评标委员会按照《符合性审查表》（见附表 2）内容对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，只有对《符合性审查表》所列各项作出实质性响应的投标文件才能通过符合性审查。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

7 评标委员会将审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

8 评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

9 对招标文件作实质响应的投标人不足三家的，应予以废标。

### 10 无效投标的认定

10.1 按《符合性审查表》所列各项，投标文件不满足招标文件要求的，将被认定为无效投标。

## 四、详细评审

11 详细评审是对通过资格审查及符合性审查的投标进行技术商务和价格的评审。

11.1 技术商务评审：评标委员会根据技术商务评分细则各项要求进行评分，各因素所占比重见《技术商务评审表》，评分统计按本评标方法 4.1 条规定进行。

#### 11.2 价格评审：

11.2.1 对小型或微型企业投标的扶持（根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）等相关法律法规要求）：

（1）投标人符合小型或微型企业划分标准且提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包含提供或使用大型企业注册商标的货物；注：本条规定不适用于（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；（四）框架协议采购项目；（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

（2）监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（3）残疾人福利单位视同小型、微型企业，残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

11.2.2 节能产品、环境标志产品价格扣除：投标产品（针对非政府强制采购产品）获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的，对该产品的价格给予 2% 的扣除（同一个产品同时获得以上两个认证的，不重复计算），用扣除后的价格参与评审。（提供有效期内的证书复印件及投标产品所在清单页加盖投标人公章）

11.2.3 将评标委员会校核后的各投标人的投标报价定义为评标价格。如存在价格修正的按《投标人须知前附表》规定修正各投标人的投标报价（见附表 5）。取各评标价格的最低价作为评标基准价。各投标人的价格得分按以下公式计算：

价格得分=（评标基准价/评标价格）×价格比重×100。

#### 12 技术商务及价格比重分配：

|      |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|
| 评审项目 | 技术  | 商务  | 价格  |
| 比重分配 | 50% | 20% | 30% |

五、中标候选人

13 评标委员会将出具评标报告，推荐中标候选投标人名单：本项目推荐 2 名中标候选人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

13.1 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定 1 名中标人。

13.2 若中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

附表 1：资格审查表（注：本表不需要投标人填写）

| 资格审查表 |   |               |               |     |
|-------|---|---------------|---------------|-----|
| 序号    | 投标人<br>投标资格审查项<br>（即投标人资格条件）  | A 投<br>标<br>人 | B 投<br>标<br>人 | ... |
| 1     | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定   |               |               |     |
| (1)   | 具有独立承担民事责任的能力。（提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定，以上内容须加盖投标人公章；分公司（分所）投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件加盖投标人公章。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外） |               |               |     |
| (2)   | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供投标截止日前三年中任意一年度或任意一个月财务状况报告（包括但不限于资产负债表、利润表），或投标截止日前 6 个月内基本开户行出具的资信证明）   |               |               |     |
| (3)   | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。（投标文件中须提供《投标函》，详见“投标文件格式”）  |               |               |     |
| (4)   | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）   |               |               |     |
| (5)   | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照或者资质证书、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定），投标文件中须提供《投标函》，详见“投标文件格式”）                                    |               |               |     |
| (6)   | 法律、行政法规规定的其他条件。（投标文件中   |               |               |     |

| 序号      | 投标人<br>投标资格审查项<br>(即投标人资格条件)   | A 投<br>标<br>人 | B 投<br>标<br>人 | ... |
|---------|--|---------------|---------------|-----|
|         |  |               |               |     |
|         | 须提供《投标函》，详见“投标文件格式”）   |               |               |     |
| 2       | 落实政府采购政策需满足的资格要求：为发挥政府采购的政策功能，促进中小企业发展，支持和鼓励中小企业积极参加本市政府采购活动，本项目专门面向 <b>小微企业</b> 采购。（投标文件中须提供《中小企业声明函》，详见“投标文件格式”）   |               |               |     |
| 3       | 本项目的特定资格要求：  |               |               |     |
| (1)     | 信用信息：投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以下情形之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。（1、由采购人、采购代理机构于磋商截止日在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档；2、若分公司磋商：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），除了对供应商进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档；3、对列入失信被执行人、税收、政府采购、环境保护、知识产权等领域严重失信行为的主体，依法拒绝其参与政府采购活动。如查询结果未显示存在失信记录，视为评审时未发现不良信用记录。） |               |               |     |
| (2)     | 前期为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本次采购活动。（投标文件中须提供《投标函》，详见“投标文件格式”）   |               |               |     |
| (3)     | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目投标。（投标文件中须提供《投标函》，详见“投标文件格式”）  |               |               |     |
| 结 论     |  |               |               |     |
| 不通过原因说明 |  |               |               |     |

备注：

1. 采购代理机构对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；
2. 评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”；

3. 对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

审查人员签名：

日期：

采购人代表签名：

附表 2：符合性审查表（注：本表不需要投标人填写）

| 符合性审查表  |  |               |               |     |
|---------|--|---------------|---------------|-----|
| 序号      | 投标人<br>投标有效性审查项                              | A 投<br>标<br>人 | B 投<br>标<br>人 | ... |
| 1       | 投标函及投标有效期符合要求                                |               |               |     |
| 2       | 按招标文件规定加盖公章和签署                               |               |               |     |
| 3       | 提供了法定代表人/负责人/自然人资格证明书及授权委托书                  |               |               |     |
| 4       | 投标报价固定唯一，且没有超出本次招标项目由财政部门核准的预算金额（含各项设备的最高限价） |               |               |     |
| 5       | 商务无重大保留或偏差                                   |               |               |     |
| 6       | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形                        |               |               |     |
| 结 论     |  |               |               |     |
| 不通过原因说明 |  |               |               |     |

备注：

1. 评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；
2. 评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”；
3. 对结论为“不通过”的投标，要说明原因。

评委签名：

日期：



附表 3：技术商务评审表（注：此表不需要投标人填写）

技术商务评审表

|                |              |  |      |
|----------------|--------------|--|------|
| 技术部分<br>(50 分) | 总体服务方案       | 根据供应商针对本项目制定的总体服务方案(包括但不限于制作规划、业务对接、应急保障能力、技术资料移交等内容)进行综合评分：<br><br>(1) 能提供总体服务方案，得 2 分；<br>(2) “制作规划、业务对接、应急保障能力、技术资料移交”等内容供应商能提供优于或满足采购需求要求的，得 8 分；能提供部分满足采购需求中该内容要求的，得 4 分；完全不能满足采购需求中该内容要求的，不得分。 | 10 分 |
|                | 供货方案         | 根据供应商针对本项目制定的供货方案(包括但不限于制作工艺、包装、运输、装卸等内容)进行综合评分：<br><br>(1) 能提供供货方案，得 2 分；<br>(2) “制作工艺、包装、运输、装卸”等内容供应商能提供优于或满足采购需求要求的，得 8 分；能提供部分满足采购需求中该内容要求的，得 4 分；完全不能满足采购需求中该内容要求的，不得分。                         | 10 分 |
|                | 售后服务方案       | 根据供应商针对本项目制定的售后服务方案(包括但不限于验收、培训、保修、质量退换等内容)进行综合评分：<br><br>(1) 能提供售后服务方案，得 2 分；<br>(2) “验收、培训、保修、质量退换”等内容供应商能提供优于或满足采购需求要求的，得 8 分；能提供部分满足采购需求中该内容要求的，得 4 分；完全不能满足采购需求中该内容要求的，不得分。                     | 10 分 |
|                | 投标产品技术性能的符合性 | 根据供应商对采购文件“设备清单”中的技术参数的响应情况进行评审，共 124 项设备，本项满分 20 分，按供应商完全满足或优于技术参数要求的设备项数占比×20 分，计算本项得分，计算结果四舍五入保留小数点后两位。<br><br>注：根据供应商提供的《采购需求非“★”条款响应表》响应情况进行评审。需提供相应证明材料的，提供证明材料(如有)。                           | 20 分 |
| 商务部分<br>(20 分) | 同类项目业绩       | 根据投标人提供的自 2021 年 1 月 1 日(以合同签订日期为准)至今签订同类项目业绩，每提供一项得 1 分，本项最高得 5 分。<br><br>备注：提供合同(协议)关键页(含签订合同双方的单位名称、合   | 5 分  |

|  |      |  |      |
|--|------|--|------|
|  |      | 同项目名称、含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）<br>复印件。不提供或资料不全不得分。   |      |
|  | 企业认证 | 根据投标人提供有效的以下认证证书进行评审：<br>1 具备质量管理体系认证证书，得 4 分；<br>2. 具备环境管理体系认证证书，得 4 分；<br>3. 具备职业健康安全管理体系认证证书，得 4 分；<br>注：（1）提供相关证书复印件与“国家认证认可监督管理委员会（ <a href="http://www.cnca.gov.cn">http://www.cnca.gov.cn</a> ）”的全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，已失效、暂停或撤销的不得分。<br>（2）如因投标人成立时间原因导致无法获得上述评价的，按对应得分，投标人须进行说明。 | 12 分 |
|  | 服务认证 | 投标人具备有效的：<br>售后服务认证证书，得 3 分。<br>注：（1）提供相关证书复印件与“国家认证认可监督管理委员会（ <a href="http://www.cnca.gov.cn">http://www.cnca.gov.cn</a> ）”的全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，已失效、暂停或撤销的不得分。<br>（2）如因投标人成立时间原因导致无法获得上述评价的，按对应得分，投标人须进行说明。   | 3 分  |

备注：评委对各投标文件进行评比后，根据评分方法进行相应地评分。

评委签名：

日期：

附表 4：投标报价修正表、投标报价缺漏项价格表（注：表格不需要投标人填写）

投标报价修正表

项目名称:

项目编号:

投标人名称:

| 序号       | 修正原因 | 修正前价格 | 修正后价格 | 备注 |
|----------|------|-------|-------|----|
| 1        |      |       |       |    |
| 2        |      |       |       |    |
| 3        |      |       |       |    |
| .....    |      |       |       |    |
| 最终修正价格   |      |       |       |    |
| 投标报价修正比例 |      |       |       |    |

备注：1. 评委会根据投标人须知规定的方法对投标人的投标报价进行修正。

2. 本表适用于投标报价发生修正情形时使用。

评委签名:

日期:

### 投标报价缺漏项价格表

项目名称:

项目编号:

投标人名称:

| 序号      | 缺漏项目 | 缺漏项价格 | 备注 |
|---------|------|-------|----|
| 1       |      |       |    |
| 2       |      |       |    |
| 3       |      |       |    |
| .....   |      |       |    |
| 缺漏项价格汇总 |      |       |    |
| 缺漏价格比例  |      |       |    |

备注：1. 评委会根据投标人须知规定的方法统计投标报价的缺漏项价格。

2. 本表适用于投标报价发生缺漏项情形时使用。

评委签名:

日期:

## 第四部分

### 投 标 人 须 知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款<br>序号 | 内 容   |
|----|----------|---|
|    |          | 一、 说明   |
| 1  | 1.1      | 项目综合说明：<br>项目编号：0877-24GZTP5ZC0880。<br>项目名称：广东省广州市白云区消防救援大队 2024 年大队及属下部分消防站家具采购项目。<br>采购项目预算金额（元）：人民币玖拾万贰仟叁佰陆拾捌元整（¥902,368.00）。<br>备注：投标人的投标报价不得超过本项目总预算金额，否则其投标将被认定为无效投标。 |
| 2  | 2.1      | 采购人名称：广州市白云区消防救援大队。   |
| 3  | 2.6      | 资格审查方式：资格后审。  |
| 4  | 3.1      | 本次采购货物必须是产自中华人民共和国境内的货物。  |
|    |          | 二、 招标文件   |
| 5  | 6.1      | 采购代理机构地址：广州市东风东路 745 号东山紫园商务大厦 2003 单元<br>电话：020-37816286-839<br>联系人：孔工   |
| 6  |          | 投标答疑会：不召开答疑会。   |
|    |          | 三、 投标文件的编制和数量   |
| 7  | 12.1     | 本次招标不允许投标人提交备选方案。   |
| 8  | 13.1     | 本次招标是否允许联合体参加投标：是□；否☑。  |
| 9  | 14.1     | 根据本采购项目的特殊要求，投标人还须提供：<br>详见招标公告中“申请人的资格要求”  |
| 10 |          | （6）投标人需提供自 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准）的经验与业绩。（如有）   |
| 11 |          | （10）要求投标人提供证明其信誉、资格、管理水平、生产许可等相关  |

| 序号 | 条款<br>序号     | 内 容  |
|----|--------------|--|
|    |              | 证明文件。（如有）  |
| 12 |              | （11）本次招标是否允许投标人将项目分包：是□；否☑。  |
| 13 | 15.1         | （4）货物验收后运行三年所需的备品备件专用工具。   |
| 14 | 16.2         | 投标文件应在投标截止日后 90 天内有效。  |
| 15 | 17.1<br>17.2 | 投标文件正本一份，副本四份。（投标人按招标文件要求制作好投标文件并盖章签字后彩色扫描成电子文档，连同可编辑的 word 或 excel 文档刻录成光盘或 U 盘形式，并在光盘或 U 盘上标注投标人名称，与投标文件密封在同一包装提交，提交的光盘或 U 盘在投标截止时间后不予退还。） |
|    |              | <b>四、投标文件的提交</b>   |
| 16 | 18.1         | 投标文件提交时间及地点：详见招标文件第一部分“招标公告”。  |
|    |              | <b>五、开标、评标和定标</b>  |
| 17 | 20.1         | 开标时间及地点：详见招标文件第一部分“招标公告”。  |
| 18 | 21.3         | 采用综合评分法，详见第三部分“评标方法”。  |
| 19 | 22.2         | （5）修正调整的价格或分项报价中的缺漏项价格超过原投标价格 3%评标委员会应当否决其投标。  |
| 20 | 25.5         | 采购结果公告媒体：[中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东广招招标采购有限公司官网（www.gztpc.com）]  |
|    |              | <b>六、质疑和投诉</b>   |
| 21 | 27.3         | 政府采购监督管理部门：中华人民共和国财政部  |
|    |              | <b>七、合同的订立和履行</b>  |
| 22 | 29.3         | 本次招标项目不需要提交履约保证金。  |

## 一、说 明

### 1 适用范围及项目综合说明

1.1 本招标文件适用于本招标公告中所述项目的政府采购。项目综合说明见《投标人须知前附表》。

### 2 定义

2.1 “采购人”是指：招标公告中所指的采购人。

2.2 “政府采购监督管理部门”是指：中华人民共和国财政部。

2.3 “采购代理机构”是指：广东广招招标采购有限公司。

2.4 投标人资格条件：

（1）参见招标文件第一部分“招标公告”。

（2）关于分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

（3）除联合体外，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，彼此存在投资与被投资关系的，或彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.5 “中标人”是指：经法定程序确定并授予合同的投标人。

2.6 项目资格审查方式请见《投标人须知前附表》。

### 3 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指：投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其他服务。

### 4 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标向中标人收取的招标代理服务费，按国家有关规定执行。

- (1) 招标代理服务费币种与中标通知书中中标价的币种相同。
- (2) 中标人在收到《招标代理服务费交款通知书》三日内向采购代理机构交纳招标代理服务费。
- (3) 结合市场价按以下标准进行收费（详见下表），收费基数按照中标/成交通知书中的中标/成交金额计算确定。计算结果不足 5000 元的按 5000 元收取。

| 金额（万元）  | 费率   |
|---------|------|
| 100 以下  | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |

二、招标文件

5 招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清或修改文件组成：

- (1) 招标公告
- (2) 采购需求
- (3) 评标办法
- (4) 投标人须知
- (5) 合同文本
- (6) 投标文件格式
- (7) 在招标过程中由采购代理机构发出的澄清或修改文件等

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的澄清、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6 招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在招标文件公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式通知采购代理机构。但投标人应按《投标人须知前附表》所示的联系方式以书面形式将澄清要求通知采购代理机构，并须为采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来



源）。

6.2 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 7 招标文件的修改

7.1 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行澄清或修改。

7.2 澄清或修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。

7.3 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的澄清或修改部分进行研究，采购代理机构可适当顺延提交投标文件的截止时间，但应发布公告并书面通知所有获取招标文件的潜在投标人。

## 三、投标文件的编制和数量

### 8 投标的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构（采购人）就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有争议的，以权威机构的译本为准。

### 9 投标文件的构成

9.1 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

9.2 投标人编写的投标文件应编排为六部分：①自查表；②投标报价部分；③资格文件；④商务部分；⑤技术部分；⑥其他部分，投标文件应参照招标文件第六部分“投标文件格式”的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的响应文件。包含但不限于以下内容：

- （1）按本须知的规定填写的投标函、报价表；
- （2）按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有力量履行合同；
- （3）按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合招标文件的规定；

(4) 对招标文件第二部分“采购需求”作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件及图纸、商务要求等；

(5) 参照招标文件第六部分“投标文件格式”的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的投标文件。

## 10 投标文件编制

10.1 投标人对招标文件中多个标包进行投标的，其投标文件的编制应按每个标包的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

10.4 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

## 11 投标报价

11.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2 投标人应按照招标文件第二部分“采购需求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标报价表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3 《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

(1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

(2) 所有根据合同或其他原因应由投标人支付的税款和其他应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

(3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

## 12 备选方案

12.1 备选方案应符合《投标人须知前附表》要求。只允许投标人有一个投标方案的，如投标人提交了多个投标方案则将被视为无效投标。

### 13 联合体投标

- 13.1 如果《投标人须知前附表》允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力。组成联合体投标的，按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。
- 13.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
- 13.3 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

### 14 投标人相关证明文件

- 14.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

- （1） 投标人营业执照复印件等证明文件或自然人的身份证明（或《投标人须知前附表》要求的其他证明文件）；
- （2） 投标人的资格声明（按招标文件第六部分“投标文件格式”提供，声明其提交的证明文件的真实性与正确性，声明其是独立于采购人和采购代理机构的投标人）；
- （3） 按《投标人须知前附表》要求提供行政主管部门或行业协会授予的经销许可证；
- （4） 中小企业声明函；
- （5） 投标人必须具有健全稳定的组织机构，并具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（按招标文件第六部分“投标文件格式”提供的投标人简介格式如实填写）；
- （6） 投标人具有《投标人须知前附表》要求提供类似货物的经验与业绩（按招标文件第六部分“投标文件格式”提供的格式填报《投标人同类项目的业绩介绍》）；
- （7） 投标人应按《投标人须知前附表》要求的年限提供由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表（包括资产负债表、损益表和现金流量表），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
- （8） 货物制造商应具有较完善的质量保证体系，投标人应按招标文件第六部分“投标文件格式”的要求提供说明；
- （9） 投标人应具有为本招标采购的货物提供长期的售后服务的能力，并按招标文件第六部分“投标文件格式”的要求提供说明和承诺，出具《售后服务承诺书》；
- （10） 投标人应按《投标人须知前附表》要求，提供有关证明其信誉、资格、管

理水平、生产许可等相关证明文件；

- (11) 如果《投标人须知前附表》允许、且投标人拟将本招标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成（分包）的，投标人应在投标文件中载明，并按《投标人须知前附表》的要求提交证明分包人合格的文件，且分包人不得再分包。

如果投标人中标并将项目分包，其就分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担连带责任。

14.2 证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

15 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1 证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下各项：

- (1) 货物的型号、规格；
- (2) 货物主要技术指标和性能的详细说明，如果《投标人须知前附表》有要求，投标人须提供有关部门出具的检验报告；
- (3) 详细的合同项下提供货物及服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；
- (4) 采购人在《投标人须知前附表》规定的期间内正常、连续地使用货物所必需的备品、专用工具的清单，包括其货源及现行价格。
- (5) 对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。
- (6) 投标人的投标内容与招标文件的技术商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于采购人，投标人都应按招标文件中的投标文件格式如实填写《技术条款响应表》和《商务条款响应表》。

15.2 投标人在阐述本须知第 15.1（2）条要求的货物主要技术指标和性能时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

15.3 在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明及书面声明。

15.4 在核定的经营范围内报价。

16 投标的截止期、投标有效期

16.1 投标的截止时间为《投标人须知前附表》规定时间，在截止时间后送达或者未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒收。

16.2 从投标截止日起，投标有效期为《投标人须知前附表》规定天数。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求，同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

17 投标文件的数量和签署

17.1 投标人应编制投标文件的数量见《投标人须知前附表》规定，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

17.2 投标人按招标文件要求制作好投标文件并盖章签字后彩色扫描成电子文档，连同可编辑的 word 或 excel 文档刻录成光盘或 U 盘形式，并在光盘或 U 盘上标注投标人名称，与投标文件密封在同一包装提交，提交的光盘或 U 盘在投标截止时间后不予退还。

17.3 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人+/负责人/自然人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人/负责人/自然人授权委托书》应附在投标文件中。

17.4 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人/负责人/自然人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

17.5 若为联合体的，除“联合体协议书”及“法定代表人/负责人/自然人授权委托书”外，投标文件的其他内容可由联合体主办方进行签署即可。

#### 四、投标文件的提交

18 投标文件的密封和标记

18.1 投标文件应进行包装、加贴封条。外包装上应当注明项目名称、项目编号和“在（《投标人须知前附表》中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人公章。

18.2 如果未按要求密封和标记的投标文件将被拒绝。

19 投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书

面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

19.2 投标人在提交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知采购代理机构。

19.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 五、开标、评标和定标

### 20 开标

20.1 采购代理机构在《投标人须知前附表》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人、投标人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

20.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

### 21 评标委员会的组成和评标方法

21.1 评标由采购人依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员（除采购人代表外）依法从政府采购专家库中随机抽取。

21.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，并按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

21.3 本次评标采用《投标人须知前附表》中选定的方法，具体见招标文件第三部分“评标方法”。

### 22 投标文件的初审

22.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、是否按招标文件的规定密封和标记等。

22.2 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正。投标人拒不澄清确认的，或修正调整的价格或分项报价中的缺漏项价格超过原投标报价规定的比例，视为投标报价重大偏差的，评标委员会应当否决其投标（具体比例见《投标人须知前附表》，允许范围内的缺漏项的价格按其他投标人该项报价的最高价计取，如该缺漏项报价其他投标文件中没有的按市场价调整）：

- （1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- （5）如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

22.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

22.4 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- （1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 23 投标文件的澄清

23.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人/负责人/自然人或其授权的代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2 投标人的澄清、说明或者补正文件是其投标文件的组成部分。

## 24 投标的评价

24.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

## 25 授标

25.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

25.2 采用综合评分法的，按评审的评标总得分由高到低顺序排列。

25.3 采用最低评标价法的，按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

25.4 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

25.5 中标人确定后，采购代理机构将在指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

## 26 替补候选人的设定与使用

26.1 采购人依法确定中标人，中标人无正当理由不得放弃中标。若中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 六、质疑和投诉

### 27 质疑和投诉

27.1 投标人应知其权益受到损害之日，是指：

- （1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

27.2 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法在法定质疑期内向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构应当依法给与答复，



并将结果告知有关当事人。

27.3 投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。**质疑或投诉必须是书面的原件，并加盖投标人公章及由法定代表人/负责人/自然人或其授权代表签署或盖章。质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。**

（1）投标人对评标结果有质疑的，采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后 7 个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购代理机构：广东广招招标采购有限公司

联系人：总工办

联系电话：020-37816286-821

邮箱：zhangwei@gztpc.com

地址：广州市东风东路 745 号东山紫园商务大厦 2003 室

（2）投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意或未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后 15 个工作日内，按《投标人须知前附表》中的联系方式向监管部门投诉。**投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。**

## 七、合同的订立和履行

### 28 合同的订立

28.1 在合同签订前，中标人须提供营业执照、税务登记证（如三证合一则不需提供）和在投标文件中提供的资质证明文件、业绩合同等主要证明文件（如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料）的原件给采购人进行核对。如投标文件中复印件与原件不符，采购人有权取消其中标资格。

28.2 采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

### 29 合同的履行

29.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

29.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 29.3 如果《投标人须知前附表》有要求，中标人在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，采用采购人可以接受的形式向采购人提交履约保证金。如果中标人不按规定向采购人提交履约担保，采购人将有充分的理由取消其中标资格。
- 29.4 为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎投标人使用融资担保手段，并由试点地区的专业担保机构作为中标人向当地金融机构融资授信的承办机构。

## 八、适用法律

- 30 采购人、广东广招招标采购有限公司及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策。

## 第五部分

# 合 同 文 本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

家具采购合同

合同名称：

合同编号：

甲方：

甲方地址：

乙方：

乙方地址：

合同金额（元）：

人民币大写：

为保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规相关规定，签订本合同，并共同遵守。

一、合同标的

服务内容：家具设备

| 产品名称 | 计量单位                            | 采购数量 | 需求描述 | 单价 | 款式 | 长*宽*高 | 类型 | 品种 | 其他要求 | 金额（元）   |
|------|---------------------------------|------|------|----|----|-------|----|----|------|---------|
| ××   |                                 |      |      |    |    |       |    |    |      | ¥{{金额}} |
| ××   |                                 |      |      |    |    |       |    |    |      | ¥{{金额}} |
| 合计   | ¥{{合同金额}} 大写（人民币）：{{合同金额人民币大写}} |      |      |    |    |       |    |    |      |         |

合同总额包括货款、技术服务费、技术人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、住宿、通讯费用等）、各项税费及及合同实施过程中不可预见费用等。

## 二、甲方的权利和义务

### （一）甲方的权利

1. 要求乙方按质按量按期提供合同约定的货物及相关服务。
2. 对乙方提供的家具设备进行验收。

### （二）甲方的义务

1. 为乙方提供必要的工作合作。
2. 协调解决项目开展中出现的问题。
3. 按规定的方式进行付款。

## 三、乙方的权利和义务

### （一）乙方的权利

1. 要求甲方为本合同标的项目工作的开展提供必要的资料和便利。
2. 要求甲方按本合同约定及时支付合同款项。

### （二）乙方的义务

1. 向甲方提供满足合同要求的货物及相关服务，承担货物、运输、安装、调试、质保期等工作及一切费用。
2. 不得将本合同委托的事项转委托第三方。

## 四、交货

1. 交货时间：××××年××月××日前
2. 交货地点：甲方指定地点

## 五、验收

1. 货物到达甲方指定地点后10个工作日内，乙方需通知组织采购人共同对货物的数量、型号、外观标识、包装、总装配套之部件及附件、各种技术资料文件等进行清点、直观品质检查；需要安装、调试的，应当在安装、调试的，应当在安装、调试完毕后的10个工作日内，会同甲方共同对货物数量、质量、外观、包装、品种、配套附件各种技术资料文件等进行验收。调试、安装不符合质量或技术标准的，乙方应立即采购补救措施。
2. 货物全部交付给甲方时双方共同对货物经过验收后，如果货物或其安装、调试、检测、运行符合本合同约定的，甲方应在10个工作日内向乙方签发书面《验收合格报告书》。

3. 如因质量问题发生争议，由双方共同委托项目所在地质量技术监督部门进行质量鉴定；如果该部门因受专业或技术等原因所限而不能办理的，则共同委托其他专门机构进行质量鉴定。其鉴定结论对双方均具有法律约束力。货物符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；不符合的，鉴定费由乙方承担。

## 六、售后服务

1. 质保期：乙方须提供3年质保期（质保期的计算自所有家具设备设备安装调试到位并通过检测验收合格后开始。质保期内实行“三包”，时间自家具设备最终验收合格并交付使用之日起计算）。

2. 服务响应时间：接到维修通知后2小时内响应，12小时内到达现场。

3. 质保期内如出现严重质量问题，72小时内不能完成维修，则乙方最迟应在15日内向甲方提供同样规格要求的替代品，费用含在合同价中，不另收取甲方任何费用。

4. 在质保期内，同一缺陷经三次维修、调换后仍无法达到质量标准的，则认定该类产品均不合格，甲方有权将该类产品无条件退货。由此造成的损失，全部由乙方承担。

5. 质保期内，非甲方的人为原因而出现的产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

6. 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方负责。

## 七、付款

第一部分为预付款部分：合同签订后 5 个工作日内，甲方将按合同金额的 30% 支付给乙方。货物完成送达，并附上各个队站符合甲方签收要求的送货单后 15 个工作日内，甲方按合同价的 50% 支付合同款。安装验收完毕，并附上符合甲方验收签名要求的验收单后 20 个工作日内，甲方按合同价的 20% 支付合同款。乙方需在甲方每次办理付款手续前 2 个工作日内，向甲方提供当次应收款项等额的正式发票。以便甲方及时办理财政集中支付手续。乙方凭以下文件与采购人结算：

- 1) 合同；
- 2) 中标人开具的等额正式发票。

因甲方使用财政资金付款，需执行财政国库集中支付制度及单位内部资金支付管理审批等有关规定。乙方同意如因财政支付审查、财政支付管理流程、预算下达及单位内部支付审批流程等非甲方主观原因导致合同价款实际到达乙方账户时间延迟的，甲方不承担延迟付款的违约责任，乙方不得以此为由迟延履行或不履行合同义务。

## 八、保密

甲乙双方在订立合同、合同履行过程中，知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息，不得泄露或者不正当地使用；泄露、不正当地使用该商业秘密或者信息，造成对方损失的，应当承担赔偿责任。

## 九、争议处理

因本合同引起的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则向本采购项目履行地人民法院提请仲裁解决。

## 十、合同生效

1. 合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。
2. 本合同一式肆份，由甲乙双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

甲方代表：

甲方联系人：

联系电话：

合同签订日期：

乙方（盖章）：

乙方代表：

开户银行：

银行账号：（开户银行账号）

乙方联系人

联系电话：

合同签订日期：

## 第六部分

# 投标文件格式



## 货物类项目投标文件

- 一、 自查表
- 二、 投标报价部分
- 三、 资格文件
- 四、 商务部分
- 五、 技术部分
- 六、 其他部分

说明：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评审。

## 政 府 采 购

### 投 标 文 件 (正本/副本)

项目编号（包、组号）：\_\_\_\_\_

项 目 名 称：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

一、自查表

1.1 资格自查表

| 评审内容     | 招标文件要求<br>(详见《资格审查表》各项)   | 自查结论   | 证明资料      |
|----------|---|--|-----------|
| 资格<br>检查 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定   |  |           |
|          | 具有独立承担民事责任的能力。（提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定，以上内容须加盖投标人公章；分公司（分所）投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件加盖投标人公章。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外） | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见投标文件第（）页 |
|          | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供投标截止日前三年中任意一年度或任意一个月财务状况报告（包括但不限于资产负债表、利润表），或投标截止日前 6 个月内基本开户行出具的资信证明）   | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见投标文件第（）页 |
|          | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。（投标文件中须提供《投标函》，详见“投标文件格式”）  | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见投标文件第（）页 |
|          | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）   | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见投标文件第（）页 |
|          | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照或者资质证书、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3 号文，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定），投标文件中须提供《投标函》，详见“投标文件格式”）                                    | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见投标文件第（）页 |
|          | 法律、行政法规规定的其他条件。（投标文件中须提供《投标函》，详见“投标文件格式”）   | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见投标文件     |

|  |  |  |           |
|--|--|--|-----------|
|  |  |  | 第（）页      |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求：为发挥政府采购的政策功能，促进中小企业发展，支持和鼓励中小企业积极参加本市政府采购活动，本项目专门面向 <b>小微企业</b> 采购。（投标文件中须提供《中小企业声明函》，详见“投标文件格式”）   | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 |  | 见投标文件第（）页 |
| 本项目的特定资格要求：  |  |  |           |
| 信用信息：投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以下任意记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人；③政府采购严重违法失信行为记录；投标人不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料） | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 |  | 见投标文件第（）页 |
| 前期为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本次采购活动。（投标文件中须提供《投标函》，详见“投标文件格式”）   | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 |  | 见投标文件第（）页 |
| 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目投标。（投标文件中须提供《投标函》，详见“投标文件格式”）  | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 |  | 见投标文件第（）页 |
| 结论   | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 |  |           |

附：证明材料

说明：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的☐打“√”。

投标人法定代表人/负责人/自然人（或法定代表人/负责人/自然人授权代表）签字或盖章：  
投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：     年     月     日

1.2 符合性自查表

| 评审<br>内容      | 招标文件要求<br>(详见《符合性审查表》各项)         | 自查结论   | 证明资料           |
|---------------|----------------------------------|--|----------------|
| 符合<br>性<br>检查 | 投标函及投标有效期符合要求                    | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见投标文件<br>第（ ）页 |
|               | 按招标文件规定加盖公章和签署                   | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 |                |
|               | 提供了法定代表人/负责人/自然人资格证明书及授权委托书      | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见投标文件<br>第（ ）页 |
|               | 投标报价固定唯一，且没有超出本次招标项目由财政部门核准的预算金额 | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | 见投标文件<br>第（ ）页 |
|               | 商务无重大保留或偏差                       | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 |                |
|               | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形            | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 |                |

说明：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人/负责人/自然人（或法定代表人/负责人/自然人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1.3 技术商务评审自查表

| 评审项目 | 证明文件（如有） |
|------|----------|
|      | 见投标文件（）页 |
|      | 见投标文件（）页 |
|      | 见投标文件（）页 |
|      | 见投标文件（）页 |
|      | 见投标文件（）页 |
|      | 见投标文件（）页 |

说明：投标人应根据《技术商务评审表》的各项内容填写此表。

投标人法定代表人/负责人/自然人（或法定代表人/负责人/自然人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

二、投标报价部分

2.1 投标报价表

| 项目名称 | 投标报价（元）  |
|------|----------|
|      | 大写：_____ |
|      | 小写：_____ |

说明：1. 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 以上报价包括但不限于货物费用、运输费、装卸费、人工费、保险费、各种税费、质量保证期内的售后服务费以及货物运抵甲方指定地点所产生的其它费用、验收等费用在内的全包价。投标人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在报价中而不予另外增加支付。

3. 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，作为唱标之用。

投标人法定代表人/负责人/自然人（或法定代表人/负责人/自然人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



2.2 投标明细报价表

| 一、货物、设备及材料类详列 |      |         |       |    |    |           |    |
|---------------|------|---------|-------|----|----|-----------|----|
| 序号            | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 制造商   | 数量 | 单价 | 合计<br>(元) | 备注 |
|               |      |         |       |    |    |           |    |
|               |      |         |       |    |    |           |    |
| ...           |      |         |       |    |    |           |    |
| 合 计           |      |         | 数量合计： |    |    | 报价合计：     | 元  |

说明：1. 以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《投标报价表》一致。

2. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但须体现以上内容。

投标人法定代表人/负责人/自然人（或法定代表人/负责人/自然人授权代表）签字或盖章：  
投标人名称（盖章）： \_\_\_\_\_  
日期：     年     月     日

### 三、资格文件

#### 3.1 投标函

（采购人/采购代理机构）：

依据贵方（项目名称、项目编号）招标采购货物及服务的招标公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份；并在正本内附有对应于投标文件各册内容的电子文件一套（光盘或U盘形式，文件格式采用贵方认可的办公软件制作）。

1. 自查表；
2. 投标报价部分；
3. 资格文件；
4. 商务部分；
5. 技术部分；
6. 其他部分。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2. 全部货物和相关服务的投标报价详见“投标报价表”。

3. 投标有效期为投标人须知中规定的时间，中标人投标有效期延至合同验收之日。

4. 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

5.           （投标人名称）          作为投标人正式授权          （授权代表全名，职务）          代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

6. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

7. 我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

8. 我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标。

9. 我方如果中标，将按照招标文件及其修改文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务。

10. 我方同意按投招标文件规定向采购代理机构缴纳招标代理服务费，就本次招标应由我方交纳的招标代理服务费将按随附于本投标文件的承诺书记支付。

11. 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方具有独立承担民事责任的能力。

（2）我方具有良好的商业信誉，已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。

（3）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（5）我方参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

12. 我方承诺未为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

13. 我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目投标。

以上内容如有虚假或与事实不符的，采购人可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

投标人：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人/负责人/自然人（或法定代表人/负责人/自然人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

### 3.2 中小企业声明函（投标人可根据自身实际情况选用）（红色字体由投标人填写）

#### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 3.3 残疾人福利性单位声明函（投标人可根据自身实际情况选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

### 3.4 法定代表人/负责人/自然人资格证明书及授权委托书

#### (1) 法定代表人/负责人/自然人资格证明书

致：采购人/采购代理机构

\_\_\_\_\_同志，现任我单位\_\_\_\_\_职务，为法定代表人/负责人/自然人，特此证明。

签发日期：    年  月  日

单位：\_\_\_\_\_（盖章）

附：法定代表人/负责人/自然人性别：                    年龄：                    身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                    经济性质：

经营范围：

- 说明：1. 法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。  
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。  
3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人/负责人/自然人身份证复印件  
(正反面)

## (2) 法定代表人/负责人/自然人授权委托书

致：采购人/采购代理机构

兹授权\_\_\_\_\_同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：\_\_\_\_\_。

授权单位：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人/负责人/自然人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

有效期限：至投标有效期截止

签发日期： 年 月 日

附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：

经济性质：

经营范围：

说明：1. 法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方提交的任何补充承诺。

5. 有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6. 投标签字代表为法定代表人/负责人，则本表不适用。

被授权代表身份证复印件  
(正反面)

### 3.5 关于资格的声明函

#### 资格声明函

致：（采购人/采购代理机构）

关于贵方项目名称：\_\_\_\_\_项目编号：\_\_\_\_\_包(组)号：\_\_\_\_\_招标公告，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 我方为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任；

2. 我方是依法注册的法人，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及广东广招招标采购有限公司（采购代理机构）。

附相关文件如下：

（1）营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书等证明文件复印件、自然人的身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定；分公司（分所）投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件加盖投标人公章。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外；

（2）投标截止日前三年中任意一年度或任意一个月财务状况报告（包括但不限于资产负债表、利润表），或投标截止日前 6 个月内基本开户行出具的资信证明复印件加盖投标人公章；

（3）投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料复印件加盖投标人公章；

（4）信用信息：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人；③政府采购严重违法失信行为记录；投标人不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）；

（5）投标人认为有必要提供的相关证明文件（如有）。

投标人法定代表人/负责人/自然人（或法定代表人/负责人/自然人授权代表）签字或盖章：



投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

### 3.6 投标承诺书

#### 投 标 承 诺 书

（采购人名称）：

本投标人已详细阅读了（项目名称）招标文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1. 本投标人自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及采购合同、采购需求、技术规范等要求完成采购任务，按时交货并验收合格。货物质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。
2. 遵守中华人民共和国、广东省、广州市有关政府采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。
3. 保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格。
4. 保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。
5. 保证按照招标文件及中标通知书规定商签采购合同，对招标文件第五部分“合同文本”中的条款项下的内容完全响应，不作任何的偏离。否则，同意接受采购人违约处罚。
6. 保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受采购人对投标人违约处理。
7. 保证中标之后不转包，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。
8. 保证中标之后按招标文件要求向招标项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。
9. 保证中标之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。
10. 保证按招标文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

本投标人在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投标人法定代表人/负责人/自然人（或法定代表人/负责人/自然人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

#### 四、商务部分

##### 4.1 投标人概况

###### 1. 投标人情况介绍

###### 2. 合作机构与供货渠道情况

| 分项                      | 基 本 情 况                                       | 联系人/联系电话/<br>传真       |
|-------------------------|---|-----------------------|
| 代理或生产厂家                 | 单位名称：<br>地址：<br>销售负责人：                        | Name：<br>Tel：<br>Fax： |
| 设在广东省内的<br>售后服务机构情<br>况 | 机构名称：<br>地 址：<br>负 责 人：<br>服务机构性质：企业自有 / 委托代理 | Name：<br>Tel：<br>Fax： |

###### 3. 投标人同类项目的业绩介绍（按《技术商务评审表》要求提供）

| 序号  | 客户名称 | 项目名称及合同金额<br>(万元) | 签订/证明<br>文件落款时<br>间 | 联系人及电话 |
|-----|------|-------------------|---------------------|--------|
| 1   |      |                   |                     |        |
| 2   |      |                   |                     |        |
| 3   |      |                   |                     |        |
| ... |      |                   |                     |        |

###### 4. 拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参<br>与的同类<br>项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/<br>手机 |
|------|----|-----|-----------------------|----|------|-------------|
|      |    |     |                       |    |      |             |

|              |     |  |  |  |  |  |
|--------------|-----|--|--|--|--|--|
| 总负责人         |     |  |  |  |  |  |
| 其他主要<br>技术人员 |     |  |  |  |  |  |
|              |     |  |  |  |  |  |
|              |     |  |  |  |  |  |
|              |     |  |  |  |  |  |
|              | ... |  |  |  |  |  |

5. 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排       | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
|----|--------------|-----------|----------|
| 1  | 拟定 年 月 日     | 签订合同并生效   |          |
| 2  | 年 月 日- 年 月 日 |           |          |
| 3  | 年 月 日- 年 月 日 |           |          |
| 4  | 年 月 日- 年 月 日 | 质保期       |          |

6. 按《技术商务评审表》要求提供的相关资料。

7. 投标人认为有必要提供的其他资料。

投标人法定代表人/负责人/自然人（或法定代表人/负责人/自然人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

4.2 商务条款响应表

商务条款响应表

| 序号  | 商务条款要求   | 是否响应 | 偏离说明 |
|-----|--|------|------|
| 1   | 完全理解并接受合同条款要求  |      |      |
| 2   | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物要求                                |      |      |
| 3   | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务                           |      |      |
| 4   | 投标有效期：投标有效期为自提交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，中标单位有效期至项目验收之日 |      |      |
| 5   | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务                                |      |      |
| 6   | 所提供的报价按招标文件要求计算且未超过政府采购预算                            |      |      |
| 7   | 服务期限符合招标文件要求   |      |      |
| 8   | 服务承诺及要求符合招标文件要求                                      |      |      |
| 9   | 同意按本项目要求缴付相关款项                                       |      |      |
| 10  | 同意采购人以任何形式对我方投标文件内容的真实性<br>和有效性进行审查、验证               |      |      |
| 11  | 交货完工期：符合招标文件要求                                       |      |      |
| ... | 其他商务条款偏离说明：  |      |      |

说明：1. 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

3. 投标人未在上表中逐一响应的且未在其他地方陈述的条款，视作投标人已经承诺按照招标文件“采购需求”要求履行，在投标文件其他地方有具体明确陈述的，以其他地方为准。

投标人法定代表人/负责人/自然人（或法定代表人/负责人/自然人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

### 4.3 售后服务方案

根据招标需求的要求（格式自拟，可自行补充）

投标人法定代表人/负责人/自然人（或法定代表人/负责人/自然人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**附件：售后服务承诺书****售后服务承诺书**

投标人应详细说明质保期前后的服务，并对备品备件的长期供应作出承诺。

[承诺书的内容应至少包含下列几项内容（若为贸易公司时，应得到制造商的授权或保证）]

1. 投标人对自己提供的货物 “三包” 的说明；
2. 可向采购人提供的优惠条件及程度（备品、备件、专用工具等的供应）；
3. 对采购人的人员培训及费用；
4. 制造商是否建立专门的售后服务机构；
5. “三包” 期间及之后，采购人在使用时，出现质量问题的处理（响应时间、费用负担等）。

投标人法定代表人/负责人/自然人（或法定代表人/负责人/自然人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



五、技术部分

5.1 货物说明一览表

| 货物名称 | 货物类型 | 数量 | 交货期 | 备注 |
|------|------|----|-----|----|
|      |      |    |     |    |
|      |      |    |     |    |
|      |      |    |     |    |
|      |      |    |     |    |
|      |      |    |     |    |
|      |      |    |     |    |
|      |      |    |     |    |
| ...  |      |    |     |    |

说明：附以下材料：

1. 设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告（如有）及图片等相关证明文件。
2. 服务清单，包括备品备件、专用工具等。
3. 如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但须体现以上内容。

投标人法定代表人/负责人/自然人（或法定代表人/负责人/自然人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

5.2 技术条款响应表

(1) 实质性指标 “★” 条款响应表（如有）

| 序号  | 招标规格要求 | 投标实际参数              | 是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离) | 证明文件<br>页码数<br>(如有) |
|-----|--------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1   |        | 根据投标人实际响应内容逐条填写(下同) |                   | 见投标文件( )页           |
| 2   |        |                     |                   |                     |
| 3   | ...    |                     |                   |                     |
| ... | ...    |                     |                   |                     |

说明：1. 投标人必须对应招标文件“采购需求”中“★”条款内容逐条响应。带“★”条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。

2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人法定代表人/负责人/自然人（或法定代表人/负责人/自然人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：     年     月     日

(2) 采购需求非“★”条款响应表

| 序号  | 招标规格要求 | 投标实际参数              | 是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离) | 证明文件<br>页码数<br>(如有) |
|-----|--------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1   |        | 根据投标人实际响应内容逐条填写(下同) |                   | 见投标文件( )页           |
| 2   |        |                     |                   |                     |
| 3   | ...    |                     |                   |                     |
| ... | ...    |                     |                   |                     |

说明：1. 技术条款为评审时的参数指标，投标人必须对应招标文件第二部分“采购需求”中非“★”条款内容逐条填入上表，否则将影响评审得分，投标人需要注意。若投标人未在上表中逐一响应的且未在其他地方陈述的条款，视作投标人已经承诺按照招标文件“采购需求”要求履行，在投标文件其他地方有具体明确陈述的，以其他地方为准。

2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人法定代表人/负责人/自然人（或法定代表人/负责人/自然人授权代表）签字或盖章：  
投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

### 5.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势，且对采购需求有针对性。其要点和主要内容为（格式自拟）：

- 5.3.1 公司简介；
- 5.3.2 详细方案；
- 5.3.3 执行计划；
- 5.3.4 投标人认为必要说明的其他内容。

投标人法定代表人/负责人/自然人（或法定代表人/负责人/自然人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

附表：交货进度表格式（如有）

交货进度表

投标人应按照招标文件要求和根据“采购需求”的要求做出交货进度表。

| 序号  | 货物名称 | 型号规格 | 数量 | 单件重量 | 发运地 | 到货地 | 运输方式 | 交货时间 |
|-----|------|------|----|------|-----|-----|------|------|
| 1   |      |      |    |      |     |     |      |      |
| 2   |      |      |    |      |     |     |      |      |
| 3   |      |      |    |      |     |     |      |      |
| 4   |      |      |    |      |     |     |      |      |
| 5   |      |      |    |      |     |     |      |      |
| ... |      |      |    |      |     |     |      |      |
| ... |      |      |    |      |     |     |      |      |

- 说明：1. 本表序号应与供货一览表序号相一致；
2. 单件重量无法准确时，请标注大致重量。

投标人法定代表人/负责人/自然人（或法定代表人/负责人/自然人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：     年     月     日

## 六、其他部分

### 6.1 招标代理服务费承诺书

#### 招标代理服务费承诺书

承诺书号：0877-24GZTP5ZC0880

致：广东广招招标采购有限公司

如果我方在贵公司组织的广东省广州市白云区消防救援大队 2024 年大队及属下部分消防站家具采购项目（项目编号：0877-24GZTP5ZC0880）的货物及服务招标中获中标，我方保证在收到《招标代理服务费交款通知书》三日内，向贵公司（开户银行及账号见《投标人须知前附表》）交纳招标代理服务费（按招标文件规定执行）。

我方如违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，按上述承诺金额的 200% 给付。

特此承诺！

投标人法定代表人/负责人/自然人（或法定代表人/负责人/自然人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

## 6.2 采购人配合条件

1. 投标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。

## 6.3 其他格式（如有）