

三、分项报价表

项目编号：CT-ZB00101-2026

项目名称：呼和浩特海关技术中心 2026 年试剂耗材采购项目

包号：第九包

投标人名称：内蒙古康曜医疗器械有限公司

货币及单位：人民币/元

序号	标的名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	单位
1	苯甲酸	国家一级标准发热量物质，35g/瓶，70 片，0.5g/片，标准热约 26500J/g	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	475	1	瓶
2	点火丝	量热仪耗材，用于氧弹点火，材质：康铜，尺寸：Φ0.12，数量：100 根/盒	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	60	1	盒
3	标准坩埚	量热仪测试通用样品坩埚，	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	60	1	个



内蒙古康曜医疗器械有限公司  
Inner Mongolia Kang Yao Medical Apparatus and Instruments Limited Company

		尺寸: 29*17mm, 材质: 镍铬。	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司		
4	氧弹	/	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	8312.5	个
5	坍塌支架	氧弹点火和坍塌支撑架, 材质: 镍铬, 适配标准坍塌	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	498.8	个
6	绝缘套	氧弹绝缘套 (含上绝缘垫、下绝缘套), 尺寸: $\phi 14*5+$ $\phi 20*5.7$ mm, 材质: 聚四氟乙烯	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	415.6	套
7	陶瓷套	氧弹中柱陶瓷套, 尺寸: $\phi 14*5.5$ mm, 材质: 氮化硅	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	59.4	个
8	O 形圈	氧弹逆止阀密封, 材质为丁晴橡胶, $2.2 \times 1.9$ mm, 硬度 75	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	2.4	个
9	放气阀	氧弹放气工具	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	178.1	个
10	O 形圈	充气气嘴组件密封, $2.8 \times 1.8$ mm	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	2.4	个
11	O 形圈	氧弹筒体密封圈, 材质氟橡胶, 硬度 70, 尺寸 $45*5$ mm	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	7.1	个
12	主板卡	/	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	14012.5	块
13	TEC 驱动卡	/	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	5343.8	块
14	步进电机	步距角 $1.8^\circ$ , 步距精度	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	2137.5	台



		5%, 保持转矩 2.5Nm, 电流 4.5A, 转子惯量 90g·cm <sup>2</sup>							
15	外桶搅拌泵组件	电压: AC220V, 扬程 1.5m, 流量 50Hz: 8L/min	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	1781.3	1		台
16	两位两通电磁阀	两位两通电磁阀, 电压: DC24V, 通径: 5mm, 压力范围 0-1.5MPa, 配管口径: Rc1/4-Rc3/8	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	1435	1		个
17	两位两通电磁阀	两位两通电磁阀, 电压: DC24V, 通径 1.5mm, 压力范围: 0-5MPa, 配管口径: Rc1/4, 适用: 流体介质: 真空、水、油、蒸汽、腐蚀性液体	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	1306.3	1		个
18	内桶退水泵组件	量热仪内桶退水隔膜泵及接泵水管组合件, 泵体参数: 电压: DC24V, 扬程 5m, 最大流量: 2.5L/min	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	2137.5	1		台
19	搅拌电机	电压: DC12V, 转矩: 20mN.m, 转速: 1500±10%rpm, 电流: 0.5A, 输出轴径: Φ 3.15*14mm	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	2137.5	1		台
20	抽水块	内桶定水探针固定块(白色塑料王)	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	427.5	1		个
21	压力传感器	充氧压力传感器	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	2375	1		个
22	电极杆组件	氧弹点火电极杆组件	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	142.5	1		个



23	搅拌组件	搅拌器组件	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	4987.5	1	件
24	开关电源	小水箱开关电源	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	712.5	1	个
25	驱动器	步进电机驱动器,配模组用	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	2850	1	个
26	硅胶管	$\phi 12 \times \phi 16$ mm,水路、气路 连接管(非透明)	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	95	1	米
27	硅胶管	$\phi 8 \times \phi 12$ mm,水路、气路 连接管(非透明)	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	95	1	米
28	内桶进水泵组件	量热仪内桶退水泵、接头、 水管的组件,主水泵参 数:电压 AC220V,功率 6W, 扬程 1m,流速 5L/min,口 径 14mm,安装尺寸 129.5*74*83mm	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	1781.3	1	个
29	硅胶管	$\phi 6 \times \phi 9$ mm,水路、气路连 接管	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	47.5	1	米
30	固态继电器	电气组件	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	356.3	1	个
31	中间继电器	电气元件	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	118.8	1	个
32	搅拌进样驱动卡	核心板卡,交流进样电机版 本使用	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	2968.8	1	块
33	煤灰过滤器	燃烧气体过滤器,	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	427.5	1	个



34	热电偶	库伦流高温炉测温热电偶， S 分度，测温范围 0-1500℃，L=122mm	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	4750	1	支
35	气泵	微型气泵（微型真空泵）， 测硫仪主气路抽气泵，带调 节旋钮，适用于未技改鱼泵 仪器。参数：电压：24VDC， 电流小于 200MA，平均流量： 2L/min，相对真空度： -38Kpa。	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	2137.5	1	个
36	硅碳管	库仑硫高温炉加热元件，尺 寸：φ40×L400mm，材质： 硅碳管，加热范围：0-1500℃。	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	1900	1	根
37	硅胶管	定硫仪气路连接管，材质： 硅胶，尺寸 φ8*φ12mm	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	59.4	1	米
38	硅胶管	水路、气路连接管，φ2.8 × φ5mm	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	59.4	1	米
39	石英管	库仑硫燃烧炉石英管，尺寸： φ25×L532mm，材质：石英， 耐高温 1450℃。	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	890.6	1	根
40	石英舟	自动定硫仪送样载舟：尺 寸：95*16mm，材质：石英， 耐高温 1450℃。	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	415.6	1	个
41	样舟	库仑硫样品瓷舟 20 个，尺 寸：7.3cm×1cm×0.8cm，	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	14.3	1	个



42	变色硅胶	材质：氧化钴 干燥剂-500g	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	59.4	1	瓶
43	单向可控硅	变压装置 110V, 含单向可控硅和可控硅触发模块。	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	1068.8	1	个
44	电解池	硫分析电解池, 容量 400ml, $\phi 73\text{mm} \times 140\text{mm}$ , 铂金电极片。(含密封圈)	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	4512.5	1	个
45	氟胶管	耐高温气路连接管, 材质: 氟橡胶, 尺寸: $\phi 6 * \phi 9\text{mm}$	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	95	1	米
46	干燥管	干燥剂管, 含密封盖, 材质: PC, 尺寸: $\phi 56 * \phi 206\text{mm}$ , 作用: 待测气体管路干燥。	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	415.6	1	个
47	煤灰过滤器密封圈	煤灰过滤器密封垫片	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	11.9	1	个
48	润滑脂	润滑脂, 50g	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	142.5	1	支
49	送样杆	库仑硫通用送样杆: 尺寸: L=328mm, 材质: 镍铬合金, 耐高温 1450℃。	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	534.4	1	根
50	热电偶	工业分析仪水灰炉热电偶, K 分度, 测温范围 0-1000℃, L=120	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	712.5	1	根
51	热电偶	工业分析仪挥发炉热电偶, K 分度, 测温范围	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	712.5	1	根



52	从动转轴	0-1000℃, L=120mm	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	408.8	1	个
53	挥发分坩埚（带盖）	分体炉工业分析仪挥发分实验坩埚，尺寸：φ33*φ19*40mm，材质：95瓷，耐高温1500℃，带盖	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	130.6	1	个
54	水灰坩埚	分体炉工业分析仪水灰实验坩埚，尺寸：φ33*φ23*36mm，材质：95瓷，耐高温1500℃，带盖	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	118.8	1	个
55	挥发炉	挥发分测试高温炉，双测试通道、含加热器	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	9500	1	个
56	水灰旋转轴	工分用水灰旋转轴，石英材料	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	3800	1	个
57	水灰样盘	水灰高温样盘，石英材料，必须匹配石英材质的水灰旋转轴使用	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	9500	1	个
58	送样杆	工业分析仪挥发分送样杆，尺寸：长290mm*直径φ22mm，材质：石英，耐高温1450℃	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	1781.3	1	根
59	通气管	通气石英管，单侧开孔，材质：石英，尺寸：φ6*114.9+155+85mm，作用：工业分析仪水灰测试炉内	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	831.3	1	根



60	挥发分坩埚盖 (加厚)	通气用。 挥发分坩埚盖	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	23.8	1	个
61	旋转电机组件	盘旋转步进电机，静音电机，直流带减速机，传动比50，转速3000r/min，转矩10Nm，额定电压24v，额定电流0.8A	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	2137.5	1	个
62	光电开关	旋转升降定位槽型光电开关	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	213.8	1	个
63	直流电机	送料推板电机、丢样驱动	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	950	1	个
64	耐高温风扇	120×120×38mm，风扇，用于设备散热和设备工作环境	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	1187.5	1	个
65	光电传感器	旋转升降定位槽型光电开关 (长)	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	427.5	1	个
66	水灰坩埚	实验用坩埚	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	35.6	1	个
67	挥发分坩埚	工业分析仪挥发分实验坩埚，尺寸：φ33*φ19*40mm，材质：95瓷，耐高温1500℃，带盖	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	47.5	1	个
68	机械手石英托杆	机械手托杆，工分仪长石英托杆，材质石英，尺寸φ6*53mm	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	95	1	根



69	热电偶	工业分析仪低温炉热电偶, K分度, 测温范围-1000℃, L=45mm, 裸头	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	712.5	1	支
70	直流电机	10. 8r, 高低温样盘、机械手旋转驱动	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	950	1	个
71	直流电机	30. 9R, 高温炉门、低温炉门开关驱动	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	950	1	个
72	直流电机	16. 2R, 低温盘、机械手升降驱动	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	950	1	个
73	直流电机	偏心出轴齿轮减速器: 永磁直流电机, 传动比 300, 转速 15r/min, 负载 6kg., 电压 12V, 输出轴 $\phi 6*21mm$	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	712.5	1	个
74	直流电机	工分仪丢样驱动电机: 偏心出轴齿轮减速器, 配永磁直流电机, 传动比 250, 空载转速 20r/min, 允许负载 6kg. cm, 电压 12V, 输出轴 $\phi 6*21mm$	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	712.5	1	个
75	一体燃烧样盘	全金属一体燃烧样盘体燃烧样盘 (旋转轴与样盘一体), 有效提升同心度。材质: 耐热奥氏体不锈钢 253MA	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	11637.5	1	个
76	直流电机驱动卡	/	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	1187.5	1	块

77	高温炉膛	/	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	11637.5	1	个
78	双向可控硅	包含可控硅-双向, 可控硅 触发模块-双向	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	1306.3	1	个
79	PU 管	Φ4×Φ6mm 水路、气路连 接管	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	71.3	1	米
80	石英棉	专用石英棉, 3-5 μm-50g	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	1306.3	1	包
81	过滤器滤芯	灰尘过滤器滤芯	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	95	1	个
82	石英棉条	过滤石英棉条, 380×20× 12mm	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	950	1	包
83	测氢红外池	/	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	23750	1	个
84	炉试剂	35g/瓶	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	285	1	瓶
85	铜线	使用耗品, 元素分析仪测氮 还原材料, 10g/瓶	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	285	1	瓶
86	锡箔杯	红外元素分析仪测试包样 锡箔杯, 100 个/瓶。	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	356.3	1	瓶
87	坩埚	实验用坩埚, 复合陶瓷	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	142.5	1	个
88	去硫炉石英管	去硫炉燃烧室, 石英材质, 耐腐蚀、耐高温, 尺寸: 长 290mm*外径 Φ36mm*内径 Φ 32mm	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	890.6	1	根



89	燃烧炉石英管	燃烧室, 石英材质, 耐腐蚀、耐高温, 尺寸: 长 301mm*粗管外径 55mm*粗段内径 51mm*细端外径 18mm*细端内径 14mm	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	1009.4	1	根
90	送样杆	送样杆, 石英材质	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	1187.5	1	根
91	热电偶	碳氢元素分析仪组合炉热电偶, K 分度, 测温范围 室温-1000℃, 长度 85mm	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	712.5	1	支
92	元素分析仪 O 形圈套	成套 O 形圈	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	308.8	1	套
93	两位三通电磁阀	气件、气路控制阀	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	1781.3	1	个
94	不锈钢阀	气路控制阀	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	1662.5	1	个
95	集气瓶组件	集气瓶组件, 检测气体收集、混合装置	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	9500	1	个
96	样盘组件	/	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	6531.3	1	套
97	下料池滑块组件	/	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	4512.5	1	套
98	组合炉炉体	碳氢测试主炉体, 双炉结构, 含燃烧炉和去硫炉、含加热器	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	9500	1	套
99	巴斯通过滤器	微尘过滤器	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	712.5	1	个

100	冷水机	冷水机, 冷水量: 50-250L, 循环水量: 200-1000L/H, 尺寸: 338*218*325mm, 作用: 量热仪器循环水制冷。	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	5937.5	1	个
101	石英舟	样舟托架	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	285	1	支
102	样舟	微量元素分析仪专用样舟	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	3.6	1	个
103	蠕动泵	蠕动泵 200ml/min 24V	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	1068.8	1	个
104	蠕动泵	蠕动泵 32ml/min 24V	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	1900	1	个
105	高温炉石英管	双层燃烧石英管	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	1306.3	1	根
106	高温加热炉	高温加热炉	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	10450	1	个
107	收集瓶组件	液体定量收集瓶	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	1781.3	1	个
108	蛇形冷凝管	蛇形冷凝管	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	1425	1	根
109	毛细滴定管	毛细滴定管	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	356.3	1	根
110	氟离子选择电极	氟离子选择电极	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	593.8	1	个



111	参比电极	参比电极	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	178.1	1	个
112	送样杆	送样杆	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	534.4	1	根
113	0 形圈	106×7mm 密封用	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	17.8	1	个
114	0 形圈	25×2.65mm 密封用	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	5.9	1	个
115	0 形圈	31×1.8mm 密封用	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	7.1	1	个
116	0 形圈	5×2.65mm 密封用	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	2.6	1	个
117	0 形圈	3×1mm 密封用	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	2.4	1	个
118	0 形圈	80×5mm 密封用	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	17.8	1	个
119	0 形圈	32×2.65mm 密封用	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	11.9	1	个
120	特氟龙管	Φ0.8×Φ1.6mm 全透明特氟龙管	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	118.8	1	米
121	特氟龙管	Φ1.6mm×1/8	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	213.8	1	米
122	过滤器	密封用	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	47.5	1	个
123	热电偶	马弗炉热电偶, K 分度, 测温范围: 0-1000℃, L=226mm	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	712.5	1	根



124	6号薄筛板	长333mm*宽224mm*厚6mm,材质高锰钢,筛网出料粒度6mm	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	3325	1	块
125	二级缩分器组件(新)	二级缩分器组件	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	6887.5	1	套
126	研料钵	研料钵	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	3325	1	套
127	研料钵密封圈	140×5mm 研料钵密封	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	29.7	1	个
128	研料钵压爪		三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	356.3	1	套
129	震荡弹簧	粉碎机震荡弹簧	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	178.1	1	根
130	料钵盖垫块	Φ62×10mm	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	35.6	1	个
131	液压杆	压力:400N,中心距:400mm,管径:22mm,杆径:10mm,压缩行程:150mm,接头:Φ8mm 铣扁圆头;Φ6*50mmT形。	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	712.5	1	根
132	料钵垫圈	研料钵底部垫圈	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	23.8	1	块
133	研料钵	Φ165×70mm 研料钵,普通铬钢	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	3562.5	1	个
134	卡爪支撑脚	卡爪支撑脚	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	59.4	1	个



135	称重传感器		三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	2250	1	PC
136	称重变送器		三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	5850	1	PC
137	定质量皮带输送带		三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	8250	1	PC
138	定质量备样输送带		三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	2850	1	PC
139	制样输送小皮带		三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	2400	1	PC
140	锤头 A		三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	3300	1	个
141	锤头 B		三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	3000	1	个
142	锤头轴		三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	630	1	PC
143	6mm 筛板		三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	7950	1	PC
144	3mm 破碎机入料输送带		三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	2100	1	PC
145	弃料皮带输送带		三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	2400	1	PC
146	全水缩分皮带输送带		三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	2100	1	PC
147	存查缩分皮带输送带		三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	2100	1	PC



148	3mm 筛网	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	1350	1	PC
149	缩分皮带电机	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	8400	1	PC
150	制粉入料皮带输送机	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	2100	1	PC
151	制粉弃料皮带输送机	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	2100	1	PC
152	气动振动器	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	1950	1	PC
153	气动振动器	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	2400	1	PC
154	锤头组件	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	7350	1	PC
155	制粉机筛板	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	2400	1	PC
156	齿圈	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	3000	1	PC
157	滤筒	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	5100	1	个
158	锤头组件	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	9750	1	PC
159	M150 齿圈	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	4200	1	PC
160	定质量头部辊筒	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	14550	1	PC



161	定质量尾部辊筒		三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	11550	1	PC
162	普通辊子		三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	2550	1	PC
163	限位托辊（凹槽）		三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	3750	1	PC
164	带座轴承	内径d为35毫米，轴承外径D为42.9毫米，轴承宽度B为129毫米，轴承座宽度为102毫米	三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	179	1	PC
165	一级提升卸料皮带输送带		三德科技	中国-湖南	湖南三德科技股份有限公司	3450	1	PC
合计：叁拾捌万零伍佰壹拾捌元整						380518	165	

注：

1. 数量统一填写为“1”，单位按招标文件列明的单位填写。



投标人：（盖章）内蒙古康曜医疗器械有限公司

日期：2026年 05 月 20 日