

# 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

## 3.1. 采购内容

采购包 1:

采购包预算金额（元）：322,000.00

采购包最高限价（元）：322,000.00

| 序号 | 采购品目名称              | 标的名称    | 数量<br>(计量单位)    | 标的金额<br>(元) | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
|----|---------------------|---------|-----------------|-------------|------|----------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 1  | A05030505<br>窗帘及类似品 | 布帘      | 3,450.30<br>(米) | 238,070.70  | 工业   | 是        | 否          | 否            | 否            | 是              |
| 2  | A05030505<br>窗帘及类似品 | 罗马帘     | 383.70<br>(平方米) | 45,948.00   | 工业   | 否        | 否          | 否            | 否            | 是              |
| 3  | A05030505<br>窗帘及类似品 | 铝合金消音轨道 | 1,351.65<br>(米) | 37,981.30   | 工业   | 否        | 否          | 否            | 否            | 否              |

是否适用本国产品标准：是

## 报价要求

采购包 1:

| 序号 | 报价内容    | 数量(计量单位)        | 最高限价       | 价款形式 | 报价说明 |
|----|---------|-----------------|------------|------|------|
| 1  | 布帘      | 3,450.30<br>(米) | 238,070.70 | 总价   | 无    |
| 2  | 罗马帘     | 383.70(平方米)     | 45,948.00  | 总价   | 无    |
| 3  | 铝合金消音轨道 | 1,351.65<br>(米) | 37,981.30  | 总价   | 无    |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

**本项目涉及核心产品：**

采购包 1：

| 序号 | 采购品目名称           | 标的名称 | 产品名称 |
|----|------------------|------|------|
| 1  | A05030505 窗帘及类似品 | 布帘   | 布帘   |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

**本项目涉及采购进口产品：**

采购包 1：

| 序号  | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|-----|--------|------|------|
| 不涉及 |        |      |      |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

**本项目涉及强制采购节能产品：**

采购包 1：

| 序号  | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|-----|--------|------|------|
| 不涉及 |        |      |      |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

**本项目涉及优先采购节能产品：**

采购包 1：

| 序号  | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
|-----|--------|------|------|
| 不涉及 |        |      |      |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

**本项目涉及优先采购环境标志产品：**

采购包 1：

| 序号 | 采购品目名称           | 标的名称 | 产品名称 |
|----|------------------|------|------|
| 1  | A05030505 窗帘及类似品 | 布帘   | 布帘   |
| 2  | A05030505 窗帘及类似品 | 罗马帘  | 罗马帘  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2. 技术要求

采购包 1：

标的名称：布帘

| 序号 | 符号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|----|----|--------|-----------|
|----|----|--------|-----------|

|   |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 标识 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 |    | 技术要求  | <p>1. 基本要求：双面同色，窗帘单位面积克重<math>\geq 375</math> g/m<sup>2</sup></p> <p>2. 材质：聚酯纤维。幅宽：320cm</p> <p>3. 纤维含量（%）：聚酯纤维 100%，不得含有其他纤维</p> <p>4. 胀破强度（kPa）<math>\geq 200</math></p> <p>5. 断裂强力：径向<math>\geq 1000</math>N，纬向<math>\geq 600</math>N</p> <p>6. 水洗尺寸变化率（%），直向+2.0-5.0，横向+2.0-5.0</p> <p>7. 耐洗色牢度（级），变色<math>\geq 4</math>，沾色<math>\geq 3</math></p> <p>8. 遮光性能：窗帘成品遮光率<math>\geq 90\%</math>；</p> <p>9. 隔热保温性能：太阳光总透射比<math>\leq 40\%</math>（即阻隔<math>\geq 60\%</math>）</p> <p>10. 防紫外线性能：UPF <math>\geq 40+</math>，T(UVA) <math>\leq 5\%</math></p> |
| 2 | ★  | 实质性要求 | <p>★防火安全：面料防火等级需达到 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 级（难燃级）；</p> <p>★无异味；</p> <p>★甲醛含量未检出或<math>\leq 300</math> mg/kg。符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类或更优标准</p> <p>★pH 值 4.0-9.0；</p> <p>★可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）禁用</p> <p>★耐水色牢度（级），变色<math>\geq 4</math>，沾色<math>\geq 3</math> 耐干摩擦色牢度（级）<math>\geq 3</math>；耐湿摩擦色牢度（级）<math>\geq 3</math>；耐光色牢度（级）<math>\geq 5</math></p>                                                                                                                                                                                    |
| 3 |    | 技术要求  | <p>11. 窗帘褶皱本要求：窗帘褶皱比例 1:2.0。确保完全闭合后无透光缝隙；</p> <p>12. 高度需覆盖窗户上沿至地面上方 8cm 处，避免漏光与地面污渍沾染</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|   |   |       |          |
|---|---|-------|----------|
| 4 | ★ | 实质性要求 | ★成品经高温定型 |
|---|---|-------|----------|

标的名称：罗马帘

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ★    | 实质性要求  | <p>★产品符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量<math>\leq 300\text{mg/kg}</math>，pH 值 4.0-9.0，无异味，禁用可分解致癌芳香胺染料（注：投标人须提供带有 CMA 标识的检验检测报告予以佐证，检测依据为上述参数明确的对应标准，检验检测报告结论为合格或满足具体指标要求）；</p> <p>★面料阻燃等级<math>\geq \text{B1}</math> 级；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2  |      | 技术要求   | <p>13. 可萃取重金属：镉 <math>\text{Cd} &lt; 0.1\text{mg/kg}</math>、铅 <math>\text{Pb} &lt; 1.0\text{mg/kg}</math>；</p> <p>14. 水洗尺寸变化率经、纬向控制在<math>-4.0\% \sim +3.0\%</math>；</p> <p>15. 耐皂洗色牢度（变色、沾色）<math>\geq 4</math> 级，耐光色牢度<math>\geq 4</math> 级；</p> <p>16. 帘身缝制：走线均匀密实，无跳线、断线、抽丝，折褶规整对称，上下垂坠平整，无歪斜；</p> <p>17. 升降传动系统：配套铝合金升降轨道、钢丝绳、塑料静音滑轮，钢丝绳抗拉强度高，不易起毛断裂；拉动顺滑无卡顿、无刺耳摩擦噪音；</p> <p>18. 配重设计：帘底内置加重铅条，下落平整不飘卷，收卷后褶皱整齐统一；</p> <p>19. 限位配件：配备定位锁止装置，可任意高度悬停，不自动下滑、回弹；</p> <p>20. 主轨道、卷管：铝合金；</p> <p>21. 拉珠：PVC 静音拉珠，耐磨抗老化，不易断裂；</p> <p>22. 固定码、连接件：加厚镀锌金属件，防锈防腐，窗框安装；</p> <p>23. 遮光性能：全遮光或半遮光，遮光款室内无明显透光缝隙；</p> <p>24. 抗老化：长期日晒不发黄、不脆化；</p> <p>25. 清洁维护：可局部湿布擦拭，可拆卸清洗，水洗后不变形、不脱线。</p> |

标的名称：铝合金消音轨道

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标                                    |
|----|------|--------|----------------------------------------------|
| 1  |      | 技术要求   | <p>26. 壁厚：<math>\geq 1.0\text{mm}</math></p> |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>27. 尺寸:高 25mm(±0.05mm)中宽 27mm(±0.05mm)上宽: 20mm (±0.05mm) 下宽: 24mm (±0.05mm) ; 克重: ≥0.33kg/m</p> <p>28. 轨道外观质量: 表面及内槽烤漆或电泳处理, 外观光洁无瑕疵, 内置消音条</p> <p>29. 抗拉强度: ≥220MPA</p> <p>30. 滑轮: 固定挂扣式不锈钢片轮, 采用胶尼龙走珠加不锈钢制作; 封口: 金属材质封头光滑无毛刺; 挂钩: 锌合金, 表面电镀氧化处理</p> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.3. 服务要求

#### 3.3.1. 服务内容要求

采购包 1:

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称    | 服务要求内容                                                                                                                                                           |
|----|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ★    | 材料要求      | 符合国家安全、环保等方面的要求                                                                                                                                                  |
| 2  | ★    | 安全要求      | 设施设备应满足国家有关消防、安全等方面的要求, 本项目在运输、安装等整个活动期间, 在项目实施地点范围内, 所有安全责任均由中标单位负责;                                                                                            |
| 3  | ★    | 技术标准与质量要求 | 按照现行国家、省、市相关规范和标准执行                                                                                                                                              |
| 4  | ★    | 安装实施要求    | 投标人须负责货物安装、调试。必须依法对本项目的安全安装工作全面负责, 对安装现场原有的场地保护、安全负责。落实安全安装责任制度、安全安装规章制度和操作规程, 消除安全事故隐患                                                                          |
| 5  | ★    | 其他要求      | 投标文件及投标人所响应货物的质量、技术和其他要求货物制造标准、安装标准及技术规范等, 须符合最新国家标准。各项技术标准应当符合国家相关的质量标准和出厂标准;                                                                                   |
| 6  |      | 其他要求      | 为保证项目质量, 投标人为本项目制定相关的服务内容, 包含项目实施方案、保障方案、售后服务等                                                                                                                   |
| 7  | ★    | 其他要求      | 投标人所提供的货物是经试验合格的全新正品。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符, 或密封包装物本身的短少和损坏, 如产生更换或补货等情形并导致工期延误, 买方有权据合同有关条款的规定对因此造成的直接损失向供货商索赔。完成本项目所需要的其他材料均要求投标人自行提供, 采购人不承担中标人除中标价外的任何费用 |
| 8  | ★    | 报价要求      | 本项目设备材料报价包含运输、保险、税费、人工、                                                                                                                                          |

|  |  |  |                         |
|--|--|--|-------------------------|
|  |  |  | 安全、安装中承载的全部费用，本项目采用总价包干 |
|--|--|--|-------------------------|

### 3.3.2. 商务要求

采购包 1:

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称     | 商务要求内容                                                                                                                                                                                                   |
|----|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | ★    | 交货时间       | 采购合同签订后 30 日历天内完成供货、安装调试                                                                                                                                                                                 |
| 2  | ★    | 交货地点       | 成都市（具体采购人指定地点）。                                                                                                                                                                                          |
| 3  | ★    | 支付方式       | 分期付款                                                                                                                                                                                                     |
| 4  | ★    | 付款进度安排     | 1、预付款付款条件：合同签订之日起。达到该付款条件起 10 个工作日内，支付合同总金额的 40.0%<br>2、尾款付款条件：货物安装完成并验收合格后。达到该付款条件起 10 个工作日内，支付合同总金额的 60.0%                                                                                             |
| 5  | ★    | 验收、交付标准和办法 | ①验收方式：中标人提出验收申请后，由采购人自行组织验收，验收时采购人、中标人双方皆应派员参加。②验收标准：符合国家、行业标准、四川省地方标准规定的验收标准。严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）等要求组织验收。验收应以采购合同、招标文件及其补充文件、国家或行业相关标准为验收的主要依据。 |
| 6  | ★    | 包装方式及运输    | 涉及的商品包装和快                                                                                                                                                                                                |

|   |   |              |                                                                                                                                                                                               |
|---|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |              | 递包装,均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求,包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损运抵指定地点。                                                                                                   |
| 7 | ★ | 质量保修范围和保修期   | 自验收合格之日起3年(自验收合格之日起计)(涉及其他行业标准的按相关行业标准执行),在质保期内,2小时内作出响应,如4小时内无法电话解决问题,须在接到通知后24小时内到达现场修理或更换,非人为因素出现的质量问题费用由中标单位承担。                                                                           |
| 8 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | (1)违约责任: ①采购人及中标人双方必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定,保证采购合同的正常履行。任何一方违约给对方造成的直接损失均负有赔偿责任,对方均有权视情况要求对方继续履行合同或提出解除合同。②如因中标人在履行过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害,包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等,中标人对此均应 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>承担全部的赔偿责任。③如中标人提交的成果达不到相关质量要求或未按采购人时间进度安排完成成果，采购人有权扣除合同支付金额和提出解除合同。（2）争议解决办法：①采购人及投标人双方就采购合同所产生的任何争议都应该进行友好协商，协商解决不成的，任何一方均可向项目所在地法院申请诉讼。②诉讼费应由败诉方承担。③在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其他部分继续执行。</p> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.4. 其他要求

1. 若投标人有向采购人递交质疑函的情况，具体邮寄信息详见招标文件第二章投标人须知附表中的 2.8 询问、质疑和投诉相关事宜，并须在邮寄后电话告知相关当事人（此条无需投标人进行响应）；2. 投标人采用邮寄方式提交质疑函的，建议采用顺丰或邮政快递；投标人采用邮箱形式提交质疑函的，请发送至“19182068315@163.com”（此条无需投标人进行响应）