

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称：自贡市贡井区镇（街道）应急管理能力建设救灾救援装备设备采购项目

采购项目编号：N5103032026000035

自贡市贡井区应急管理局

四川虹采招标代理有限责任公司共同编制

2026年08月13日

第一章 投标邀请

四川虹采招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）受自贡市贡井区应急管理局委托，拟对自贡市贡井区镇（街道）应急管理能力建设救灾救援装备设备采购项目采用公开招标方式进行采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。本项目为四川省自贡市贡井区政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

1.1.采购项目编号： N5103032026000035

1.2.采购项目名称： 自贡市贡井区镇（街道）应急管理能力建设救灾救援装备设备采购项目

1.3.招标项目简介

为认真贯彻落实好四川省应急管理厅、四川省财政厅《支持推进镇（街道）应急管理能力建设方案的通知》（川应急函〔2025〕118号）和《关于组织开展镇（街道）应急管理能力建设项目申报工作的通知》（川应急函〔2026〕12号）文件要求，根据《四川省镇（街道）应急管理能力建设指南》和《自贡市贡井区镇（街道）应急管理能力建设项目实施方案》。为全面提升我区应急管理能力，自贡市贡井区应急管理局为镇（街道）拟采购一批救灾救援装备设备。

1.4.邀请供应商方式

本项目以招标公告的方式邀请供应商参加投标，招标公告在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）发布。

1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：专门面向中小企业采购。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、特殊资格要求（描述：（1）响应产品为医疗器械时：①供应商非响应产品制造商时，三类医疗器械：提供供应商的《医疗器械经营许可证》并进行电子签章；二类医疗器械：提供供应商的医疗器械经营备案凭证并进行电子签章；一类医疗器械可不提供。②供应商为响应产品制造商时无需提供。注：根据国办发〔2017〕41号政策要求“多证合一”的营业执照除外。（2）响应产品为医疗器械时：①二类、三类医疗器械：提供《医疗器械注册证》和《注册登记表》或国家新颁发的《医疗器械注册证》并进行电子签章；一类医疗器械：提供医疗器械注册备案并进行电子签章。②二类、三类医疗器械：提供产品制造商的《医疗器械生产许可证》并进行电子签章；一类医疗器械：提供产品制造商的医疗器械生产备案凭证并进行电子签章。）

1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易

系统”), 登录地址: 四川政府采购网 (www.ccgp-sichuan.gov.cn) 首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求, 参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台(以下简称“采购平台”)操作规范, 并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括: 获取招标文件, 编制、签章、加密并提交投标文件, 参加开标、解密投标文件和电子评标, 签订采购合同等。

二、供应商参加本项目电子化采购活动, 应当确保其使用的数字证书在全国公共资源交易平台(四川省)能够互认; 已按规定办理数字证书和电子印章的供应商, 按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商, 可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料, 均属于供应商真实意思表示, 供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管, 确保在参加采购活动期间能够正常使用, 严格授权管理, 防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境, 承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持:

在线客服: 通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话: 4001600900

CA及签章服务电话: 通过四川政府采购网-办事指南进行查询

1.7.招标文件获取时间、方式及地址

一、招标文件获取时间: 详见采购公告。

二、采购人或者代理机构应当在招标文件获取时间开始前, 将本项目电子招标文件上传至交易系统, 向投标人免费提供, 投标人通过交易系统获取招标文件。投标人成功获取招标文件后, 将收到已获取招标文件的回执单。未按规定获取招标文件的投标人, 不得参与本次采购活动, 不得对招标文件提起质疑。

注: 获取的招标文件由正文和附件组成, 正文部分包括pdf、word两种格式版本, 如内容有不一致的, 以pdf格式内容为准。

1.8.投标截止时间及开标时间、方式、地点

一、投标截止时间及开标时间: 详见采购公告。

二、投标人应当在投标截止时间前, 通过交易系统提交投标文件。成功提交的, 投标人将收到已提交投标文件的回执单。

三、本项目采取网上开标, 采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

1.9.供应商信用融资

为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难, 促进供应商依法诚信参加政府采购活动, 根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》(财办库〔2023〕243号)《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123号)规定, 有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台, 选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品, 凭项目中标结果、中标通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

1.10.联系方式

采购人: 自贡市贡井区应急管理局

地址: 自贡市贡井区盐马路557号

邮编: 643020

联系人： 林老师

联系电话： 0813-3315755

代理机构： 四川虹采招标代理有限责任公司

地址： 四川省自贡市自流井区丹阳街2号川润物联智造产业园一期A5-4-2号

邮编： 643000

联系人： 黄先生

联系电话： 0813-5500618

第二章 投标人须知

2.1.投标人须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算及最高限价★	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,312,000.00元 投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。
2	评标方法	采购包1：综合评分法 （具体规则详见第五章）
3	是否接受联合体★	采购包1：不接受联合体 如接受联合体，需符合以下要求： 一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4	投标（响应）保证金★	本项目不收取投标（响应）保证金。
5	履约保证金★	采购包1：不收取
6	投标有效期★	提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。投标文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其投标文件按无效处理。
7	代理服务费★	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标人 代理服务费收费标准：由招标代理机构向中标人等额收取预算金额的1.2%。即人民币15,744.00元（大写：壹万伍仟柒佰肆拾肆元整）。收款账号： 名称：四川虹采招标代理有限责任公司 开户行：四川银行股份有限公司成都高新支行 账号：7822 0100 0392 67783 （转账时请备注项目名称或项目编号代理服务费）
8	中标结果公告	中标结果将在四川政府采购网予以公告。
9	是否组织潜在投标人现场考察	采购包1：否
10	是否召开开标前答疑会	本项目不组织标前答疑

11	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，采购人或者采购代理机构、评审委员会应当认真评估影响，对不影响采购公平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应当采取顺延相关截止时间等方式依法进行处置；经处置后，仍然影响采购公平、公正的，应当依法废标或者终止采购活动。 注：故障处理详见第二章规定。
12	报价/分值精确度	所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。
13	实质性要求	本招标文件中“★”要求为实质性要求。投标人应当按照第五章评标程序中的符合性审查规定，在投标文件中进行实质性响应，否则作无效投标处理。
14	其他说明	本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2.总则

2.2.1.适用范围

- 一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
- 二、本招标文件由 自贡市贡井区应急管理局 和 四川虹采招标代理有限责任公司 负责解释。

2.2.2.有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 自贡市贡井区应急管理局。
- 二、“投标人”是指按照采购公告规定获取招标文件的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 四川虹采招标代理有限责任公司。
- 四、“网上开标”是指代理机构通过交易系统在线组织投标文件解密，投标人通过交易系统在线解密投标文件等活动。
- 五、“电子评标”是指采购人或者代理机构开展资格审查，评标委员会开展符合性审查、比较与评价、推荐中标候选人、出具评标报告等活动。

2.3.招标文件

2.3.1.招标文件的构成

招标文件由采购人、代理机构通过交易系统编制、确认，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

- 一、投标邀请；
- 二、投标人须知；
- 三、技术、服务及其他要求；
- 四、资格审查；
- 五、评标办法；
- 六、投标文件格式；
- 七、拟签订采购合同文本。

2.3.2.招标文件的澄清和修改

一、投标截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将更正后的招标文件上传至交易系统，通过交易系统向已获取招标文件的投标人发送更正通知，在四川政府采购网发布更正公告。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，通过交易系统向已获取招标文件的投标人发送更正通知；不足 15 日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、采购人或者代理机构通过交易系统发出更正通知的同时，即为送达投标人。投标人应当及时查看更正公告、更正信息，并根据更正公告、更正信息要求，获取更正后的招标文件，进行投标文件编制。

2.4.投标文件

2.4.1.投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与评标委员会在评标过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。投标文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，评标委员会将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照。

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2.计量单位★

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3.投标货币★

本项目均以人民币报价。

2.4.4.知识产权★

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由投标人承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5.投标报价★

一、投标人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括投标人完成本项目所需的一切费用。投标人对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

二、按照招标文件第五章评标办法规定进行价格修正的，修正后的报价经投标人加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同投标人不确认，其投标无效。

三、评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 65 %的，即 $\text{投标报价} < \text{全部通过符合性审查供应商投标报价平均值} \times 65 \%$ ；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 65 %的，即 $\text{投标报价} < \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标报价} \times 65 \%$ ；

3.投标报价低于采购项目（采购包）最高限价 65 %的，即投标报价<采购项目（采购包）最高限价× 65 %；

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.4.6.投标文件的编制、签章和加密★

一、投标人应当按照招标文件规定编制投标文件，招标文件第六章对投标文件格式有要求的，按照格式要求编制投标文件，没有格式要求的，由投标人自行编写。投标（响应）客户端提供部分投标文件编制辅助功能，供应商应当认真审查核对编制生成的投标文件，并对投标文件的完整性、准确性和有效性负责。

二、投标人通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制投标文件，完成投标文件编制、加盖电子印章和加密。

2.4.7.投标文件的提交★

一、投标截止时间前，投标人通过交易系统完成投标文件提交，成功提交投标文件的，将收到成功提交投标文件的回执单。成功提交投标文件的投标人信息在投标截止时间前，将加密保存。

未按招标文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的投标文件，将被拒绝接收。

二、投标截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标截止时间前完成提交。

三、除投标人外，其他任何单位和个人不得解密投标文件或者调整修改已提交投标文件的内容及提交状态。

2.4.8.投标文件的补充、修改、撤回★

投标截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

投标人投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5.开标、资格审查、评标和中标

2.5.1.开标

2.5.1.1.开标程序

投标截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开标，在线解密投标文件、公布开标结果。

2.5.1.2.解密投标文件★

投标截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用加密投标文件的数字证书进行投标文件解密。除因平台系统故障导致投标人未按时完成解密外，投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

2.5.1.3.有关要求

投标文件解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），代理机构通过交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，投标人对开标过程有疑义，可向代理机构提出询问，代理机构应当及时予以答复。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

成功提交或者成功解密电子投标文件的投标人不足3家的，采购人或者代理机构将作废标处理。

2.5.2.查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）等渠道，查询投标人在投标截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的投标人参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3.资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4.评标

详见招标文件第五章。

2.5.5.中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标人后，代理机构在四川政府采购网发布中标结果公告、通过交易系统发出中标通知书，中标人通过交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。中标人放弃中标项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.6.合同签订、备案、履行及验收

2.6.1.签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

二、采购人和中标人签订的书面合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和中标人在书面合同上签章之日起生效。

四、中标人完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.6.2.政府采购合同公告、备案

政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

2.6.3.合同分包和转包★

2.6.3.1.合同分包

本项目不允许合同分包。

2.6.3.2.合同转包

一、严禁中标人将本项目合同转包。

二、中标人将合同转包的，将依法追究法律责任。

2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.5.履行合同

一、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

2.6.6.履约验收方案

一、验收组织方式：

采购包1： 委托代理机构验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包1： 否

三、是否邀请专家：

采购包1： 是

四、是否邀请服务对象：

采购包1： 否

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包1： 否

六、履约验收程序：

采购包1： 一次性验收

七、履约验收时间：

采购包1：

1、验收条件说明： 产品完成安装调试，试运行一个月后，达到验收条件起 10 日内，验收合同总金额的 100%

；

八、验收组织的其他事项：

采购包1： 无

九、技术履约验收内容：

采购包1： （一）检查产品的规格、型号、数量、重量等与采购合同要求及供应商的响应文件中的响应内容是否一致。

（二）检查产品的外观是否存在破损、变形等外部损坏。（三）检查产品的各项功能是否能够正常工作。（四）检查产品的产品说明书、保修卡、技术支持文档、合格证书等必要文件是否齐全。

十、商务履约验收内容：

采购包1： （一）检查是否按照采购合同规定履行了各项义务。（二）检查是否按采购合同约定的时间节点完成了产品的交付。

十一、履约验收标准：

采购包1： （一）产品的规格、型号、数量、重量等与采购合同要求及供应商的响应文件中的响应内容一致。（二）产品的外观不存在破损、变形等外部损坏。（三）完成产品的安装调试，产品的各项功能能够正常工作。（四）产品的产品说明书、保修卡、技术支持文档、合格证书等必要文件齐全。（五）按照采购合同规定履行了各项义务。（六）按采购合同约定的时间节点完成了产品的交付。

十二、履约验收其他事项：

采购包1： 其他未尽事宜严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指

导意见》（财库〔2016〕205号）、《自贡市政府采购履约验收管理办法》（自财规〔2023〕2号）文件的要求、招标文件规定的要求和投标人的投标文件及合同约定的内容进行验收。

2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

2.7.纪律要求

2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对标评情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

2.7.2.投标人不得具有的情形★

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件异常一致；
- （二）不同投标人的投标报价呈规律性差异；
- （三）不同投标人的投标文件相互混装；
- （四）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- （五）不同投标人编制或者提交投标文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息均异常一致；
- （六）法律法规规章制度规定的其他情形。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

- （一）投标人直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- （二）投标人按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- （三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
- （六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- （七）投标人与采购人或者代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取中标；

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

五、与采购人或者代理机构、其他投标人恶意串通；

六、向采购人或者代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

七、在招标过程中与采购人或者代理机构进行协商谈判；

八、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

九、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

十、将政府采购合同转包或者违规分包；

十一、提供假冒伪劣产品；

十二、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十三、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十四、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有前述第一至七条情形的，认定其投标无效；中标人有前述第二至七条情形之一的，认定中标无效。此外，将按照规定追究投标人法律责任。属于恶意串通的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。其中，对涉嫌串通投标罪的，移送公安机关侦查处理，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十三条规定，投标人相互串通投标报价，损害采购人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与采购人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照上述规定处罚。

2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- 一、参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- 二、参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- 三、参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- 四、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- 五、与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、投标人询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，投标人对招标文件中采购需求的询问、质疑由 自贡市贡井区应急管理局 负责答复；投标人对除采购需求外的招标文件的询问、质疑由 四川虹采招标代理有限公司 负责答复；投标人对采购过程、采购结果的询问、质疑由 四川虹采招标代理有限公司 负责答复。投标人提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知投标人向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：采购人

联系人：林老师

联系电话：0813-3315755

地址：自贡市贡井区盐马路557号

邮编：643020

答复主体：代理机构

联系人：黄先生

联系电话：0813-5500618

地址：四川省自贡市自流井区丹阳街2号川润物联智造产业园一期A5-4-2号

邮编：643000

三、投标人提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由投标人签字并加盖公章。

四、投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日。对更正后的招标文件提出质疑的，如质疑内容为更正内容，为发出招标文件更正通知之日；如质疑内容为原招标文件内容，为获取原招标文件之日。

(二) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日。

(三) 对中标或者成交结果提出质疑的, 为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、投标人通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、投标人提出质疑时应当准备的资料

(一) 质疑函正本1份; (政府采购投标人质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载)

(二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);

(三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份;

(四) 委托代理人身份证复印件1份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);

(五) 针对质疑事项必要的证明材料(针对招标文件提出的质疑, 需提交从交易系统获取的招标文件回执单)。

注: 根据《中华人民共和国政府采购法》的规定, 投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、投标人对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定期限内作出答复的, 投标人可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。(政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载)

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的, 由财政部门责令限期改正; 情节严重的, 给予警告, 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员, 由其行政主管部门或者有关机关给予处分, 并予通报:

(一) 拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函;

(二) 对质疑不予答复或者答复与事实明显不符, 并不能作出合理说明;

(三) 拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的, 由财政部门列入不良行为记录名单。投标人有下列行为之一的, 属于虚假、恶意投诉, 由财政部门列入不良行为记录名单, 禁止其1至3年内参加政府采购活动:

(一) 捏造事实;

(二) 提供虚假材料;

(三) 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问, 投标人无法证明其取得方式合法的, 视为以非法手段取得证明材料。

2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案, 根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》等规定, 依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常, 导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中, 遇到影响业务操作的平台系统故障, 应当暂停操作, 通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈, 对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障, 供应商应同时告知代理机构; 供应商和评审专家在电子化采购评审过程中, 遇到系统故障的, 向代理机构进行反馈, 代理机构应及时进行核实, 对影响采购活动开展, 应当暂停操作, 并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定, 对认定为平台系统故障的, 通过四川政府采购网发布运维通知, 明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后, 采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况, 根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理, 依法开展后续采购活动。如

影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

2.10.样品评审

采购包1：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在招标文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对投标人实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：1,312,000.00
采购包最高限价（元）：1,180,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	A02340 800 应急救援设备类	棉褥	800.00 (张)	64,000.00	工业	否	否	否	否	否
2	A02340 800 应急救援设备类	折叠床	300.00 (张)	58,800.00	工业	否	否	否	否	否
3	A02340 800 应急救援设备类	个体防护 套装	200.00 (套)	199,600.00	工业	否	否	否	否	否
4	A02340 800 应急救援设备类	灭火器	120.00 (个)	10,200.00	工业	否	否	否	否	否
5	A02340 800 应急救援设备类	救援绳	23.00 (套)	1,840.00	工业	否	否	否	否	否
6	A02340 800 应急救援设备类	折叠梯	23.00 (个)	15,640.00	工业	否	否	否	否	否

7	A02340 800 应急救援设备类	雨衣、雨靴、雨伞	200.00 (套)	34,000.00	工业	否	否	否	否	否
8	A02340 800 应急救援设备类	口哨	200.00 (个)	3,200.00	工业	否	否	否	否	否
9	A02340 800 应急救援设备类	扩音器	56.00 (个)	3,640.00	工业	否	否	否	否	否
10	A02340 800 应急救援设备类	警示带	46.00 (卷)	690.00	工业	否	否	否	否	否
11	A02340 800 应急救援设备类	不锈钢烟感温感枪	13.00 (个)	15,860.00	工业	否	否	否	否	否
12	A02340 800 应急救援设备类	测距仪	13.00 (个)	39,000.00	工业	否	否	否	否	否
13	A02340 800 应急救援设备类	消火栓测压接头	10.00 (个)	3,120.00	工业	否	否	否	否	否
14	A02340 800 应急救援设备类	应急电源	10.00 (台)	30,000.00	工业	否	否	否	否	否
15	A02340 800 应急救援设备类	强光手电筒	165.00 (个)	16,500.00	工业	否	否	否	否	否
16	A02340 800 应急救援设备类	森林泵管带	230.00 (个)	46,000.00	工业	否	否	否	否	否

17	A02340 800 应急救援设备类	救生圈	230.00 (个)	18,400.00	工业	否	否	否	否	否
18	A02340 800 应急救援设备类	救生衣	460.00 (件)	27,600.00	工业	否	否	否	否	否
19	A02340 800 应急救援设备类	智能飞行救生圈	10.00 (个)	344,000.00	工业	是	否	否	否	否
20	A02340 800 应急救援设备类	扩张钳 (便携式)	13.00 (个)	65,000.00	工业	否	否	否	否	否
21	A02340 800 应急救援设备类	千斤顶	13.00 (个)	19,500.00	工业	否	否	否	否	否
22	A02340 800 应急救援设备类	水枪	23.00 (支)	805.00	工业	否	否	否	否	否
23	A02340 800 应急救援设备类	消火栓水带	36.00 (个)	12,960.00	工业	否	否	否	否	否
24	A02340 800 应急救援设备类	消防自救呼吸器	174.00 (个)	6,090.00	工业	否	否	否	否	否
25	A02340 800 应急救援设备类	应急包	250.00 (个)	125,000.00	工业	否	否	否	否	否
26	A02340 800 应急救援设备类	水带背包	20.00 (个)	4,400.00	工业	否	否	否	否	否

27	A02340 800 应急救援设备类	灭火毯	16.00 (条)	13,120.00	工业	否	否	否	否	否
28	A02340 800 应急救援设备类	消火栓扳手	23.00 (个)	1,035.00	工业	否	否	否	否	否

是否适用本国产品标准：是

报价要求

采购包1：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
1	棉褥	800.00（张）	64,000.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变，招标人无须再支付其他任何费用。
2	折叠床	300.00（张）	58,800.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变，招标人无须再支付其他任何费用。

3	个体防护套装	200.00（套）	199,600.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变，招标人无须再支付其他任何费用。
4	灭火器	120.00（个）	10,200.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变，招标人无须再支付其他任何费用。
5	救援绳	23.00（套）	1,840.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变，招标人无须再支付其他任何费用。
6	折叠梯	23.00（个）	15,640.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变，招标人无须再支付其他任何费用。

7	雨衣、雨靴、雨伞	200.00（套）	34,000.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变，招标人无须再支付其他任何费用。
8	口哨	200.00（个）	3,200.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变，招标人无须再支付其他任何费用。
9	扩音器	56.00（个）	3,640.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变，招标人无须再支付其他任何费用。
10	警示带	46.00（卷）	690.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变，招标人无须再支付其他任何费用。

11	不锈钢烟感温感枪	13.00 (个)	15,860.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变, 招标人无须再支付其他任何费用。
12	测距仪	13.00 (个)	39,000.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变, 招标人无须再支付其他任何费用。
13	消火栓测压接头	10.00 (个)	3,120.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变, 招标人无须再支付其他任何费用。
14	应急电源	10.00 (台)	30,000.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变, 招标人无须再支付其他任何费用。

15	强光手电筒	165.00 (个)	16,500.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变，招标人无须再支付其他任何费用。
16	森林泵管带	230.00 (个)	46,000.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变，招标人无须再支付其他任何费用。
17	救生圈	230.00 (个)	18,400.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变，招标人无须再支付其他任何费用。
18	救生衣	460.00 (件)	27,600.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变，招标人无须再支付其他任何费用。

19	智能飞行救生圈	10.00 (个)	344,000.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变, 招标人无须再支付其他任何费用。
20	扩张钳 (便携式)	13.00 (个)	65,000.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变, 招标人无须再支付其他任何费用。
21	千斤顶	13.00 (个)	19,500.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变, 招标人无须再支付其他任何费用。
22	水枪	23.00 (支)	805.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变, 招标人无须再支付其他任何费用。

23	消火栓水带	36.00 (个)	12,960.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变, 招标人无须再支付其他任何费用。
24	消防自救呼吸器	174.00 (个)	6,090.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变, 招标人无须再支付其他任何费用。
25	应急包	250.00 (个)	125,000.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变, 招标人无须再支付其他任何费用。
26	水带背包	20.00 (个)	4,400.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变, 招标人无须再支付其他任何费用。

27	灭火毯	16.00（条）	13,120.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变，招标人无须再支付其他任何费用。
28	消火栓扳手	23.00（个）	1,035.00	总价	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变，招标人无须再支付其他任何费用。

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	A02340800 应急救援设备类	智能飞行救生圈	智能飞行救生圈

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信

息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：棉褥

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		棉褥	1.褥套：军绿色，100%棉； 2.褥套规格尺寸：2000mm×900mm（允差+2%~-5%）； 3.褥套面料要求：无异味，可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg,甲醛含量≤75mg/kg, pH值4.0-8.5,耐汗渍色牢度≥3级，耐干/湿摩擦色牢度≥3级，耐皂洗牢度≥3级； 4.填充物成分：100%棉； 5.填充物规格尺寸：2000mm×900mm(允差±2%)； 6.填充物重量：1.5kg(允差±2%)； 7.填充物含杂率：≤0.5%

标的名称：折叠床

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	折叠床	1.床身：展开后长度≥1850mm,宽度≥700mm，床头距地面高度≥350mm； 2.主要结构材质：床面材质应为天蓝色涂层布，（规格尺寸：≥840mm×500mm，厚度≥4mm），钢管（≥Q195Φ25mm×1.1mm），钢板（材质≥Q235，直径≥2mm）； 阻燃性能：损毁长度：经向≤150mm，纬向≤150mm；续燃时间：经向≤0s,纬向≤0s;阴燃时间：经向≤0s，纬向≤0s；熔融滴落物：不得引起脱脂棉燃烧或阴燃； 焊接钢管：≥Q195Φ25mm×1.1mm：外径25mm（±0.5mm），壁厚1.1mm（±10%）；喷塑漆膜厚度≥35μm，喷塑漆膜耐腐蚀：96h膜层不起泡，不脱落，无锈斑。承重≥150kg。反复折叠≥1000次无结构损坏。
---	-----	---

标的名称：个体防护套装

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
			个体防护包含头盔、护目镜、防火服、防火手套、防火靴、背包。 一、防火服 1.颜色：橘红色； 2.阻燃性能（反光带）：续燃、阴燃时间≤0s，损毁长度≤38mm；逆反射系数值≥555cd/（lx×m²）； 3.阻燃性能：续燃时间≤0s、损毁长度≤18mm、无熔融、滴落；热防护系数≥525kW·s/m²； 4.断裂强力：经向≥2895N、纬向≥2595N； 5.热稳定性:≤1%； 6.撕破强力：经向≥715N、纬向≥575N； 7.水洗尺寸变化率：-1.0%~+1.0%； 8.耐光色牢度：≥4级；耐洗、耐水、耐干摩擦、耐湿摩擦、耐汗渍≥4-5级； 9.PH值：6-8。 10.成品水洗后的尺寸变化率：-0.5%~0%； 11.甲醛含量：未检出； ★12.整体应符合GB/T 33536-2017《防护服装森林防火服》标准。 二、防火手套 1.材质：外层采用具有阻燃、耐酸碱、抗油、防静电等性能的高强力面料；防水层采用具有防水透气功能的面料；隔热层采用具有隔热、阻燃、防热辐射等性能的面料；舒适层采用具有阻燃性能的舒适面料；手掌采用纯皮制作；手腕处采用桔红色阻燃面料； 2.耐撕破性能:经向≥65N、纬向≥68N； 3.抗切割性能:≥10N； 4.手掌:手心手背处采用纯皮制作，长度≥18cm，宽度≥12cm； 5.灵巧性能:徒手控制≤110%； 6.续燃时间:经向≤0s、纬向≤0s； 7.损毁长度:经向≤90mm、纬向≤80mm、无熔融无滴落； 8.热稳定性能:长方向收缩率≤1.2%，宽方向收缩率≤1.7%；

1	个体防护套装	9.在9KPa的压力下，经8000次循环摩擦未磨穿。 10.抓握性能：$\geq 100\%$； 11.救援手套的穿戴时间：$\leq 9s$； 12.抗机械刺穿性能：$\geq 62N$； 13.手套在180℃温度下保持5min,表层无变化、无熔融、熔滴和剥落现象； ★14.手套整体符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 三、头盔 1.头盔重量：$750\pm 10g$； 2.阻燃性能：续燃时间$\leq 1s$，帽壳不得有烧穿；侧向刚性：最大变形$\leq 15mm$，残余变形$\leq 1mm$，帽壳不应有碎片脱落； ▲3.冲击吸收性能：经高温（$50\pm 2^{\circ}C$）放置$\geq 4h$后做冲击测试传递到头模上的力$\leq 110N$、耐低温（$-10\pm 2^{\circ}C$）放置$\geq 4h$后做冲击测试传递到头模上的力$\leq 2230N$、经浸水（$20\pm 2^{\circ}C$）放置$\geq 4h$后做冲击测试传递到头模上的力$\leq 2055N$、经紫外线照射$\geq 400h$，在测试环境（$16\sim 30$）$^{\circ}C$放置$\geq 4h$后传递到头模的力$\leq 2192N$，以上情况帽壳均不得有碎片脱落； ▲4.下颏带阻燃性能：损毁长度$\leq 9mm$，续燃时间$\leq 1s$，不应出现熔融和滴落现象； 5.耐低温性能：经低温（$-30\pm 2^{\circ}C$）放置$\geq 3h$后的冲击测试，传递到头模的力$\leq 2512N$，帽壳不得有碎片脱落，经低温（$-30\pm 2^{\circ}C$）放置$\geq 3h$后的穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落； 6.耐穿刺性能：经高温（$50\pm 2^{\circ}C$）、耐低温（$-10\pm 2^{\circ}C$）、浸水（$20\pm 2^{\circ}C$），紫外线照射$\geq 400h$（测试环境（$16\sim 30$）$^{\circ}C$）以上四种情况放置$\geq 4h$后钢锥不得接触头模表面，以上情况帽壳均不得有碎片脱落； ▲7.头盔佩戴装置稳定性：冲击砝码从$175\pm 5mm$的高处释放，头盔不应从头模上脱落。耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰自熄时间$\leq 3s$，且不应有火焰烧透到帽壳内部； ▲8.耐极高温性能：经极高温（$150\pm 5^{\circ}C$）放置$\geq 60min$后的冲击测试，冲击力值$\leq 3065N$，帽壳不得有碎片脱落；经极高温（$150\pm 5^{\circ}C$）放置$\geq 60min$后的穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落； 9.下颏带抗拉强度：延伸长度$\leq 18mm$，未出现下颏带断裂，连接件脱落及搭扣松脱现象； 10.电绝缘性能：泄漏电流不超过1mA； 11.耐熔融金属飞溅性能：未出现大于10mm的损坏形变，帽壳续燃时间$\leq 5s$； ★12.整体符合GB 2811-2019《安全帽》标准。 四、护目镜 1.采用TPU阻燃镜框，PC镜片，织带为阻燃材质制作而成、镜片可以自由拆装； 2.头带宽度:护目镜头带的宽度应$\geq 25mm$； 3.重量：$\leq 115g$； 4.不应存在让佩戴者感到不适或对使用者造成伤害的突出部分、尖锐边缘或其他缺陷； 5.除镜片边缘5mm宽的区域以外，镜片不应存在气泡、水泡、划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质、暗点、斑点、蚀损斑、霉斑、修补斑、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷
---	--------	---

或波纹等表面缺陷；

6.防护区域当护目镜为单镜片时，其长方形镜片(包括眼罩)的长和宽分别应 $\geq 170\text{mm}$ 和 70mm ，厚度应 $\leq 3\text{mm}$ ；

▲7.阻燃性能：移除钢棒后，眼面部防护产品不应再继续燃烧；阻燃性能（头带）：续燃时间 $\leq 1\text{s}$ 、阴燃时间 $\leq 0\text{s}$ 、损毁长度 $\leq 35\text{mm}$ ；

▲8.视野：水平方向鼻侧 $> 30^\circ$ 、水平方向颞侧 $> 30^\circ$ 、垂直方向 $> 30^\circ$ ；

9.光透射比局部变化/%：无色透明护目镜 $\leq 0.9\%$ ；

10.抗高速粒子冲击性能：经速度 $\geq 120\text{m/s}$ 试验，试验后镜片不应出现破损、变形、外框或镜架不应破裂，侧面防护不应损坏；

11.球镜度、散光度和棱镜度：球镜度： $\pm 0.01\text{D}$ 、散光度 $\leq 0.02\text{D}$ 、棱镜度： $\leq 0.2\Delta$ ；

12.棱镜度互差：水平方向棱镜度互差:基底向外: $\leq 0.3\Delta$ ；垂直方向棱镜度互差: $\leq 0.1\Delta$ ；

13.耐紫外辐射性能：可见光投射比相对变化左右参考点 $\leq -0.4\%$ 、广角散射 $\leq 0.45\%$ ；

14.通用要求：护目镜与佩戴者皮肤接触的部分不应使用影响健康或安全的材料，不应存在致敏、致癌、变异和毒性作用的因素，应提供护目镜清洁、维护及消毒方法，按此方法操作不应应对护目镜产生不良影响及对佩戴者造成伤害。护目镜应配有套筒形的柔性织物保护套且具有透气性；

15.光透射比/%： $> 89\%$ ；

▲16.熔融金属和炽热固体防护性：测试后，镜片表面应无熔融金属粘附或破损，在 7s 内钢球不应穿透镜片。防液滴性能：不应有粉色或深红色的变色出现，在眼罩的等效镜片区域内；遮盖眼部区域的试纸不应有潮湿；粉尘防护性能：试验后，测试后与测试前的反射率比应 $\geq 90\%$ ；化学雾滴防护性能：经测试后镜片中心范围内试纸无色斑出现；

17.抗重物锥击性能：分别在温度为 $(55\pm 2)^\circ\text{C}$ 和 $(-20\pm 2)^\circ\text{C}$ 环境下持续 1h 后，护目镜应能承受高度为 1270mm 、重量不小于 500g 的锥击重物的冲击，试验后不应出现下列缺陷:镜片破损:镜片出现碎裂，或有材料从撞击后的镜片上脱落;镜片穿透:弹头尖部穿过镜片;镜片牢固性受影响:镜片从防护架或外框中弹出;镜片变形:镜片接触头模；

18.耐磨性能/%：经耐磨试验后，护目镜的广角散射测量值应 $\leq 1.6\%$ ；

19.镜片防雾性能：在防雾试验期间，护目镜镜片应在 8s 内不起雾，但最初起雾的 0.5s 不作为起雾的时间；

★20.产品符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备消防员护目镜》标准。

五、防火靴

1.鞋面采用纯棉阻燃帆布和翻毛皮制作；底部采用阻燃橡胶；

2.腰高 $\geq 14\text{cm}$,鞋腰帮口采用海绵包边，鞋底有加厚防臭鞋垫；

3.纯棉帆布、橡胶、翻皮毛压力 $\geq 198\text{N}$ ，弯曲度 $\leq 120^\circ$ ；

★4.配置防火护套，符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准；

★4.1耐高温性能：产品可耐受 800°C 高温烧蚀；横向延展性能 $\geq 80\text{mm}$ ；长度 $\geq 100\text{mm}$ ；宽度 $\geq 40\text{mm}$ ；

		▲4.2续燃时间：≤0s；损毁长度:经纬向≤5mm，无熔融滴落； ▲4.3热稳定性能：经高温260±5℃试验后，纵向尺寸变化率≤0.2%、横向的尺寸变化率≤0.8%，无变色、熔融和滴落现象。 六、背包 1.整体材质：防火阻燃、防水耐磨、抗撕裂加厚尼龙牛津布；周身边骨+防震棉+航空铝杆支撑，加厚加宽织带加固受力，周身反光条； 2.容积：≥100L； 3.重量：≤2.2kg； 4.外观重量：织物面料主要部位无断经、断纬，无跳丝、跳线、明显印道、污点、瑕点等缺陷，次要部位可有轻微缺陷2处；里料无裂面、断经、断纬、跳纱、疵裂、散边等缺陷；缝合线选用适合所用面料、里料重量的缝线，重量与各部位相适应；缝合线迹上下线吻合，线迹平直，针距均匀。背提包前大面、前盖不应有空针、漏针、跳针。不应有超过15mm长的线迹歪斜。单个产品上空针、漏针、跳针各不应超过1处，空针、漏针、跳针各不应超过2针；拉链缝合平直，边距一致;拉合滑顺，无错位、掉牙，不掉色；配件光亮无锈残，无漏镀，无毛刺，不应有起皮、脱落现象；配件安装平服、牢固； 5.尺寸（长×宽×高）：≤75×45×30cm； 6.拉链耐用度：测试≥200次，试验后无掉牙、错牙、损坏等现象； ▲7.缝合强度：≥278N； 8.耐摩擦色牢度（沾色）：≥4-5级； 9.可分解有害芳香胺染料：不应被检出； 10.甲醛：不应被检出； 11.颜色：红色。 注：标注“▲”的参数需提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告复印件进行佐证。
--	--	--

标的名称：灭火器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		灭火器	1.灭火剂名称、主要成分及含量：干粉灭火剂、磷酸二氢铵75%、硫酸铵15%； 2.驱动气体：氮气； 3.充装量：4kg(±2%)。 4.工作压力：≥1.0MPa； 5.灭火级别：2A 55B C E； 6.有效喷射时间：15s±3s。

标的名称：救援绳

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		救援绳	1.材质：丙纶+钢丝； 2.绳粗：≥16mm； 3.尺寸：≥20m； 4.拉力≥1190kg。
---	--	-----	--

标的名称：折叠梯

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		折叠梯	1.铝合金材质，单面直梯； 2.长度≥4.5m，折叠：<1m。 3.宽度：≥45cm； 4.步数：≥12； 5.重量：≤10.8kg。

标的名称：雨衣、雨靴、雨伞

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		雨衣、雨靴、雨伞	一、雨衣 1.款式：长款连体雨衣； 2.颜色：黑色； 3.面料：采用高耐磨防雨布； 4.面料未检出甲醛及可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度≥4级，耐汗渍（酸、碱）色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级； 5.面料热封条粘合力≥10N，面料在低温条件下无裂纹现象； 6.袖口：弹力绳松紧双层防渗水袖口； 7.拉链：5#树脂拉链； 8.帽子有抽绳更贴合头部防风防雨； 9.门襟：设有按扣，全覆盖拉链，增加防水及防风性能； 10.反光材料：前胸及后背部均设计有反光条；具有警示作用。 二、雨靴 1.材质：PVC材质，牛筋底； 2.颜色：黑色； 3.尺寸：筒围42cm±5%；跟高2cm±5%；总长38cm±5%。重量（一双）：0.9-1.1KG； 4.晴雨双穿。 三、雨伞 1.伞布/面材质：碰击黑胶布或碰姿黑胶布，纤维伞架，伞布为半遮光面料； 2.伞柄：EVA泡沫； 3.产品性能：染色牢度：沾色≥4—5级、变色≥4—5级；伞面防紫外线：UPF>50； 4.规格伞面直径120(±5%),57cm（±5%）8骨，伞杆长度≥93cm。伞杆钢,总重量450-550g。

标的名称：口哨

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		口哨	1.材质：不锈钢，无尖锐毛刺、环保无异味； 2.分贝：120dB~130dB；传播距离：无风环境800~1500米； 3.无核双腔高频口哨，带挂绳孔、可配挂绳/钥匙扣； 4.尺寸：4.6cm×2cm×1.8cm（±5%）；重量：10~25g，轻便易携带。

标的名称：扩音器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		扩音器	1.功能:支持喊话、警报音、录音、蓝牙播放、TF卡播放、LED照明等多功能一体; 2.功率:≥35W; 3.材质:ABS; 4.失真率:<5%MAX传送距离:≥500米; 5.频率响应:100HZ~10KHZ; 6.连续(放音)工作时间:6~8小时连续(照明)工作时间:3-4小时; 7.工作电压:3.7V-4.7V 8.录音时长:300+10S; 9.裸机重量:≥0.6kg; 10.供电电池: 内置18650锂离子电池, 容量≥1500mAh。
---	--	-----	---

标的名称：警示带

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		警示带	1.产品材质：涤纶布/化纤布； 2.长度：≥100m。 3.宽度：≥3.5cm； 4.厚度：≥3丝。

标的名称：不锈钢烟感温感枪

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		不锈钢烟感温感枪	1.操作方式：支持长按开关机、短按切换功能，具备自动感应启动功能； 2.充电器输出：DC4.2V，1000mA； 3.温感性能：输出温度≥75℃，温源采用电子加热方式； 4.外箱材质：铝制； 5.烟感性能：烟源采用环保型雾香液； 6.聚烟罩配置：材质为透明硅胶，底部具备变径功能，适配不同探测器口径，尺寸为直径≥15.3cm、长度≥15.8cm。 7.状态指示：蓝灯对应烟感检测模式，红灯对应温感检测模式，粉灯对应吹风模式； 8.续航性能：单充放电周期内，烟感测试次数≥480 个，温感测试次数≥300 个； 9.伸缩杆配置:数量 1 根, 材质为不锈钢, 缩短长度≤53cm, 伸长长度≥2.8m, 标配工作长度≥3.1m； 10.测试功能：支持烟感、温感探测器一体化测试功能； 11.枪头材质：铝制； 12.电池：内置 18650 ，可充电锂电池，容量≥2200mAh，自带保护板，具备过充、过放保护及自恢复功能。

标的名称：测距仪

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		测距仪	★1.符合GB/T 14267-2009《光电测距仪》标准； 2.测距量程：0-2000M； ▲3.测距显示：内置LCD显示+外置触摸彩屏显示；外屏尺寸：≥2英寸触摸彩屏，外屏锁定状态下仪器将不自动关机，需解除锁定恢复自动关机； 4.测量单位：米(m)、码(Yd)； 5.测距误差：≤±0.2m（200m内）；≤±0.5m（200m外）； 6.倾角范围：≥-90°~90°； 7.测角精度：≤±0.5°； 8.激光波长：半导体905nm； 9.视场角度：≥8°； 10.放大倍率：≥8X； 11.物镜直径：≥26mm； 12.发射孔径：≥18mm； 13.出瞳直径：≥3.2mm； 14.出瞳距离：≥18mm； 15.电池系统：内置 ≥1200mA充电锂电池。有Type-C接口，可直接充电； ▲16.当前环境温度检测范围：≥-45℃~+130℃； ▲17.具有APP数据传输和APP操控测量功能；具有蓝牙开关；具有可安装三脚架的脚架接口；仪器在测量目标物成功时会有震动提示；具有数据存储功能，本机存储数据≥127组，通过蓝牙APP可导出保存无限组数据； 18.自动关机：支持。 注：标注“▲”的参数需提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告复印件进行佐证。
---	--	-----	--

标的名称：消火栓测压接头

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		消火栓测压接头	1.由卡式接口（KYKA65Z）或内扣式接口（KY65）、枪体、压力表、和安全阀组成。 2.重量：≤1.4Kg； 3.压力表量程：0-1.6MPa； 4.公称压力：≥1.4MPa； 5.公称通径：≥65mm； 6.压力表精度：≥1.5级。

标的名称：应急电源

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1		应急电源	1.输出功率：≥1200W； 2.交流输出：国标插座220V 50Hz输出端口； 3.LCD显示屏：具有数字显示功能，可显示电量、功率、工作状态等； 4.电池类型：磷酸铁锂，循环次数≥3000次； 5.充电时间：≤1.6h； 同时可支持太阳能充电，车充； 6.工作温度：-20℃~+60℃； 7.输出波形：纯正正弦波； 8.具有一体式LED 灯照明功能：常亮、半亮、快闪、SOS、具有UPS功能； 9.产品尺寸：≤300×205×290mm； 10.电池容量：≥1050WH； 11.交流输出口≥3个、PD输出口≥1个(最高100W) 、PD输出口≥1个(最高18W) 、USB输出口≥2个、点烟器输出口≥1个、5521输出口≥2个、XT60输入接口≥1个； 12. 产品净重：≤13.8Kg； 13. AC输入：220V~50HZ 最高1000W； DC输入：12V-60V/10A 太阳能充电最高400W； PD输出口：5V-3A/9V-3A/12-3A/15V-3A/20V-5A(PD100W)； USB输出口：5V-3A/9V-2A/12-1.5A(快充3.0)； 点烟器输出口：12V 10A 最高120W 。
---	--	------	---

标的名称：强光手电筒

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		强光手电筒	1.档位：强光-弱光-爆闪； 2.防水等级：≥IP68； 3.续航：≥8h， 充电≤5h； 4.亮度：≥300LM； 5.射程：≥300m； 6.功率：≥3W； 7.电池容量：≥2600mAh； 8.使用寿命：≥100000h； 9.重量：≤0.25kg。

标的名称：森林泵管带

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		森林泵管带	1.外观：织物层应编织均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤；衬里应厚度均匀，表面光滑平整、无折皱或其他缺陷； 2.内径:38+2.0mm； ▲3.爆破压力：≥6.6MPa； ▲4.经线型号:≥2200dtex；经线股数:≥1股；纬线型号:≥1100dtex；纬线股数:≥5股； ▲5.爆破压力比率≥93%、附着强度比率≥93%；附着强度≥49N/25mm；扯断强度≥53MPa；扯断伸长率≥458%；轴向延伸率≤2.2%，直径膨胀率≤3.1%； 6.单位长度重量:≤148g/m； 7.水带每盘长度:≥20m； 8.配森林专用内涨式接口，水带与接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。 注：标注“▲”的参数需提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告复印件进行佐证。
---	--	-------	--

标的名称：救生圈

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		救生圈	1.规格：外径≥710mm，内径≥440mm； 2.橙色； 3.重量：≤2.8kg； 4.未预处理，将试样附上14.5kg的铁块，可在淡水中持续漂浮24h。

标的名称：救生衣

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		救生衣	1.规格:60cm×50cm×6.5cm(±2cm),面料:≥420D牛津布,红色； 2.浮力≥108N，在水中浸泡24小时后,浮力损失<5%； 3.前后双面海事反光膜； 4.包布抗摩擦性能：耐干/湿摩擦≥4级； 5.可印字； 6.配备响度≥100db的哨笛一只。

标的名称：智能飞行救生圈

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	智能飞行救生圈	1.产品尺寸：飞行救生圈尺寸≥950mm×950mm×110mm,内圈直径≥400mm,螺距≥4.5英寸； 2.产品外观：飞行救生圈主体颜色为红色，飞行救生圈具有全密封防水电机4个，电机铜线无外漏；两个内置喇叭，两个可插拔开关； 3.重量：≤6.5kg； 4.产品结构材质：飞行救生圈外壳主体材料采用高密度聚乙烯HDPE材质，桨叶采用复合碳纤维材质。复合碳纤维桨叶直径≥12寸； ▲5.飞行功能：飞行救生圈可遥控飞行、波浪水面起飞、空中悬停、航线自动飞行、指点飞行、一键起飞、 一键返航、低电自动返航、失联自主返航(飞行状态下,发生控制中断，能立即执行预设的安全返航)等功能；飞行高度、速度等参数可设置； 6.遥控器显示功能及续航时间：遥控器能够正常显示飞行救生圈和遥控器电量、通信信号强度、工作模式、高度、速度、位置等。显示屏≥5.5英寸，遥控器具备提前录制警示语音功能。遥控器续航时间≥15小时； 7.飞行悬停及返航精度：飞行救生圈飞行悬停精度：水平<±1.5m；垂直≤±0.5m；飞行救生圈返航精度≤1m； 8.飞行救生圈拉力及浮力：飞行救生圈最大拉力≥3kg,飞行救生圈有效载荷与浮力≥30kg(294N)； 9.飞行救生圈续航时间：≥10min； ▲10.实时图像功能：飞行救生圈内嵌式高清摄像机，不突出于外壳表面；遥控器端能够实时显示飞行救生圈端视频，传输距离≥1000米，摄像机分辨率：≥1280×720，可通过遥控器调节摄像机俯仰视角，单轴移动范围：+90°至-90°，工作环境温度：-10℃~50℃，镜头FOV:水平160°。影像传感器：1/2.7英寸CMOS,有效像素≥200万；具有拍照、录像功能。可通过遥控飞行救生圈前端摄像头实时视频和遥控器上的坐标数据准确辨别人员所在方位； ▲11.电池容量：飞行救生圈内置高倍率锂聚合物电池，具有外壳保护，电池数量2个，电池总标称容量≥22.2V/10.5Ah； ▲12.喊话器：飞行救生圈具备语音喊话功能，内置喇叭不突出于表面，喇叭直径≤6cm,重量≤30g。音量≥120分贝。不需要另外配置一对对讲机或者下载手机APP来实现喊话跟对讲； 13.抗风浪防倾覆性能：飞行救生圈在三级海况下能够正常航行；飞行模式下抗风等级≥6级； 14.抗跌落性能：跌落高度≥3m时，飞行救生圈无机械性损坏和性能下降； 15.防护等级：将飞行救生圈置于1.5米深水下，静置60分钟后观察飞行救生圈内部是否有进水现象，是否能正常运行，再放入环境试验箱测试8H后取出，观察密封件有无滑石粉进入；飞行救生圈内部无进水进尘现象，能正常运行，防水等级≥IP68。 注：标注“▲”的参数需提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告复印件进行佐证。
---	---------	---

标的名称：扩张钳（便携式）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		扩张钳（便携式）	★1.符合GB/T 17906-2021 消防应急救援装备液压破拆工具通用技术条件液压破拆工具组试验大纲； 2.重量$\leq 20\text{kg}$； 3.最大牵引力$\geq 39.5\text{KN}$； ▲4.最大挤压力$\geq 119\text{KN}$； 5.工作压力$\geq 69.5\text{MPa}$； 6.最小扩张力$\geq 44.5\text{KN}$； 7.扩张距离$\geq 599\text{mm}$； ▲8.最大牵拉距离$\geq 529\text{mm}$； 9.搭配液压手动泵一台； 10.工作压力：$\geq 70\text{MPa}$； 11.低压工作压力：$\geq 5\text{-}10\text{MPa}$； ▲12.额定压力下流量：$\geq 2.5\text{mL/次}$，低压流量：$\geq 17.0\text{mL/次}$； 13.手柄操作力：$\leq 270\text{N}$； 14.液压油箱容量：$\geq 2.3\text{L}$； 15.重量：$\leq 8.5\text{kg}$。 注：标注“▲”的参数需提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告复印件进行佐证。
---	--	----------	---

标的名称：千斤顶

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		千斤顶	1.本体高度：$\geq 76.5\text{mm}$； 2.额定工作压力：$\geq 71.5\text{MPa}$； 3.重量：$\leq 8.7\text{kg}$； 4.油缸内径：$\geq 99.5\text{mm}$； 5.撑顶力：$\geq 509.5\text{kN}$； 6.有效面积：$\geq 78\text{cm}^2$； 7.油缸外径：$\geq 155 \times 130\text{mm}$； 8.起升高度：$\geq 17.5\text{mm}$； 9. 配置手动泵1台。

标的名称：水枪

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		水枪	1.接扣型式和材质：KY65/YL102； 2.喷射压力：$\geq 0.33\text{MPa}$； 枪体材质：YL102； 3.射程：$\geq 27.6\text{m}$。

标的名称：消火栓水带

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		消火栓水带	1.内径 63.5~65.5mm; 2.每盘长度≥19.8m; 3.水带与卡式接口绑扎完好带接头; 4.织物层编织均匀、表面整洁,无跳双经、断双经、跳纬及划伤; ▲5 经线型号:≥1500D;经线股数:≥1 股;纬线型号:≥839D;纬线股数:≥5 股; ▲6.单位长度重量≤275.6g/m; 爆破压力: ≥5.7MPa; 延伸率: ≤1%, 膨胀率≤3.5 %;拉断伸长率: ≥450%, 拉断强度:≥45.7MPa; 附着强度(织物层与衬里):≥48.6N/25mm; 热空气老化: 附着强度(织物层与衬里) ≥104%, 爆破压力≥90.8 %。 注: 标注“▲”的参数需提供国家认可的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告复印件进行佐证。

标的名称: 消防自救呼吸器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		消防自救呼吸器	1.呼气阻力: ≤120Pa; 2.视野: 总视野≥71.5%, 双目视野≥55%; 3.额定防护时间: ≥29.5min; 4.佩戴重量: ≤410g; 5.滤烟性能: ≥95.5%; 6.吸气阻力: ≤331Pa。

标的名称: 应急包

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		应急包	1.缝合强度:≥239.6N;耐水色牢度≥4-5 级;耐摩擦色牢度:干擦、湿擦:≥4-5 级; 3.外包尺寸: 240mm×180mm×100mm (±5mm) ; 4.拉链:≥5 号拉链,符合 QB/T 2173-2014《尼龙拉链》的要求。拉链缝合平直,边距一致,误差≤2mm。平拉强度≥600N、轻滑度≤5.0N、拉头拉片结合强力≥200N、拉头拉片抗扭力矩≥0.45Nm; 5.整体外观: 粘贴平服,角对称;织物面料: 主要部分无断经、断纬,无跳丝、跳线、明显印道、污点、瑕疵等缺陷;里料: 平服周正,整洁干净,无裂面、断经、断纬、跳纱、疵裂、散边等;缝线要求: 车缝工艺,缝线平顺,不能有爆线、跳针、漏针、未回针、针距不均,线迹歪斜现象;车缝线的颜色与布料颜色要匹配;针距每厘米3~5 针;车缝后线头需剪净,线头长度≤3mm; 6.★配置: 医用酒精棉片 10 片、酒精棉球 1 瓶、乳胶管止血带 1 条、防水创口贴 20 片、无菌敷贴(大号) 2 片、医用纱布块(小号) 2 片、医用纱布块(大号) 2 片、医用弹力绷带 2 卷、纱布绷带 1 卷、三角绷带 1 包、医用透气胶带 1 卷、安全别针 10 枚、敷料镊子 1 把、圆头剪刀 1 把、急救毯 1 块、一次性使用医用橡胶检查手套 1 副、医用口罩 2 个、电子体温计 1 支、瞬冷冰袋 1 袋、医用退热贴 2 贴、伤口护理软膏(烫伤膏) 1 支、高频救生哨 1 个、LED 手电筒(含电池) 1 个、健康急救卡 1 张、急救手册 1 本、合格证 1 张、配置清单 1 张、外包 1 个。
---	--	-----	---

标的名称: 水带背包

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		水带背包	1.可存放口径40mm水带3-4条; 2.尺寸(长×宽×高): 40cm×27cm×52cm (±3cm) ; 3.使用水带背包,铺设者可将水带抽口端固定在一位置或用手拿着,或者与前端水带接口相接,随着背负者向前移动,水带从背包自动滑出; 4.材质:防水牛津布,内衬不锈钢钢管框架; 5.款式要求: (1) 背包包盖上应有≥1个口; (2) 背带宽度≥7.5mm; (3) 背包背部应有透气网设计。

标的名称: 灭火毯

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1		灭火毯	1.单层厚度：≥0.4mm； 2.双色拉绳：单条保护毯配≥4根固定拉绳，每边各≥1根，拉绳直径≥5.5mm、长度≥39.5cm；拉绳分为两种鲜明对比色，拉绳与毯体采用双线加固缝合，不脱线、不脱落； 3.材质：阻燃玻纤材质； 4.重量：≤28.3kg； 5.两侧毯面之间电阻≥1MΩ； 6.大护角：毯体四个边角均加装一体成型大护角，护角尺寸≥12cm×12cm； 7.耐高温性能：耐火温度≥550℃； 8.尺寸(长×宽)：≥6×8m 9.干态断裂强力：经向≥400N，纬向≥400N。
---	--	-----	---

标的名称：消火栓扳手

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1		消火栓扳手	1.用于日常应急消防、便于辅助消防栓的正常开启及使用； 2.重量：2kg±0.2kg； 3.长度：42.5cm±1cm； 4.头宽：12.5cm±1cm； 5.柄宽：4.5cm±1cm。

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1：

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
1	★	报价要求	投标报价应包括货物采购、包装、运输、仓储、卸货、调试、检测及验收合格交付使用之前、保修期内保修服务与备用物件保险费、税费等所有其他有关各项的费用。合同执行期间合同总价不变，招标人无须再支付其他任何费用。
2	★	知识产权归属和处理方式	1.投标人应保证在本项目中使用的任何产品和服务 (包括部分使用)，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。 2.招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 3.投标人将在招标项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，招标人享有使用权(含招标人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。

3		安装调试要求	1.安装前准备阶段 （1）在设备到货3个工作日前，售后服务团队应及时与招标人沟通，确认安装现场的具体情况，确保现场满足设备安装和正常运行的条件。 （2）协助招标人制定详细的安装现场准备清单及时间计划，指导招标人完成现场环境的整改和完善。 （3）针对特殊设备或环境，提供相关技术指导和预防措施建议，防止安装过程中出现环境适应性问题。 2.安装实施阶段 （1）组织由不少于2名专业且经验丰富的安装工程师组成的团队，根据设备特点和安装规范，开展科学有序的安装工作。 （2）按照设备制造商提供的安装手册和技术标准，进行设备拆箱、定位固定、连接电源及网络等关键步骤，确保安装过程符合安全规范和质量要求。 （3）实时记录安装过程中的关键数据和异常情况，及时与招标人沟通处理。 （4）制定安装现场安全管理措施，保障人员和设备安全。 3.调试阶段 （1）安装完成后，开展设备的全面调试，包括但不限于性能参数测试、功能模块验证、系统稳定性检测等，确保设备达到招标技术指标及合同要求。 （2）协助招标人进行设备运行的现场演示，解答招标人员及操作人员的技术疑问。 4.服务保障及持续支持 （1）安装调试完成后，售后服务团队应保持与招标人的沟通渠道畅通，提供后续技术支持和咨询服务。 （2）建立安装调试档案，包含安装方案、调试记录、验收文件及相关技术资料，方便日后维护和质量追溯。 （3）对安装调试过程中发现的问题，制定整改方案，并跟踪落实，确保问题彻底解决。
---	--	--------	--

4		培训要求	1.培训对象 (1) 培训对象包括但不限于：使用人员、管理人员； (2) 培训对象数量以满足采购单位实际使用及管理需求为准，不得限制参加人数。 2.培训内容 培训内容应具有针对性和实用性，至少应包含以下内容，必要时可结合实际增加专项培训模块： (1) 设备操作方法及操作注意事项； (2) 常见故障及应急处理方法； (3) 日常维护与保养方法。 3.培训方式与安排 (1) 培训采用现场培训，培训地点应设在设备安装现场或招标人指定区域； (2) 培训应采用理论讲解+实操演示+现场答疑的方式进行； (3) 提供培训签到表、培训记录表、照片记录和满意度反馈表，作为验收依据。 4.培训资料要求 提供完整、系统、结构化的培训资料包，包括但不限于：《设备操作指南》（纸质+电子版）、《日常维护手册》（纸质+电子版）、《常见故障快速处理手册》、《安装示意图、结构图、模块图》、培训PPT课件与授课视频文件； 5.持续培训与回访 (1) 应定期进行回访，对操作难点、实际使用中遇到的问题进行集中答疑； (2) 若招标人更换操作人员或扩大使用范围，投标人应在接到书面通知后7日内提供补充培训服务。
5	★	质量要求	1.投标人提供的货物必须为正规渠道全新正品。 2.在合同履约期间，投标人和招标人因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由招标人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由投标人承担。

6		应急响应要求	1.应建立“三级响应机制”，涵盖一般性故障、严重故障和重大紧急事件的分级应对模式，配套不同响应级别的预案措施、人员资源和决策机制。每类事件需明确相应的技术处置流程、联络机制和责任人，做到分类响应、快速联动。 2.需提供7×24小时全天候售后服务热线，并设立固定技术服务联络人和备选联系人，确保招标人任意时间均可快速取得技术支持。服务联络人须具备设备服务经验，并熟悉本项目相关产品性能。 3.接到招标人关于突发故障或系统异常的通知后，30分钟内完成技术响应并反馈处理预案，在12小时内派遣技术人员到达现场并开展初步排查与修复工作。如48小时内无法排除故障，须提供备用设备，保障招标人使用。 4.应急预案机制应覆盖但不限于以下突发事件类型： （1）关键部件损坏； （2）遇突发事件需现场设备重新部署； （3）灾害天气或不可抗力导致设备功能瘫痪。 对于上述情形，投标人应制定涵盖应急处置体系，确保每一起事件均有记录、有方案、有闭环。投标人应配备包括工程师、售后服务人员、技术支持人员在内的完整应急支持团队。 5.所有应急事件的处理过程应与招标人保持信息同步，包括响应时间、现场处置进度、最终结果和善后措施，形成书面记录并归档备查。重大故障应在事件处理完成后5个工作日内提供完整的应急处置报告，包括问题溯源、责任分析、改进建议和再次发生的预防措施等内容。
7	★	其他要求	招标文件3.2技术要求中带“▲”号项的参数需提供相关检测报告的，中标人应在中标通知书发出之日起5日内提供投标文件投标的技术参数对应的具有相应产品检测范围能力的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告原件供招标人核对，并附检测机构资质证书、检验检测能力范围表，保障有效可追溯；以上资料均由招标人统一核实。如无法提供或提供的检测报告与其投标文件内所投标参数不一致、报告参数值不满足要求、标“▲”项参数未全部体现在报告中的，或存在伪造、篡改报告等行为，均视为虚假承诺谋取中标资格，招标人有权拒绝履行合同并取消其中标资格，同时提交监督单位按照相关规定处理，由此产生的一切损失由中标人自行承担。（提供承诺函，格式自拟）

3.3.2.商务要求

采购包1：

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	自合同签订之日起30日内。
2	★	交货地点	采购人指定地点。
3	★	支付方式	分期付款

4	★	付款进度安排	1、预付款付款条件：合同签订后，收到成交供应商提供的合法有效完整的完税发票及凭证资料后。达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的50.0% 2、尾款付款条件：货到安装、调试完毕并验收合格后，收到成交供应商提供的合法有效完整的完税发票及凭证资料后。达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的50.0%
---	---	--------	--

5	★	验收、交付标准和方法	（一）验收交付标准 1.产品的规格、型号、数量、重量等与采购合同规定及投标人的投标文件中的投标内容一致。 2.产品的外观不存在破损、变形等外部损坏。 3.完成产品的安装调试，产品的各项功能能够正常工作。 4.产品的说明书、保修卡、技术支持文档、合格证书等必要文件齐全。 5.按照采购合同规定履行了各项义务。 6.按采购合同约定的时间节点完成了产品的交付。（二）验收交付方法 1.验收时间：产品完成安装调试，试运行一个月后，达到验收条件起10日内，验收合同总金额的100.00%。 2.验收： （1）验收小组职责 验收小组按照采购合同要求及投标人的投标文件中的投标内容，全面检查货物的规格、型号、数量、重量等与合同是否一致，确保技术履约和商务履约的内容得到充分落实。 （2）验收项目 1）外观检查：在投标人代表在场的情况下，检查货物的外观是否存在破损、变形等外部损坏，确保外观符合合同要求。 2）数量清点：按照合同及投标文件的规定，逐项清点货物的数量，确保交付的货物数量准确无误。 3）功能测试及性能检测：对货物进行相应的功能测试或性能检测，确保其正常工作，并符合采购合同要求及投标人的投标文件中的投标内容。包括但不限于： ①各项功能是否齐全且正常运行。 ②相关技术参数是否达到合同中的标准。 文档检查：检查产品的说明书、保修卡、技术支持文档、合格证书等必要文件是否齐全，确保符合技术履约验收的标准。 履行义务：检查供应商是否按照采购合同规定履行了所有义务，包括但不限于安装调试、培训等商务约定内容。 交付时间：检查供应商是否按照采购合同中规定的时间节点完成了产品的交付，确保交货的及时性符合合同约定。 核查所有交付的产品和服务是否完全符合合同条款，确保在交付过程中没有违反合同的行为。 ③出具验收报告 A.验收完成后，由验收小组根据验收过程出具详细的验收报告。验收报告应包含以下内容： a.技术验收：货物的外观检查、数量清点、功能测试及性能检测的详细记录。 b.商务验收：投标人在履约过程中是否符合合同规定的义务和交付时间节点。 c.文档检查：产品说明书、保修卡、技术支持文档、合格证书等文档的完整性确认。 B.验收报告确认： a.符合验收标准：若货物符合技术履约和商务履约标准，验收组出具的验收报告应由招标人和投标人双方代表签字确认。 b.不符合验收标准：若发现产品不符合合同要求或供应商响应文件中的响应内容，验收报告中需详细记录问题所在，并制定处理方案。投标人需在规定的时间内完成整改，并再次进行验收确认。 c.其他未尽事宜严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《自贡市政府采购履约验收管理办法》（自财规〔2023〕2号）文件的要求、招标文件规定的要求和投标人的投标文件及合同约定的内容进行验收。
---	---	------------	---

6	★	包装方式及运输	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
7	★	质量保修范围和保修期	（一）质量保修范围 1.产品故障维修 （1）在质保期内，因产品本身的重量问题（如材料、工艺或设计缺陷）导致的一切故障或损坏（全保），供应商应提供维修服务，如经壹次维修后产品仍无法正常使用，供应商应予以更换新品，费用由供应商承担。质保期外，终身维修，质保期后若需更换零配件，只收取配件成本。（2）维修包括但不限于零部件更换、软件故障排除、功能恢复等，确保设备恢复到正常运行状态。 2.软件维护和升级 （1）产品若包含软件系统，投标人应在质保期内提供系统维护和更新服务，包括但不限于修复系统漏洞、修正程序错误以及提供必要的功能升级，招标人不再另行支付费用。（2）保证软件在保修期内的正常运行，避免因软件问题导致货物无法正常使用。 3.远程技术支持 （1）在质保期内，投标人应提供远程技术支持服务，通过电话、电子邮件或远程连接等方式，帮助招标人解决使用中遇到的技术问题。（2）若通过远程支持无法解决问题，供应商需派遣专业技术人员进行现场服务。 4.质量保修期： 质保：（1）验收合格后一年，质保期内出现重量问题，供应商在接到通知后2小时内响应到场，8小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经投标人2次维修仍不能达到本合同约定的重量标准，视作供应商未能按时交货，招标人有权退货并追究供应商的违约责任。货到现场后由于招标人保管不当造成的问题，投标人亦应负责修复，但费用由招标人负担。（2）投标人须指派专人负责与招标人联系售后服务事宜。
8	★	违约责任与解决争议的方法	（一）违约责任 1.招标人违约：（1）招标人应遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行；（2）如有延期支付合同款项，或因招标人原因导致变更、中止或终止政府采购合同的，应依照合同约定对投标人受到的损失予以赔偿或补偿。 2.投标人违约：（1）投标人必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。（2）如因投标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给招标人造成损失或侵害，包括但不限于招标人本身的财产损失、由此而导致的招标人对任何第三方的法律责任等，投标人对此均应承担全部的赔偿责任。（二）争议解决办法：因货物的质量问题发生争议，由投标人所在地质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由供应商承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由投标人承担。

3.4.其他要求

3.4.1投标人应根据采购需求充分考虑本项目实际情况，针对本项目编制项目实施方案：（一）产品货源调查方案；（二）拟投入人员和设备；（三）物流配送及库存管理；（四）应急预案；（五）验收方案。3.4.2售后服务方案：（一）售后服务内容；（二）售后服务机构及人员配置；（三）应急方案；（四）培训方案。★3.4.3本项目如涉及到的国家标准、行业标准、企业资质、产品认证等描述与国家最新要求不一致时以最新要求为准。投标人应根据招标文件要求及自身实际情况进行提供。（投标人可不在此处响应）

第四章 资格审查

开标完成后，由采购人、代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对成功解密的投标文件中投标人资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

4.1.一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	具有独立承担民事责任的能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标文件封面,投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

4.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策；投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。（如投标人以联合体形式参加的，联合体各方提供的货物由中小企业制造；如投标人合同分包的，分包意向协议中分包意向供应商提供的货物由中小企业制造。）	中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,监狱企业的证明文件
---	-------------------	--	-------------------------------

4.3.特定资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	特殊资格要求	(1)响应产品为医疗器械时：①供应商非响应产品制造商时，三类医疗器械：提供供应商的《医疗器械经营许可证》并进行电子签章；二类医疗器械：提供供应商的医疗器械经营备案凭证并进行电子签章；一类医疗器械可不提供。②供应商为响应产品制造商时无需提供。注：根据国办发〔2017〕41号政策要求“多证合一”的营业执照除外。(2)响应产品为医疗器械时：①二类、三类医疗器械：提供《医疗器械注册证》和《注册登记表》或国家新颁发的《医疗器械注册证》并进行电子签章；一类医疗器械：提供医疗器械注册备案并进行电子签章。②二类、三类医疗器械：提供产品制造商的《医疗器械生产许可证》并进行电子签章；一类医疗器械：提供产品制造商的医疗器械生产备案凭证并进行电子签章。	投标（响应）函

第五章 评标办法

5.1.总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。

四、本项目采取电子评标，通过交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、政府采购活动参与各方原则上通过交易系统在线沟通、提示、告知有关情况，最终评审意见以签署的评审报告为准。评标过程中需要投标人电子签章的，投标人应按规定加盖电子印章。评标委员会成员在签署评标报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。如遇需及时联系供应商的特殊情况，采购代理机构可以在监督人员监督下，通过线下电话等方式联系供应商沟通、提示、告知有关情况，但不得干预或者操纵电子化采购活动、影响采购公平公正。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2.评标委员会

一、本项目评标委员会成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。财政部有特殊规定的，按照财政部有关规定执行。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现评审专家缺席、回避等情形导致评审现场评审专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者采购代理机构应当在交易系统中暂停采购活动，封存供应商投标文件，按规定重新组建评审委员会，解封投标文件后，开展评审活动。

四、评标委员会应当履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- （三）对投标文件进行比较和评价；
- （四）根据需要要求采购人、代理机构对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；
- （五）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- （六）起草评标报告并进行签署；
- （七）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
- （八）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3.评标程序

5.3.1.熟悉和理解招标文件

评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及政府采购合同的内容等。

5.3.2.停止评标的情形

本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- 一、招标文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评标工作无法进行的；
- 二、招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；
- 三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- 四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- 五、招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定的；
- 六、招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- 七、招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购人、代理机构应当将停止评标的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的投标人，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.3.3.符合性审查

评标委员会依据本招标文件的符合性审查要求，对符合资格要求投标人的投标文件进行符合性审查。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。编制、提交投标文件的计算机网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等硬件信息由投标人在提交投标文件时进行确认，评标委员会通过开标记录表进行查看。	投标（响应）函

2	其他符合性审查（实质性要求）	1.投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的。2.投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的。3.投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的。4.未在应答表中对技术、服务要求中的实质性要求逐项进行完整应答的，或应答内容与招标文件要求不符的，或未按要求提供相应的证明材料或单独承诺函等支撑材料的。5.未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他政府采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标单位无法接受的。	产品技术参数响应表, 中小企业声明函,服务要求应答表（评标）.docx,其他要求应答表（评标）.docx,报价表,评标细则及标准证明材料.docx,投标人应提交的相关证明材料,残疾人福利性单位声明函,关于符合本国产品标准的声明函,投标文件封面,投标（响应）函,监狱企业的证明文件,商务要求应答表（评标）.docx
3	不正当竞争预防措施(实质性要求)	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。2.投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。3.投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。	报价表

投标文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，或符合性审查完成后，评标委员会发现投标人还存在未响应招标文件实质性要求的，则按无效投标处理，并在评标报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

5.3.4解释、澄清、说明有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是投标文件的组成部分。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不得影响投标人公平竞争。评标委员会和供应商应当通过交易系统制定、确认、交换相关澄清、说明文件。除供应商已明确表示澄清、说明完毕的外，给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟。

三、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- （一）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以报价表总价为准, 并修改单价;

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人经交易系统加盖电子印章确认提交后产生约束力, 投标人不确认的, 其投标无效。

四、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。

五、代理机构宣布评标结束前, 投标人应通过交易系统随时关注评标消息提示, 及时响应评标委员会发出的澄清、说明或补正或者确认要求。投标人未能及时响应的, 自行承担不利后果。

六、评标委员会应当积极履行澄清、说明或者补正的职责, 不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的, 不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

5.3.5.比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准, 对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估, 综合比较和评价。

5.3.6.评标委员会复核

评分汇总结束后, 评标委员会成员复核、确认各自评审意见, 汇总形成评审结果, 对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的的进行重点复核。

5.3.7.代理机构现场复核评审结果

一、评分汇总结束后, 评标委员会拟出具评标报告前, 代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员, 在采购现场监督人员的监督之下, 依据有关的法律制度和招标文件对评审结果进行复核, 出具复核报告。存在下列情形之一的, 代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评审结果或者重新评审, 由评标委员会自主决定是否采纳代理机构的书面建议, 并承担独立评审责任:

- (一) 分值汇总计算错误的;
- (二) 分项评分超出评分标准范围的;
- (三) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的;
- (四) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

二、评标委员会采纳代理机构书面建议的, 应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审, 并在评标报告中详细记载有关事宜; 不采纳代理机构书面建议的, 应当书面说明理由。代理机构书面建议未被评标委员会采纳的, 应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动, 不得擅自中止采购活动。代理机构认为评标委员会评审结果不合法的, 应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中, 评标委员会成员不得离开评审现场。

5.3.8.确定中标候选人名单

采购包1: 确定3名中标候选人。

一、若采用综合评分法的, 按投标人评审得分从高到低顺序排列; 投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列; 评审得分且投标报价均相同的, 按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列; 评审得分且投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的, 按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的, 由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量, 在排名并列的中标候选人中, 采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的, 在按投标人评审得分从高到低顺序排列环节前, 对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算 (任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人), 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格, 其他同品牌投标人不作为中标候选人。未被推荐为中标候选人的投

标人不再递补为中标候选人。

二、若采用最低评标价法的，按投标人投标报价从低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在对投标报价进行评标前，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人）；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一名投标人参加评标，其他投标无效。未被推荐为中标候选人的投标人不再递补为中标候选人。

5.3.9.出具评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签署的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评标方法和标准；
- 四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评审结果经代理机构核对无误后，评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子印章确认。评标报告签署前，评标委员会成员可以对已评环节的评标意见进行修改调整，并在评标报告中进行记录。评标报告签署后，评标意见生效，除符合政府采购法律制度规定情形外，任何单位和个人不得擅自改变评标结果。评标委员会成员签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见；拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.3.10.评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上明确不同意见及理由，否则视同无意见。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.4.评标方法、细则及标准

5.4.1.评分办法

（一）若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格审查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评标。

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

说明：

- 1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2.评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.4.2.评标细则及标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审内容分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	技术指标和配置	一、投标产品完全满足招标文件技术要求中“技术参数与性能指标”的得30分。二、投标产品不完全满足招标文件技术要求中“技术参数与性能指标”的，按以下规则进行计算得分： （一）带“▲”的技术参数要求条款响应得分=供应商满足带“▲”条款的数量÷带“▲”技术参数要求条款的总数量（共25条）×25分。（二）一般技术参数要求条款响应得分=供应商满足一般技术参数要求条款的数量÷一般技术参数要求条款的总数量（共258条）×5分。（三）“★”的为实质性要求，不参与评分。注：1.无子项的要求，按该条款计算；2.有子项的要求，按最末级的子项条款计算；3.“技术参数与性能指标”中带“★、▲”需要供应商按照采购文件要求提供相关证明材料。	30.0000	客观	产品技术参数响应表

详细评审	项目实施方案	一、根据投标人针对本项目提供的项目实施方案进行综合评分，包括但不限于以下内容：（一）产品货源调查方案；（二）拟投入人员和设备；（三）物流配送及库存管理；（四）应急预案；（五）验收方案。 二、方案完全包含上述（一）-（五）项方案内容且不存在缺陷或不足的得20分。每缺少上述（一）-（五）项单项方案内容的扣4分，每有一项单项方案内容存在缺陷或不足的扣2分，扣完为止。注：“内容存在缺陷或不足”是指以下任意一种情形：1.项目名称、地点区域错误、服务时间安排与项目需求不符；2.技术、服务要求中提出的国家或行业等规范性要求，方案应答与之不符合的，或引用或适用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误。针对单条技术已经明确服务要求的事项，方案应答的技术不规范或漏缺项；3.非专门针对本项目编制或方案内容与本项目需求无关或方案未与采购需求对应或不满足采购需求的服务内容及要求；4.方案内容未结合本项目的具体需求，直接照搬采购文件中的文字表述，缺乏深化阐述与实施转化；5.方案过于简略，仅有标题或框架，缺乏量化指标或具体实施标准或操作细则；6.复制其他项目内容，有其他项目名称内容的描述；7.出现不满足采购需求的任意一种情形。	20.0000	主观	评标细则及标准证明材料.docx

	售后服务方案	一、根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行综合评分，包括但不限于以下内容：（一）售后服务内容；（二）售后服务机构及人员配置；（三）应急方案；（四）培训方案。二、方案完全包含上述（一）-（四）项方案内容且不存在缺陷或不足的得20分。每缺少上述（一）-（四）项单项方案内容的扣5分，每有一项单项方案内容存在缺陷或不足的扣2.5分，扣完为止。注：“内容存在缺陷或不足”是指以下任意一种情形：1.项目名称、地点区域错误、服务时间安排与项目需求不符；2.技术、服务要求中提出的国家或行业等规范性要求，方案应答与之不符合的，或引用或适用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误。针对单条技术已经明确服务要求的事项，方案应答的技术不规范或缺项；3.非专门针对本项目编制或方案内容与本项目需求无关或方案未与采购需求对应或不满足采购需求的服务内容及要求；4.方案内容未结合本项目的具体需求，直接照搬采购文件中的文字表述，缺乏深化阐述与实施转化；5.方案过于简略，仅有标题或框架，缺乏量化指标或具体实施标准或操作细则；6.复制其他项目内容，有其他项目名称内容的描述；7.出现不满足采购需求的任意一种情形。	20.0000	主观	评标细则及标准证明材料.docx
价格评审	合计	报价得分=(基准价/评标价)×分值。满足招标文件要求且评标价最低的为基准价，因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和评标价。注：不涉及价格扣除的评审价=投标（响应）报价，涉及价格扣除的评标价=投标（响应）报价×（1-扣除比例）。	30.0000	客观	报价表

价格扣除

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“C1”表示）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	落实本国产品政策	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。	关于符合本国产品标准的声明函

注：根据相关规定，对适用本国产品标准的采购包，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠；仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。

投标人可同时享受落实支持中小企业发展政策和实施本国产品标准价格评审优惠，相关价格评审扣除均应在投标人原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

优先采购产品评审细则

采购包1：

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

5.5.废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的（如本项目采购包涉及核心产品，经符合性审查，提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家）；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在四川政府采购网上公告。

5.6.定标

本项目授权评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序直接确定1名中标人，确认后代理机构在四川政府采购网发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

5.7.评标委员会义务

评标委员会在政府采购活动中应当履行下列义务：

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，投标人行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

5.8.评标委员会成员工作纪律

评标委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于评标委员会成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标(响应)函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 投标人应提交的相关证明材料

详见附件: 产品技术参数响应表

详见附件: 报价表

详见附件: 关于符合本国产品标准的声明函

详见附件: 服务要求应答表(评标).docx

详见附件: 评标细则及标准证明材料.docx

详见附件: 其他要求应答表(评标).docx

详见附件: 商务要求应答表(评标).docx

第七章 拟签订合同文本

采购项目名称-采购包名称（第X包）

政府采购合同

合同编号： _____

采购人（甲方）： _____

供应商（乙方）： _____

签订地点： _____

签订时间：

使用说明

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同，共同遵守如下条款：

一、项目信息

- 1.1.采购项目名称：_____
- 1.2.采购项目编号：_____
- 1.3.采购计划编号：_____
- 1.4.政府采购组织形式：_____
- 1.5.政府采购方式：_____
- 1.6.落实政府采购政策情况：
- 1.6.1.中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是☐否
- 1.6.2.本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是☐否
- 1.6.3.若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是☐否
- 1.6.4.中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是☐否
- 1.6.5.中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是☐否
- 1.7.中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是☐否
- 本项目外商投资企业类型为☐全部由外国投资者投资☐部分由外国投资者投资
- 1.8.项目内容：

序号	标的名称	单价	数量	金额	计量单位	品牌	规格型号

涉及信息类产品：

序号	标的名称	关键部件	品牌	型号

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安
全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

涉及采购新能源汽车：

序号	采购品目名称	数量	金额

合同分包：

序号	分包方式	分包主要内容	分包供应商/制造商名称	分包供应商/制造商类型

涉及采购进口产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号	金额	国别

涉及强制采购节能产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号

涉及优先采购节能产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号

涉及优先采购环境标志产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号

涉及绿色产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号

二、货物要求

2.1.质量要求

2.1.1.乙方所提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2.1.2.乙方所提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。

2.1.3.乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

2.1.4.乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

2.2.包装方式及运输方式

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

2.3.质量保修范围和保修期

2.3.1.乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在保修期的，货物最终交付验收合格后在采购文件规定的保修期或者乙方书面承诺（两者以较长的为准）的保修期内，本保证保持有效。

2.3.2.在保修期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

2.3.3.乙方收到通知后，应在XX日内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

2.3.4.在保修期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第8.1.条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

2.3.5.乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

2.4.其他要求

详见采购文件和中标(成交)供应商投标(响应)文件。

三、合同价款、支付方式和付款进度安排

3.1.合同价款

本合同总金额为¥_____元（大写：_____）

其他情况说明：

3.2.支付方式

☐一次性支付☐分期付款

3.3.付款进度安排

期次	支付金额（元）	计划支付日期	收款人	支付说明	是否预付款

四、合同履行

4.1.交货时间：_____，履约时间：-

4.2.交货地点：_____

4.3.分期履行要求：_____

4.4.风险处置措施和替代方案：_____

五、验收、交付标准和方法

5.1.详见采购文件和中标(成交)供应商投标(响应)文件。

5.2.是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是☐否

六、甲方的权利和义务

6.1.甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的货物进行验收。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。甲方未在约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

6.2.根据本合同规定，满足约定支付条件的，甲方应当自收到发票后10日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

七、乙方的权利和义务

7.1.乙方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

7.2.乙方有权根据本合同约定向甲方收取合同价款。

7.3.乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

八、违约责任

8.1.质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。修理、重作、更换的具体要求为：XX。

8.2.迟延交货的违约责任

8.2.1.乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

8.2.2.如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费的计算方法为：XX。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

8.2.3.迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当支付逾期付款利息，计算方法为：XX。

8.3.违法分包、转包的违约责任

乙方将项目转包、违法分包的，甲方可以解除合同，并要求乙方承担如下违约责任：XX。

九、争议解决方法

9.1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

9.2.因本合同及合同有关事项发生的争议，向XX仲裁委员会申请仲裁/向XX人民法院起诉。

9.3.如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

十、组成合同的文件

本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同及其变更、补充协议
- (2) 中标（成交）通知书
- (3) 投标（响应）文件
- (4) 采购文件
- (5) 有关技术文件，图纸
- (6) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

十一、其他条款

11.1.履约保证金

是否收取履约保证金：

履约保证金金额(元)：

履约保证金收取比例：

履约保证金收取方式：

收款单位：

开户行：

银行账号：

退还方式：

退还时间：

不予退还情形：

不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。

如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

甲方逾期退还履约保证金的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金支付比例：XX。

11.2.不可抗力事件处理

11.2.1.任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2.2.遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后XX天内及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

11.2.3.不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

11.3.权利瑕疵担保

乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.4.知识产权保护

乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.5.保密义务

甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

11.6.售后服务

除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在XX期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者因XX原因，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务。

乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

11.7.合同变更、中止与终止

甲乙双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，甲乙双方应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.7.1.合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

11.7.2.合同的中止

11.7.2.1.合同签订后，因询问、质疑可能影响成交结果的，甲方应当中止履行合同，因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

11.7.2.2.合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债

务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.7.2.3.乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.7.2.4.甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

11.7.3.合同的终止

11.7.3.1.合同因有效期限届满而终止；

11.7.3.2.任一方未按合同约定履行，构成根本性违约的，另一方有权终止合同，并追究违约方的违约责任。

11.7.4.涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

11.8.合同分包

乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

11.9.法律适用

本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

十二、合同生效及其他

12.1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

12.2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下签订的补充合同，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

12.3.本合同一式XX份，自双方签章之日起生效。甲方持有XX份，乙方持有XX份，项目同级财政部门备案XX份，均具有同等法律效力。

甲方	
单位名称	(盖章)
法定代表人或其授权委托代理人（签章）	

住 所	
开户银行	
银行账号	
乙方	
单位名称	(盖章)
法定代表人或其授权委托代理人 (签章)	
住 所	
开户银行	
银行账号	