

# 政府采购 公开招标文件

(综合评分法)

货物类

采购单位名称:	衡阳市机关事务管理局
采购项目名称:	衡阳市纪委监委审查调查外查工作点 厨房用品政府采购项目
政府采购编号:	衡财采计[2025]-010014
采购代理机构名称:	衡阳市政府集中采购中心
委托代理编号:	HYCJ-2025-A014

(网上开标专用)

2025-03-17

# 目 录

第一章 投标邀请 .....	- 4 -
第二章 投标须知前附表 .....	- 8 -
第三章 投标须知 .....	- 14 -
一、说明 .....	- 14 -
二、招标文件 .....	- 16 -
三、投标文件的编制 .....	- 18 -
四、投标文件的提交 .....	- 20 -
五、开标、评标 .....	- 21 -
六、中标信息公告与中标通知书 .....	- 27 -
七、询问、质疑与投诉 .....	- 27 -
八、合同签订 .....	- 28 -
九、其他规定 .....	- 29 -
第四章 采购合同协议书 .....	- 30 -
第五章 采购内容与要求 .....	- 32 -
第六章 综合评分表 .....	- 58 -
第七章 投标文件格式与要求 .....	- 60 -
一、资格证明文件封面 .....	- 63 -
二、投标人资格证明文件审查 .....	- 64 -
三、授权委托书 .....	- 65 -
四、法定代表人（单位负责人）身份证明 .....	- 66 -
五、投标人基本情况 .....	- 67 -
六、投标人资格承诺函 .....	- 69 -
七、湖南省政府采购供应商资格承诺函 .....	- 71 -
八、项目免收投标保证金承诺书 .....	- 73 -
九、符合性审查表 .....	- 74 -
十、商务文件封面 .....	- 75 -
十一、投标函 .....	- 76 -
十二、开标一览表(总价) .....	- 78 -
十三、分项价格表 .....	- 79 -

十四、商务响应与偏离表 .....	- 80 -
十五、中小企业声明函 .....	- 81 -
十六、残疾人福利性单位声明函 .....	- 82 -
十七、监狱企业证明材料 .....	- 83 -
十八、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件 .....	- 84 -
十九、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件 .....	- 85 -
二十、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料 .....	- 86 -
二十一、附表：本项目所投节能、节水或环境标志产品 .....	- 87 -
二十二、附表：本项目所投小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单-	88 -
二十三、技术文件封面 .....	- 89 -
二十四、货物说明一览表 .....	- 90 -
二十五、技术规格、参数响应或偏离表 .....	- 91 -
二十六、投标货物符合招标文件规定的证明文件 .....	- 92 -
二十七、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料 .....	- 93 -
二十八、投标人需提供的其他资料 .....	- 94 -

## 第一章 投标邀请

衡阳市政府集中采购中心采购代理机构受衡阳市机关事务管理局的委托，对衡阳市纪委监委审查调查外查工作点厨房用品政府采购项目（采购编号：衡财采计[2025]-010014、委托代理编号：HYCJ-2025-A014）项目进行公开招标采购，采用网上开标模式。欢迎符合资格条件的投标人前来投标。

### 一、采购人的采购需求：

分包：

包名	预算金额(元)	最高限价(元)	代理服务费限价(元)
1	563191.21	563191.21	0

包详情：

包名	品目分类	标的名称	简要技术要求	数量
1	A05020199-其他厨卫用具	自动组合包子馒头机等厨具	详见采购需求	1 批

### （一）采购项目需要落实的政府采购政策：

- 1、强制采购：政府采购实行强制采购的节能、节水产品等。
- 2、优先采购：政府采购鼓励采购节能、环境标志产品等。
- 3、价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展等（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业）。
- 4、预留采购份额：

☒专门面向：☒中小企业 ☐小微企业 ☐监狱企业 ☐福利性单位

☐强制分包（非专门面向）：大型企业应将采购份额的%以上分包给中小企业，其中预留%份额给小微企业。

（二）采购进口产品：本项目☐接受 ☒拒绝 进口产品参加招标采购。

## 二、投标人的资格要求：

1、投标人的基本资格条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

投标人提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》即视为满足上述基本资格条件。

2、采购项目的特定资格条件：无。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、投标人为联合体形式的。本次招标采购 ☐ 接受 ☒ 不接受 投标人为联合体形式。接受联合体形式的，联合体应当具备下列条件：

。

## 三、获取招标文件及投标报名：

1、获取公开招标文件的时间(报名时间)：从 2025 年 3 月 17 日起至 2025 年 3 月 24 日 17: 00 止；

2、请在衡阳市公共资源交易中心窗口办理 CA 认证后，在衡阳市公共资源网上交易平台（<http://hyggzyjy.hengyang.gov.cn:89/TPBidder/memberLogin>）进行报名，报

名成功后，在本项目报名截止时间前登录衡阳市公共资源交易网站完整下载招标文件，并进行“报名确认”操作，逾期将视同放弃投标资格。投标人须从衡阳市公共资源交易网上完整下载招标文件，否则视同无效投标。网上完整下载/获取招标文件等技术资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人概不负责。如遇衡阳市公共资源交易平台操作问题，可拨打平台统一服务热线：4009980000，热线服务时间为工作日上午 8:30 时到 12:00 时，下午 14:00 时到 17:00 时。

3、投标人参与本项目的投标事宜，须办理以下数字证书：

(1) 投标单位数字证书(电子印章)；

(2) 法定代表人（单位负责人）数字证书(含电子签名或电子印章)；

(3) 授权委托人数字证书(含电子签名或电子印章，若投标代表为法定代表人（单位负责人），无需办理)。

具体办理流程详见衡阳市公共资源交易网市场主体服务区相关信息。数字证书(含电子印章、电子签名)有关业务流程或电话咨询手机 CA 互认平台(标证通：0734--8846545)、CFCA(0734--8869546)、湖南 CA(0734--8846535)。

4、招标文件售价：0 元。

#### 四、开标时间与地点：

1、开标时间(提交电子投标文件的截止时间)：2025 年 04 月 07 日 09 时（北京时间）；

2、开标地点：衡阳市公共资源交易不见面开标大厅（<http://hyggzyjy.hengyang.gov.cn:89/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）；

3、投标文件的解密：电子投标文件上传截止时间后，投标人应在开标当天使用具有上网卡和音视频功能的电脑提前登录衡阳市公共资源交易网进入“服务导航”——“不见面开标大厅登录”。采购代理机构将在系统内公布投标人名单并核验投标保证金提交情况，然后通过不见面开标系统发出投标文件解密的指令。投标人在各自地点按“不见面开标系统”提示在规定时间内自行实施远程解密参加网上开标活动（远程解密方法见衡阳市公共资源交易网--信息公开--服务指南--政府采购交易服务：《不见面大厅政府采购投标人操作手册》），投标人在采购代理机构发出解密指令之时起 20 分钟之内完成投标文件解密，否则视同放弃本次投标。关于“不见面开标系统”解密规定详见招标文件第三章投标须知第 26 条。

#### 五、询问及质疑

1、投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构将在 3 个工作日内作出答复。

2、投标人认为招标文件或招标公告使自己的权益受到损害的，可在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，按《湖南省财政厅关于印发〈政府采购质疑答复和投诉处理操作规程〉的通知》(湘财购〔2019〕20 号)的规定，向采购人、采购代理机构提出书面质疑。联系人[全彦名、欧阳欢](#)，联系电话 [13575286619、15211467025](#)。

## 六、投标保证金

本项目需交纳投标保证金 0 元。

## 七、联系方式

### 1、采购人

- (1) 名 称：[衡阳市机关事务管理局](#)
- (2) 地 址：[湖南省衡阳市蒸湘区三江路 15 号](#)
- (3) 联系人：[全彦名、欧阳欢](#)
- (4) 电 话：[13575286619、15211467025](#)
- (5) 电子邮箱：[/](#)

### 2、采购代理机构

- (1) 名 称：[衡阳市政府集中采购中心](#)
- (2) 地 址：[衡阳市衡州大道西段衡阳市公共资源交易中心 15 楼 1502 室](#)
- (3) 联系人：[黄鑫](#)
- (4) 电 话：[0734-8846522](#)
- (5) 电子邮箱：[hyszfjzcgzx@163.com](#)

## 第二章 投标须知前附表

注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“☑”标注。

名称	内容规定
<b>一、说明</b>	
联合体投标	<input type="checkbox"/> 接受 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受
采购进口产品	<input checked="" type="checkbox"/> 本项目拒绝进口产品。 <input type="checkbox"/> 本项目已经财政部门审核同意购买进口产品。 包 1:                   。 包 2:                   。 .....（此项可编辑）
<b>二、招标文件</b>	
实质性条款响应	除法律、法规和规章规定外，招标文件中标注“★”号的条款为实质性要求条款（即重要条款）对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为 <b>无效投标</b> 。
一般条款允许偏离的最高项数	一般商务和技术条款偏离项数之和 $\geq 11$ 项将导致 <b>无效投标</b> 。 包 1: $\geq$ 项将导致 <b>无效投标</b> 。 包 2: $\geq$ 项将导致 <b>无效投标</b> 。 .....（此项可编辑）
条款数（最高项数）的统计方法	招标文件中，技术部分和商务部分凡编排有单独的中文序数或阿拉伯数字或英文字母序列号等字符的条款算一项商务或技术要求项数，但相同内容的条款不重复计算项数。项目如有分包的话，按分包计算。
<b>三、投标文件的编制</b>	
投标报价	1、投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为 <b>无效投标</b> 。 2、投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为 <b>无效投标</b> 。（接受备选方案时除外。） 3、投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则，在评标时将视为 <b>无效投标</b> 。 4、任何包含价格调整要求和条件的投标报价，在评标时将视为 <b>无效投标</b> 。
备选方案	<input type="checkbox"/> 接受 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受
投标人的资格证明文件	<b>投标人有下列情形之一的，视为无效投标：</b> 1、未按《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》规定格式进行承诺的；



	2、未按招标文件要求提交其他资格证明文件、联合体协议、分包意向协议或提供虚假资格证明文件的； 3、资格证明文件超过有效期的或未按有关规定年审合格的。
样品提供的规定	<input type="checkbox"/> 要求提供 样品提交时间： 样品提交地点： <input checked="" type="checkbox"/> 不要求提供
投标保证金	本项目需交纳投标保证金 0 元。
投标有效期	90 日（日历日），如投标有效期不足的，在评标时将视为 <b>无效投标</b> 。
投标文件份数	电子文件：在交易系统中提交电子投标文件一份。
<b>四、投标文件的提交</b>	
电子投标文件的提交	网络传输提交：投标人应在提交投标文件截止时间前将电子投标文件网络传输提交至“衡阳市公共资源交易网（ <a href="https://ggzy.hengyang.gov.cn/">https://ggzy.hengyang.gov.cn/</a> ）—投标人登录—投标文件上传模块”。逾期提交的投标文件，系统将自动拒收，视为放弃投标。
<b>五、开标、评标</b>	
投标人电子投标文件解密方式	投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书进行解密。
投标人解密电子投标文件时限	解密时限：自网上开标系统发出投标文件解密的指令起 20 分钟内完成，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。
电子唱标	以《开标一览表》为准，未提供的，按照无效投标处理。
评标因素和标准	<b>(提示：因评标因素“技术”项涉及政府采购政策优惠，为便于计算，应与其他评标因素分列)</b>
权值	(说明：权值、评审因素等具体内容见第六章综合评分表)
无效投标的规定	投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： (1) 投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)； (2) 不符合法律、法规和招标文件其他规定的实质性内容。
废标的规定	有下列情形之一时，评标委员会应予废标： (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的； (3) 投标人的报价超过了采购预算或超过最高限价的； (4) 因重大变故，采购任务取消的。
关于多家代理商参加核心产品同一品牌产	1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌

品投标的规定		<p>投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>2、非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件载明的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。</p> <p>3、本项目核心产品为：<a href="#">自动组合包子馒头机</a>。</p>
投标文件修正		投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正。
推荐的中标候选人数量		按评标委员会推荐顺序确定前 3 名（详见第六章）
强制采购	标记★符号的节能、节水产品	<p>投标人应按财库〔2019〕9 号和财库〔2019〕19 号文件要求，此仅限于《节能产品政府采购品目清单》内的，除财政部另有规定外，标记★符号产品为政府强制采购节能、节水产品；投标人提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑：</p> <p>采用综合评分法时，对于价格和技术分，应分别给予总分值 4%-8% 的加分。本项目具体加分比例分别为：价格部分 6%、技术部分 6%。</p>
优先采购	非标记★符号的节能、节水产品或环境标志产品	<p>投标人应按财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号和财库〔2019〕18 号文件要求，此仅限于《节能产品政府采购品目清单》（非标记★符号的节能、节水产品）或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品；投标人提供的产品应当取得国家确认的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑：</p> <p>采用综合评分法时，对于价格和技术分，应分别给予总分值 4%-8% 的加分。本项目具体加分比例分别为：价格部分 6%、技术部分 6%。</p>
政府采购优惠政策	中小企业	<p>行业类别如下：</p> <p>（一）农、林、牧、渔业</p> <p>（二）工业</p> <p>（三）建筑业</p> <p>（四）批发业</p> <p>（五）零售业</p> <p>（六）交通运输业</p> <p>（七）仓储业</p> <p>（八）邮政业</p> <p>（九）住宿业</p> <p>（十）餐饮业</p> <p>（十一）信息传输业</p> <p>（十二）软件和信息技术服务业</p>

		<p>(十三) 房地产开发经营</p> <p>(十四) 物业管理</p> <p>(十五) 租赁和商务服务业</p> <p>(十六) 其他未列明行业</p>
		<p>中小企业划分标准按国家规定执行：</p> <p>依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《国家统计局关于印发&lt;统计上大中小微型企业划分办法（2017）&gt;的通知》（国统字〔2017〕213号）等规定进行中小企业划分。</p> <p>投标人应提交符合《财政部工业和信息化部关于印发&lt;政府采购促进中小企业发展管理办法&gt;的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》。</p>
		<p><input checked="" type="checkbox"/>本项目中第1包，所属行业工业，专门面向中小企业采购，不再执行价格扣除和评审优惠的扶持政策。</p> <p><input type="checkbox"/>本项目中第包，所属行业，专门面向小微企业采购，不再执行价格扣除和评审优惠的扶持政策。</p>
		<p><input type="checkbox"/>一、本项目中第包，所属行业，非专门面向中小企业采购（投标人如为中小企业，投标文件中必须按招标文件要求的格式提供《中小企业声明函》，否则评审时不予考虑），给予小微企业报价10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目具体扣除比例为：价格部分%。</p> <p>注：如整包响应，整包所有品目均为小型、微型企业制造才进行价格扣除。小型、微型企业提供大中型企业制造的货物的，视同为大中型企业。</p> <p><input type="checkbox"/>二、本项目非专门面向中小企业采购，预留40%以上份额专门面向中小企业采购（其中预留给小微企业的比例不低于60%），投标人在投标文件的中小企业声明函中明确被分包企业名称（制造商名称），并提供分包意向协议。中标人的分包协议须作为中标人与采购人签订的政府采购合同附件报同级财政政府采购监督管理部门和有关部门备案。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。接受大中型企业投标人（制造商）与小微企业组成联合体或者允许大中型企业投标人（制造商）向一家或者多家小微企业（制造商）分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业（制造商）的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业投标人（制造商）的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目具体扣除比例为：价格部分%。</p>
	残疾人福利性单位、监狱企业	<p><input type="checkbox"/>本项目中第包，所属行业，非专门面向残疾人福利性单位、监狱企业采购（投标人如为残疾人福利性单位或监狱企业，投标文件中必须按招标文件要求的格式提供《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明材料，否则评审时不予考虑）：</p> <p>残疾人福利性单位、监狱企业视同为小型、微型企业，给予残疾人福</p>

		利性单位、监狱企业报价 10%-20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，本项目具体扣除比例为：价格部分 %。
	多处获得政府采购政策优惠的计算方法	<p>1、投标人所投产品同时符合政府采购强制采购（或优先采购）节能、节水产品和优先采购环境标志产品政策的，投标人可选择其一，也可均填报。对均填报的，评标委员会评审时，只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。</p> <p>2、扶持中小企业发展的优惠政策可以与强制采购（或优先采购）优惠政策叠加享受。</p> <p>3、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受扶持中小企业发展的优惠政策。</p>
	政府采购合同融资	投标人有政府采购合同融资需求的，可登录湖南政府采购网衡阳分网政府采购合同融资线上平台（ <a href="http://220.168.30.70:89/page/portal/financeBankInfo_portal_hy.jsp?area_id=28">http://220.168.30.70:89/page/portal/financeBankInfo_portal_hy.jsp?area_id=28</a> ）了解相关业务。
<b>七、合同签订</b>		
	履约担保	<input type="checkbox"/> 需要。担保金额及方式： 。 <input checked="" type="checkbox"/> 不需要。
<b>八、其他规定</b>		
	信用记录	<p>1、采购人或采购代理机构在对投标人进行资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。</p> <p>2、信用记录查询网站：“信用中国”网、中国政府采购网。</p> <p>3、信用甄别时间：开标后至评标开始前。</p>
	采购代理服务费用	<b>本项目不收取采购代理服务费用。</b>
	网上开评标说明	<p>1、本项目采用网上开标模式，远程开标项目的时间以国家授时中心发布的时间为准。开标当日，投标人无需到达开标现场。开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法定代表人（单位负责人）应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、答疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人参与交互的人员均将被视为是投标人的授权委托人或法定代表人（单位负责人），投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。</p> <p>2、本项目报名、下载、上传均通过互联网操作，请投标人充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。</p> <p>3、参与网上开标的投标人，请在“衡阳市公共资源交易网（<a href="https://ggzy.hengyang.gov.cn/">https://ggzy.hengyang.gov.cn/</a>）--信息公开--服务指南模块”下载操作</p>

	<p>手册（不见面开标大厅操作手册-投标人），投标人应仔细阅读。开标、投标文件解密均在“不见面开标大厅”进行。投标人使用不见面开标大厅遇到问题时，可拨打平台统一服务热线：4009980000。</p> <p>4、投标文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构提前进入不见面开标大厅，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法定代表人（单位负责人）提前进入不见面开标大厅（登录衡阳市公共资源交易网（<a href="https://ggzy.hengyang.gov.cn/">https://ggzy.hengyang.gov.cn/</a>）找到“服务导航-不见面开标大厅登录”模块），根据操作手册（进入相应项目的开标会议区）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成CA或账号密码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程质疑的权利，投标人将无法看到解密指令、开标、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。</p> <p>5、开标环节，采购人或采购代理机构应导出并打印《标书雷同性分析检查表》，同《开标记录表》共同作为开标结果。</p> <p>6、评标期间，评标委员会可能通过衡阳市公共资源交易网交易系统要求投标人进行澄清答复，投标人应及时关注交易系统动态，在评标结束前不要离线。投标人关注交易系统动态的操作：登录衡阳市公共资源交易网（<a href="https://ggzy.hengyang.gov.cn/">https://ggzy.hengyang.gov.cn/</a>），点击进入“服务导航-投标人登录”模块，关注“采购业务-评标澄清答复”动态。如评标委员会通过衡阳市公共资源交易网交易系统要求投标人进行澄清答复，投标人应在规定的时间内在线答复并进行电子签章确认，否则，视为投标人放弃澄清答复的权利，投标人承担由此导致的一切后果。</p>
其他	<p>评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当线上要求其在评标过程中合理的时间内提供数据电文说明，必要时在交易系统线上提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的或未在规定时间内在线响应，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>

## 第三章 投标须知

### 一、说明

#### 1.适用范围

1.1 本招标文件适用于**投标邀请**中所述采购项目。

#### 2.定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见**投标须知前附表**。

2.2“采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 电子招标投标：是指电子招标投标各方参与人（以下简称交易参与人）按照有关法律法规的规定，应用网络信息技术，使用衡阳市公共资源网上交易平台(以下简称交易平台)，进行的招标投标活动。

2.5“货物”系指投标人按招标文件要求，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

2.6“服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

#### 3.投标人的资格要求

3.1 投标人应当符合**投标邀请**中规定的下列资格条件要求：

(1) 《中华人民共和国政府采购法》（以下简称“《政府采购法》”）第二十二条款第一款规定的投标人基本资格条件；

(2) 采购项目有特殊要求，招标文件规定的投标人特定资格条件。

3.2 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

(2) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(3) 在参加本项目政府采购活动前 3 年因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他采购活动。

#### **4.投标费用**

4.1 投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

#### **5.授权委托**

5.1 投标人代表可为投标人的法定代表人（非法人组织、个体工商户等的负责人称为单位负责人）或其授权委托人。投标人代表为投标人法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）身份证明；投标人代表不是投标人法定代表人（单位负责人）的，应提供法定代表人（单位负责人）授权委托书，并附法定代表人（单位负责人）身份证明。

#### **6.联合体投标**

6.1 除**投标须知前附表**另有规定，本采购项目不接受除政府采购政策规定以外的其他联合体投标。

6.2 投标人以联合体形式投标，除应符合本章第 3.2 款、第 3.3 款、第 3.4 款规定外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

(2) 联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的资格条件；

(3) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级

(4) 联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

## **7.采购进口产品**

7.1 除**投标须知前附表**另有规定外，本采购项目拒绝进口产品参加投标。

7.2 本章第 7.1 款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

## **二、招标文件**

### **8.招标文件的构成**

8.1 招标文件共七章，分两部分。各部分的内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知前附表

第三章 投标须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、投标文件的提交

五、开标与评标

六、中标信息公告与中标通知书

七、投标人质疑

八、合同签订

九、其他规定

第四章 采购合同协议书

第五章 采购内容与要求

技术要求

商务要求



## 第六章 综合评分表

## 第七章 投标文件格式与要求

### 9.招标文件的提供

9.1 招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见**招标文件投标邀请**。

9.2 投标人应及时登录交易平台下载招标文件，并按规定要求在网站完成投标报名。

9.3 招标文件的提供期限截止时，确认报名的投标人少于三家，采购人或采购代理机构可以延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限，并发布更正公告。延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限的，遵守本章第 11.1 款关于招标文件修改的规定。

### 10.偏离

10.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

10.2 除法律、法规和规章规定外，招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

10.3 第二章和第五章中的一般商务和技术条款（参数），在超出允许偏离的条款数（见**投标须知前附表**）时，在评标时将其视为无效投标。

10.4 条款数（最高项数）的统计方法见**投标须知前附表**。

### 11.招标文件的澄清与修改

11.1 采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在**投标须知前附表**规定的提交投标文件截止时间至少 15 日前，在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易中心网站发布澄清或者修改的内容。

11.2 如果澄清或者修改发出的时间距投标截止时间不足 15 日，将相应顺延投标

截止时间。

#### **12. 推迟投标截止时间和开标时间**

采购代理机构可以视采购具体情况，推迟投标截止时间和开标时间，并将变更时间在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易中心网站发布更正公告。

### **三、投标文件的编制**

#### **13. 投标语言**

投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

#### **14. 计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### **15. 投标文件组成**

投标文件由资格证明文件、商务文件、技术文件三部分组成。详见第七章投标文件格式与要求。

#### **16. 投标报价**

16.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

16.2 投标人应按《开标一览表》和《分项价格表》的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将视为无效投标。

16.3 除投标须知前附表允许提交备选方案外，投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将视为无效投标。

16.4 投标人的投标报价不得超过采购预算，也不得超过最高限价(如果设定)，否则，在评标时将视无效投标。采购项目预算、最高限价见**投标邀请**。

16.5 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由

予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标报价，在评标时将其视为无效投标。

16.6 投标人的价格优惠应当直接在开标一览表的投标报价中给出。

### **17.备选方案**

17.1 除投标须知前附表另有规定外，本采购项目不接受备选方案投标。

17.2 接受备选方案投标时：

17.2.1 投标人在投标文件中只能提交一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标报价不得高于主选方案。如果投标人在投标文件中提交两个以上备选方案或未注明何为主选方案，在评标时将其视为无效投标。

17.2.2 备选方案应当在《开标一览表》备注中列出。

### **18.投标人的资格证明文件**

18.1 投标人应提交满足投标邀请规定的资格条件要求的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

18.2 如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在资格审查时将其视为无效投标。

#### **18.3 投标人有下列情形之一的，视为无效投标：**

18.3.1 未按《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》规定格式进行承诺的；

18.3.2 未按招标文件要求提交其他资格证明文件、联合体协议、分包意向协议或提供虚假资格证明文件的；

18.3.3 资格证明文件超过有效期的或未按有关规定年审合格的。

### **19.投标文件符合招标文件规定的证明文件**

19.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

19.2 投标人应按招标文件要求详细填写相关表格。

19.3 商务、技术偏离表中应对照招标文件所有商务、技术要求如实填写。

19.4 投标须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一

的，在评标时将不予评分：

19.4.1 未在**投标须知前附表**规定的提交时间、地点提交的；

19.4.2 投标人提交的样品与招标文件中规定的样品标准要求不一致的。

## **20.投标保证金**

本项目投标保证金详见**投标须知前附表**投标保证金之规定。

## **21.投标有效期**

投标有效期见**投标须知前附表**，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标邀请规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

## **22.投标文件的编制和签署**

22.1 电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作电子投标文件，并进行电子签名和盖章。

22.1.1 投标人确认投标后，应从交易平台上下载“电子招标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。

22.1.2 投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。

22.1.3 电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

# **四、投标文件的提交**

## **23.电子投标文件的提交**

### **23.1 电子投标文件的密封和标记**

23.1.1 电子投标文件通过数字证书进行加密并签章。未按要求加密和数字证书认证的投标文件，电子开标软件将无法接受，采购代理机构不予受理。

### **23.2 电子投标文件的提交**

23.2.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前将电子投标文件上传到指定网站的指定栏目。逾期不予受理。

23.2.2 如遇系统提示“上传未成功”，投标人应及时重新修改文件或系统运维机构联系，查明原因，确保上传无误，因自身原因导致不能上传的，由投标人自行承担责任。

### **23.3 电子投标文件的修改和撤回**

投标人在招标文件规定的投标截止时间前，可以撤回已上传的电子投标文件，也可以撤回并修改后再重新上传。在投标截止时间之后，投标人撤回其电子投标文件的，按政府采购相关规定接受处罚。

**24.无论中标与否，投标人的投标文件均不予退还。**

### **25.串通投标**

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装。

## **五、开标、评标**

### **26.开标**

**26.1 投标人可通过网上开标系统参加开标会；**

**26.2 开标程序。采购代理机构在规定的时间内，按下列程序进行开标；**

26.2.1 投标人在开标时间前提前登录网上开标系统；

26.2.2 开标时间，由系统在线公布投标人名单，并核验投标保证金到账或电子保函情况；

26.2.3 投标人根据系统发出投标文件解密指令提示后在规定时间内使用加密投标

文件的 CA 数字证书进行投标文件解密。解密时限为 20 分钟，投标文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续进行。

26.2.4 唱标：以《开标一览表》为准，未提供的按无效投标处理。在线生成的《开标记录表》所有有效投标人可以在线即时查看、下载。

26.2.5 投标人法定代表人（单位负责人）或授权委托人应在系统规定的时间内在开标记录上进行确认，否则视同认可开标结果。

### **26.3 开标时，出现下列情形之一的，不得进入评标：**

26.3.1 开标时，出现下列情形之一的，视为投标人撤销其投标：

- （1）投标人未按要求配置开标所需的软硬件设备，导致解密失败的；
- （2）投标人电脑故障或无法上网，导致解密失败的；
- （3）解密锁发生故障、失效、错误等，导致解密失败的；
- （4）解密时间超过规定时限的；
- （5）其他由于投标人自身原因导致解密失效的情形。

26.3.2 如因网上开标系统出现系统故障，导致开标解密无法完成的，由采购人或采购代理机构向交易平台提出延长解密时间的申请，交易平台酌情延长解密时间。

## **27.政府采购政策支持**

省级以上财政部门关于政府采购强制采购、优先采购以及支持中小企业的政策规定可在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))和中国湖南政府采购网（[www.ccgp-hunan.gov.cn](http://www.ccgp-hunan.gov.cn)）查询。本项目价格扣除或加分比例见**投标须知前附表**。

### **27.1 强制采购：**

产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品政府采购品目清单，实施政府强制采购的（品目清单标注★符号产品），投标人提供的产品应当取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标无效。实施政府强制采购的，评审时按**投标须知前附表**的规定给予价格部分和技术部分加分。

### **27.2 优先采购：**

对纳入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品（非标记★符号节能产品）、环境标志产品政府采购品目清单，实施政府优先采购的，评审时按**投标须知前附表**的规定给予价格部分和技术部分加分。

### **27.3 小微企业评审优惠：**

（1）在货物采购项目中，投标人提供的货物均为小型、微型企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由

小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。投标人提供的货物、工程或者服务符合上述情况的，按《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）和《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》（湘财购〔2022〕17号）规定，评审时按**投标须知前附表**的规定给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。本项所称货物不包括使用大中型企业注册商标的货物。

（2）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，具体按**投标须知前附表**的规定给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

（3）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，具体按**投标须知前附表**的规定给予价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

（4）中小企业划分标准按**投标须知前附表**的规定执行。

#### 27.4 政府采购政策交叉与叠加

（1）符合政府采购强制采购和优先采购政策的，产品只能享受节能产品、节水产品、环境标志产品等产品优惠中的一项（投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据）。

（2）投标人同时符合小型、微型企业及监狱企业、残疾人福利性单位要求的，评审时只有一种类型享受价格评审优惠政策；

（3）小型和微型企业的价格评审优惠可以与同时属于“节能产品”、“节水产品”、“环境标志产品”中的一项政府采购优惠累加计算。

27.5 投标文件符合本章第27.1款、第27.2款、第27.3款规定的，投标人应提供相关证明资料。

（1）节能产品、节水产品、环境标志产品：提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（扫描件）。

（2）中小企业：按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，提供《中小企业声明函》（格式）。

（3）监狱企业：按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（扫描件）。

（4）残疾人福利性单位：按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

27.6 投标人有政府采购合同融资需求的，详见**投标须知前附表**。

## 28. 评标

### 28.1 评标委员会

28.1.1 评标由依法组成的评标委员会负责。

## **28.2 评标方法**

28.2.1 评标方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

28.2.2 本采购项目的评标因素和标准见**综合评分表**。

## **28.3 投标文件的初步评审**

28.3.1 初步评审分为资格性审查和符合性审查。

（1）资格性审查。根据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明材料、信用记录、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。对未通过资格审查的投标人，将告知投标人原因。

（2）符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（3）评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

28.3.2 投标文件中除前章节条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在资格性、符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；

（2）不符合法律、法规和招标文件其他规定的。

28.3.3 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人。废标的情形同时在**投标须知前附表**集中列示：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消的。



28.3.4 多家代理商提供同一品牌产品投标的，在统计投标人数量时要求如下：

（1）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目时，多家投标人提供的招标文件载明的核心产品品牌相同的，按前（1）规定处理。

## **28.4 澄清有关问题**

28.4.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

28.4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用数据电文形式，并根据要求进行电子签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.4.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人应对修正进行确认，如不确认，评标时将视为无效投标。

28.4.4 有效的数据电文澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

## **28.5 比较与评价**

28.5.1 评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.5.2 价格评审。价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值×100

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格参与价格评审。

28.5.3 涉及政府采购政策优惠的，按**投标须知前附表**规定调整投标人的技术、价格得分或总得分。

28.5.4 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、计分。

28.5.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供数据电文说明，必要时提交相关证明材料（提交电子扫描件）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.5.6 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

## **28.6 推荐中标候选人名单**

28.6.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评审后的价格由低到高顺序排序。得分相同但价格相同的，按评审后的技术得分由高到低顺序排序。

28.6.2 本次招标采购推荐的中标候选人数量见**第六章**。

## 六、中标信息公告与中标通知书

### 29.中标信息公告

中标人确定后，中标信息将在财政部门指定的媒体和衡阳市公共资源交易网上公告。

### 30.中标通知书

#### 30.1 中标结果通知

30.1.1 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构将以数据电文形式向中标人发出已完成电子签章的《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

30.1.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七、询问、质疑与投诉

31. 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人将在三个工作日内作出答复。

32. 投标人认为招标文件、采购过程和中标成交结果使自己的权益受到损害时，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

33.前款“应知其权益受到损害之日”是指：

33.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日起

33.2 对采购程序提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

33.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

34. 投标人提出质疑的，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，并提供质疑函和必要的证明材料。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人开具签收回执。

35.质疑函应当包括下列内容：

35.1 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

35.2 质疑项目的名称、编号；

35.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

35.4 事实依据；

35.5 必要的法律依据；

35.6 提出质疑的日期。

36.质疑书应当由质疑投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖投标人单位公章，由授权的代理人签字的应附其法定代表人（单位负责人）委托授权书。

37.采购人应当在签收回执之日起七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人或采购代理机构。

38.质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向财政部门提出投诉。

## **八、合同签订**

### **39.履约担保**

中标人在收到中标通知书后十日内，需向采购人提交履约担保的，应按照**投标须知前附表**的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

### **40.签订合同**

采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

## **九、其他规定**

### **41.信用记录**

41.1 为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定。

41.2 采购人或采购代理机构在对投标人进行资格审查时，还应对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

41.3 信用记录查询网站见**投标须知前附表**。

41.4 信用甄别时间见**投标须知前附表**。

41.5 信用信息查询记录和证据留存具体方式：对有不良信用记录的投标人情况截图，作为查询记录和证据。

**42.网上开标说明**（详见**投标须知前附表**）

### **43.采购代理服务费用**

采购代理服务费用见**投标须知前附表**。

### **44.其他**

招标文件的其他规定见**投标须知前附表**。

## 第四章 采购合同协议书

政府采购编号：\_\_\_\_\_

委托代理编号：\_\_\_\_\_

采购人（全称）：\_\_\_\_\_（甲方）

中标人（全称）：\_\_\_\_\_（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

### 1.项目管理信息

（1）采购组织形式：\_\_\_\_\_

（2）采购方式：\_\_\_\_\_

（3）项目名称：\_\_\_\_\_

### 2.合同标的及金额

序号	标的名称	型号规格	数量	单价	总价	备注

合同金额小写：  
大写：

3.履行合同的时间、地点及方式：\_\_\_\_\_

4.付款：\_\_\_\_\_。

### 5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁    ☐ 向人民法院提起诉讼

### 6.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 中标或成交通知书

(4) 政府采购合同格式条款

(5) 投标文件

(6) 招标文件

(7) 标准、规范及有关技术文件

合同订立时间： \_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

合同订立地点： \_\_\_\_\_

甲方：（公章）	乙方：（公章）
法定代表人（单位负责人）： _	法定代表人（单位负责人）： _
授权委托人： _____	授权委托人： _____
电话： _____	电话： _____
传真： _____	传真： _____
开户银行： _____	
帐 号： _____	

## 第五章 采购内容与要求

### 第一节 技术要求

#### 一、技术规格、参数及数量

序号	设备名称	参考图	规格（长*宽*高）（允许偏差±50mm, 最终以现场测量为准）	数量	单位	技术参数
1	粘捕式灭蚊蝇灯		400*290*160	23	台	1、额定电压：220V/50HZ； 功率：8W； 2、有效面积：50-100 平方； 3、采用专用节能诱蚊蝇灯管，抗氧化抗紫外线灯光，寿命更强。
2	紫外消毒灯		640*55*240	7	台	1、额定电压(v)：220； 额定功率(w)：40； 适用面积(m²)：40~50 2、操作方式：遥控器控制 3、光源类型：紫外线杀菌灯管； 4、杀菌方式：紫外线；定时时间(H)：120
3	平板拖车		900*500*900	1	台	1、面板采用 304HL ≥ 1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、推手采用 SUS304 ≥ Φ30X1.0mm 不锈钢圆管； 3、配万向轮和刹车轮；4、荷载≥200 公斤
4	电子磅称		300KG	1	台	1、称重显示仪表：清晰明亮 LCD 显示器，6 位数，具有 EL 背光功能，可显示 1/15000 之精度；具有简易计数、计重及百分比之功能； 2、具有检校秤（HI、OK、LO）的功能； 3、可自动校正、零点追踪、全范围去皮、预去皮 4、电源：220V 电源线，搭配蓄电池，充、插电两用，使用方便，电源警示灯及自动断电功能确保系统稳定性，双色 LED 充电指示，可清楚指示充电状况。
5	米面地架		1200*600*200	8	台	1、平板架采用 304HL ≥1.2mm 磨砂不锈钢板制作； 2、脚管采用 304# ≥38*38*1.0mm 不锈钢方管加优质可调节子弹脚。
6	四层平板货架		1200*500*1500	6	台	1、平板架采用 304HL ≥1.2mm 磨砂不锈钢板制作； 2、脚管采用 304# ≥38*38*1.0mm 不锈钢方管加优质可调节子弹脚。
7	四层平板货架(冲孔)		1200*500*1500	14	台	1、平板架采用 304HL ≥1.2mm 磨砂不锈钢板冲孔制作； 2、脚管采用 304# ≥ 38*38*1.0mm 不锈钢方管加优质可调节子弹脚。



序号	设备名称	参考图	规格（长*宽*高）（允许偏差±50mm, 最终以现场测量为准）	数量	单位	技术参数
	型)					
8	不锈钢更衣柜		900*420*1800	2	台	1、面板采用优质 304HL $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板， 2、背板、层板及柜门采用 SUS304HL $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢贴塑磨砂板。
9	单门留样柜		600*700*1950	1	台	1、电压：220V/50Hz； 2、温度范围：0℃~+8℃；容量 $\geq 400\text{L}$ 3、制冷剂：R134a； 制冷方式：直冷。 4、微电脑控制面板，全铜管制造，优质不锈钢板材，板材表面无指纹处理，经久耐锈，自动回归门，硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角易清理。
10	挂墙刀具消毒柜		550*150*600	1	台	1、采用 304HL $\geq 1.2\text{mm}$ 磨砂不锈钢板； 2、配紫外消毒灯管。
11	组合消毒柜		1200*700*800+1180	1	台	1、采用符合国家标准的优质不锈钢板材； 2、智能控制系统，上柜、下柜独立操作； 3、臭氧 + 紫外线+ 红外线+ 热风循环四重消毒、杀菌无死角； 4、双重钢化玻璃门体，提升保温效果，下柜全开式玻璃门，加大储物空间； 5、多功能存储； 6、双温度传感器，使用更放心，开门断电； 7、电压：220V； 功率： $\geq 2\text{KW}$ ； 8、容积： $\geq 400\text{L}$
12	茶水消毒柜		1200*500*800+130	3	台	1、电压：220V/50Hz； 功率 $\geq 1.0\text{KW}$ ； 2、容量：300L； 3、门材质：钢化玻璃面板、一体拉手 4、保洁方式：红外线烘干、臭氧保洁。
13	双门高温热风循环消毒柜		1310*690*1980	5	台	1、电压：220V/50Hz； 功率 $\geq 4.0\text{KW}$ ； 2、容量： $\geq 720\text{L}$ ； 门材质：不锈钢 3、温度范围：20℃~150℃；层架承重 $\geq 25\text{kg}$ ；整机重量 $\geq 150\text{kg}$ ； 4、采用符合国家标准的优质不锈钢板材，保温层使用优质高效保温隔热棉，整体拉伸箱底干净卫生清洁无死角； 5、双温度传感器，消毒标准可达二星级。

序号	设备名称	参考图	规格（长*宽*高）（允许偏差±50mm，最终以现场测量为准）	数量	单位	技术参数
14	不锈钢洗手池连台		1800*600*800+100	1	台	1、台面板采用 304HL $\geq 1.2\text{mm}$ 磨砂不锈钢板； 2、星盆采用 304HL $\geq 1.0\text{mm}$ 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用 $\geq \Phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，可调性台柜子弹脚； 4、支架横管采用 $\geq \Phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管； 5、加强筋用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板，砧板台面板下垫 $\geq 15\text{mm}$ 大芯板。
15	不锈钢双通荷台柜		1500*800*800	1	台	1、台面板采用 304HL $\geq 1.2\text{mm}$ 磨砂不锈钢板； 2、层板、侧板采用 304HL $\geq 1.0\text{mm}$ 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用 $\geq \Phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚； 4、砧板台面板下垫 $\geq 15\text{mm}$ 大芯板； 5、面板、层板加强筋梁用足厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板。
16	不锈钢饼盆架		450*650*1600	1	台	1、车体主材采用 304HL $\geq T=1.2\text{mm}$ 不锈钢； 2、辅板 304HL $\geq T=1.0\text{mm}$ 不锈钢； 3、配四个万向脚轮（其中二个带刹车）。
17	面粉车		560*560*560	2	台	1、采用 304HL $\geq T=1.2\text{mm}$ 不锈钢； 2、配四个万向脚轮（其中二个带刹车）。
18	高速压面机		670*670*1115	1	台	1、电压：220V； 功率 $\geq 1.5\text{KW}$ ； 2、压面厚度：1-5mm； 压面厚度 $\geq 290\text{mm}$ ； 3、生产能力 $\geq 220\text{kg/h}$ ； 4、整机重量 $\geq 150\text{KG}$ ；
19	搅拌机		610*530*1020	1	台	1、容量 $\geq 30\text{L}$ ； 2、电压：380V/50Hz； 功率 $\geq 1.5\text{KW}$ ； 3、搅拌转速 $\geq 60/100/300\text{r/min}$ ； 4、最大和面量 $\geq 10\text{KG}$ ；
20	和面机		740*540*920	1	台	1、电压：380V/50Hz； 功率 $\geq 2.0\text{KW}$ ； 2、最大和面量 $\geq 30\text{KG}$ ；
21	单星洗物洗涮盆台		600*700*800+100	1	台	1、台面板采用 304HL $\geq 1.2\text{mm}$ 磨砂不锈钢板； 2、星盆采用 304HL $\geq 1.0\text{mm}$ 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用 $\geq \Phi 50 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆管，可调性台柜子弹脚； 4、支架横管采用 $\geq \Phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管； 5、加强筋用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板。

序号	设备名称	参考图	规格（长*宽*高）（允许偏差±50mm, 最终以现场测量为准）	数量	单位	技术参数
22	单星洗物洗涮盆台		600*750*800+100	1	台	1、台面板采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、星盆采用 304HL≥1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用≥Φ50X1.2mm 不锈钢圆管，可调性台柜子弹脚； 4、支架横管采用≥Φ25X1.2mm 不锈钢圆管； 5、加强筋用≥1.2mm 不锈钢板。
23	单星洗物洗涮盆台		700*500*800+100	1	台	1、台面板采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、星盆采用 304HL≥1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用≥Φ50X1.2mm 不锈钢圆管，可调性台柜子弹脚； 4、支架横管采用≥Φ25X1.2mm 不锈钢圆管； 5、加强筋用≥1.2mm 不锈钢板。
24	单大星洗物洗涮盆台		900*700*800+100	4	台	1、台面板采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、星盆采用 304HL≥1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用≥Φ50X1.2mm 不锈钢圆管，可调性台柜子弹脚； 4、支架横管采用≥Φ25X1.2mm 不锈钢圆管； 5、加强筋用≥1.2mm 不锈钢板。
25	双门展示柜		1200*705*1950	1	台	1、电压：220V/50Hz； 功率≥300W； 2、温度范围：0℃～+8℃；容量≥900L 3、制冷剂≥R134a； 制冷方式：直冷。 4、微电脑控制面板，全铜管制造，优质不锈钢板材，板材表面无指纹处理，经久耐锈，自动回归门，硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角易清理。
26	四门双温冷柜		1200*705*1950	3	台	1、电压：220V/50Hz； 功率≥340W； 2、温度范围：冷藏+4℃～-5℃；冷冻-3℃～-18℃；总容量≥900L； 3、制冷剂≥R134a； 制冷方式：直冷。 4、微电脑控制面板，全铜管制造，优质不锈钢板材，板材表面无指纹处理，经久耐锈，自动回归门，硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角易清理。
27	方形布菲炉（电热款）		570*370*240	12	台	1、全优质不锈钢制作； 2、可 0-180 度旋转； 3、功率≥220V/0.6KW。

序号	设备名称	参考图	规格（长*宽*高）（允许偏差±50mm, 最终以现场测量为准）	数量	单位	技术参数
28	保温粥锅（电热款）		≥13L	2	台	1、全优质不锈钢制作； 2、功率≥220V/0.8KW。
29	暖饭汤桶		≥50L	1	台	1、整体采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、配四个万向脚轮（其中二个带刹车）；
30	商用大电饭煲		≥36L	2	台	1、额定电压：220V； 额定功率≥4KW； 2、容量≥36L； 产品净重≥5KG； 3、采用耐高温材质快速导热，食品能不粘涂层，防刮耐磨，经久耐用。
31	智能高效全自动豆浆机		≥21L	1	台	1、额定电压：220V/50HZ； 功率≥5400W； 2、容量≥21L； 3、采用高端不锈钢防指纹机身，配备防水触摸按键； 4、采用轴流磨粉碎技术，还原传统石磨工艺，粗细研磨，使大豆营养充分释放，豆浆细腻爽滑； 5、采用立体环绕加热能够在功耗相同的情况下快速加热，避免糊锅糊底的现象，豆浆更香浓； 6、全自动电脑控制，一次制作≥20L 豆浆，让制浆智能便捷。
32	双头电磁煮面炉		1500*850*800+100	1	台	1、功率/电压：12KW*2/380V，采用优质磨砂不锈钢板制作，面板≥1.3mm，副板及装饰≥1.2mm，； 2、使用磁感 0-8 档位 360° 旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应数字功率调节，下水采用不锈钢十字旋钮开关坚固耐用； 3、全密封绝缘机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； 4、整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； 5、前板防误动作、急停开关设置，使用更安全。
33	七孔电蒸撑炉		800*850*800+100	1	台	1、功率/电压：12KW/380V，采用优质磨砂不锈钢板制作，圆角设计、承重力强； 2、使用磁感 0-8 档位 360° 旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应数字功率调节，下水采用不锈钢十字旋钮开关坚固耐用； 3、全密封绝缘机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳；

序号	设备名称	参考图	规格（长*宽*高）（允许偏差±50mm, 最终以现场测量为准）	数量	单位	技术参数
						4、整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； 5、前板防误动作、急停开关设置，使用更安全。
34	发酵箱		32 盘	1	台	1、电压：220V/50Hz； 功率≥2.5KW； 2、温度调节范围：室温～50℃； 3、湿度调节范围(%RH)：室内湿度～95%RH； 5、整机重量≥70KG； 层高≥80mm。 6、旋钮控制面板，温度/湿度指示灯，湿度调节旋钮，温度调节旋钮，控制精度高，操作简便，故障率低。 7、具有自动进水功能，采用煮水加湿方式，箱内温湿度均匀，醒发效果好。 8、不锈钢机身，玻璃视窗，硅胶密封条，带刹车万向轮，美观大方。
35	电热式烘炉(三层六盘)		1224*866*1530	1	台	1、电压：380V；额定功率 2≥0KW； 2、温度范围 0～300℃； 净重是≥180KG； 4、微电脑控制设计，温度、时间可精准控制，具备不低于 10 路菜单储存功能，可保存不低于 10 个不同菜单，操作简便，故障率低。 5、超大玻璃门设计，内置照明灯，方便观察烘烤效果 6、特设超高温安全保护装置，使用更加安全。 7、全不锈钢外壳，美观大方。
36	商用电热铛		610*800*820	1	台	1、产品名称：自动恒温煎饼炉； 2、电压：220v，功率≥5KW； 3、工作温度：50 — 300℃。
37	木案工作台		1800*800*800	1	台	1、骨架采用 304 不锈钢方管≥50*50； 2、台脚采用≥Φ51X1.2mm 不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚； 3、面板≥60mm 厚整体木案板。
38	不锈钢双层工作台（带靠背）		500*700*800+100	1	台	1、台面板采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、层板、侧板采用 304HL≥1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用≥Φ50X1.0mm 不锈钢圆管； 4、砧板台面板下垫≥18mm 大芯板； 5、面板、层板加强筋梁用≥1.0mm 不锈钢板；

序号	设备名称	参考图	规格（长*宽*高）（允许偏差±50mm, 最终以现场测量为准）	数量	单位	技术参数
39	不锈钢双层工作台（带靠背）		500*800*800+100	1	台	1、台面板采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、层板、侧板采用 304HL≥1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用≥Φ50X1.0mm 不锈钢圆管； 4、砧板台面板下垫≥18mm 大芯板； 5、面板、层板加强筋梁用≥1.0mm 不锈钢板；
40	不锈钢双层工作台（带靠背）		700*700*800+100	1	台	1、台面板采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、层板、侧板采用 304HL≥1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用≥Φ50X1.0mm 不锈钢圆管； 4、砧板台面板下垫≥18mm 大芯板； 5、面板、层板加强筋梁用≥1.0mm 不锈钢板；
41	不锈钢活动双层工作台		1000*700*800	1	台	1、台面板采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、层板、侧板采用 304HL≥1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用≥Φ50X1.0mm 不锈钢圆管； 4、砧板台面板下垫≥18mm 大芯板； 5、面板、层板加强筋梁用≥1.0mm 不锈钢板； 6、配四个万向重型脚轮（其中二个带刹车）。
42	不锈钢双层工作台		1400*600*800	1	台	1、台面板采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、层板、侧板采用 304HL≥1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用≥50X1.0mm 不锈钢圆管； 4、砧板台面板下垫≥18mm 大芯板； 5、面板、层板加强筋梁用≥1.0mm 不锈钢板；
43	不锈钢双层工作台		1800*700*800	1	台	1、台面板采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、层板、侧板采用 304HL≥1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用≥50X1.0mm 不锈钢圆管； 4、砧板台面板下垫≥18mm 大芯板； 5、面板、层板加强筋梁用≥1.0mm 不锈钢板；
44	不锈钢双层工作台		1800*800*800	1	台	1、台面板采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、层板、侧板采用 304HL≥1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用≥50X1.0mm 不锈钢圆管； 4、砧板台面板下垫≥18mm 大芯板； 5、面板、层板加强筋梁用≥1.0mm 不锈钢板；
45	挂墙双层架		1500*350*400	5	台	1、采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板；



序号	设备名称	参考图	规格（长*宽*高）（允许偏差±50mm, 最终以现场测量为准）	数量	单位	技术参数
46	挂墙 双层 架		1800*350*400	1	台	1、采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板；
47	右单 星连 工作 台		1500*700*800	1	台	1、台面采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、星盆采用 304HL≥1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用≥Φ50X1.2mm 不锈钢圆管，可调性台柜子弹脚； 4、支架横管采用≥Φ25X1.2mm 不锈钢圆管； 5、加强筋用≥1.2mm 不锈钢板，砧板台面板下垫≥18mm 大芯板。
48	左单 星连 工作 台		1500*700*800+100	2	台	1、台面采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、星盆采用 304HL≥1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用≥Φ50X1.2mm 不锈钢圆管，可调性台柜子弹脚； 4、支架横管采用≥Φ25X1.2mm 不锈钢圆管； 5、加强筋用≥1.2mm 不锈钢板，砧板台面板下垫≥18mm 大芯板。
49	右双 星连 工作 台		1500*700*800+100	1	台	1、台面采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、星盆采用 304HL≥1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用≥Φ50X1.2mm 不锈钢圆管，可调性台柜子弹脚； 4、支架横管采用≥Φ25X1.2mm 不锈钢圆管； 5、加强筋用≥1.2mm 不锈钢板，砧板台面板下垫≥18mm 大芯板。
50	右单 星盆 连工 作柜		1200*500*800+130	1	台	1、台面采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、星盆采用 304HL≥1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用≥Φ50X1.2mm 不锈钢圆管，可调性台柜子弹脚； 4、支架横管采用≥Φ25X1.2mm 不锈钢圆管； 5、加强筋用≥1.2mm 不锈钢板，砧板台面板下垫≥18mm 大芯板。
51	右单 星盆 连工 作柜		1500*600*800+100	1	台	1、台面采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、星盆采用 304HL≥1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用≥Φ50X1.2mm 不锈钢圆管，可调性台柜子弹脚； 4、支架横管采用≥Φ25X1.2mm 不锈钢圆管； 5、加强筋用≥1.2mm 不锈钢板，砧板台面板下垫≥18mm 大芯板。





序号	设备名称	参考图	规格（长*宽*高）（允许偏差±50mm, 最终以现场测量为准）	数量	单位	技术参数
52	右单星盆连工作柜		1500*700*800+100	1	台	1、台面板采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、星盆采用 304HL≥1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用≥Φ50X1.2mm 不锈钢圆管，可调性台柜子弹脚； 4、支架横管采用≥Φ25X1.2mm 不锈钢圆管； 5、加强筋用≥1.2mm 不锈钢板，砧板台面板下垫≥18mm 大芯板。
53	左双星盆连工作柜		1800*700*800+100	1	台	1、台面板采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、星盆采用 304HL≥1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用≥Φ50X1.2mm 不锈钢圆管，可调性台柜子弹脚； 4、支架横管采用≥Φ25X1.2mm 不锈钢圆管； 5、加强筋用≥1.2mm 不锈钢板，砧板台面板下垫≥18mm 大芯板。
54	冷藏工作台		1800*750*800	1	台	1、电压：220V/50Hz； 功率≥190W； 2、温度范围：+4℃～-5℃； 总容量≥500L； 3、制冷剂：R134a； 制冷方式：直冷。 4、微电脑控制面板，全铜管制造，优质不锈钢板材，板材表面无指纹处理，经久耐锈，自动回归门，硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角易清理。
55	不锈钢单通荷台柜		850*750*500	1	台	1、台面板采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、层板、侧板采用 304HL≥1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用≥Φ50X1.2mm 不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚； 4、砧板台面板下垫≥18mm 大芯板； 5、面板、层板加强筋梁用足厚≥1.2mm 不锈钢板。
56	不锈钢单通荷台柜		1500*500*800	3	台	1、台面板采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、层板、侧板采用 304HL≥1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用≥Φ50X1.2mm 不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚； 4、砧板台面板下垫≥18mm 大芯板； 5、面板、层板加强筋梁用足厚≥1.2mm 不锈钢板。



序号	设备名称	参考图	规格（长*宽*高）（允许偏差±50mm, 最终以现场测量为准）	数量	单位	技术参数
57	不锈钢单通荷台柜		1500*700*800	6	台	1、台面板采用 304HL $\geq$ 1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、层板、侧板采用 304HL $\geq$ 1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用 $\geq\Phi 50\times 1.2$ mm 不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚； 4、砧板台面板下垫 $\geq 18$ mm 大芯板； 5、面板、层板加强筋梁用足厚 $\geq 1.2$ mm 不锈钢板。
58	不锈钢单通荷台柜		1500*750*800	2	台	1、台面板采用 304HL $\geq$ 1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、层板、侧板采用 304HL $\geq$ 1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用 $\geq\Phi 50\times 1.2$ mm 不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚； 4、砧板台面板下垫 $\geq 18$ mm 大芯板； 5、面板、层板加强筋梁用足厚 $\geq 1.2$ mm 不锈钢板。
59	不锈钢单通荷台柜		1800*500*800	1	台	1、台面板采用 304HL $\geq$ 1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、层板、侧板采用 304HL $\geq$ 1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用 $\geq\Phi 50\times 1.2$ mm 不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚； 4、砧板台面板下垫 $\geq 18$ mm 大芯板； 5、面板、层板加强筋梁用足厚 $\geq 1.2$ mm 不锈钢板。
60	不锈钢单通荷台柜		1800*750*800	3	台	1、台面板采用 304HL $\geq$ 1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、层板、侧板采用 304HL $\geq$ 1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用 $\geq\Phi 50\times 1.2$ mm 不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚； 4、砧板台面板下垫 $\geq 18$ mm 大芯板； 5、面板、层板加强筋梁用足厚 $\geq 1.2$ mm 不锈钢板。
61	不锈钢单通荷台柜（带背）		1200*700*800+100	1	台	1、台面板采用 304HL $\geq$ 1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、层板、侧板采用 304HL $\geq$ 1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用 $\geq\Phi 50\times 1.2$ mm 不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚； 4、砧板台面板下垫 $\geq 18$ mm 大芯板； 5、面板、层板加强筋梁用足厚 $\geq 1.2$ mm 不锈钢板。

序号	设备名称	参考图	规格（长*宽*高）（允许偏差±50mm, 最终以现场测量为准）	数量	单位	技术参数
62	不锈钢单通荷台柜（带背）		1500*700*800+100	1	台	1、台面板采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、层板、侧板采用 304HL≥1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用≥Φ50X1.2mm 不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚； 4、砧板台面板下垫≥18mm 大芯板； 5、面板、层板加强筋梁用足厚≥1.2mm 不锈钢板。
63	不锈钢单通荷台柜（带背）		1800*700*800+100	3	台	1、台面板采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、层板、侧板采用 304HL≥1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用≥Φ50X1.2mm 不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚； 4、砧板台面板下垫≥18mm 大芯板； 5、面板、层板加强筋梁用足厚≥1.2mm 不锈钢板。
64	垃圾桶		Ø480*550	3	个	1、加厚。
65	台下垃圾桶		Ø500*600	1	个	1、加厚。
66	不锈钢垃圾柜		600*750*800	1	台	1、台面板采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、层板、侧板采用 304HL≥1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用≥Φ50X1.2mm 不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚； 4、砧板台面板下垫≥18mm 大芯板； 5、面板、层板加强筋梁用足厚≥1.2mm 不锈钢板。
67	不锈钢洗地龙头		15M	1	台	1、采用 4.0mm 优质钢材锻造而成 2、优质液压管。 3、进水主体合金 4、活动快速接头 5、管长 15 米 弹簧自动回位 6、型号：挂墙式，

序号	设备名称	参考图	规格（长*宽*高）（允许偏差±50mm, 最终以现场测量为准）	数量	单位	技术参数
68	单缸双筛落地电炸炉		400*800*1100	1	台	2、油缸容量≥25L 3、电压功率：380AV/18KW； 4、高效能发热管，快速升温，炸制食品更酥口； 5、安全放油阀设计，分离炸油是更安全方便； 6、全不锈钢机身结构；自动温控，超温保护安全可靠。
69	电热蒸饭柜		12 盘	1	台	1、功率：380V/12KW； 蒸饭时间：25-50min； 2、蒸煮能力：米饭 36~48KG； 面点 24~36KG； 排骨 48~60KG； 3、采用优质加厚不锈钢板材，不锈钢把手，整体高密度发泡，加厚保温层，保温效果好，整体高密度环戊烷发泡，内胆一次拉伸成型，易于清洗，箱体内部加装加厚钢条，防止变形，自动进水装置，配成型拉伸磁盘，可电和蒸汽两用，门板整体冲压成型，更好的加强门体强度，防止变型，门体佩带嵌入式温度表，可探测箱体内实际温度，箱体内自带溢水阀，防止烫伤；
70	▲自动组合包子馒头机		1600*720*1600	1	台	1、电压：220V/380V；功率：2.4+0.45KW； 2、规格：包子：25-150g/个； 3、产量：包子：0-3600 个/小时 馒头：1800-7200 个/小时
71	电磁摇摆汤炉		1500*900*1100	1	台	1、功率/电压：≥20KW/380V，采用优质磨砂不锈钢板制作，炉面板≥1.25mm 整体拉伸，圆角设计、承重力强； 2、使用 0-8 档位 360° 旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节； 3、全密封绝缘专用航空铝机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； 4、整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； 5、可 90° 倾斜不留残渣，采用 430 材质汤锅煲汤不发黑，锅底探头有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路等故障提醒保护功能，全屏中文显示； 7、前板防误动作、急停开关设置，使用更安全；

序号	设备名称	参考图	规格（长*宽*高）（允许偏差±50mm, 最终以现场测量为准）	数量	单位	技术参数
72	绞切两用机		540*400*750	1	台	1、电压：220V； 功率≥1.1KW； 2、工作效率≥切肉 320KG、 绞肉 320KG； 3、外形美观高雅，操作和清洁非常方便。
73	挂墙电开水器		9KW/380V	1	台	1、容量≥60L； 2、功率≥380V/9KW； 电流≥13.6A； 3、专业电磁阀电极水位分层步进水，分层步加热技术； 4、可拆式密封不锈钢内胆便于清洗保养，防止二次污染； 数控式； 5、整机不锈钢设计，专业出水龙头，缺水，超温保护干烧过流保护。
74	商用净食机		1000*700*1100	1	台	1、采用按键式控制盒控制，操作快捷； 2、食品级 304 不锈钢材质，整机防水，耐腐蚀，低噪音，高寿命； 3、活氧发生器采用钛发生管，低衰减； 4、净化器采用移动式圆盘净化装置； 5、气泵采用直流无刷电机，低噪音，高寿命； 6、微纳米活氧羟基技术三层净化技术，强力脱附，深度净化； 7、一键启动，采用高管溢流装置，安全省心； 8、无二次污染。
75	多功能切丝切片机		630*330*600	1	台	1、电压：220V； 功率≥1.1KW； 2、工作效率：切丝 ≥200-300KG/H； 切片 ≥200-300KG/H； 3、切片厚度：0.5~5mm； 整机重量≥42KG； 4、本机采用半月刀调节结构，不用更换刀片，只须使用不同进料斗和点动倒顺开关即可进行切丝切片工作，符合国家卫生标准，外形美观高雅，操作和清洁非常方便。
76	单孔收残台		900*700*800+100	1	台	1、台面板采用 304HL≥1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、层板、侧板采用 304HL≥1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、台脚采用≥Φ50X1.0mm 不锈钢圆管； 4、砧板台面板下垫≥18mm 大芯板； 5、面板、层板加强筋梁用足厚≥1.0mm 不锈钢板；

序号	设备名称	参考图	规格（长*宽*高）（允许偏差±50mm, 最终以现场测量为准）	数量	单位	技术参数
77	篮传式洗碗机		1550*860*1420	1	台	1、内置式漂洗加热器和漂洗泵, 并设有保护装置, 从而保证水压的稳定。 2、自动清洗功能, 最大程度的保证卫生与清洁。 3、倾斜式内顶盖, 可防止洗涤液滴到干净洗涤品上。 4、前门双层壁式结构隔热、隔音、节省能源且操作舒适。 5、安全保护装置, 无人收取时会自动停机。 6、智能控制, 温度可自行设定。 7、双道喷淋, 内凹式防堵清洗喷管。
78	304不锈钢蒸饭盘		600*400*50	36	个	1、采用 SUS304# $\geq 1.5\text{mm}$ 食品级不锈钢制作板。
79	食物切碎机		520*430*525	1	台	1、电压: 220V; 功率 $\geq 0.3\text{KW}$ ; 2、生产能力 $\geq 80\text{KG/H}$ ; 3、料桶容量 $\geq 5\text{L}$ ;
80	三层送餐车		900*600*900	2	台	1、面板采用 304HL $\geq 1.2\text{mm}$ 磨砂不锈钢板; 2、推手采用 SUS304 $\geq \Phi 30 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管; 3、配万向轮和刹车轮。
81	收餐车		900*600*900	1	台	1、台面板采用 304HL $\geq 1.2\text{mm}$ 磨砂不锈钢板; 2、推手采用 304HL $\geq 1.2\text{mm}$ $\Phi 30$ 不锈钢圆管; 3、配四个万向重型脚轮（其中二个带刹车）。
82	平板收餐车		500*600*700	6	台	1、面板采用 304HL $\geq 1.2\text{mm}$ 磨砂不锈钢板; 2、推手采用 SUS304 $\geq \Phi 32 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管; 3、配万向轮和刹车轮。
83	单孔收餐柜		400*600*800+100	2	台	1、面板采用 304HL $\geq 1.2\text{mm}$ 磨砂不锈钢板; 2、层板、柜门采用 304HL $\geq 1.0\text{mm}$ 磨砂不锈钢板; 3、柜脚采用 $\geq \Phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配可调性不锈钢子弹脚。
84	单孔收餐柜		600*600*800+100	6	台	1、面板采用 304HL $\geq 1.2\text{mm}$ 磨砂不锈钢板; 2、层板、柜门采用 304HL $\geq 1.0\text{mm}$ 磨砂不锈钢板; 3、柜脚采用 $\geq \Phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配可调性不锈钢子弹脚。


















序号	设备名称	参考图	规格（长*宽*高）（允许偏差±50mm, 最终以现场测量为准）	数量	单位	技术参数
85	三掀门碗柜		1200*500*1800	2	台	1、面板采用 304HL $\geq$ 1.2mm 磨砂不锈钢板； 2、层板、柜门采用 304HL $\geq$ 1.0mm 磨砂不锈钢板； 3、柜脚采用 $\geq$ Φ50X1.2mm 不锈钢圆管，配可调性不锈钢子弹脚。 4、加强筋梁用足厚 $\geq$ 1.0mm 不锈钢板。
86	商用燃气热水机		680*580*900	1	台	1、额定电压：220V； 功率 $\geq$ 120W； 2、点火方式：智能脉冲点火； 3、进水口规格：DN25 外牙； 出水口规格：DN25 外牙； 进气口规格：DN15 外牙； 排污口规格：DN25 外牙； 4、产水量 $\geq$ 610L/h； 温升：75℃ ； 最高限温：90℃
87	冲孔存放盘		600*400	1	台	1、采用 304HL $\geq$ 1.2mm 磨砂不锈钢板。
88	双头果汁鼎		650*350*600	2	台	1、采用 304HL $\geq$ 1.2MM 厚优质不锈钢板。
89	木质挂壁式2层酸奶柜		1400*200*500	1	台	1、实木双层挂壁式置物柜
90	水果盘带盖		常规单格	2	个	1、托盘全优质不锈钢制作； 2、带塑料透明盖
91	不锈钢水龙头（台式）		混合型	25	个	1、优质铜制镀铬水龙头。Φ15 全铜阀体,陶瓷阀芯,螺丝固定； 2、开关次数达 5 万次以上. 耐水压力 $\geq$ 6 公斤
92	不锈钢隔渣下水		常规	17	套	1、采用 304# $\geq$ 1.2mm 食品级不锈钢制作。
93	金属给水软管		L=1500	48	根	1、采用 304 不锈钢编织软管不跳丝、不断丝、不生锈； 2、软管柔韧，随意弯曲，经久耐用； 3、螺母采用不锈钢，防锈耐腐蚀。

序号	设备名称	规格（以下规格均可在±10%以内）	数量	单位	技术参数	参考图
厨房小件清单						
1	精钢铁锅	65cm*30cm	1	个	2.0 厚不锈钢	
2	黑金钢炒锅	50cm*25cm	2	个	2.0 厚黑金钢	
3	长木柄大铲	80cm*19cm	2	个	1.2 厚黑金钢	
4	不锈钢漏壳	28cm	3	个	2.0 厚不锈钢	
5	油格	25cm	2	个	1.2 厚不锈钢	
6	炒勺	10 两	2	把	1.5 厚不锈钢	
7	不锈钢炒壳	28cm	2	个	1.5 厚不锈钢	
8	1 号木柄铲	42cm	2	把	1.5 厚不锈钢	
9	锅座	29cm	3	个	1.5 厚实心圈	
10	油盆带盖	10 寸	10	套	1.5 厚不锈钢	
11	不锈钢味盅	16CM*12cm	10	套	1.0 厚不锈钢	
12	碳化竹柄线漏	32cm*50cm	2	个	1.5 厚不锈钢	
13	30 目碳化竹柄网漏	32cm*50cm	2	个	1.5 厚不锈钢	
14	不锈钢复底煎锅	36cm	1	个	1.5 厚不锈钢	
15	不锈钢复底煎锅	40cm	1	个	1.5 厚不锈钢	
16	特厚不锈钢面盆	80cm*20.5cm	20	个	1.3 厚不锈钢	
17	特厚不锈钢面盆	60cm*16.3cm	20	个	1.3 厚不锈钢	
18	特厚不锈钢面盆	50cm*15cm	20	个	1.3 厚不锈钢	
19	特厚不锈钢面盆	40cm*13cm	20	个	1.3 厚不锈钢	
20	特厚不锈钢面盆	38cm*12.5cm	20	个	1.3 厚不锈钢	



序号	设备名称	规格（以下规格均可在±10%以内）	数量	单位	技术参数	参考图
21	45L 防爆压力锅	45L	1	个	2.0 厚不锈钢	
22	33L 防爆压力锅	33L	1	个	2.0 厚不锈钢	
23	18L 防爆压力锅	18L	1	个	2.0 厚不锈钢	
24	加厚长柄下粉漏	14CM	5	个	1.5 厚不锈钢	
25	下粉长筷	42cm	5	双	碳化竹	
26	不锈钢汤勺	60cm*16cm	2	把	1.5 厚不锈钢	
27	8 厘实心打菜勺	35cm*10cm	10	把	1.5 厚不锈钢	
28	1 号大菜框	600*435*300	15	个	塑胶制品	
29	030 菜框	570*410*200	10	个	塑胶制品	
30	029 菜框	530*370*180	10	个	塑胶制品	
31	028 菜框	470*330*150	10	个	塑胶制品	
32	074 菜框	275*200*90	20	个	塑胶制品	
33	076 菜框	360*272*110	20	个	塑胶制品	
34	A10 箱	600*500*360	10	个	肥猫	
35	A8 箱	500*380*290	5	个	塑胶制品	
36	铁木砧板	48cm*8cm	5	块	铁木材质	
37	砍刀	30cm*11cm	2	把	不锈钢	
38	利亿 2#木柄桑刀	30*10cm	4	把	不锈钢	
39	利亿斩切刀	30cm*10cm	2	把	不锈钢	
40	胶砧板	60cm*35cm*2cm	1	块	PE 材质	
41	长水果刀	40cm	1	把	不锈钢	
42	剪刀	1 号	5	把	不锈钢	










序号	设备名称	规格（以下规格均可在±10%以内）	数量	单位	技术参数	参考图
43	锅扫	30CM	10	个	竹制品	
44	削皮刀	25cm*6cm	5	把	黑金钢	
45	木瓜刨	常规	10	个	不锈钢	
46	木柄双勾	常规	2	个	不锈钢	
47	电子称	150KG	1	台	智能电子	
48	电子称	30KG	1	台	智能电子	
49	尘推	90cm	5	套	纯棉	
50	玻璃刮	35cm	5	套	PE 材质	
51	扫把	加厚	10	个	PE 材质	
52	灰斗	38cm	2	个	镀锌	
53	防水围裙	105cm*60cm	5	条	PE 材质	
54	洗碗布	10cm*8cm	10	条	纯棉	
55	胶手套	中号	20	付	PE 材质	
56	长毛巾	70cm*30cm	50	条	纯棉	
57	白色方巾	30cm*30cm	20	条	纯棉	
58	百洁布	10cm*8cm	1	包	PE 材质	
59	钢丝球	常规	2	包	不锈钢	
60	磨刀石	25cm*5cm	2	块	金刚石	
61	食品级洗洁精	5KG	1	件	清洗剂	
62	8156 保鲜盒	460**310*170(15L)	10	个	塑胶制品	
63	8155 保鲜盒	390*280*140(7.5L)	10	个	塑胶制品	
64	8154 保鲜盒	340*230*120(5L)	10	个	塑胶制品	

序号	设备名称	规格（以下规格均可在±10%以内）	数量	单位	技术参数	参考图
65	保鲜膜	35cm	1	件	塑胶制品	
66	保鲜袋	25cm*38cm	1	件	塑胶制品	
67	调味勺	20cm	10	个	不锈钢	
68	一次性口罩	13cm*13cm*6cm	10	盒	塑胶制品	
69	防水鞋	筒高 38cm	10	双	塑胶制品	
70	6 勾不锈钢挂勾	46cm	5	个	不锈钢	
71	不锈钢锅盖	48cm*6cm	1	个	不锈钢	
72	厨师衣	常规	10	件	纯棉	
73	厨师帽	常规	10	个	纯棉	
74	小胶凳	30cm*25cm*30cm	10	条	塑胶制品	
75	不锈钢三层餐车	950*500*950	2	台	1.0 厚不锈钢	
76	不锈钢 6 格 304 快餐盘	36CM*27CM	600	个	1.0 厚不锈钢	
77	不锈钢 304 汤碗	12CM	600	个	1.0 厚不锈钢	
78	鸡翅木筷	25cm	600	双	鸡翅木	
79	不锈钢长柄水壳	50cm*18cm	2	个	1.0 厚不锈钢	
80	短柄水壳	30cm*18cm	2	个	1.0 厚不锈钢	
81	不锈钢冲孔方盘	60*40*4.8	12	个	1.0 厚不锈钢	
82	高温防烫手套	30cm*25cm	2	付	棉帆布	
83	冲孔方盘	60*40*4.8	12	个	1.0 厚不锈钢	
84	120L 垃圾桶	60cm*51.5cm	3	个	塑胶制品	
85	8285 透明储物箱	530*380*320	10	个	塑胶制品	

序号	设备名称	规格（以下规格均可在±10%以内）	数量	单位	技术参数	参考图
86	304 不锈钢 双层早餐碗	18cm	600	个	1.0 厚不锈钢	
87	味碟	9cm	600	个	陶瓷	
88	早餐碟	8 寸（20cm）	600	个	陶瓷	
89	08-20 码斗	20Ccm	50	个	1.0 厚不锈钢	
90	08-18 码斗	18cm	50	个	1.0 厚不锈钢	
91	反边味斗	30cm	10	个	2.0 厚不锈钢	
92	4.2 特厚汤桶	直径： 50cm*50cm	2	个	4.2 厚不锈钢	
93	4.2 特厚汤桶	直径： 45cm*45cm	2	个	4.2 厚不锈钢	
94	3.0 特厚汤桶	直径： 40cm*40cm	2	个	3.0 厚不锈钢	
95	3.0 特厚汤桶	直径： 35cm*35cm	2	个	3.0 厚不锈钢	
96	6L 打蒜机	常规	1	台	不锈钢	
97	不锈钢水桶	常规	5	个	不锈钢	
包厢餐具清单						
1	8 寸浅式盘	20cm*20cm	50	个	低骨瓷	
2	翅碗	12cm*4cm	50	个	低骨瓷	
3	汤碗	10cm*5cm	50	个	低骨瓷	
4	茶杯	7.5cm*7cm	50	个	低骨瓷	
5	筷架	7cm*3cm	50	个	低骨瓷	
6	毛巾碟	16.5cm*8cm	50	个	低骨瓷	
7	筷子	27cm	5	包	密胺	
8	汤匙	14cm*4cm	50	个	低骨瓷	
9	烟缸	9cm*3cm	15	个	低骨瓷	

序号	设备名称	规格（以下规格均可在±10%以内）	数量	单位	技术参数	参考图
10	牙签筒	7cm*4cm	4	个	低骨瓷	
11	保温茶壶	30cm*13cm	3	个	1.0 厚不锈钢	
12	洗碗盅	25cm*10cm	3	个	1.0 厚不锈钢	
13	公筷	30cm	5	包	密胺	
14	公勺	21cm*4.5cm	20	把	1.0 厚不锈钢	
15	双层毛巾消毒柜	530cm*450cm*390cm	2	台		
16	餐巾	30cm*30cm	50	条	纯棉	
17	电饭煲	5L	4	个		
18	小垃圾桶	30cm*20cm	2	个	塑胶制品	
19	汤勺	29cm*7.5cm	6	个	1.0 厚不锈钢	
20	汤煲	3L	2	个	低骨瓷	
21	鱼盘	14	2	个	玉晶瓷	
22	菜碗	常规	30	个	玉晶瓷	

#### 面点间小件清单

1	60*40*4.8 铝烤盘	60cm*40cm*4.8cm	40	个	铝质	
2	耐高温布	60cm*40cm	12	块	硅胶	
3	45CM 面粉筛	45cm	1	个	不锈钢	
4	35CM 面粉筛	35cm	1	个	不锈钢	
5	通锤	44cm*25cm	1	套	木质品	
6	12 寸面包锯齿刀	43cm*3cm	2	把	不锈钢	
7	高温防烫手套	35cm*16cm	2	付	棉帆布	
8	50CM 面盆	50cm*16.3cm	2	个	1.3 厚不锈钢	

序号	设备名称	规格（以下规格均可在±10%以内）	数量	单位	技术参数	参考图
9	38CM 面盆	38cm*13cm	5	个	1.3 厚不锈钢	
10	10 寸油缸带盖	10 寸	2	个	1.5 厚不锈钢	
11	料盆	34cm*15cm	5	个	2.0 厚不锈钢	
12	3000ML 量杯	18cm*22cm	3	个	塑胶制品	
13	12 寸光身抹刀	43cm*3cm	2	把	不锈钢	
14	40CM 擀面棍	40cm*3cm	5	根	木质品	
15	14 寸打蛋器	45cm	1	个	不锈钢	
16	汤勺	7cm	5	个	不锈钢	
17	面粉桶	55cm*46cm	3	个	塑胶制品	
18	透明储物箱	53cm*38cm*32cm	10	个	塑胶制品	
19	面粉刷	5 寸	5	个	塑胶制品	
20	面粉铲	10 寸	2	人	不锈钢	
21	水壳	30cm*18cm	2	个	不锈钢	

备注：

1、货品基本要求：绿色环保、经久耐用、满足办公及生活需要，中等及以上产品，与食品直接接触的不锈钢配件均采用食品级 304 及以上，塑胶制品均采用食品级以上材料。

2、以上产品具体尺寸以现场实际测量为准。

3、“▲”核心产品：自动组合包子馒头机。

## 二、其他要求

★1、根据财库〔2019〕9 号和财库〔2019〕19 号文件精神，本项目中的水龙头为《节能产品政府采购品目清单》中标注★符号品目水嘴，投标人应当提供所投产品所取得的国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章(节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标），否则其投标无效。

2、投标人结合本项目采购需求须提供的项目实施方案，方案内容应包括：①项目需求分析与总体规划、②进度保障措施；③质量保障措施；④安全保障措施；⑤技术人员配备等。

## 第二节 商务要求

### 一、主要商务要求

履行合同的时间、地点及方式	★1、采购合同签订之日起2025年4月18日内完成安装调试并验收合格交付使用。 2、地点：衡阳市雁峰区岳屏镇文昌村。
质量保证期	验收合格之日起3年。
响应时间	1、提供7×24小时的故障服务受理。 2、中标人接到采购人需要维护的电话后，30分钟以内响应，12小时内修好。如12小时内未修好，中标人应提供设备等备品备件或者通过其他途径满足采购人临时需要。
合同价款支付方式、进度和条件	1、付款方式：合同款实行财政国库集中支付。 2、付款进度：采购人与中标人签订合同后，支付合同总金额的30%；货物到达指定地点，付至合同总金额的60%；经安装验收合格后付至合同总金额的97%，余合同总金额的3%在货物正常使用期满后一年后无质量问题全额无息付清，最终合同金额据实结算。3、付款条件：中标人应提供正式、有效、合法的发票、否则采购人有权拒付。
解决争议的方式	<input checked="" type="checkbox"/> 仲裁 <input type="checkbox"/> 诉讼

### 二、货物运输、保管及保险

1、中标人负责货物到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。

2、货物包装采用符合中国免疫标准的材料，适合长途运输，做到防潮、防雨、防锈、防

震，包装箱上应用中文标出装运标记。

3、中标人应保证货物包装完整，货物到达指定的交货地点前未拆封。

4、中标人负责货物在施工地点的保管，直至项目验收合格。

5、中标人应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保，负责其派出的安装、服务等人员的人身意外保险。

### **三、交货与安装调试**

1、中标人负责货物免费送货上门、安装调试。安装调试期间所发生一切安全 and 质量事故及费用均由中标人负担。

2、安装施工期间中标人人员的食宿由中标人负责，采购人尽可能的为中标人提供方便。

3、中标人在安装期间要注意货物保护，安装期间因中标人的原因造成对采购人建筑物、构筑物、环保、绿化等破坏由中标人负责修复和赔偿。

4、如果因中标人货物设计的原因发生的人身伤害等责任事故，一切责任由中标人负责。

5、在货物安装过程中如发生货物质量问题，中标人应派人员免费提供现场更换或维修服务，由此发生的费用由中标人承担。

6、中标人提供货物安装、调试所需要的耗材。

#### **7、安装要求**

(1) 中标人应派有经验的技术人员到现场安装，经调试合格直到设备正常运行，其费用由中标人负担，费用计入投标总价。

(2) 在开始安装以前，所有相关资料必须提供完整。货物应按照在采购人确定的时间及地点，进行开箱、安装、调试，技术指标合格后，方可进行安装调试。

(3) 中标人应遵守安全生产有关管理规定，建立安全责任制，持证上岗。中标人严格按安全标准组织安装，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成人身安全、火灾和设备损坏等事故的责任和因此发生的费用，由中标人负全责并承担由此而引起的一切损失。

(4) 安装所用的工具、设备、材料由安装队伍自备及自费运到安装场地，进场后进行必要的性能安全检查，完工后从安装场地自费搬出运走，安装所用的材料及工具由采购人提供场所存放并由安装队伍自行保管，不得随便存放，以免造成不必要的丢失、损坏。采购人提供临时水源电源(水电费由中标人承担)，其它由安装队伍负责。

#### **8、调试与试运行**

(1) 中标人应在现场对设备进行调试和试运行，以便采购人检验其操作性和功能等方面的情况。

(2) 设备安装完毕，应在采购人的监督下进行测试，以证明其可以正常运行。

(3) 中标人安装调试及保养维修人员应具备相应资质，具备相应的专业知识及技术水平，熟悉所提供设备货物的技术性能、指标、安装工艺、维修保养知识。

(4) 中标人必须提供完整的技术支持资料，包括货物生产厂家配置清单、货物技术参数说明书、货物技术标准(含验收标准)、货物安装调试使用保养维修手册、货物出厂合格证、货物装箱单等。

### **四、验收**

1、供应商对所提供的货物及材料等的合法性负责。

2、验收的标准和依据：包括本采购项目的竞争性磋商文件、中标人的投标文件、政府采购合同和有关国家标准与行业规范。货物及其材料的各项技术性能必须达到合同和相关技术文件规定的要求，必须符合国家 and 行业的有关规定和标准。

3、采购人代表组织项目验收。中标人应向采购人验收代表提交验收申请，提供货物、原材料、安装调试等资料，供采购人验收时审查。验收费用由中标人承担。在验收实施过程中，允许对货物进行使用性测试，及破损性实验。测试过程中因货物质量问题造成的损失由中标人承担。如验收不合格，中标人须更换货物、辅材，重新进行安装与调试，直至验收合格。如两次验收不合格，采购人有权终止与中标人签订的政府采购合同，另行选择供应商承担本采购项目的供货和相关服务。因验收不合格造成的一切损失和因此给采购人造成的一切损失等费用由中标人承担。

4、验收过程中产生纠纷的，由市场监督管理部门或其认定的检测机构进行检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

5、投标货物、辅材和配件应有详细的原材料的产地、品牌来源、材质性能介绍、参数描述，若描述不清楚或无法核实的，采购人有权拒绝接收。

6、项目验收合格，出具验收报告，验收报告作为申请付款的凭证之一。

## **五、培训及维护**

1、中标人应就货物的调试使用、维护、操作、故障处理及应急措施等，对采购人相关人员进行必要的培训，达到熟练掌握货物性能、操作技能及排除一般故障的程度。

2、中标人在培训开始前提出培训计划(培训时间及人员根据需要确定)，并获得采购人同意。

3、培训所需费用，包括交通食宿等费用由中标人负担，包含在投标报价中。

## **六、质量保证**

1、中标人提供的货物应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

2、本项目质保期自项目最终验收合格签字之日起计算。生产厂家或中标人质保期优于竞争性磋商文件规定的，按生产厂家或中标人的质保承诺提供质保服务。

3、质保期内所有设备、零部件等的维护维修，中标人应免费上门服务。质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）维修或更换；质保期内超出生产厂家正常维修范围的，中标人需向生产厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

4、质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人均应及时优惠提供所需的备品备件。

## **七、售后服务**

1、供应商需提供以下内容：

（1）本项目售后服务机构名称、地址；

（2）本项目售后服务的负责人姓名、联系方式(电话、传真、手机)；

（3）维护计划；定期维护计划；对采购人不定期维护要求的响应措施；维修服务响应时间、解决故障的措施、方法及所需要的时间；对采购人修改设计要求的响应措施等；

（4）技术支持

提供7×24小时的技术咨询服务。



(5) 故障响应

1) 提供7×24小时的故障服务受理。

2) 中标人接到采购人需要维护的电话后，30分钟以内响应，12小时内修好。如12小时内未修好，中标人应提供设备等备品备件或者通过其他途径满足采购人临时需要。

(6) 保修期内的服务内容，保修期外的服务内容及收费标准；

(7) 服务内容须列明货物供应商承诺或提供的服务内容，供应商须提供但不限于货物供应商承诺或提供的服务；

(8) 其他的服务内容。

2、供应商结合本项目采购需求须提供的售后服务方案，方案内容应包括①货物运输及交货方案、②安装调试及验收方案、③售后维修维护措施及应急响应计划方案、④备品配件方案、⑤服务升级和更新方案、⑥售后人员配备与培训方案等。

**八、其他要求及说明**

1、本项目采用费用包干方式(即交钥匙工程)，费用包含货物设备及材料购置、运输、安装、调试、验收、培训、质保、税金等所有费用。如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

2、采购人不统一组织踏勘，供应商如需踏勘现场，请自行安排，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

3、本项目所列的国家或行业相关标准要求，如与最新出台的国家或行业标准相冲突的，按最新的标准执行。

4、其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

## 第六章 综合评分表

综合评分法			
适用范围		1000146725	
评审因素及权值			
评审因素		权值范围	
技术部分		40.0	
商务部分		15.0	
价格部分		45.0	
综合评分表			
评审因素	计分因素	分值	计分标准
技术部分 (F1、满分为100分)	节能环保标志产品加分	0.0	本项目的具体政府采购政策加分比例详见第二章投标须知前附表
	技术参数响应情况	10.0	完全满足招标文件技术指标的计10分。一般技术条款每负偏离一项扣1分；扣完10分为止；如缺项或不响应，则视同负偏离处理。投标文件没有技术规格、参数响应/偏离表的，不计分。
	项目实施方案	30.0	投标人需根据采购需求提供针对本项目的项目实施方案，方案应包括：①项目需求分析与总体规划、②进度保障措施；③质量保障措施；④安全保障措施；⑤技术人员配备等。以上所有内容完整、步骤详细且完全满足本项目采购需求及项目实际实施要求，计30分。每有一项内容缺失扣6分，每有一处不完整、不贴合实际情况、针对性不强的扣3分，扣完为止。 注：内容有不完整、不贴合实际情况、针对性不强是指符合以下任意一项:1. 方案内容与项目需求不一致或没有关联性；2. 未涵盖所有必要的服务方案和流程；3. 条理不清晰；4. 方案内容与本项目实际情况存在差异性；5. 内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱内容不充实。
	产品	60.0	1、所投自动组合包子馒头机具、商用大电饭煲、智能高效全自动豆

	质量		<p>浆机、双头电磁煮面炉有符合 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》检测报告的，每提供一个计4分，最高计16分。</p> <p>2、所投冷柜（四门双温冷柜）具有按照《消毒技术规范》（卫生部2002年版）第二部分（2.1.5.5）规定的方法进行检测，紫外线消毒箱对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌和鼠伤寒沙门氏菌和白色念珠菌的杀灭率&gt;99.99%，紫外线消毒箱对黑曲霉的杀灭率≥99.90%的，计4分。</p> <p>3、所投消毒柜（双门高温热风循环消毒柜）具有符合《食具消毒柜安全和卫生要求》（GB17988-2008）中二星级消毒柜要求，对大肠杆菌杀灭对数值各点≥3.00的，计4分。</p> <p>4、所投电磁摇摆汤锅核心部件“商用电磁炉（线盘）”依据GB/T5080.1-2012《可靠性试验 第1部分：试验条件和统计检验原理》；GB/T34986-2017《产品加速试验方法》；可靠性验证要求：详见《电磁炉线盘可靠性试验方案》标准线盘符合平均无故障时间（MTBF）验证试验，由阿伦尼斯模型计算可得，线盘平均无故障时间的置信下限≥43800小时检测要求，全部满足的计4分。</p> <p>5、所投不锈钢洗手池连台、不锈钢双通荷台柜、高速压面机、搅拌机、和面机、单星洗物洗涮盆台、方形布菲炉、保温粥锅、暖饭汤桶、发酵箱、不锈钢双层工作台、左单星连工作台、右双星连工作台、电热蒸饭柜、绞切两用机、不锈钢蒸饭盆具有食品接触产品安全认证证书的，每提供一个计2分，最高计32分。</p> <p>计分说明：①以上项需国家认可的检测机构出具的带有“CMA”标识的合格检验（检测报告或者证书扫描件并加盖投标人公章，否则不计分）。②检验（检测）报告或证书中的产品名称等内容表述与招标文件相应内容表述不一致时，但实际为同种产品或同一内容的，经评标委员会一致认可的，可以计分。</p>
	<p>节能、节水产品或环境标志产品加分(此仅限于节能、节水产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑)：</p> <p>所投节能、节水产品或环境标志产品的价格/项目总价格  <math>\times \text{价格权值} \times 100 \times \text{本项目加分比例} = \text{应加分数}</math></p> <p>注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目价格加分，并合计到价格最终得分。</p>		
商务部分 (F2、满分为100分)	企业实力	30.0	<p>投标人或所投核心产品制造商具有国家认可的机构颁发的、有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，且证书认证范围含不锈钢厨具的，每提供一个计10分，共计30分。</p> <p>（需提供证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会的“全国认证认可信息公共服务平台”（<a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a>）有效查询结果截图，并加盖投标人盖章，未按要求提供的不计分。）</p>
	类似项目业绩	20.0	<p>投标人提供自2022年3月1日（以签订合同时间为准）以来承担的类似项目业绩，每提供1个计10分，最多计20分。（需提供合同扫描件，并加盖投标人公章，否则不计分）。</p>

	免费质保期	20.0	投标人在招标文件规定的三年质保期基础上，所投产品质保期每免费增加1年加10分，最多加20分。（需提供承诺函并加盖投标人公章，未提供的不计分。）
	售后服务方案	30.0	<p>投标人需根据采购需求提供针对本项目的售后服务方案，方案应包括：①货物运输及交货方案、②安装调试及验收方案、③售后维修维护措施及应急响应计划方案、④备品配件方案、⑤服务升级和更新方案、⑥售后人员配备与培训方案等。以上所有内容完整、步骤详细且完全满足本项目采购需求及项目实际实施要求，计30分。每有一项内容缺失扣5分，每有一处不完整、不贴合实际情况、针对性不强的扣3分，扣完为止。</p> <p>注：内容有不完整、不贴合实际情况、针对性不强是指符合以下任意一项：1. 方案内容与项目需求不一致或没有关联性；2. 未涵盖所有必要的服务方案和流程；3. 条理不清晰；4. 方案内容与本项目实际情况存在差异性；5. 内容空洞、语义表述不清，前后矛盾，存在歧义、混乱内容不充实。</p>
价格部分 (F3)	投标报价	100.0	1、投标报价调整：本项目的具体政府采购政策价格扣除/加分比例详见第二章投标须知前附表；满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
	节能环保标志产品加分	0.0	<p>节能、节水产品或环境标志产品加分(此仅限于节能、节水产品或环境标志政府采购品目清单内产品，不是品目清单内的产品，在评审时不予以考虑)：</p> <p>所投节能、节水产品或环境标志产品的价格</p> <p>—————×价格权值×100×本项目加分比例= 应加分数</p> <p>项目总价格</p> <p>注：整包中某一品目为节能、环境标志政府采购品目清单内产品时只对该品目价格加分，并合计到价格最终得分。</p>
评委评分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An			
A1、A2、……分别为各项评分因素所占的权值(A1+A2+……+An=1)			
推荐的中标候选人数量	综合得分前3名。		
推荐中标候选人方式	以综合得分高低顺序排名，得分最高的为第一成交候选人。		
说明	<p>1、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。</p> <p>2、投标人的最终得分为：所有评委对其评分的算术平均值。</p>		

## 第七章 投标文件格式与要求

### 目 录

- 一、资格证明文件封面
- 二、投标人资格证明文件审查
- 三、授权委托书
- 四、法定代表人（单位负责人）身份证明
- 五、投标人基本情况
- 六、投标人资格承诺函
- 七、湖南省政府采购供应商资格承诺函
- 八、项目免收投标保证金承诺书
- 九、符合性审查表
- 十、商务文件封面
- 十一、投标函
- 十二、开标一览表(总价)
- 十三、分项价格表
- 十四、商务响应与偏离表
- 十五、中小企业声明函
- 十六、残疾人福利性单位声明函
- 十七、监狱企业证明材料
- 十八、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件
- 十九、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件

二十、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料

二十一、附表：本项目所投节能、节水或环境标志产品

二十二、附表：本项目所投小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单

二十三、技术文件封面

二十四、货物说明一览表

二十五、技术规格、参数响应或偏离表

二十六、投标货物符合招标文件规定的证明文件

二十七、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料

二十八、投标人需提供的其他资料

一、资格证明文件封面

# 政府采购 投标文件

（资格证明文件）

采购项目名称：\_\_\_\_\_

政府采购编号：\_\_\_\_\_

委托代理编号：\_\_\_\_\_

投标人\_\_\_\_\_

年 月 日

## 二、投标人资格证明文件审查

投标人应按本招标文件“第一章 投标邀请”中第二条“投标人资格要求”提供相应证明文件

**资格审查表**

序号	审查项目	审查内容
1	具有独立承担民事责任的能力	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证投标人营业执照或事业单位法人证书（如投标人为自然人，应提供自然人的身份证明扫描件）。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	是否提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》。
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	是否提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》。
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证。
5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证。
6	信用记录查询	对照《湖南省政府采购供应商资格承诺函》和《投标人资格承诺函》，从相关网站查证。
7	项目免收投标保证金承诺书	是否提供项目免收投标保证金承诺书。
8	投标报价超预算（上限值）	对照项目预算（上限值），审查投标报价是否超过项目预算（上限值）。
9	特定资格条件	根据招标文件要求提供。
10	法律、行政法规规定的其他条件	根据招标文件要求提供。
结论		



### 三、授权委托书

#### 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名、职务）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权\_\_\_\_\_（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交\_\_\_\_\_（项目名称、政府采购编号、委托代理编号）资格审查文件和投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

授权委托人身份证扫描件

附：法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

授权委托人（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 四、法定代表人（单位负责人）身份证明

##### 法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

注册地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

经营范围：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_ 系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）身份证扫描件

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_

联系电话：：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 五、投标人基本情况

### 投标人基本情况

#### 1.名称及概况:

(1) 投标人名称: \_\_\_\_\_ 地址: \_\_\_\_\_ 传真/电话号码: \_\_\_\_\_ 邮政编码: \_\_\_\_\_

(2) 成立或注册日期: \_\_\_\_\_

(3) 统一社会信用代码: \_\_\_\_\_

(4) 实收资本: \_\_\_\_\_

(5) 近期资产负债表 (到 \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日止)

① 固定资产: \_\_\_\_\_

② 流动资产: \_\_\_\_\_

③ 长期负债: \_\_\_\_\_

④ 流动负债: \_\_\_\_\_

⑤ 净值: \_\_\_\_\_

(6) 法定代表人 (单位负责人) 姓名: \_\_\_\_\_

#### (7) 投标保证金信息

户名: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_

开户行: \_\_\_\_\_

开户行地址: \_\_\_\_ 省 \_\_\_\_ 市

#### 2. 经营范围: \_\_\_\_\_

#### 3. 近年营业额:

年度	总额
----	----


4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页):

(1)\_\_\_\_\_ (用户名称和地址) \_\_\_\_\_ (销售项目名称)

(2)\_\_\_\_\_ (用户名称和地址) \_\_\_\_\_ (销售项目名称)

5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写)

\_\_\_\_\_

6, 近年类似项目业绩(可另附页):

采 购 人: \_\_\_\_\_

合同签订时间: \_\_\_\_\_

数 量: \_\_\_\_\_

合 同 金 额: \_\_\_\_\_

7.开立基本帐户银行的名称和地址: \_\_\_\_\_

(提供注册地人民银行开户许可证扫描件) 。

8.其他情况: 组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等 。

9.提供营业执照副本及其年检合格(自然人为投标人时, 提供自然人身份证明)等证明材料的扫描件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的, 我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称(单位电子签章):

法定代表人(单位负责人)或授权委托人(电子签名或电子印章): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 六、投标人资格承诺函

### 投标人资格承诺函

致\_\_\_\_\_ (采购人、采购代理机构)：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为\_\_\_\_\_，全称为\_\_\_\_\_，统一社会信用代码为\_\_\_\_\_，法定代表人（单位负责人）为\_\_\_\_\_，身份证号码：\_\_\_\_\_，具有独立承担民事责任的能力，符合政府采购供应商的基本资格要求。

二、我单位未被“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位依法缴纳税收和社会保障资金。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年的经营活动中无重大违法记录，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。

投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

- 1、在“信用中国”网被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
- 2、在“中国政府采购网”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
- 3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

十一、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司所投产品制造商企业规模为：☐大型、☐中型、☐小型、☐微型。

注：第三条“良好的商业信誉”是指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 七、湖南省政府采购供应商资格承诺函

### 湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本公司企业规模为：大型☐ 中型☐ 小型☐ 微型☐

☐本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》（湘财购〔2019〕27号），如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库（非电子卖场采购活动项目不需勾选）。

公司（单位）名称（电子签章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

机构代码：\_\_\_\_\_

注册登记机构：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

有效期：\_\_\_\_\_

注册资本：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

经济行业：\_\_\_\_\_

经济性质：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）姓名（电子签名或电子印章）： \_\_\_\_\_

身份证号： \_\_\_\_\_

手机号： \_\_\_\_\_

授权代表人姓名（电子签名或电子印章）： \_\_\_\_\_

身份证号： \_\_\_\_\_

手机号： \_\_\_\_\_



## 八、项目免收投标保证金承诺书

### 项目免收投标保证金承诺书

致\_\_\_\_\_ (采购人、采购代理机构)：

根据衡阳市财政局《关于进一步降低政府采购投标成本的通知》（衡财购〔2022〕310号）文件精神，本项目免收投标保证金。我公司承诺，如有下列情形之一的，愿意承担相关的法律责任，并接受财政部门的相关处罚。

- （一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
- （二）未经采购人同意，将成交项目分包方式履行合同的；
- （三）在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
- （四）在投标文件中提供虚假材料的；
- （五）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （六）法律法规或者采购文件规定的其他情形。

特此承诺！

投标人名称（单位电子签章）：\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 九、符合性审查表

### 符合性审查表

项目名称：\_\_\_\_\_

包号及包名称：\_\_\_\_\_

政府采购编号：\_\_\_\_\_

委托代理编号：\_\_\_\_\_

序号	审查项目	审查标准
1	投标文件有效性审查	投标文件上法定代表人（单位负责人）或授权委托人的签字齐全，按招标文件要求进行电子签章。
2	投标文件有效性审查	每个分包只能有一个方案投标（前附表中允许除外）。
3	投标文件有效性审查	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价（前附表中允许除外）。
4	投标文件完整性审查	投标文件内容齐全、无遗漏。
5	投标文件对招标文件的响应程度审查	1、投标文件内容实质性响应（标注“★”号参数）； 2、一般商务和技术条款偏离项数之和是否超过投标须知前附表规定的偏离项数。
6	投标文件对招标文件的响应程度审查	投标有效期：满足招标文件规定
	.....	
结论		

十、商务文件封面

# 政府采购 投标文件

（商务文件）

采购项目名称：\_\_\_\_\_

政府采购编号：\_\_\_\_\_

委托代理编号：\_\_\_\_\_

投标人\_\_\_\_\_

年 月 日

## 十一、投标函

### 投 标 函

致：\_\_\_\_\_（采购人、采购代理机构）：

根据贵方为\_\_\_\_\_（项目名称）的投标邀请（政府采购编号：\_\_\_\_\_, 委托代理编号：\_\_\_\_\_），签字代表\_\_\_\_\_（姓名、职务）经正式授权并代表投标人\_\_\_\_\_（投标人名称）提交下述文件并在此声明，所提交的投标文件内容完整、真实。

- 1、投标资格证明文件；
- 2、商务文件：投标函、开标一览表、分项价格表、商务条款响应/偏离表；
- 3、技术文件：货物说明一览表、技术规格响应/偏离表、投标货物符合招标文件规定的证明文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。
- 2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- 3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起\_\_\_\_\_个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
- 5、投标人资格声明（见附件）。
- 6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。
- 7、废标后，若采购人向财政部门申请公开招标转竞争性谈判等采购方式，在收到贵方的通知后，我方本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等，对于贵方采用竞争性谈判采购仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的有关规定，并无异议。
- 8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_  
电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

备注：

- 1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。
- 2、投标人注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止(后同)。

## 十二、开标一览表(总价)

### 开标一览表（固定总价）

项目名称		政府采购编号	
		委托代理编号	
包名称		包 号	第__包
货物名称		交货期	
品目编码			
投标报价	报价（小写金额）：_____（人民币元）		
	报价（大写金额）：_____（人民币元）		
<b>投标保证金：</b> 金额：_____元 交纳形式： <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 汇票 <input type="checkbox"/> 本票 <input type="checkbox"/> 金融机构、担保机构出具的保函 <input type="checkbox"/> 其他			
项目负责人			
备 注			

说明：

- 1、“品目编码”栏按《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）规定填写。
- 2、请按照第三章第16条的要求报价。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 十三、分项价格表

## 分项价格表

项目名称：

包号：

金额单位：人民币元

序号	采购 品目	货物 名称	品目 编码	品牌	参数 (型 号、规 格及参 数说 明)	制 造 厂 商 名 称	大 中 小 微 企 业 类 型	单 价	折扣 率/ 费率 (如 有)	数 量	小计	综合折 扣率/ 费率 (如 有)	政策功 能 编码	交付要求 (交货 期、质保 期、服务 内容等)	备注
报价合计（元）					大写：										
					小写：										

说明：品目编码是指货物《政府采购品目分类目录》中的分类代码，必须与采购文件的需求对应，否则报价有可能被拒绝。品牌和制造厂商指产品的品牌。中小微企业类型是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 十四、商务响应与偏离表

### 商务响应与偏离表

项目名称：\_\_\_\_\_

包号及包名称：\_\_\_\_\_

政府采购编号：\_\_\_\_\_

委托代理编号：\_\_\_\_\_

序号	招标文件章节条款号	招标文件要求	投标文件的应答	偏离说明	备注
			投标人保证：除本商务条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他商务条款完全响应，无偏离。（参考格式）		

注：1、投标人如果对招标文件商务条款的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明。

2、如投标人对招标文件商务条款的响应无偏离，应对完全响应，无偏离条款进行保证，无需填写相关条款内容。

3、如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件的所有商务条款，其**投标无效**。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 十五、中小企业声明函

### 中小企业声明函

（不满足以下条件的无需填写和盖章）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位电子签章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 十六、残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

（不属于残疾人福利性单位的无需填写和盖章）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位电子签章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 十七、监狱企业证明材料

### 监狱企业证明材料

（不属于监狱企业的无需提供和盖章）

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定提供证明文件（扫描件）。

投标人名称（单位电子签章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 十八、招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件

招标文件规定的其他与本项目相关的证明文件

## 十九、进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件

### 进口产品经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件

**备注：**提供（1）协议或授权函扫描件；

（2）制造商或者国内总代的《营业执照》（副本）扫描件。

投标人名称（单位电子签章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

二十、按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料

按招标文件的商务★条款的要求提供相关响应资料

## 二十一、附表：本项目所投节能、节水或环境标志产品

### 附表：本项目所投节能、节水或环境标志产品

品目号	产品名称	价格(元)	类型（节能/环境标志产品）	政策功能编码	备注
产品总价(元)					

注：享受节能、节水或环境标志产品政策优惠的，投标时应提供此表，以上所列产品应提供其在《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》中所对应品目名称截图以及认证证书扫描件，未按要求提供的，评审时不予以政策优惠考虑。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二十二、附表：本项目所投小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单

### 附表：本项目所投小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品清单

品目号	产品名称	价格(元)	生产厂家（中小企业产品、监狱企业、残疾人福利性单位）	生产厂家名称
产品总价(元)				

注：投标时应提供此表，并招标文件格式条款提供承诺书，未按要求提供的，评审时不予以考虑。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



二十三、技术文件封面

# 政府采购 投标文件

（技术文件）

采购项目名称：\_\_\_\_\_

政府采购编号：\_\_\_\_\_

委托代理编号：\_\_\_\_\_

投标人\_\_\_\_\_

年 月 日

## 二十四、货物说明一览表

### 货物说明一览表

项目名称：\_\_\_\_\_

包号及包名称：\_\_\_\_\_

政府采购编号：\_\_\_\_\_

委托代理编号：\_\_\_\_\_

序号	包号及品目号	货物名称	制造商名称	型号规格	主要技术参数 和技术指标	备 注

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二十五、技术规格、参数响应或偏离表

### 技术规格、参数响应或偏离表

项目名称：\_\_\_\_\_

包号及包名称：\_\_\_\_\_

政府采购编号：\_\_\_\_\_

委托代理编号：\_\_\_\_\_

序号	招标文件章节条款号	招标文件要求	投标文件的应答	偏离说明	备注
			投标人保证：除本技术条款偏离表列出的偏离外，我单位对招标文件的其他技术条款完全响应，无偏离。（参考格式）		

注：1、投标人如果对招标文件技术规格、参数的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明。

2、如投标人对招标文件技术条款的响应无偏离，应对完全响应，无偏离条款进行保证，无需填写相关条款内容。

3、如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件的所有技术条款，其**投标无效**。

投标人名称（单位电子签章）：

法定代表人（单位负责人）或授权委托人（电子签名或电子印章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二十六、投标货物符合招标文件规定的证明文件

### 投标货物符合招标文件规定的证明文件

**备注：**提供招标文件“技术规格、参数及要求”和“综合评分表”规定（包括投标货物的强制性认证、注册等）的证明材料扫描件

二十七、按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料  
按招标文件的技术★条款的要求提供相关响应资料

## 二十八、投标人需提供的其他资料

### 投标人需提供的其他资料