

招 标 文 件

(服务类)

采购项目名称: 库房物资配送服务采购项目

采购项目编号: **N5101822024000427**

彭州市人民医院

四川成与诚招标代理有限公司共同编制

2025年01月02日

第一章 投标邀请

四川成与诚招标代理有限公司（以下简称“代理机构”）受 彭州市人民医院 委托，拟对 库房物资配送服务采购项目 采用公开招标方式进行采购，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。本项目为四川省成都市彭州市政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

1.1.采购项目编号： N5101822024000427

1.2.采购项目名称： 库房物资配送服务采购项目

1.3.招标项目简介

本项目共6个包，根据医院工作需要，拟对总务科库房物资配送服务进行采购。

1.4.邀请供应商方式

本项目以招标公告的方式邀请供应商参加投标，招标公告在四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）发布。

1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：专门面向中小企业采购。

采购包2：专门面向中小企业采购。

采购包3：专门面向中小企业采购。

采购包4：专门面向中小企业采购。

采购包5：专门面向中小企业采购。

采购包6：专门面向中小企业采购。

注：监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、投标人具备有效期内《食品经营许可证》或食品经营许可证电子证书或仅销售预包装食品备案凭证，含特殊食品生产或销售项目。（描述：投标人具备有效期内《食品经营许可证》或食品经营许可证电子证书或仅销售预包装食品备案凭证，含特殊食品生产或销售项目。【提供有效证明材料】）

采购包2：

无

采购包3：

无

采购包4:

无

采购包5:

无

采购包6:

无

1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取招标文件，编制、签章、加密并提交投标文件，参加开标、解密投标文件和电子评标，签订采购合同等。

二、供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书和电子印章，参加本项目电子化采购活动；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

1.7.招标文件获取时间、方式及地址

一、招标文件获取时间：详见采购公告。

二、采购人或者代理机构应当在招标文件获取时间开始前，将本项目电子招标文件上传至交易系统，向投标人免费提供，投标人通过交易系统获取招标文件。投标人成功获取招标文件后，将收到已获取招标文件的回执单。未按规定获取招标文件的投标人，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

注：获取的招标文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

1.8.投标截止时间及开标时间、方式、地点

一、投标截止时间及开标时间：详见采购公告。

二、投标人应当在投标截止时间前，通过交易系统提交投标文件。成功提交的，投标人将收到已提交投标文件的回执单。

三、本项目采取网上开标，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

1.9.供应商信用融资

为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标结果、中标通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

1.10.联系方式

采购人： 彭州市人民医院

地址： 彭州市南三环255号

邮编： 611930

联系人： 高老师

联系电话： 028-86239786

代理机构： 四川成与诚招标代理有限公司

地址： 四川省成都市武侯区中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号S1区16层1623、1625号

邮编： 610000

联系人： 李珍珍、蒋德林、王兰、郑杰、刘燕

联系电话： 028-85259928、19180729156

第二章 投标人须知

2.1.投标人须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算及最高限价★	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：650,000.00元</p> <p>采购包2：750,000.00元</p> <p>采购包3：800,000.00元</p> <p>采购包4：1,400,000.00元</p> <p>采购包5：850,000.00元</p> <p>采购包6：300,000.00元</p> <p>投标人报价不得超过招标文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，投标人报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。</p>
2	评标方法	<p>采购包1：综合评分法</p> <p>采购包2：综合评分法</p> <p>采购包3：综合评分法</p> <p>采购包4：综合评分法</p> <p>采购包5：综合评分法</p> <p>采购包6：综合评分法</p> <p>（具体规则详见第五章）</p>
3	是否接受联合体★	<p>采购包1：不接受联合体</p> <p>采购包2：不接受联合体</p> <p>采购包3：不接受联合体</p> <p>采购包4：不接受联合体</p> <p>采购包5：不接受联合体</p> <p>采购包6：不接受联合体</p> <p>如接受联合体，需符合以下要求：</p> <p>一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个投标人的身份参加投标。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。</p> <p>三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。</p>

4	投标（响应）保证金★	本项目不收取投标（响应）保证金。
5	履约保证金★	采购包1：不收取 采购包2：不收取 采购包3：不收取 采购包4：不收取 采购包5：不收取 采购包6：不收取
6	投标有效期★	提交投标文件的截止之日起不少于 90 天。投标文件未明确投标有效期或者少于前述规定天数的，其投标文件按无效处理。
7	代理服务费★	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标人 代理服务费收费标准：（1）依照成本加合理利润的原则,以每年预算金额作为计算基数, 按下列收费标准下浮20%再乘以3年进行收取: 服务类型费率成交金额（万元） 货物类 服务类 工程类 100以下 1.5% 1.5% 1.0% 100-500 1.1% 0.8% 0.7% 500-1 000 0.8% 0.45% 0.55% 1000-5000 0.5% 0.25% 0.35% 5000-10000 0.2 5% 0.1% 0.2% 10000-100000 0.05% 0.05% 0.05% 1000000以上 0.01% 0.01% 0.01% 注: 按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。（2）收款单位：四川成与诚招标代理有限公司（3）开户行：成都银行交子大道支行（4）银行账号：1001300001079875（5）中标供应商在领取中标通知书前向代理机构交纳招标代理服务费。
8	中标结果公告	中标结果将在四川政府采购网予以公告。
9	是否组织潜在投标人现场考察	采购包1：否 采购包2：否 采购包3：否 采购包4：否 采购包5：否 采购包6：否
10	是否召开开标前答疑会	本项目不组织标前答疑
11	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： 一、交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； 二、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； 三、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。 注： 1.平台系统故障认定以四川政府采购网发布的系统运维通知内容为准； 2.故障处理详见第二章规定。

12	报价/分值精确度	所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。
13	实质性要求	本招标文件中“★”要求为实质性要求。投标人应当按照第五章评标程序中的符合性审查规定，在投标文件中进行实质性响应，否则作无效投标处理。
14	其他说明	本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2.总则

2.2.1.适用范围

- 一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
- 二、本招标文件由 彭州市人民医院 和 四川成与诚招标代理有限公司 负责解释。

2.2.2.有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是 彭州市人民医院 。
- 二、“投标人”是指按照采购公告规定获取招标文件，参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 四川成与诚招标代理有限公司 。
- 四、“网上开标”是指代理机构通过交易系统在线组织投标文件解密，投标人通过交易系统在线解密投标文件等活动。
- 五、“电子评标”是指采购人或者代理机构开展资格审查，评标委员会开展符合性审查、比较与评价、推荐中标候选人、出具评标报告等活动。

2.3.招标文件

2.3.1.招标文件的构成

招标文件由采购人、代理机构编制，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

- 一、投标邀请；
- 二、投标人须知；
- 三、技术、服务及其他要求；
- 四、资格审查；
- 五、评标办法；
- 六、投标文件格式；
- 七、拟签订采购合同文本。

2.3.2.招标文件的澄清和修改

- 一、投标截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。
- 二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在四川政府采购网发布更正公告，并将更正后的招标文件上传至交易系统。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构应当在投标截止时间至少15日前，通过交易系统向已获取招标文件的投标人发送更正信息；不足15日的，采购人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
- 三、投标人根据更正公告、更正信息要求，下载更正后的招标文件，进行投标文件编制。

2.4.投标文件

2.4.1.投标文件的语言

- 一、投标人提交的投标文件以及投标人与评标委员会在评标过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。投标文件中如附

有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，评标委员会将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照。

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2.计量单位★

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3.投标货币★

本项目均以人民币报价。

2.4.4.知识产权★

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由投标人承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5.投标报价★

投标人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括投标人完成本项目所需的一切费用。投标人对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

按照招标文件第五章评标办法规定进行价格修正的，修正后的报价经投标人加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同投标人不确认，其投标无效。

在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过交易系统进行书面说明并加盖电子印章，必要时提交相关证明材料。投标人应当在评标委员会要求的时间内通过交易系统提交书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.4.6.投标文件的编制、签章和加密★

一、投标人应当按照招标文件规定编制投标文件，招标文件第六章对投标文件格式有要求的，按照格式要求编制投标文件，没有格式要求的，由投标人自行编写。

二、投标人通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制投标文件，完成投标文件编制、加盖电子印章和加密。

2.4.7.投标文件的提交★

一、投标截止时间前，投标人通过交易系统完成投标文件提交，成功提交投标文件的，将收到成功提交投标文件的回执单。成功提交投标文件的投标人信息在投标截止时间前，将加密保存。

未按招标文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的投标文件，将被拒绝接收。

二、投标截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标截止时间前完成提交。

三、除投标人外，其他任何单位和个人不得解密投标文件或者调整修改已提交投标文件的内容及提交状态。

2.4.8.投标文件的补充、修改、撤回★

投标截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回

已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

投标人投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5.开标、资格审查、评标和中标

2.5.1.开标

2.5.1.2.开标程序

投标截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开标，在线解密投标文件。

2.5.1.3.解密投标文件★

投标截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用加密投标文件的数字证书进行投标文件解密。除因平台系统故障导致投标人未按时完成解密外，投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

2.5.1.4.有关要求

投标文件解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），代理机构通过交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，投标人对开标过程有疑义，可向代理机构提出询问，代理机构应当及时予以答复。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

成功提交或者成功解密电子投标文件的投标人不足3家的，采购人或者代理机构将作废标处理。

2.5.2.查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）等渠道，查询投标人在投标截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的投标人参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3.资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4.评标

详见招标文件第五章。

2.5.5.中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标人后，代理机构在四川政府采购网发布中标结果公告、通过交易系统发出中标通知书，中标人通过交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，并依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。中标人放弃中标项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.6.合同签订、备案、履行及验收

2.6.1.签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起**30**日内与中标人签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起**7**日内完成合同签订事宜。

二、采购人和中标人签订的书面合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和中标人在书面合同上签章之日起生效。

四、中标人完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.6.2.政府采购合同公告、备案

政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起**7**个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起**2**个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

2.6.3.合同分包和转包★

2.6.3.1.合同分包

本项目不允许合同分包。

2.6.3.2.合同转包

一、严禁中标人将本项目合同转包。

二、中标人将合同转包的，将依法追究法律责任。

2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订不超过三年履行期限政府采购合同的项目不适用前述规定。

2.6.5.履行合同

一、采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

2.6.6.履约验收方案

一、验收组织方式：

采购包**1**： 自行验收

采购包**2**： 自行验收

采购包**3**： 自行验收

采购包**4**： 自行验收

采购包**5**： 自行验收

采购包**6**： 自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包**1**： 否

采购包**2**： 否

采购包**3**： 否

采购包**4**： 否

采购包**5**： 否

采购包**6**： 否

三、是否邀请专家：

采购包1： 否

采购包2： 否

采购包3： 否

采购包4： 否

采购包5： 否

采购包6： 否

四、是否邀请服务对象：

采购包1： 否

采购包2： 否

采购包3： 否

采购包4： 否

采购包5： 否

采购包6： 否

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包1： 否

采购包2： 否

采购包3： 否

采购包4： 否

采购包5： 否

采购包6： 否

六、履约验收程序：

采购包1： 分段/分期验收

采购包2： 分段/分期验收

采购包3： 分段/分期验收

采购包4： 分段/分期验收

采购包5： 分段/分期验收

采购包6： 分段/分期验收

七、履约验收时间：

采购包1：

1、验收条件说明： 中标人提出书面验收申请之日起，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100%；

采购包2：

1、验收条件说明： 中标人提出书面验收申请之日起，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100%；

采购包3：

1、验收条件说明： 中标人提出书面验收申请之日起，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100%；

采购包4：

1、验收条件说明： 中标人提出书面验收申请之日起，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100%；

采购包5：

1、验收条件说明： 中标人提出书面验收申请之日起，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100%；

采购包6：

1、验收条件说明： 中标人提出书面验收申请之日起，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1： 无

采购包2： 无

采购包3： 无

采购包4： 无

采购包5： 无

采购包6： 无

九、技术履约验收内容：

采购包1： 按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标人投标文件进行验收。

采购包2： 按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标人投标文件进行验收。

采购包3： 按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标人投标文件进行验收。

采购包4： 按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标人投标文件进行验收。

采购包5： 按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标人投标文件进行验收。

采购包6： 按照本项目招标文件中“技术、服务要求”及中标人投标文件进行验收。

十、商务履约验收内容：

采购包1： 按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。

采购包2： 按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。

采购包3： 按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。

采购包4： 按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。

采购包5： 按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。

采购包6： 按照本项目招标文件中“商务要求”及中标人投标文件进行验收。

十一、履约验收标准：

采购包1： 本项目严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及招标文件中“技术要求”及投标人投标文件进行验收。由采购人组织履约验收小组，开展项目验收工作，按照《招标文件》、《投标文件》和双方签订的《采购合同》，审查项目资料完备性、规范性情况，审查项目履行合同、《招标文件》和《投标文件》完成情况，审查所有技术指标完成情况，审查招标文件要求承诺中标后提交的检测报告，对中标人履约情况进行验收，出具验收报告。

采购包2： 本项目严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及招标文件中“技术要求”及投标人投标文件进行验收。由采购人组织履约验收小组，开展项目验收工作，按照《招标文件》、《投标文件》和双方签订的《采购合同》，审查项目资料完备性、规范性情况，审查项目履行合同、《招标文件》和《投标文件》完成情况，审查所有技术指标完成情况，审查招标文件要求承诺中标后提交的检测报告，对中标人履约情况进行验收，出具验收报告。

采购包3： 本项目严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及招标文件中“技术要求”及投标人投标文件进行验收。由采购人组织履约验收小组，开展项目验收工作，按照《招标文件》、《投标文件》和双方签订的《采购合同》，审查项目资料完备性、规范性情况，审查项目履行合同、《招标文件》和《投标文件》完成情况，审查所有技术指标完成情况，审查招标文件要求承诺中标后提交的检测报告，对中标人履约情况进行验收，出具验收报告。

采购包4： 本项目严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及招标文件中“技术要求”及投标人投标文件进行验收。由采购人组织履约验收小组，开展项目验收工作，按照《招标文件》、《投标文件》和双方签订的《采购合同》，审查项目资料完备性、规范性情况，审查项目履行合同、《招标文件》和

《投标文件》完成情况，审查所有技术指标完成情况，审查招标文件要求承诺中标后提交的检测报告，对中标人履约情况进行验收，出具验收报告。

采购包5： 本项目严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及招标文件中“技术要求”及投标人投标文件进行验收。由采购人组织履约验收小组，开展项目验收工作，按照《招标文件》、《投标文件》和双方签订的《采购合同》，审查项目资料完备性、规范性情况，审查项目履行合同、《招标文件》和《投标文件》完成情况，审查所有技术指标完成情况，审查招标文件要求承诺中标后提交的检测报告，对中标人履约情况进行验收，出具验收报告。

采购包6： 本项目严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及招标文件中“技术要求”及投标人投标文件进行验收。由采购人组织履约验收小组，开展项目验收工作，按照《招标文件》、《投标文件》和双方签订的《采购合同》，审查项目资料完备性、规范性情况，审查项目履行合同、《招标文件》和《投标文件》完成情况，审查所有技术指标完成情况，审查招标文件要求承诺中标后提交的检测报告，对中标人履约情况进行验收，出具验收报告。

十二、履约验收其他事项：

采购包1： 1.采购人组织验收，中标人配合验收；2.按照招标文件和中标人的投标文件进行验收，如有不一致处在不改变招标文件实质性要求的基础上，以双方确认的为准。3.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与中标人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延，但最长不得超过5个工作日，不得影响采购人正常工作的开展。

采购包2： 1.采购人组织验收，中标人配合验收；2.按照招标文件和中标人的投标文件进行验收，如有不一致处在不改变招标文件实质性要求的基础上，以双方确认的为准。3.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与中标人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延，但最长不得超过5个工作日，不得影响采购人正常工作的开展。

采购包3： 1.采购人组织验收，中标人配合验收；2.按照招标文件和中标人的投标文件进行验收，如有不一致处在不改变招标文件实质性要求的基础上，以双方确认的为准。3.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与中标人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延，但最长不得超过5个工作日，不得影响采购人正常工作的开展。

采购包4： 1.采购人组织验收，中标人配合验收；2.按照招标文件和中标人的投标文件进行验收，如有不一致处在不改变招标文件实质性要求的基础上，以双方确认的为准。3.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与中标人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延，但最长不得超过5个工作日，不得影响采购人正常工作的开展。

采购包5： 1.采购人组织验收，中标人配合验收；2.按照招标文件和中标人的投标文件进行验收，如有不一致处在不改变招标文件实质性要求的基础上，以双方确认的为准。3.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与中标人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延，但最长不得超过5个工作日，不得影响采购人正常工作的开展。

采购包6： 1.采购人组织验收，中标人配合验收；2.按照招标文件和中标人的投标文件进行验收，如有不一致处在不改变招标文件实质性要求的基础上，以双方确认的为准。3.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本

合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与中标人双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标人承担，验收期限相应顺延，但最长不得超过5个工作日，不得影响采购人正常工作的开展。

2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向中标人支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

2.7.纪律要求

2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

2.7.2.投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同投标人的投标文件相互混装；
- （六）不同投标人的投标保证金从同一单位和账户转出。

二、有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任：

- （一）投标人直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
- （二）投标人按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改投标文件；
- （三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
- （四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- （五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
- （六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- （七）投标人与采购人或者代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取中标；

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

五、与采购人或者代理机构、其他投标人恶意串通；

六、向采购人或者代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

七、在招标过程中与采购人或者代理机构进行协商谈判；

八、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

九、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

十、将政府采购合同转包或者违规分包；

十一、提供假冒伪劣产品；

十二、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十三、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十四、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有前述第一至七条情形的，认定其投标无效；中标人有前述第二至七条情形之一的，认定中标无效。此外，将按照规定追究投标人法律责任。属于恶意串通的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对投标人处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。其中，对涉嫌串通投标罪的，移送公安机关侦查处理，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十三条规定，投标人相互串通投标报价，损害采购人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与采购人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照上述规定处罚。

2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- 一、参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- 二、参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- 三、参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- 四、与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- 五、与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、投标人询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，投标人对招标文件中采购需求的询问、质疑由 彭州市人民医院 负责答复；投标人对除采购需求外的招标文件的询问、质疑由 四川成与诚招标代理有限公司 负责答复；投标人对采购过程、采购结果的询问、质疑由 四川成与诚招标代理有限公司 负责答复。投标人提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知投标人向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：代理机构

联系人：李珍珍

联系电话：028-85259928、19180729156

地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号新世纪环球中心S1区16楼1625号

邮编：610041

答复主体：采购人

联系人：高老师

联系电话：028-86239786

地址：彭州市南三环255号

邮编：611930

三、投标人提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由投标人签字并加盖公章。

四、投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- (二) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日;
- (三) 对中标结果提出质疑的, 为中标结果公告期限届满之日。

五、投标人通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、投标人提出质疑时应当准备的资料

- (一) 质疑函正本**1**份; (政府采购投标人质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载)
- (二) 法定代表人或主要负责人授权委托书**1**份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);
- (三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件**1**份;
- (四) 委托代理人身份证复印件**1**份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);
- (五) 针对质疑事项必要的证明材料(针对招标文件提出的质疑, 需提交从交易系统获取的招标文件回执单)。

注: 根据《中华人民共和国政府采购法》的规定, 投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、投标人对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定期限内作出答复的, 投标人可以在答复期满后**15**个工作日内向同级财政部门提起投诉。(政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载)

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的, 由财政部门责令限期改正; 情节严重的, 给予警告, 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员, 由其行政主管部门或者有关机关给予处分, 并予通报:

- (一) 拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函;
- (二) 对质疑不予答复或者答复与事实明显不符, 并不能作出合理说明;
- (三) 拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

投标人在全国范围**12**个月内三次以上投诉查无实据的, 由财政部门列入不良行为记录名单。投标人有下列行为之一的, 属于虚假、恶意投诉, 由财政部门列入不良行为记录名单, 禁止其**1**至**3**年内参加政府采购活动:

- (一) 捏造事实;
- (二) 提供虚假材料;
- (三) 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问, 投标人无法证明其取得方式合法的, 视为以非法手段取得证明材料。

2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案, 根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》等规定, 依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常, 导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中, 遇到影响业务操作的平台系统故障, 应当暂停操作, 通过采购平台**4001600900**电话或者在线客服进行反馈, 对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障, 供应商应同时告知代理机构; 供应商和评审专家在电子化采购评审过程中, 遇到系统故障的, 向代理机构进行反馈, 代理机构应及时进行核实, 对影响采购活动开展的, 应当暂停操作, 并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定, 对认定为平台系统故障的, 通过四川政府采购网发布运维通知, 明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后, 采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况, 根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理, 依法开展后续采购活

动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

2.10.样品评审

采购包1：不需要样品评审

采购包2：不需要样品评审

采购包3：不需要样品评审

采购包4：不需要样品评审

采购包5：不需要样品评审

采购包6：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在招标文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对投标人实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：
采购包预算金额（元）：650,000.00
采购包最高限价（元）：650,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	其他服务	营养制剂 类配送服 务	1.00（项 ）	650,000. 00	其他未列 明行业	否	否	否	否	否

采购包2：
采购包预算金额（元）：750,000.00
采购包最高限价（元）：750,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	其他服务	办公耗材 类配送服 务	1.00（项 ）	750,000. 00	其他未列 明行业	否	否	否	否	否

采购包3：
采购包预算金额（元）：800,000.00
采购包最高限价（元）：800,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
----	--------	------	--------------	-------------	------	--------------	--------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------------

1	其他服务	五金耗材类配送服务	1.00（项）	800,000.00	其他未列明行业	否	否	否	否	否
---	------	-----------	---------	------------	---------	---	---	---	---	---

采购包4:

采购包预算金额（元）: 1,400,000.00

采购包最高限价（元）: 1,400,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉及 优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	其他服务	布类配送服务	1.00（项）	1,400,000.00	其他未列明行业	否	否	否	否	否

采购包5:

采购包预算金额（元）: 850,000.00

采购包最高限价（元）: 850,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉及 优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	其他服务	包装和洗涤化工类配送服务	1.00（项）	850,000.00	其他未列明行业	否	否	否	否	否

采购包6:

采购包预算金额（元）: 300,000.00

采购包最高限价（元）: 300,000.00

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉及 优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	其他服务	食堂用具及耗材类配送服务	1.00（项）	300,000.00	其他未列明行业	否	否	否	否	否

报价要求

采购包1:

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
----	------	------	------	------	------	------

1	营养制剂类配送服务	项	元	不设定	单价	1.报价表内报价填写所有配送产品投标单价报价*数量1的和，实际按中标单价乘以实际配送数量结算。2.投标人按招标文件第三章中“配送清单”内配送产品进行单价报价填写至分项报价表中，投标人报价超过最高单价限价的，其投标响应文件作无效处理。
---	-----------	---	---	-----	----	--

采购包2:

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	办公耗材类配送服务	项	元	不设定	单价	1.报价表内报价填写所有配送产品投标单价报价*数量1的和，实际按中标单价乘以实际配送数量结算。2.投标人按招标文件第三章中“配送清单”内配送产品进行单价报价填写至分项报价表中，投标人报价超过最高单价限价的，其投标响应文件作无效处理。

采购包3:

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
----	------	------	------	------	------	------

1	五金耗材类配送服务	项	元	不设定	单价	1.报价表内报价填写所有配送产品投标单价报价*数量1的和，实际按中标单价乘以实际配送数量结算。2.投标人按招标文件第三章中“配送清单”内配送产品进行单价报价填写至分项报价表中，投标人报价超过最高单价限价的，其投标响应文件作无效处理。
---	-----------	---	---	-----	----	--

采购包4:

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	布类配送服务	项	元	不设定	单价	1.报价表内报价填写所有配送产品投标单价报价*数量1的和，实际按中标单价乘以实际配送数量结算。2.投标人按招标文件第三章中“配送清单”内配送产品进行单价报价填写至分项报价表中，投标人报价超过最高单价限价的，其投标响应文件作无效处理。

采购包5:

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
----	------	------	------	------	------	------

1	包装和洗涤化工类配送服务	项	元	不设定	单价	1.报价表内报价填写所有配送产品投标单价报价*数量1的和，实际按中标单价乘以实际配送数量结算。2.投标人按招标文件第三章中“配送清单”内配送产品进行单价报价填写至分项报价表中，投标人报价超过最高单价限价的，其投标响应文件作无效处理。
---	--------------	---	---	-----	----	--

采购包6:

序号	报价内容	计量单位	报价单位	最高限价	价款形式	报价说明
1	食堂用具及耗材类配送服务	项	元	不设定	单价	1.报价表内报价填写所有配送产品投标单价报价*数量1的和，实际按中标单价乘以实际配送数量结算。2.投标人按招标文件第三章中“配送清单”内配送产品进行单价报价填写至分项报价表中，投标人报价超过最高单价限价的，其投标响应文件作无效处理。

★注：采购包涉及采购货物的，投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包4:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包5:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包6:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包4:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包5:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包6:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包4:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包5:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包6:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包4:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包5:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包6:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包2:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包3:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包4:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包5:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

采购包6:

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

3.2.技术要求

采购包1:

标的名称：营养制剂类配送服务

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

序号	配送产品	主要用途	产品参数	最高单价限价（元/克）
1	常规型匀浆	适用于胃肠道功能基本正常，需要进行营养支持的人群使用。	●1.1每100g蛋白质含量16-18g; ●1.2每100g脂肪含量10-11g; ●1.3每100g碳水化合物含量65-66g;	0.12
2	高纤维型匀浆	适用于糖尿病患者、应激性高血糖患者、需控制餐后血糖的人群使用。	●2.1每100g蛋白质含量19-20g; ●2.2每100g脂肪含量11.5-12.5g; ●2.3每100g碳水化合物含量55-56g。	0.11
3	低蛋白型匀浆	特别适合于需控制蛋白质摄入的人群（如慢性肾炎、慢性肾功能衰竭、透析等人群）。	●3.1每100g蛋白质含量4.5-5.5g; ●3.2每100g脂肪含量10-12g; ●3.3每100g碳水化合物含量70-75g;	0.15
4	低渗型匀浆	特别适用于胃肠功能耐受力差、使用常规肠内营养品容易发生腹泻、腹胀等并发症的人群使用。	●4.1每100g蛋白质含量13-14g; ●4.2每100g脂肪含量7.0-7.5g; ●4.3每100g碳水化合物含量70-75g。	0.14
5	糖尿病型匀浆	适用于糖尿病人群及需要调节血糖的人群。GI值≤45；富含膳食纤维，有助于平衡餐后血糖，促进肠道蠕动，预防便秘。	●5.1每100g蛋白质含量22-24g; ●5.2每100g脂肪含量14-15g; ●5.3每100g碳水化合物含量55-56g; ●5.4每100g膳食纤维含量7-8g。	0.15

6	均衡型 全营养素	适用于消化道功能良好患者营养补充。	<p>●6.1每100g蛋白质含量15-16g;</p> <p>●6.2每100g脂肪含量14-15g</p> <p>●6.3每100g碳水化合物含量61-62g</p>	0.25
7	整蛋白型全营养素	适用于有胃肠道功能，但营养摄入不足或有咀嚼吞咽障碍的人群，如营养不良、昏迷、术前术后需要营养支持的人群。	<p>●7.1每100g蛋白质含量17-18g;</p> <p>●7.2每100g脂肪含量14-15g;</p> <p>●7.3每100g碳水化合物含量55-56g;</p> <p>●7.4每100g膳食纤维含量5-6g</p>	0.20
8	低蛋白型全营养素	适用于肾脏功能受损的非透析人群，如急性慢性肾功能衰竭、肾炎、肾病综合症等。	<p>●8.1每100g蛋白质含量9-10g;</p> <p>●8.2每100g脂肪含量11-12g;</p> <p>●8.3每100g碳水化合物含量68-70g;</p> <p>●8.4每100g中钠\leq110mg;</p>	0.35
9	低渗型全营养素	适用于早期肠内营养支持，可明显减轻和防止重症病人肠内营养支持可能出现的腹胀、腹泻等胃肠不良反应。	<p>●9.1每100g蛋白质含量13-14g;</p> <p>●9.2每100g脂肪含量4-5g;</p> <p>●9.3每100g碳水化合物含量70-75g。</p>	0.27
10	低脂肪型全营养素	适用于胆囊炎、胆囊切除术后、禁食术后初期营养等。	<p>●10.1每100g蛋白质含量13-14g;</p> <p>●10.2每100g脂肪含量2-3g</p> <p>●10.3每100g碳水化合物含量70-75g;</p> <p>●10.4每100g脂肪产热比\leq6%;</p>	0.32

11	低GI型全营养素	适用于糖尿病、妊娠糖尿病、应激性血糖升高患者等。	<p>●11.1每100g蛋白质含量$\geq 20\text{g}$;</p> <p>●11.2每100g脂肪含量14-15g;</p> <p>●11.3每100g碳水化合物含量$\leq 52\text{g}$;</p> <p>●11.4每100g膳食纤维含量7-8g。</p>	0.29
12	短肽型营养素	适用于腹泻、炎性肠病、胰腺炎、短肠综合症等消化吸收功能不良患者营养。	<p>●12.1每100g蛋白质含量19-21g;</p> <p>●12.2每100g脂肪含量$\leq 7\text{g}$;</p> <p>●12.3每100g碳水化合物含量70-75g。</p>	0.51
13	预消化型营养素	适用于胃肠消化功能受损的病人	<p>●13.1每100g蛋白质含量15-16g;</p> <p>●13.2每100g脂肪含量2-3g;</p> <p>●13.3每100g碳水化合物含量70-74g。</p>	0.45
14	特定疾病型高脂配方	适用于慢性阻塞性肺部疾病、呼吸衰竭、呼吸机依赖、囊性纤维化的肺部表现患者的营养补充。	<p>●14.1每100g蛋白质含量21-22g;</p> <p>●14.2每100g脂肪含量24-25g;</p> <p>●14.3每100g碳水化合物含量40-45g。</p>	0.71
15	特定疾病型精蛋白配方	适用于肝硬化、肝功能衰竭，包括肝性脑病、肝昏迷等急慢性肝病患者的营养补充。	<p>●15.1每100g蛋白质含量23-24g;</p> <p>●15.2每100g脂肪含量8.0-8.5g ;</p> <p>●15.3每100g碳水化合物含量55-58g。</p>	0.67
16	特定疾病型富钙配方	适用于I型、II型骨质疏松人群及骨折、骨伤人群的营养补充。	<p>●16.1每100g蛋白质含量19-20g;</p> <p>●16.2每100g脂肪含量12-13g;</p> <p>●16.3每100g碳水化合物含量55-58g。</p>	0.62

17	特定疾病型复合肽配方	适用于肿瘤、手术、放疗、化疗患者的营养补充。	<p>●17.1每100g蛋白质含量20-21g;</p> <p>●17.2每100g脂肪含量18-19g;</p> <p>●17.3每100g碳水化合物含量48-50g。</p>	0.80
18	清流质	适用于面骨裂损，口腔、面、颈部手术或咀嚼、吞咽困难人群；手术前后需全流饮食人群；急性感染期、胃肠不适人群；食道狭窄及心肌梗塞人群。	<p>●18.1每100g蛋白质含量16-17g;</p> <p>●18.2每100g脂肪含量10-11g;</p> <p>●18.3每100g碳水化合物含量62-63g。</p>	0.15
19	乳清蛋白粉	适用于高蛋白饮食及需要补充蛋白质的患者。	●19.1乳清蛋白来源，蛋白含量≥80%	0.54
20	水解胶原蛋白肽(组件)	适用于严重创伤及空肠营养患者。	●20.1每100g蛋白质含量≥90g	1.80
21	谷氨酰胺组件	适用于外科各种创伤、烧伤及大手术、急慢性感染、器官移植等危重病人；各种恶性肿瘤、恶病质、手术、放疗化疗患者；腹泻、急慢性消化道溃疡、炎症性肠病、感染性肠炎、短肠综合症、急慢性胰腺炎等感染性疾病；长期卧床、消化吸收功能减退、免疫功能降低的病人。	●21.1每100g蛋白质含量≥95g	1.32

22	中链脂肪酸(MCT)组件	适用于吸收不良综合征、肿瘤、恶病质、儿童癫痫、糖尿病、高甘油三脂症、肥胖人群等。	●22.1每100g脂肪含量≥70g	1.20
23	酶解米粉	适用于围手术期、肝病、胃肠功能紊乱、消化不良、营养支持胃肠并发症患者。	●23.1每100g碳水化合物含量93-95g	0.18
24	麦芽糊精	适用于肠内营养支持或日常饮食中，需要额外补充碳水化合物的人群。	●24.1每100g碳水化合物含量93-95g	0.10
25	膳食纤维组件	用于防治便秘，改善糖尿病等症状。	●25.1水溶性膳食纤维； ●25.2膳食纤维含量≥90%。	0.72
26	益生菌	适用于肠道功能紊乱、菌群失调。	●26.1益生菌活菌数达100亿/条及以上； ●26.2 6-7种菌群组合； ●26.3常温保存，耐胃酸，耐胆碱。	3.70
27	铁元素	适用于铁元素缺乏特殊添加。	●27.1有机铁，每g铁含量≥5mg；	2.50
28	甜菜碱低聚肽复合粉	适用于高同型半胱氨酸血症、高脂血症患者	●28.1添加低聚肽、甜菜碱的复合维生素、矿物质，甜菜碱含量单位包装≥500mg。	3.60

1		1.1配送清单及主要参数	29	水溶性维生素	适用于水溶性维生素不足人群	●29.1每g含维生素B1: ≥0.55mg; ●29.2每g含维生素B2:≥0.6mg; ●29.3每g含维生素B6: ≥0.6mg; ●29.4每g含维生素B12:≥1.4ug; ●29.5每g含维生素C: ≥70mg; ●29.6每g含泛酸: ≥2.5mg; ●29.7每g含烟酸: ≥7mg; ●29.8每g含叶酸: ≥200ugDFE。	1.85
			30	微量元素	适用于微量元素不足人群	●30.1每g含锌:≥5mg; ●30.2每g含铁:≥5mg。	1.40
			31	乳糖酶	适用于乳糖酶缺乏人群	●31.1乳糖酶含量≥5%。	3.20
			32	孕妇营养粉	适用于妊娠高血糖孕妇营养补充; 早孕反应孕妇营养补充; 宫内发育迟缓孕妇营养补充; 孕期全面营养补充。	●32.1蛋白质产比:20-24%; ●32.2脂肪产热比: 10-12%; ●32.3添加DHA180-200mg; ●32.4碳水化合物产热比: 45-50%; ●32.5添加叶酸、胆碱、牛磺酸以及矿物质微量元素, 特别添加益生元	0.68

33	能量包 营养粉	适用于产妇分娩时提供能量支持；促进产妇身体恢复；降低产妇妊娠时间，降低术后并发症；促进自然分娩率。	<p>●33.1 脂肪产热比：3-5%；</p> <p>●33.2 碳水化合物产热比：60-85%；</p> <p>●33.3 添加钠、牛磺酸以及B族维生素。</p>	0.89
34	产妇营 养粉	适用于高龄哺乳产妇、体质虚弱哺乳期产妇的营养补充。	<p>●34.1每100g蛋白质含量25.0-26.0g；</p> <p>●34.2每100g脂肪含量11.0-12.0g；</p> <p>●34.3每100g亚麻酸含量190-210mg；</p> <p>●34.4每100g亚油酸含量1100-1200mg；</p> <p>●34.5每100g DHA含量180-200mg；</p> <p>●34.6每100g碳水化合物含量45.0-48.0g；</p> <p>●34.7每100g膳食纤维含量7.0-8.0g。</p>	0.68
35	L-阿拉伯 糖浆	适用于控制体重、控糖、便秘人群及清肠使用	●35.1以L-阿拉伯糖为主要成分，碳水化合物含量≥65%。	0.48
36	颗粒魔 芋膳食 纤维	适用于高血糖、高血脂、便秘人群	<p>●36.1以颗粒魔芋、菊粉为主要成分；</p> <p>●36.2每100g膳食纤维含量≥78g。</p>	1.26
37	纤维型 全营养 素	适用于各种疾病导致需添加使用膳食纤维的营养不良者。	<p>●37.1每100g蛋白质含量17-18g；</p> <p>●37.2每100g脂肪含量15-16g；</p> <p>●37.3每100g碳水化合物含量55-56g；</p> <p>●37.4每100g膳食纤维含量5-6g。</p> <p>●不含乳糖。</p>	0.25

38	糖尿病 型全营 养素	适用于糖尿病、妊娠糖尿病、应激性血糖升高患者等，添加膳食纤维。	<p>●38.1每100g含能量≥440kca;</p> <p>●38.2每100g蛋白质含量≥21g;</p> <p>●38.3每100g脂肪含量15-18g;</p> <p>●38.4每100g碳水化合物含量≤51.0g;</p> <p>●38.5每100g膳食纤维含量5-6g。</p>	0.31
39	无乳糖 型全营 养素	适用于乳糖不耐受人群	<p>●39.1每100g蛋白质含量17-18g;</p> <p>●39.2每100g脂肪含量19-20g;</p> <p>●39.3每100g碳水化合物含量50-55g</p> <p>★39.4不含乳糖。</p>	0.27
40	水解乳 清蛋白 粉	适用于肠道功能低下需要补充蛋白质的患者。	●40.1水解乳清蛋白来源，蛋白含量≥80%。	0.72
41	糊化米 粉	适用于肠道功能低下、腹泻人群	●41.1糊化技术，碳水化合物含量≥78%。	0.18
42	胃肠镜 准备用 营养素	适用于胃肠镜检查准备人群	<p>●42.1每100g含蛋白质含量20-22g;</p> <p>●42.2每100g脂肪含量10-12g;</p> <p>●42.3每100g碳水化合物含量60-65g。</p>	0.40
43	减重代 餐棒	适用于减重人群代餐使用	<p>●43.1每100g含蛋白质含量≥30g;</p> <p>●43.2每100g碳水化合物含量≤35g;</p> <p>●43.3每100g膳食纤维含量≥10g;</p>	0.45

44	减重代餐奶昔	适用于减重人群代餐使用，多种口味选择。	<p>●44.1每100g每100g含蛋白质含量≥35g；</p> <p>●44.2每100g膳食纤维含量≥10g；</p> <p>●44.3含白芸豆提取物等成分。</p>	0.45
45	动植物蛋白粉	适用于需要补充动植物蛋白人群	<p>●45.1每100g蛋白质含量≥80g。</p> <p>●45.2动植物蛋白比1：1。</p>	0.60
46	深度水解蛋白粉	适用于蛋白质过敏及消化功能受限需要补充蛋白质的患者。	<p>●46.1每100g蛋白质含量≥80g；</p> <p>●46.2蛋白质来源含水解乳清蛋白肽粉和水解乳清蛋白粉。</p>	1.20
47	婴幼儿益生菌	适用于婴幼儿肠道菌群紊乱	●47.1可用于婴幼儿食品的菌种，添加益生元每条活菌数不低于100亿cfu。	7.00
48	γ-氨基丁酸片	适用于需要舒缓神经促进放松，减少焦虑和压力，帮助改善睡眠人群	<p>●48.1每100g蛋白质含量8-10g；</p> <p>●48.3每100g脂肪含量≤2g；</p> <p>●48.3每100gγ-氨基丁酸含量≥7000mg。</p>	2.20
49	增稠剂组件	适用于吞咽功能障碍人群	<p>●49.1碳水化合物含量90%左右；</p> <p>●49.2添加黄原胶、瓜尔胶等。</p>	1.78
50	老年整蛋白型全营养粉	适用于营养高风险老年人群	<p>●50.1每100g含蛋白质含量16-18g；</p> <p>●50.2每100g脂肪含量11-13g；</p> <p>●50.3每100g碳水化合物含量55-60g；</p> <p>●50.4每100g膳食纤维5-6g。</p>	0.40

51	老年预消化型全营养粉	适用于胃肠功能低下营养高风险老年人群	<p>●51.1每100g含蛋白质含量16-18g;</p> <p>●51.2每100g脂肪含量11-13g;</p> <p>●51.3每100g碳水化合物含量55-60g;</p> <p>●51.4每100g膳食纤维5-6g。</p>	0.40
52	特殊医学用途全营养整蛋白配方食品	适用于营养高风险人群	<p>●52.1每100g蛋白质含量20-22g;</p> <p>●52.2每100g脂肪含量13-15g;</p> <p>●52.3每100g碳水化合物含量53-55g;</p> <p>●52.4每100g膳食纤维含量4-5g。</p> <p>★52.5本产品为特殊医学用途配方食品。</p> <p>注：提供特殊医学用途配方食品注册证书扫描件并加盖投标人单位公章。</p>	0.38
53	特殊医学用途碳水化合物组件配方食品	适用于18岁以上术前需要补充碳水化合物的人群	<p>●53.1碳水化合物含量12.5%;</p> <p>★53.2本产品为特殊医学用途配方食品。</p> <p>注：提供特殊医学用途配方食品注册证书扫描件并加盖投标人单位公章。</p>	0.30

54	特殊医学用途电解质碳水化合物组件碳水	适用于18岁以上术前需要补充碳水化合物和电解质的人群	<p>●54.1碳水化合物浓度12.5%, 添加多种矿物质, 至少含钠、钾、氯。</p> <p>★54.2本产品为特殊医学用途配方食品。</p> <p>注: 提供特殊医学用途配方食品注册证书扫描件并加盖投标人单位公章。</p>	0.50
55	特殊医学用途儿童全营养粉	适用于1-10岁进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱等需要补充营养的儿童。	<p>●55.1每100g蛋白质含量15-16g;</p> <p>●55.2每100g脂肪含量17-18g;</p> <p>●55.3每100g碳水化合物含量57-58g;</p> <p>●55.4每100g膳食纤维含量2-3g;</p> <p>●55.5特别添加DHA</p> <p>★55.6本产品为特殊医学用途配方食品。</p> <p>注: 提供特殊医学用途配方食品注册证书扫描件并加盖投标人单位公章。</p>	0.70
56	特殊医学用途成人全营养粉	适用于10岁以上进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱等需要补充的人群	<p>●56.1每100g蛋白质含量17-18g;</p> <p>●56.2每100g脂肪含量15-16g;</p> <p>●56.3每100g碳水化合物含量50-52g;</p> <p>●56.4每100g膳食纤维含量3-4g;</p> <p>★56.5本产品为特殊医学用途配方食品。</p> <p>注: 提供特殊医学用途配方食品注册证书扫描件并加盖投标人单位公章。</p>	0.31

			57	锌硒粉	适用于需要补充锌 硒的人群（儿童、 成人均适用）	●57.1每g至少含锌4 mg，硒6.5ug以上。	1.90
			58	多维矿 物质粉	适用于需要补充多 种维生素及矿物质 的人群，有效补充 身体所需各种维生 素和微量元素（儿 童、成人均适用）	●58.1每g至少含钙4 0mg，叶酸40μg，锌 1.2mg，铁 1.4mg， 硒 4ug，维生素A 50 ug，B1 0.12mg，B 2 0.14mg，B6 0.14 mg，B12 0.24ug， D3 1ug(40IU)，生物 素 3ug，泛酸 0.6mg 。	1.25
			59	复合γ-氨 基丁酸 粉	适用于需要补充蛋 白质及满足机体组 织生长和修复需求 人群及运动人群（ 儿童、成人均适用 ）	●59.1每g添加γ-氨基 丁酸至少30mg。	5.10
			60	甜菜碱B 族维生 素片	适用于需要补充甜 菜碱及B族维生素人 群，片剂剂型。	●60.1每g含天然甜菜 碱410-420mg，B1 1.2-1.3mg，B2 1.2- 1.3mg，B6 1.2-1.3 mg，叶酸210-220μ g，B12 2.0-2.1μg。	2.37
			61	维生素D 3油滴液	适用于需要补充维 生素D3的人群	●61.1每滴滴液含维 生素D3≥400IU。	1.32/ 滴（400IU ）
			62	肠内营 养配制 袋	配制肠内营养液使 用	●350ml、500ml规 格。 ★符合国家GB/T 197 41-2005标准。	2.5/个
			63	肠内营 养粉剂 袋	配制肠内营养粉使 用	●100g、120g规格 ，厚度≥0.08mm， 符合国家粉剂食品包 装要求。	0.14/ 个

采购包2:

标的名称：办公耗材类配送服务

注：国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。如有更新的按照最新的标准执行。

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标				
			序号	配送产品	参数要求	单位	最高单价限价（元）
			1	签字笔	●书写规格：0.5mm，可替换笔芯，颜色按需求配送。	支	1.5
			2	中性笔芯	●书写规格：0.5mm，出墨均匀，颜色按需求配送。	支	1
			3	记号笔	●双头：粗头书写线幅1mm，细头书写线幅0.5mm，颜色按需求配送。	支	2
			4	白板笔	●书写规格：2.5mm，纤维笔头，颜色按需求配送。	支	2
			5	圆珠笔	●书写规格0.5mm，按压式高粘度顺畅油墨，笔芯可替换，颜色按需求配送。	支	1.5
			6	铅笔	●材质：原木笔杆、石墨铅芯； ●铅芯硬度：HB。	支	1
			7	排笔	●实木笔杆，不脱毛，吸水强。	支	5
			9	橡皮擦	●TPE材质，2cm*3cm±3mm，无邻苯，无异味，不易留痕。	块	2
			10	笔筒1	●3-5层，圆角设计，分格分区放置，PVC材质。	个	18
			11	笔筒2	●黑铁网状金属烤漆，网纹设计，加固筒口，防滑底垫。	个	10
			12	直尺	●PS材质，刻度清晰，耐磨耐用，长20cm。	把	4.5

13	软尺	●150cm 材质：PVC ；用途：一面厘米、一面市寸。	条	4
14	便利贴1	●76*76mm±3mm， 采用胶体，可重复粘贴。	本	4
15	便利贴2	●（76mm*19mm） ±3mm，采用胶体， 可重复粘贴。	本	4
16	荧光索引贴	●（45mm*12mm） ±3mm，防水，可重 复粘贴。	包	5
17	标签贴	●（200mm*120mm ）±3mm。	张	2
18	软抄笔记本1	●（199mm*140mm ）±3mm,20-30页。	本	1.5
19	软抄笔记本2	●（199mm*140mm ）±3mm,80-90页。	本	3.5
20	皮面笔记本	●非活页A5，±200页 。	本	25
21	工作记录本	●（128mm*173mm ）±3mm	本	3
22	牛皮纸信封	●（220mm*110mm ）±3mm	张	1
23	订书针1	●24/6 加厚电镀，不 易生锈，针面工整，断 面平整，针脚锋利，每 盒1000 枚。	盒	2
24	订书针2	●23/13加厚电镀，不 易生锈，针面工整，断 面平整，针脚锋利，每 盒1000 枚。	盒	8
25	订书机1	●24/6钢材质机身，防 滑底座，强力弹簧	个	25
26	订书机2	●23/13钢材质机身， 防滑底座，强力弹簧。	个	80
27	起钉器	●（52mm*42mm） ±3mm，带安全锁。	个	5
28	回形针	●钢芯基材，耐折耐用 ，每盒100枚。	盒	5.5

29	别针	●U型凹槽，≥36mm。 。	枚	0.5
30	大头针	●26mm 镀镍防锈，50g/盒。	盒	7
31	长尾夹1	●15mm彩色高强度夹，每盒不少于60个。	盒	19
32	长尾夹2	●19mm彩色夹，每盒不少于40个。	盒	12
33	长尾夹3	●25mm彩色夹，每盒不少于48个。	盒	22
34	长尾夹4	●32mm彩色夹，每盒不少于24个。	盒	16
35	长尾夹5	●41mm彩色夹，每盒不少于24个。	盒	28
36	长尾夹6	●50mm彩色夹，每盒不少于12个。	盒	20
37	透明文件袋	●（325mm*235mm）±3mm，透明PP材料。	个	2
38	牛皮档案袋	●底部宽度42mm±3mm，绕线封口，底部胶粘。	个	2
39	资料册1	●加厚PP磨砂材质，竖式插入，圆弧边角，每本30页。	本	13
40	资料册2	●加厚PP磨砂材质，竖式插入，圆弧边角，每本40页。	本	18
41	档案盒1	●可抽取式手写分类标签，魔术贴设计，背宽3.5cm±3mm。	个	13
42	档案盒2	●可抽取式手写分类标签，魔术贴设计，背宽5.5cm±3mm。	个	14
43	文件夹1	●抽杆式，PP材质，夹力强劲，弧形开口。	个	2.5
44	文件夹2	●PP板片，360°可旋转抽杆。	个	6

45	文件夹3	●双强力夹，PP板材，0.7mm厚度，耐弯折不变形。	个	10
46	文件夹4	●单强力夹，PP板材，0.7mm厚度，耐弯折不变形。	个	12
47	板夹	●木质A4。	个	10
48	四联文件框	●325*313mm±3mm，HIPS材质，5片加厚隔板，倒角圆润。	个	29
49	书立架	●L型，金属材质，厚度不小于1mm，防滑脚垫。	个	36
50	桌面多层书架	●金属材质，3-5层分类，底部卡扣，四周包边。	个	48
51	印油1	●光敏10ml，采用颜料、树脂有机溶剂。	瓶	15
52	印油2	●快干40ml，采用颜料、树脂有机溶剂。	瓶	8
53	快干印台	●116*66mm±3mm，泡棉，塑料外壳。	个	15
54	橡筋	●天然新胶，粗不小于1.4mm，每袋100g。	袋	10
55	胶水	●透明玻璃瓶装，梯形刷头，≥78g。	瓶	6
56	强力胶	●≥3g	支	3
57	固体胶	●PVA材质，≥8g。	支	3.5
58	透明胶	●6cm±3mm宽，BO PP材质。	卷	15
59	双面胶1	●8mm宽，80um厚，棉纸+离型纸材质。	卷	1.5
60	双面胶2	●18mm宽，80um厚，棉纸+离型纸材质。	卷	2
61	泡沫胶	●EVA泡棉，15mm±1mm宽，5m长。	卷	3
62	卷笔刀	●双头	个	3
63	办公剪刀	●长度≥170mm，不锈钢刀刃，圆角刀头，塑胶手柄。	把	8

2.1配送清单及主要参数

66	铁剪刀	●≤198mm*90mm，碳钢锋利剪刀，PP包胶手柄。	把	18
67	擦手纸	●原生木浆，单张尺寸20cm*20cm±3mm，每包≥120抽。	包	4
68	卷纸1	●纸张尺寸≥104mm*103mm±3mm，每卷≥140g，每提≥10卷，原生木浆，无纸屑脱落。	提	20
69	卷纸2	●原生木浆，每卷≥700g，纸张尺寸120*95mm±3mm。	件	100
70	抽纸	●原生木浆，纸张尺寸≥120*195mm，每包≥100抽。	包	4
71	擦手纸盒	●适用纸巾尺寸15cm≤长≤22cm，15cm≤宽≤22cm，可容纳≥200抽。塑料 ABS 材质，安全锁，挂墙安装。	个	40
72	大卷纸盒	●塑料 ABS 材质，安全锁，挂墙安装，尺寸按需求配送，与大卷纸匹配。	个	40
73	垃圾筐	●中号PP 原料。	个	8
74	塑料方筛1	●（29cm*12.5cm*5.5cm）±2cm	个	4
75	塑料方筛2	●（26cm*19cm*7cm）±2cm	个	9.5
76	塑料方筛3	●（32cm*23cm*8cm）±2cm	个	14
77	塑料方筛4	●（38cm*26cm*9cm）±2cm	个	18
78	塑料方筛5	●（40cm*28cm*10cm）±2cm	个	19
79	塑料方筛6	●（25cm*17cm*7.5cm）±2cm	个	7.5

80	毛巾1	●（140cm*70cm） ±3mm，纯棉材质。	张	65
81	毛巾2	●（30cm*75cm）± 3mm，纯棉材质。	张	8
82	毛巾3	●（50cm*24cm）± 3mm 纯棉材质。	张	10
83	防护拖鞋	●采用 EVA 材质，新 型防滑橡胶鞋底，35- 46码男女可选。	双	48
84	凉拖鞋	●采用 EVA 材质，新 型防滑橡胶鞋底，35- 46码男女可选。	双	19
85	电动剃须刀	●LED智能显示面板， 干湿双剃，带充电接口 。	个	180
86	指甲刀	●长≥80mm，采用碳 钢。	把	18
87	粘钩1	●不锈钢材质，一排不 少于6钩，可粘贴和打 孔安装。	版	22
88	粘钩2	●单钩，PVC+金属材 质，免打孔安装。	个	2
89	计算器	●台式磨砂材质，双电 源系统，塑胶按键，人 体工程学设计弹性按键 。	个	48
90	电话机	●（205mm*157mm *70mm）±5mm，免 电池，插线即用。	台	90
91	电池1	●高伏 23A 12V 环保 电池，无汞无镉,储存 寿命长≥10 年，双重 防漏， 金刚防腐外壳+ 抗老化密封圈，高能正 极融合精导石墨。	支	6.5

92	电池2	●3V 环保电池，无汞无镉,储存寿命长 ≥ 10 年，双重防漏，金刚防腐外壳+抗老化密封圈，高能正极融合精导石墨。	支	6.5
93	电池3	●1号环保电池，无汞无镉,储存寿命长 ≥ 10 年，双重防漏，金刚防腐外壳+抗老化密封圈，高能正极融合精导石墨。	对	17.5
94	电池4	●2号环保电池，无汞无镉,储存寿命长 ≥ 10 年，双重防漏，金刚防腐外壳+抗老化密封圈，高能正极融合精导石墨。	对	12
95	电池5	●5号环保电池，无汞无镉,储存寿命长 ≥ 10 年，双重防漏，金刚防腐外壳+抗老化密封圈，高能正极融合精导石墨。	对	5
96	电池6	●7号环保电池，无汞无镉,储存寿命长 ≥ 10 年，双重防漏，金刚防腐外壳+抗老化密封圈，高能正极融合精导石墨。	对	5
97	储物箱1	●（33cm*23cm*18cm） ± 2 cm,PP材质。	个	25
98	储物箱2	●（38cm*27cm*20cm） ± 2 cm,PP材质。	个	35
99	储物箱3	●（48cm*36cm*29cm） ± 2 cm,PP材质。	个	45
100	储物箱4	●（58cm*42cm*34cm） ± 2 cm,PP材质。	个	55
101	储物箱5	●（64cm*47cm*39cm） ± 2 cm,PP材质。	个	65

102	储物箱6	●（72cm*53cm*44cm）±2cm,PP材质。	个	75
103	蚊香液	●电热≥36ml; 炔丙菊酯配方；直插电式。	瓶	16
104	灭蚊药片	●芳香氯氟醚菊酯、炔丙菊酯 配方,30 片/盒。	盒	13
105	蚊香片加热器	●电热卷线插电式	个	19
106	杀虫剂	●≥600ml	瓶	20
107	小电筒	●≥9cm, LED灯芯。	个	15
108	保鲜袋	●（40cm*30cm）±3cm, 材质：PE。	盒	12
109	保鲜膜	●（30cm*30m）±3cm 食品用 PE 原料，断点设计。	卷	12
110	棉带	●纯棉品质，宽度 ≥1cm。	卷	18
111	一次性袖套	●PE材质，≥40cm。	包	30
112	一次性围裙	●PE材质，（60cm*100cm）±3cm。	包	35
113	塑料雨衣	●户外加厚 EVA 环保材料。	件	45
114	清洁刷	●PP材质，悬挂设计，长柄方头。	把	8
115	线手套	●材质：纱线 重量：≥60g。	双	5
116	布手套	●双层内衬帆布材质	双	5
117	气球	●加厚，每袋100个。	袋	18
118	暖桌垫	●≥80cm*33cm, 环保无异味，智能恒温，速热。	张	100
119	充电式强光探照灯	●额定电压110-240V, LED光源，长续航照明。	个	80
120	电水壶	●304不锈钢，容量≥9.8L。	个	120
121	荣誉证书	●8K 胶装设计。	本	9

			122	彩色打印纸	●A4 重量: $\geq 80\text{g/m}^2$; 材质: 原木浆; ●规格: 双胶; ●尺寸: $(210\text{mm} \times 140\text{mm}) \pm 3\text{mm}$; ●包装规格: 100 张/包。	包	15
			123	护士挂表	●玻璃镜面, 夹扣设计, 石英机芯, 可更换电池	个	25

采购包3:

标的名称: 五金耗材类配送服务

注: 国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的, 必须符合其要求。如有更新的按照最新的标准执行。

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标					
			序号	配送产品	★规格型号	单位	最高单价限价(元)	技术参数要求
			1	平口钢丝钳1	整长 ≥ 8 寸	把	22	●45钢。
			2	平口钢丝钳2	整长 ≥ 8 寸	把	59	●硬度60hrc, $\pm 5\text{hrc}$, 铬钒钢。
			3	尖嘴钳1	整长 ≥ 8 寸	把	20	●45钢。
			4	尖嘴钳2	整长 ≥ 8 寸	把	58	●硬度60hrc, $\pm 5\text{hrc}$, 铬钒钢。
			5	斜嘴钳1	整长 ≥ 8 寸	把	19	●45钢。
			6	斜嘴钳2	整长 ≥ 8 寸	把	46	●硬度60hrc, $\pm 5\text{hrc}$ 。
			7	管子钳	整长 ≥ 14 寸	把	147	●管钳开口600mm, $\pm 20\text{mm}$ 。
			8	剥线钳	/	把	105	●钢材SK5。
			9	不锈钢剪刀	整长215mm $\pm 5\text{mm}$	把	49	●不锈钢
			10	美工刀	/	把	12	●(长200mm*宽45mm) $\pm 5\text{mm}$, PVC+锌合金。
			11	美工刀片	/	盒	15	● ≥ 8 节刀头, 合金钢。
			12	固定式锯弓	/	把	58	●12寸 ± 2 寸

13	卷尺	/	把	16	●（5M*25mm）±3mm，高碳钢，带固定卡扣。
14	数显万用表	/	台	160	●显示位数不低于5999
15	测电笔	/	把	6	●测定范围：24-250v，一字批头长度≤14mm。 ●长度≥160mm
16	螺丝批1	5mm*100mm	只	18	●自攻平头
17	螺丝批2	5mm*150mm	只	29	●自攻平头
18	自攻丝	/	盒	21	●40mm*8mm*3.5mm,标准十字槽。
19	压胶枪	/	把	28	●整长9寸±2寸
20	拉铆枪	整长17寸，枪头≥425mm	把	102	●双手拉铆枪，把头包胶。
21	木柄圆头锤	/	把	36	●2.0P，高碳钢锤头。
22	退丝取出器	/	套	55	●合金钢。
23	直柄麻花钻1	长度5mm	只	15	●含钴麻花钻
24	直柄麻花钻2	长度8mm	只	18	●含钴麻花钻
25	直柄麻花钻3	长度10mm	只	21	●含钴麻花钻
26	直柄麻花钻4	长度12mm	只	47	●含钴麻花钻
27	穿墙钻花	250mm	只	90	●合金钢刀头
28	冲击钻头1	10mm	只	11	●合金钢刀头
29	冲击钻头2	16mm	只	19	●合金钢刀头
30	陶瓷钻头1	6mm	只	15	●合金钢刀头
31	陶瓷钻头2	8mm	只	15	●合金钢刀头
32	陶瓷钻头3	10mm	只	20	●合金钢刀头
33	矩管	/	根	39	●碳钢，（50mm*80mm）±5mm。

34	两用扳手	14mm	把	25	●硬度45HRC，±5HRC 。
35	捷轮扳手1	14mm	把	73	●硬度45HRC，±5HRC 。
36	捷轮扳手2	17mm	把	77	●硬度45HRC，±5HRC 。
37	开口扳手	6mm-12mm	把	19	●硬度45HRC，±5HRC 。
38	活动扳手	10mm-250mm	把	57	●硬度45HRC，±5HRC 。
39	加长梅花扳手组合	9件套（3mm-16mm）	套	279	●钢材Q235b
40	120+1件套公英制套筒组套	1/4+3/8+1/2"	套	375	●钢材Q235b
41	加强型工具箱	13寸	套	129	●ABS塑料
42	充电式无刷起子电钻	12V/2.0AHX2组	把	248	★GB/T 3883.201-2017
43	角向磨光机	800W	把	252	★GB/T 3883.201-2017
44	手电钻	300W	把	252	★GB/T 3883.201-2017
45	电锤	960W	把	805	★GB/T 3883.201-2017
46	护套电缆1	2mm²*0.5mm²	件	381	★GB/T 5023.5-2008
47	护套电缆2	2mm²*2.5mm²	件	591	★GB/T5023.5-2008
48	护套电缆3	2mm²*1.5mm²	件	913	★GB/T5023.5-2008
49	BV单线1	1.5mm²	件	156	★GB/T5023.5-2008
50	BV单线2	2.5mm²	件	245	★GB/T5023.5-2008
51	BV单线3	4mm²	件	390	★GB/T5023.5-2008
52	BV单线4	6mm²	件	578	★GB/T5023.5-2008
53	橡套电缆1	2mm²*2.5mm²	件	684	★GB/T5023.5-2008

54	橡套电缆2	3mm ² *2.5mm ²	件	986	★GB/T5023.5-2008
55	橡套电缆3	25mm ²	米	96	★GB/T5023.5-2008
56	橡套电缆4	50mm ²	米	180	★GB/T5023.5-2008
57	橡套电缆5	75mm ²	米	247	★GB/T5023.5-2008
58	铜线鼻1	25A	个	7	●紫铜
59	铜线鼻2	50A	个	11	●紫铜
60	铜线鼻3	70A	个	14	●紫铜
61	空调插座	250V-16A	个	21	●内部：紫铜、外壳：P C材质
62	暗装单开	250V-10A	个	21	●内部：紫铜、外壳：P C材质
63	双插头	10A	个	11	●内部：紫铜、外壳：P C材质
64	三插头	16A	个	12	●内部：紫铜、外壳：P C材质
65	多孔插座	10A;型：146	个	46	●内部：紫铜、外壳：P C材质
66	楼道吸顶灯	24W	个	51	●LED,亚克力, 光色： 白光
67	LED-T8日光灯管	16W; 1200mm	只	12	●光色：白光
68	LED-T5一体化支架带管1	16W; 1200mm	套	33	●光色：白光
69	LED-T5一体化支架带管2	8W; 600mm	套	28	●光色：白光
70	LED直发光超薄面板灯1	(295mm*295mm) ±3mm; 18W	套	59	●光色：白光
71	LED直发光超薄面板灯2	(300mm*300mm) ±3mm; 18W	套	59	●光色：白光

72	LED直发光超薄面板灯3	(295mm*595mm) ±3mm; 18W	套	108	●光色: 白光
73	LED直发光超薄面板灯4	(595mm*595mm) ±3mm; 18W	套	118	●光色: 白光
74	LED直发光超薄面板灯5	(600mm*600mm) ±3mm; 40W	套	118	●光色: 白光
75	LED直发光超薄面板灯6	(295mm*1180mm) ±3mm; 40W	套	148	●光色: 白光
76	LED直发光超薄面板灯7	(595mm*1595mm) ±3mm; 40W	套	198	●光色: 白光
77	LED直发光超薄面板灯8	(600mm*1200mm) ±3mm; 40W	套	195	●光色: 白光
78	LED平面灯明装铝框1	(300mm*1200mm) ±3mm	套	39	●铝框厚度不小于2mm
79	LED平面灯明装铝框2	(600mm*600mm) ±3mm	套	36	●铝框厚度不小于2mm
80	LED平面灯固定卡簧	弹簧钢丝	套	6	●锰钢

81	LED模组 光源1	36W	套	55	●光色：白光
82	LED模组 光源2	12W	套	18	●光色：白光
83	LED模组 光源3	46W	套	85	●光色：白光
84	马路弯灯	38W	只	65	●350mm，材质铝+铁
85	LED球泡1	5W	只	12	●光色：白光
86	LED球泡2	12W	只	15	●光色：白光
87	LED球泡3	16W	只	17	●光色：白光
88	LED球泡4	28W	只	36	●光色：白光
89	LED球泡5	38W	只	39	●光色：白光
90	LED球泡6	58W	只	65	●光色：白光
91	LED超亮 灯带	30W	米	25	●光色：白光
92	LED三防 吸顶灯1	20W	只	56	●光色：白光
93	LED三防 吸顶灯2	40W	只	75	●光色：白光
94	充电灯泡	100W	只	95	●光色：白光，螺口
95	浴霸灯泡	275W	只	24	●钨丝灯泡,螺口，病房 浴室用
96	浴霸照明 泡	25W	只	13	●光色：白光，螺口， 病房浴室用
97	台灯	30W	台	138	●可变光
98	LED洁净 环境保护 平面灯	600mm* 600mm	套	243	●光色：白光
99	三基色T5 荧光灯1	18W	支	11	●光色：白光
100	三基色T5 荧光灯2	24W	平米	127	●光色：白光
101	T4云光灯 管	600mm, 3W	支	10	●光色：白光
102	筒灯1	75开孔, 18W	个	18	●LED，光色：白光
103	筒灯2	100开孔 , 28W	个	45	●LED，光色：白光
104	防爆灯	28W	个	116	●光色：白光

105	低压白炽灯泡	36V	只	7	●灯头E27
106	彩色灯泡	220V	只	6	●灯头E27
107	投光灯	200W	套	265	●光色：白光
108	双头应急灯	双头*18W，220V	套	95	●铁皮箱体，玻璃面罩
109	LED-T8应急灯管	1200mm	只	57	●光色：白光
110	仪表指示灯	220V	套	12	★GB/T 14048.5-2017
111	头灯	24W	只	85	●LED，单头，可调节头带
112	工矿照明灯	5W、36V	套	98	●单头、玻璃面罩
113	明装应急指示灯	3W	套	75	●光色：白光
114	灭蝇灯	6W	套	111	●双管，箱体
115	便携式手提工作灯	25W	把	85	●侧发光
116	隔断门锁	孔25mm	个	26	●材质：ABS
117	重型万向轮	5寸	个	47	●PVC
118	文件柜钩锁1	16mm	个	11	●正芯，锌合金
119	文件柜钩锁2	20mm	个	11	●正芯，锌合金
120	文件柜钩锁3	25mm	个	12	●正芯，锌合金
121	文件柜钩锁4	30mm	个	13	●正芯，锌合金
122	球形锁	60mm、70mm	个	36	●铜芯
123	三联抽屉锁	16mm	个	16	●锌合金
124	超B级锁芯 不锈钢防盗门锁	双舌，孔距：125mm	套	360	●锌合金
125	铜挂锁1	30mm	把	12	●铜芯

126	铜挂锁2	50mm	把	18	●铜芯
127	铝合金门锁	/	套	96	●铜芯
128	玻璃门U型锁	/	套	96	●铜芯
129	执手锁	孔距: 150mm	套	95	●铜芯
130	天地锁	16mm	套	15	●锌合金
131	平面锁	/	套	30	●锌合金
132	链条锁	(800mm*40mm) ±5mm	把	90	●碳钢
133	不锈钢板扣	(150mm*35mm) ±5mm	付	11	●不锈钢
134	子母合页	(120mm*120mm) ±5mm	付	16	●不锈钢
135	弹跳式插销	120mm ±5mm	付	15	●不锈钢
136	平面合页	120mm ±5mm	付	12	●不锈钢
137	绞接合页	五孔, 4mm*130mm ±5mm	付	51	●不锈钢或碳钢
138	飞机合页	(2mm*120mm) ±5mm	付	12	●不锈钢直背
139	飞机合页修补片	(100mm*100mm) ±5mm	付	7	●不锈钢
140	液压自开门合页	孔距: 140mm ±5mm,	付	190	●不锈钢或锌合金

3.1配送清单及主要参数

141	角码	(100mm*100mm*16mm) ±5mm	付	4	●不锈钢
142	抽屉滑轨	三节	付	35	●碳钢
143	键盘架滑轨	两节, (350mm*30mm) ±5mm	付	30	●碳钢
144	花洒淋浴管	整长1500mm±5mm	只	32	●不锈钢
145	面盆冷热水龙头	混合水龙头	套	163	●阀芯为铜
146	面盆单冷水龙头	出水口径15mm	个	78	●阀芯为铜
147	面盆电加热龙头	2000W带漏保	套	553	●不锈钢高弯
148	面盆冷水双联龙头	出水口径15mm	套	158	●阀芯为铜
149	冷热水混合阀	出水口径15mm	套	65	●阀芯为铜
150	菜盆下水	50mm孔±5mm	套	55	●PVC+不锈钢
151	浴缸下水	50mm孔±5mm	套	55	●PVC+不锈钢
152	加长水嘴	出水口径15mm	套	38	●铜芯
153	水箱铁杆正扳手	整长450mm±5mm	付	12	●材质ABS+铁杆
154	水箱按钮	40mm孔	付	16	●材质ABS
155	坐便器密封圈	100mm孔	个	15	●橡胶
156	陶瓷面盆	42mm*55mm±5mm	个	180	●陶瓷

157	定制坐便器水箱盖	适配	套	100	●大理石
158	地漏	孔50mm	个	25	●不锈钢
159	面盆感应水龙头	15mm	套	286	●主体铜
160	小便感应器	全自动	套	580	●材质：电磁阀铜，面板不锈钢；感应范围70cm±15%，预埋盒深度小于6cm
161	大便感应器	全自动	套	780	●材质：电磁阀铜，面板不锈钢；感应范围70cm±15%，预埋盒尺寸185*144*65mm±5mm
162	生料带	/	个	3	●宽度：18mm，长度≥20M
163	卫生间手机架	(18mm*10mm)±5mm	个	65	●不锈钢
164	纸巾盒	长度：250mm±5mm	个	110	●不锈钢
165	淋浴喷头	口径15mm	个	15	●PVC
166	脚踏式面盆高弯龙头	口径15mm	套	75	●铜芯
167	明装淋浴混合阀	口径15mm	套	158	●主体铜
168	PPR环保热水管1	20mm*2.8mm	根	22	●聚丙烯
169	PPR环保热水管2	25mm*3.5mm	根	28	●聚丙烯
170	PPR变接头	25mm变20mm	个	9	●聚丙烯
171	PPR直接	20mm	个	5	●聚丙烯
172	PPR弯头	20mm	个	6	●聚丙烯
173	PPR截止阀	20mm	个	35	●聚丙烯
174	不锈钢快速接头	DN25	个	55	●不锈钢

175	半丝螺栓	10mm*40mm	个	4	●碳钢
176	螺栓1	M10*100mm	个	5	●碳钢
177	螺栓2	M12*80mm	个	5	●碳钢
178	螺栓3	M14*80mm	个	8	●碳钢
179	螺栓4	M16*80mm	个	10	●碳钢
180	半空心铆钉	5*25mm	斤	80	●碳钢
181	拉丝铆钉	5*16mm	盒	45	●铝
182	坐便器	距墙孔距300mm-400mm	套	653	●陶瓷
183	坐便器盖	400mm±5mm	个	68	●PVC
184	坐便器水箱阀芯	220mm±5mm	套	68	●PVC
185	玻璃胶	300ml*24瓶	件	363	●透明色
186	消防锁	65mm	个	18	●锌合金
187	电工绝缘胶布	17mm*8YD*0.13mm	个	7	●绝缘、阻燃
188	三角带1	B-1753LI	只	35	●橡胶
189	三角带2	SPA-732	只	22	●橡胶
190	飞碟灯	36W	只	46	●光色：白光
191	水箱塔球	12mm	个	17	●材质：乳胶
192	喊话器	350mm	个	95	●手持、ABS
193	石膏板	(600mm*6mm00*12mm)±5mm	张	12	●阻燃
194	防爆开关	220V, 10A	只	85	●铝
195	防爆插座	10A	个	95	●铝

196	防爆软管	DN15*1000mm	只	35	●铝
197	万能转换开关	220V	个	65	●三挡，一级
198	空气开关1	1P32A	个	35	●PC
199	空气开关2	2P32A	个	70	●PC
200	空气开关3	3P32A	个	83	●PC
201	空气开关4	1P32AN	个	82	●PC
202	空气开关5	2P32AN	个	103	●PC
203	空气开关6	3P32AN	个	103	●PC
204	欠压保护器	63A	个	150	●PC
205	过载保护器	16A	个	120	●PC
206	热保护器	5A	个	95	●PC
207	缺相保护器	80A	个	145	●PC
208	应急电源	2B/3B	套	4333	●PC
209	双电源自动控制器	YYATSAN-63/32-4 CBR（仅适配）	套	6267	/
210	交流接触器（带辅助）	100A	套	480	/
211	断路保护器	315A	套	1207	●PC
212	配电箱1	4回	个	45	●PC
213	配电箱2	10回	个	85	●PC
214	配电箱3	（500mm*600mm）±3mm	个	280	●PC
215	网络箱	（300mm*400mm*19mm）±3mm	个	165	●PVC面板
216	黄蜡管	内径20mm±3mm	卷	25	●聚录乙烯

217	防水胶泥	30G	袋	25	●成分：发泡粉、甘油、PVA、水
218	防水胶带	10M	个	17	●聚乙烯树脂复合基材
219	铜角阀	15mm±3mm	个	28	●材质:铜
220	高压绝缘带	10M	个	18	●胶体：丁基胶
221	液位计电池	3.6V	对	55	●智能水表电池
222	四氟垫片	(50mm*20mm) ±3mm	片	10	●聚四氟乙烯
223	膜盒压力表	YE100	套	260	●0-60KPA
224	压力表1	Y100-1.6PA	套	65	●铜接头
225	压力表2	Y150-2.5MPA	套	95	●铜接头
226	人字铝梯1	7步	把	357	/
227	人字铝梯2	5步	把	260	/
228	户外帐篷 (简易餐棚)	(3m*3m) ±10cm	套	580	●4mm加粗钢架、透明围布
229	彩条布	(30m*8m) ±10cm	套	651	●PP/PE
230	塑码	(1400mm*900mm) ±10mm	个	85	●材质PVC
231	减速拱	(1000mm*350mm) ±10mm	个	130	●材质橡胶
232	锥形筒	/	个	25	●材质PVC
233	水箱拉杆	220mm±10mm	个	16	●材质PVC
234	脚踏阀	25mm±3mm	套	188	●阀芯为铜

235	线卡	19mm± 3mm	个	15	●免打孔自粘式
236	树脂纱轮 角磨片	107mm* 1.2mm* 16mm	盒	95	●金属/不锈钢
237	焊条	3.2mm± 0.1mm	包	95	●碳钢焊条
238	焊钳	2.5mm± 0.1mm	把	45	●碳钢焊条
239	焊工眼镜	/	付	35	●防强光
240	钢膨胀1	6mm±1 mm	个	3	●不锈钢膨胀螺丝
241	钢膨胀2	8mm±1 mm	个	4	●不锈钢膨胀螺丝
242	钢膨胀3	10mm± 1mm	个	4	●不锈钢膨胀螺丝
243	开口型扁 园头抽芯 铆钉	4*13mm ±1mm	斤	82	●304不锈钢铆钉
244	无线门铃	1拖1	套	65	●ABS环保树脂
245	插线板1	606,3位	个	45	●1.5m
246	插线板2	606,3位	个	56	●1.8M
247	插线板3	606,3位	个	97	●3M
248	PVC穿线 管1	16mm± 2mm	根	8	●PVC
249	PVC穿线 管2	20mm± 2mm	根	12	●PVC
250	PVC穿线 管3	25mm± 2mm	根	15	●PVC
251	金属穿线 管1	16mm± 2mm	根	20	●镀锌管
252	金属穿线 管2	20mm± 2mm	根	25	●镀锌管
253	弹簧全启 式安全阀	A48Y-16	台	1163	●铸钢式安全阀
254	三通旋塞	2.5MPA	个	180	●工作温度小于200°。
255	压力表三 通阀	内外丝2. 0mm*1. 5mm	个	180	●主体：加厚黄铜

256	浮球阀1	DN15	套	45	●不锈钢浮球、加厚黄铜阀体
257	浮球阀2	DN20	套	45	●不锈钢浮球、加厚黄铜阀体
258	浮球阀3	DN25	套	65	●不锈钢浮球、加厚黄铜阀体
259	浮球阀4	DN32	套	115	●不锈钢浮球、加厚黄铜阀体
260	浮球阀5	DN50	套	195	●不锈钢浮球、加厚黄铜阀体
261	浮球阀6	DN80	套	350	●不锈钢浮球、加厚黄铜阀体
262	浮球阀7	DN125	套	450	●不锈钢浮球、加厚黄铜阀体
263	排污阀	DN40-16	套	350	●高温锅炉专用
264	疏水阀	DN25	套	200	●工作温度小于200℃。
265	截止阀	DN50	套	857	●铸钢。
266	球阀	ND25	套	195	●不锈钢
267	不锈钢伸缩节	DN50	米	800	●不锈钢
268	石棉垫	3mm	斤	16	●适用温度-100-500℃
269	人孔垫	(320mm*410mm)±5mm	张	77	●不锈钢
270	柴油机润滑油	容量: 16L	桶	657	/
271	螺杆式空压机油	容量: 16L	桶	867	●L-DAA46
272	真空泵油	容量: 16L	桶	657	●L-DVA100
273	量筒	100ml	个	39	●玻璃
274	燃气检漏仪	/	台	667	●探头加长度不低于300mm
275	百叶换气扇	300mm±5mm	台	124	●PP材质
276	工业换气扇	500mm±5mm	台	124	●金属扇叶、铜芯电机

277	工业壁扇	750mm ±5mm	台	187	●金属扇叶、铜芯电机
278	工业落地扇	750mm ±5mm	台	190	●金属扇叶、铜芯电机
279	商务落地扇	650mm ±5mm	台	318	●60W
280	吊扇	1200mm ±5mm	台	197	●80W
281	生活台扇	450mm ±5mm	台	185	●66W
282	生活落地扇	450mm ±5mm	台	340	●60W
283	电子台秤	300KG	台	352	●交、直流两用，台面尺寸450*600mm±5mm
284	窗口对讲机	双向对讲	台	517	●分机线长标配2000mm±10mm,主机功率不小于3W。
285	板车	(600mm*1000mm)±5mm	台	452	●铁板，厚度2500mm±10mm
286	开水器龙头	15mm	个	127	●铜
287	橡胶轮1	8寸	个	77	●轮宽不小于32mm±2mm
288	橡胶轮2	4寸	个	57	●轮宽不小于32mm±2mm
289	硅胶轮1	8寸	个	83	●轮宽不小于32mm±2mm
290	硅胶轮2	4寸	个	58	●轮宽不小于32mm±2mm
291	尼龙轮1	8寸	个	56	●轮宽不小于32mm±2mm
292	尼龙轮2	4寸	个	39	●轮宽不小于32mm±2mm
293	自喷漆	200ml	瓶	18	●多色
294	油漆	2kg	瓶	87	●多色
295	松动剂	450ml	瓶	21	●406解

296	泡沫胶	750ml	瓶	37	●导热系数低、自粘力强
297	免钉胶	310ml	瓶	22	●高粘、耐腐、防水
298	自粘袋	4.8mm*125mm	圈	18	●透明
299	双面胶	(30mm*2000mm)±5mm	圈	19	●透明双面自粘
300	铁丝	14号	公斤	80	●镀锌铁丝
301	尼龙扎带	4mm*300mm	包	15	●韧性强不易断裂承重不得小于5KG
302	钉卡	25mm	盒	16	●钢钉、线卡PE材料
303	铝合金槽板	50mm*15mm	根	55	●铝合金
304	PVC槽板	10mm*25mm	根	13	●PVC
305	加强抱箍	50mm±3mm	个	9	●304不锈钢活扣扎带
306	气动管	15mm	米	9	●PU
307	胶管	DN25	米	9	●绝缘
308	钢丝管	25mm±3mm	米	12	●PVC+不锈钢
309	橡胶绝缘垫	10KV、厚度5mm	公斤	19	●平面、耐滑
310	自动加药泵	220v	台	1583	●耐腐
311	管道泵	380v	台	3443	●三相离心泵冷却塔增压工业380V暖气循环泵全铜
312	潜水泵	500W	台	3133	●切割泵、全铜电机
313	污水泵	500W	台	2473	●切割泵、全铜电机
314	线手套	均码	双	4	●普棉
315	绝缘手套	10KV	双	68	●PVC绝缘
316	绝缘靴	10KV	双	120	●PVC绝缘
317	雨衣	电工雨衣	件	180	●涤纶面料植入碳纤维导电丝

采购包4:			318	安全帽	Y型双耳带	顶	65	●材质ABS（高分子聚合物）
			319	陶瓷小便斗	600*400mm±10mm	个	473	●陶瓷
			320	冷风落地扇	220v	台	800	●水冷喷雾，电频可调，摇头，水箱容量不小于40L
			321	风冷机	制冷功率	台	793	●水箱不小于95L
					≥600W			

注：国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。技术更新的性能指标的标准执行。

序号	符号标识	技术要求名称	注：国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。技术标准与性能指标的标准执行。					
			序号	配送产品	单位	★规格	面料及参数	最高单价 限价（元）

1	医生 工作 服冬 装	件	S-XXXL号	<p>●1、成分含量：92%聚酯纤维（±2%）/7%棉（±2%）/1%导电丝；</p> <p>★2、甲醛含量：≤75mg/kg；</p>	115
2	护士 服冬 装	套	S-XXXL号	<p>▲3、pH值：4.0-8.5；</p> <p>●4、单位面积质量：240g/m²±10g/m²；</p> <p>●5、织物密度：经向密度635根/10cm±5根/10cm纬向密度395根/10cm±5根/10cm；</p> <p>●6、撕破强力：经向≥35N 纬向≥28N；</p> <p>●7、洗前吸湿速干性：浸湿时间≤20.00s，≥3级；吸水速率：≥30.1%/s，≥3级；最大浸湿半径：≥12.1mm，≥3级；液态水扩散速度：≥2.1mm/s，≥3级；</p> <p>●8、遮光率≥80%；</p> <p>★9、异味：无异味；</p> <p>●10、防螨性能（驱避率）≥70%；</p> <p>●11、水洗尺寸变化率：经向±2% 纬向±2%；</p> <p>●12、电荷面密度≤4.0μC/m；</p> <p>●13、防紫外线性能 UPF≥40，T（UVA）<5%；</p> <p>★14、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出；</p> <p>●15、耐氯漂色牢度：≥4级；</p> <p>●16、耐水色牢度：变色、沾色≥4级；耐干摩色牢度：≥4级；耐汗渍色牢度：变色、沾色≥4级；耐皂洗色牢度：变色、沾色≥4级，耐酚黄变≥4级，耐光汗复合色牢度（酸、碱）：变色≥3级。</p> <p>{投标人须承诺中标后提供满足带★参数的布料的检测报告对以上参数进行佐证（检测报告应由有CMA资质的检测机构出具），承诺函自拟}</p>	180

3	医生 工作 服夏 装	件	根据需求进 行	<p>●1、成份含量：99%聚酯纤维/1%导电丝；</p> <p>★2、甲醛含量：≤75mg/kg；</p> <p>▲3、pH值：4.0-8.5；</p>	125
4	护士 工作 服夏 装	套	根据需求进 行	<p>●4、单位面积质量：210g/m²±10g/m²；</p> <p>●5、水洗尺寸变化率：经向±2% 纬向±2%；</p> <p>★6、异味：无异味；</p> <p>●7、静电压半衰期≤3.0s；</p> <p>●8、电荷面密度≤2.0μC/m；</p> <p>●9、可萃取重金属含量（mg/kg）：镉≤0.1，钴≤4.0，镍≤4.0，铬≤0.5，砷≤1.0，汞≤0.02，铅≤0.2，铜≤2.0，铋≤3.0；</p> <p>★10、符合GB/T 18885-2020直接接触皮肤类标准；</p> <p>●11、耐水色牢度：变色、沾色≥4级；耐干摩、湿摩色牢度：≥4级。</p> <p>。 {</p> <p>投标人须承诺中标后提供满足带★参数的布料的检测报告对以上参数进行佐证（检测报告应由有CMA资质的检测机构出具），承诺函自拟}</p>	167

5	120 春秋 套装 带荧 光条	套	根据需求进 行	<p>●1、成分含量：92%聚酯纤维（$\pm 2\%$）/7%棉（$\pm 2\%$）/1%导电丝；</p> <p>★2、甲醛含量：$\leq 75\text{mg/kg}$；</p> <p>▲3、pH值：4.0-8.5；</p> <p>●4、单位面积质量：$240\text{g/m}^2 \pm 10\text{g/m}^2$；</p> <p>●5、织物密度：经向密度635根/10cm± 5根/10cm纬向密度395根/10cm± 5根/10cm；</p> <p>●6、撕破强力：经向$\geq 35\text{N}$ 纬向$\geq 28\text{N}$；</p> <p>●7、洗前吸湿速干性：浸湿时间$\leq 20.00\text{s}$，≥ 3级；吸水速率：$\geq 30.1\%/s$，≥ 3级；最大浸湿半径：$\geq 12.1\text{mm}$，≥ 3级；液态水扩散速度：$\geq 2.1\text{mm/s}$，≥ 3级；</p> <p>●8、遮光率$\geq 80\%$；</p> <p>★9、异味：无异味；</p> <p>●10、防螨性能（驱避率）$\geq 70\%$；</p> <p>●11、水洗尺寸变化率：经向$\pm 2\%$ 纬向$\pm 2\%$；</p> <p>●12、电荷面密度$\leq 4.0\mu\text{C/m}$；</p> <p>●13、防紫外线性能 UPF≥ 40，T（UVA）$< 5\%$；</p> <p>★14、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出；</p> <p>●15、耐氯漂色牢度：≥ 4级；</p> <p>●16、耐水色牢度：变色、沾色≥ 4级；耐干摩色牢度：≥ 4级；耐汗渍色牢度：变色、沾色≥ 4级；耐皂洗色牢度：变色、沾色≥ 4级，耐酚黄变≥ 4级，耐光汗复合色牢度（酸、碱）：变色≥ 3级。</p> <p>{投标人须承诺中标后提供满足带★参数的布料的检测报告对以上参数进行佐证（检测报告应由有CMA资质的检测机构出具），承诺函自拟}</p>	147
---	-----------------------------	---	------------	--	-----

6	120 夏季 套装 带荧光条	套	根据需求进行	<p>●1、成份含量：99%聚酯纤维/1%导电丝；</p> <p>★2、甲醛含量：≤75mg/kg；</p> <p>▲3、pH值：4.0-8.5；</p> <p>●4、单位面积质量：210g/m²±10g/m²；</p> <p>●5、水洗尺寸变化率：经向±2% 纬向±2%；</p> <p>●6、异味：无异味；</p> <p>●7、静电电压半衰期≤3.0s；</p> <p>●8、电荷面密度≤2.0μC/m；</p> <p>●9、可萃取重金属含量（mg/kg）：镉≤0.1，钴≤4.0，镍≤4.0，铬≤0.5，砷≤1.0，汞≤0.02，铅≤0.2，铜≤2.0，锑≤3.0；</p> <p>★10、符合GB/T 18885-2020直接接触皮肤类标准；</p> <p>●11、耐水色牢度：变色、沾色≥4级；耐干摩、湿摩色牢度：≥4级。</p>	127
7	120 冬服 棉衣 带荧光条	件	根据需求进行	<p>●1、成分含量：100%聚酯纤维；</p> <p>★2、pH值：4.0-8.5；</p> <p>▲3、甲醛含量：≤75mg/kg；</p> <p>●4、断裂强力：经向≥1200N 纬向≥500N；</p>	420
8	120 应急 执勤 马甲 带荧光条	套	根据需求进行	<p>●5、撕破强力：经向≥50N 纬向≥10N；</p> <p>●6、水洗尺寸变化率：经向±2% 纬向±2%；</p> <p>●7、耐干摩、湿摩色牢度：≥4级。</p>	120

9	司机 制服 上衣 带荧光条	件	根据需求进行	<p>▲1、可分解有害芳香胺染料：禁用；</p> <p>▲2、PH 值范围：4.0-8.5；</p> <p>●3、面料成分：85%聚酯纤维、15%棉，±5%；</p>	179
10	司机 制服 裤子	条	根据需求进行	<p>●4、纱支：经向15S±2，纬向31/2S±2；</p> <p>●5、单位面积质量：221g/m²±2g/m²；</p> <p>●6、水洗尺寸变化率：经向±1%，纬向±1%；</p> <p>●7、耐水色牢度：变色、沾色：≥4级，耐摩擦色牢度：干摩、湿摩：≥4级，耐酸汗渍色牢度：变色、沾色：≥4级，耐碱汗渍色牢度：变色、沾色：≥4级，耐皂洗色牢度：变色、沾色：≥4级；</p> <p>●8、断裂强力：经向≥1600N，纬向≥1000N</p>	75
11	护理 员夏 季套 装	套	根据需求进行	<p>●1、纤维含量：65%涤/35%棉（±5%）；</p> <p>▲2、PH 值范围4.0-8.5；</p> <p>★3、甲醛含量≤75mg/kg；</p> <p>●4、线密度：经纱23S(±2S) 纬纱23S(±2S)；</p> <p>●5、水洗尺寸变化率：经向±2% 纬向±2%；</p> <p>●6、单位面积质量：180g/m²±2g/m²；</p> <p>●7、密度：经向 440根/10cm±5根/10cm， 纬向密度230根/10cm±5根/10cm；</p> <p>●8、断裂强力：经向≥1500N 纬向≥600N；</p> <p>●9、撕破强力：经向≥50N 纬向≥25N；</p> <p>●10、顶破强力：≥1500N；</p> <p>●11、胀破强力：≥570KPa；</p> <p>●12、起毛起球：≥4级；</p> <p>●13、电荷面密度：≥4.0μC/m²；</p> <p>★14、异味：无异味；</p>	123

					<p>●15、可萃取重金属含量（mg/kg）：镉≤0.1，钴≤4.0，镍≤4.0，铬≤0.5，砷≤1.0，汞≤0.02，铅≤0.2，铜≤2.0，铈≤3.0；</p> <p>★16、符合GB/T 18885-2020直接接触皮肤类标准；</p> <p>●17、耐水色牢度：变色、沾色≥4级；耐擦色牢度：干摩≥4级；耐碱斑色牢度：变色、沾色≥4级；耐酸斑色牢度：变色、沾色≥4级。耐唾液色牢度≥4级、耐皂洗色牢度：变色、沾色≥4级；</p> <p>●18、耐次氯酸盐漂白色牢度：≥4级；</p> <p>★19、可分解有害芳香胺染料：禁用；</p> <p>●20、面料抑菌率：金黄色葡萄球菌≥99%，大肠杆菌≥98%，白色念珠菌≥98%，肺炎克雷白氏菌≥98%，铜绿假单胞菌≥99%，枯草芽孢杆菌≥99%。</p> <p>{投标人须承诺中标后提供满足带★参数的布料的检测报告对以上参数进行佐证（检测报告应由有CMA资质的检测机构出具），承诺函自拟}</p>	
	12	护理人员冬季套装	套	根据需求进行	<p>●1、纤维含量：65%涤/35%棉（±5%）；</p> <p>▲2、PH 值范围4.0-8.5；</p> <p>★3、甲醛含量≤75mg/kg；</p> <p>●4、线密度：经纱45/2S(±2S) 纬纱20S(±2S)；</p> <p>●5、水洗尺寸变化率：经向±2% 纬向±2%；</p> <p>●6、单位面积质量：250g/m²±2g/m²；</p> <p>●7、密度：经向 560根/10cm±5根/10cm, 纬向密度290根/10cm±5根/10cm；</p> <p>●8、断裂强力：经向≥2000N 纬</p>	131

				<p>向$\geq 1000\text{N}$;</p> <p>●9、撕破强力：经向$\geq 40\text{N}$ 纬向$\geq 25\text{N}$;</p> <p>●10、顶破强力：$\geq 1400\text{N}$;</p> <p>●11、胀破强力：$\geq 850\text{KPa}$;</p> <p>●12、起毛起球：≥ 4级;</p> <p>●13、电荷面密度：$\geq 2.0\mu\text{C}/\text{m}^2$;</p> <p>●14、异味：无异味;</p> <p>●15、可萃取重金属含量（mg/kg）：镉≤ 0.1，钴≤ 4.0，镍≤ 4.0，铬≤ 0.5，砷≤ 1.0，汞≤ 0.02，铅≤ 0.2，铜≤ 2.0，锑≤ 3.0;</p> <p>★16、符合GB/T 18885-2020直接接触皮肤类标准;</p> <p>●17、耐水色牢度：变色、沾色≥ 4级；耐擦色牢度：干摩≥ 4级；耐碱斑色牢度：变色、沾色≥ 4级；耐酸斑色牢度：变色、沾色≥ 4级；耐唾液色牢度≥ 4级、耐皂洗色牢度：变色、沾色≥ 4级;</p> <p>●18、耐次氯酸盐漂白色牢度：≥ 4级;</p> <p>▲19、可分解有害芳香胺染料：禁用;</p> <p>●20、面料抑菌率：面料抑菌率：金黄色葡萄球菌$\geq 99\%$，大肠杆菌$\geq 99\%$，白色念珠菌$\geq 99\%$，肺炎克雷白氏菌$\geq 99\%$，铜绿假单胞菌$\geq 99\%$，枯草芽孢杆菌$\geq 99\%$。</p>	
13	工勤春秋套装	套	根据需求进行	<p>●1、成份：65%棉/35%聚酯纤维（$\pm 5\%$）;</p> <p>▲2、pH值：4.0-8.5;</p> <p>★3、甲醛含量：$\leq 75\text{mg}/\text{kg}$;</p> <p>●4、密度：经向密度325根/10cm（± 5根/10cm），纬向密度：558根/10cm（± 5根/10cm）。</p>	125

14	工勤 夏季 套装	套	根据需求进行	<p>●1、成份：65%聚酯纤维/35%棉（±5%）；</p> <p>▲2、pH值：4.0-8.5；</p> <p>★3、甲醛含量：≤75mg/kg；</p> <p>●4、密度：经向密度300根/10cm±5根/10cm，纬向密度510根/10cm±5根/10cm。</p>	115
15	工勤 冬季 棉服	件	根据需求进行	<p>●成分含量：外层:防静电涤棉纱卡T65/C35-20*16,内胆：新雪丽棉。</p>	420
16	导医 春夏 连衣裙	条	量身定制	<p>●1、面料成分：100%聚酯纤维；</p> <p>▲2、可分解有害芳香胺染料：禁用；</p>	280
17	导医 包裙	条	量身定制	<p>★3、甲醛含量（mg/kg）:≤75mg/kg；</p> <p>▲4、pH值：4.0-8.5；</p> <p>●5、异味：无异味；</p> <p>●6、纱支（Denier旦尼尔）：经向160±5，纬向200±5；</p> <p>●7、密度（根/10cm）：经向515±5，纬向375±5；</p> <p>●8、水洗尺寸变化：经向±2%；纬向±2%；</p> <p>●9、耐水洗色牢度：变色、沾色≥4级；耐摩擦色牢度：干摩≥4级；耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级；耐碱汗渍洗色牢度：变色、沾色≥4级。</p>	145

18	导医 羊绒 大衣	件	量身定制	★1、纤维含量：90%羊毛/10%羊绒（±5%）； ▲2、pH值：4.0-8.5； ★3、甲醛含量：≤75mg/kg； ●4、克重：460g/m±5g/m； ●5、起毛起球：≥4级； ●6、耐摩擦色牢度：干摩≥4级。 {投标人须承诺中标后提供满足带★参数的布料的检测报告对以上参数进行佐证（检测报告应由有CMA资质的检测机构出具），承诺函自拟}	920
19	导医 职业 套装	套	量身定制	●1、纤维含量：70%羊毛±3%、29.5%聚纤±3%； ●2、单位面积质量：300g/m±5g/m； ★3、甲醛含量：≤75mg/kg； ▲4、PH值：4.0-8.0； ●5、耐摩擦色牢度：干摩≥4级； ●6、起毛起球：≥3-4级。	760
20	导医 长袖 衬衣	件	量身定制	▲1、PH值：4.0-7.5； ●2、规格型号：100S/2*100S/2； ●3、纤维含量：100%棉； ●4、纱支：经纱：100*2S 纬纱：100*2S； ●5、异味：无异味； ★6、甲醛含量≤75mg/kg； ●7、耐水色牢度：≥4级，耐磨色牢度：135≥4级，耐酸汗色牢度：≥4级，耐碱汗色牢度：≥4级； ▲8、可分解有害芳香胺染料：禁用。	160

21	导医 短袖 衬衣	件	量身定制	<p>●1、纤维含量：50%聚酯纤维/50%再生纤维素纤维（±5%）；</p> <p>▲2、pH值：4.0-8.5；</p> <p>★3、甲醛含量：≤75mg/kg；</p> <p>●4、克重：150g/m²±5g/m²；</p> <p>●5、密度：经向105根/inc±5根/inc 纬向155根/inc±5根/inc；</p> <p>●6、断裂强力：经向≥900N 纬向≥500N；</p> <p>●7、撕裂强力：≥10/N；</p> <p>●8、缝线滑移：≤6/mm；</p> <p>●9、水洗尺寸变化率：经向±2%；纬向±2%；</p> <p>●10、耐皂洗色牢度：变色、沾色≥4级；耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级；耐碱汗渍洗色牢度：变色、沾色≥4级；耐热压色牢度：变色、沾色≥4级。</p>	135
----	----------------	---	------	---	-----

1		4.1配送清单及主要参数	22	监护室短袖洗手衣裤	套	根据需求进行	<p>●1、成份含量：99%聚酯纤维/1%导电丝；</p> <p>★2、甲醛含量：≤75mg/kg；</p> <p>▲3、pH值：4.0-8.5；</p> <p>●4、单位面积质量：210g/m²±10g/m²；</p>	130
			23	监护室长袖洗手衣裤	套	根据需求进行	<p>●5、水洗尺寸变化率：经向±2% 纬向±2%；</p> <p>★6、异味：无异味；</p> <p>●7、静电电压半衰期≤3.0s；</p> <p>●8、电荷面密度≤2.0μC/m；</p> <p>●9、可萃取重金属含量（mg/kg）：镉≤0.1，钴≤4.0，镍≤4.0，铬≤0.5，砷≤1.0，汞≤0.02，铅≤0.2，铜≤2.0，铋≤3.0；</p> <p>★10、符合GB/T 18885-2020直接接触皮肤类标准；</p> <p>●11、耐水色牢度：变色、沾色≥4级；耐干摩、湿摩色牢度：≥4级。</p> <p>{投标人须承诺中标后提供满足带★参数的布料的检测报告对以上参数进行佐证（检测报告应由有CMA资质的检测机构出具），承诺函自拟}</p>	135

24	手术室长袖洗手衣裤	套	根据需求进行	<p>●1、纤维含量:100%棉; ▲2、PH值: 4.0-8.5; ★3、甲醛: ≤75 mg/kg; ●4、单位面积质量: 195g/m²±5 g/m²;</p>	95
25	手术室短袖洗手衣裤	套	根据需求进行	<p>●5、织物密度: 经向密度455根/10cm±5根/10cm ; 纬向密度225根/10cm±5根/10cm ; ●6、断裂强力: 经向≥1100N, 纬向≥550N;</p>	90
26	背覆式手术衣	件	根据需求进行	<p>●7、撕破强力: 经向≥15N 纬向≥15N; ●8、顶破强力: ≥950N; ●9、起毛起球: ≥4级; ●10、静电压半衰期≤5.0s; ●11、电荷面密度≤3μc/m²; ●12、可萃取重金属含量: 镉≤0.1, 钴≤4.0, 镍≤4.0, 铬≤0.5, 砷≤1.0, 汞≤0.02, 铅≤0.2, 铜≤2.0, 铋≤3.0; ★13、符合GB/T 18885-2020直接接触皮肤类标准; ★14、可分解有害芳香胺染料: 禁用; ●15、耐水色牢度: 变色、沾色≥4级; 耐摩擦色牢度: ≥4级; 耐酸汗渍色牢度: 变色、沾色≥4级; 耐碱汗渍色牢度: 变色、沾色≥4级。</p> <p>{投标人须承诺中标后提供满足带★参数的布料的检测报告对以上参数进行佐证（检测报告应由有CMA资质的检测机构出具），承诺函自拟}</p>	80
27	外出巡回服外套（双层	件	根据需求进行	<p>●1、纤维含量: 65%涤/35%棉（±5%）; ▲2、PH 值范围4.0-8.5; ★3、甲醛含量≤75mg/kg; ●4、线密度: 经纱23S(±2S) 纬</p>	

				<p>纱23S(±2S);</p> <p>●5、水洗尺寸变化率：经向±2% 纬向±2%;</p> <p>●6、单位面积质量：180g/m²±2 g/m²;</p> <p>●7、密度：经向 440根/10cm±5根/10cm, 纬向密度230根/10cm±5根/10cm ;</p> <p>●8、断裂强力：经向≥1500N 纬向≥600N;</p> <p>●9、撕破强力：经向≥50N 纬向≥25N;</p> <p>●10、顶破强力：≥1500N;</p> <p>●11、胀破强力：≥570KPa;</p> <p>●12、起毛起球：≥4级;</p> <p>●13、电荷面密度：≥4.0μC/m²;</p> <p>●14、异味：无异味;</p> <p>●15、可萃取重金属含量（mg/kg）：镉≤0.1, 钴≤4.0, 镍≤4.0, 铬≤0.5, 砷≤1.0, 汞≤0.02, 铅≤0.2, 铜≤2.0, 锑≤3.0;</p> <p>★16、符合GB/T 18885-2020直接接触皮肤类标准;</p> <p>●17、耐水色牢度：变色、沾色≥4级;耐擦色牢度：干摩≥4级;耐碱斑色牢度：变色、沾色≥4级;耐酸斑色牢度：变色、沾色≥4级。耐唾液色牢度≥4级、耐皂洗色牢度：变色、沾色≥4级;</p> <p>●18、耐次氯酸盐漂白色牢度：≥4级;</p> <p>▲19、可分解有害芳香胺染料：禁用;</p> <p>●20、面料抑菌率：金黄色葡萄球菌≥99%, 大肠杆菌≥98%, 白色念珠菌≥98%, 肺炎克雷白氏菌≥98%, 铜绿假单胞菌≥99%, 枯草芽孢杆菌≥99%。</p>	75
--	--	--	--	--	----

28	成人病员服	套	根据需求进行	●1、纤维含量:100%棉; ▲2、PH值: 4.0-8.5; ★3、甲醛: ≤75 mg/kg;	77
29	儿童病员服	套	根据需求进行	●4、单位面积质量: 165g/m ² ±5 g/m ² ; ●5、线密度: 经纱20S(±2S) 纬纱20S(±2S);	65
30	睡袍式病员服(长款)	件	根据需求进行	●6、单位面积质量: 165g/m ² ±5 g/m ² ; ●7、织物密度: 经向密度320根/10cm±5根/10cm ; 纬向密度215根/10cm±5根/10cm; ▲8、可分解有害芳香胺染料: 禁用; ●9、耐皂洗色牢度: 变色、沾色≥4级; 耐摩擦色牢度: ≥4级; 耐酸汗渍色牢度: 变色、沾色≥4级 ; 耐碱汗渍色牢度: 变色、沾色≥4级; 耐水色牢度: 变色、沾色≥4级 。	70

31	双层包布	张	130cm*130cm	<p>●1、纤维含量：100%棉； ★2、异味：无； ★3、甲醛含量：≤20mg/kg； ★4、PH值：4.0-7.5； ●5、单位面积质量：185g/m²±5g/m²； ●6、织物密度：经向密度550根/10cm±5根/10cm；纬向密度300根/10cm±5根/10cm； ●7、水洗尺寸变化率：经向±2%；纬向±2%； ●8、线密度：经纱 17tex（±2tex）×纬纱 17tex（±2tex）； ●9、耐皂洗色牢度：变色、沾色≥4级；耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级；耐碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级；耐水色牢度：变色、沾色≥4级；耐摩擦色牢度：干摩、湿摩≥4级； ●10、耐次氯酸盐漂白色牢度≥3级。</p> <p>{投标人须承诺中标后提供满足带★参数的布料的检测报告对以上参数进行佐证（检测报告应由有CMA资质的检测机构出具），承诺函自拟}</p>	65
32	双层包布		105cm*105cm		55
33	双层包布		85cm*85cm		28
34	双层包布		100cm*150cm		78
35	双层中单		120cm*200cm		90
36	双层中单		150cm*200cm		92
37	单层治疗巾		90cm*60cm		26
38	双层桌布		180cm*250cm		140
39	双层桌布		180*270cm		145
40	双层剖单		340cm*200cm		240
41	双层胸腔长口		360cm*180cm		240
42	双层妇科洞巾		120cm*90cm-椭圆洞		65
43	双层妇科洞巾		65cm*65cm-外直径12cm		28
44	双层洞巾		85cm*85cm-外直径12-14cm		26
45	臀部垫		90cm*130cm-90cm*65cm		72
46	双层交叉巾		90cm*150cm		70

47	双层 眼科 洞巾		130cm*160cm-双洞 外直径6.5cm+盖布		110
48	手术 推车 被套	床	120cm*190cm		105
49	手术 推车 被芯	床	110cm*180cm-2斤	●1、包容布：100%棉； ●2、填充物：100%聚脂纤维。	85
50	肛肠 科双 层治 疗巾	张	130cm*70cm	●1、纤维含量:100%棉； ▲2、PH值：4.0-8.5； ★3、甲醛：≤75 mg/kg； ●4、单位面积质量：195g/m ² ±5	65
51	肛肠 科双 层手 术巾	张	65cm*65cm	g/m ² ； ●5、织物密度：经向密度455根/10cm±5根/10cm；纬向密度225根/10cm±5根/10cm；	34
52	双层 裤套	条	40cm*48cm*90cm	●6、断裂强力：经向≥1100N，纬向≥550N；	38
53	单层 裤套	只		●7、撕破强力：经向≥15N，纬向≥15N； ●8、顶破强力：≥950N； ●9、起毛起球：≥4级； ●10、静电压半衰期≤5.0s； ●11、电荷面密度≤3μc/m ² ； ●12、可萃取重金属含量：镉≤0.1，钴≤4.0，镍≤4.0，铬≤0.5，砷≤1.0，汞≤0.02，铅≤0.2，铜≤2.0，铍≤3.0； ★13、符合GB/T 18885-2020直接接触皮肤类标准； ▲14、可分解有害芳香胺染料：禁用； ●15、耐水色牢度：变色、沾色≥4级；耐摩擦色牢度：≥4级；耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级；耐碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级。	36

54	碎花手术帽	顶	根据需求进行	<p>●1、纤维含量:100%棉;</p> <p>▲2、PH值: 4.0-8.5;</p> <p>★3、甲醛: ≤75 mg/kg;</p> <p>●4、单位面积质量: 165g/m²±5g/m²;</p> <p>●5、线密度: 经纱20S(±2S) 纬纱20S(±2S);</p> <p>●6、异味: 无异味;</p> <p>●7、织物密度: 经向密度320根/10cm±5根/10cm ; 纬向密度215根/10cm±5根/10cm;</p> <p>▲8、可分解有害芳香胺染料: 禁用;</p> <p>●9、耐皂洗色牢度: 变色、沾色≥4级; 耐摩擦色牢度: ≥4级; 耐酸汗渍色牢度: 变色、沾色≥4级 ; 耐碱汗渍色牢度: 变色、沾色≥4级; 耐水色牢度: 变色、沾色≥4级。</p>	23
55	病区被套	床	150cm*230cm	●1、纤维含量: 50%棉/50%聚酯纤维(±5%);	92
56	病区床罩	床	95cm*210cm*10cm-15cm	<p>▲2、PH值: 4.0-8.5;</p> <p>★3、甲醛: ≤75 mg/kg;</p> <p>●4、单位面积质量: 155g/m²±5g/m²;</p> <p>●5、线密度: 经纱15tex(±2%) -40S(±2S) 纬纱15tex(±2%) -40S(±2S);</p> <p>●6、织物密度: 经向密度645根/10cm±5根/10cm; 纬向密度390根/10cm±5根/10cm;</p> <p>●7、水洗尺寸变化率: 经向±2%; 纬向±2%;</p> <p>●8、断裂强力: 经向≥1100N, 纬向≥600N;</p> <p>●9、撕破强力: 经向≥15N 纬向≥12N;</p> <p>●10、顶破强力: ≥1000N;</p> <p>●11、胀破强力: ≥590KPa;</p> <p>●12、起毛起球: ≥4级;</p> <p>●13、静电压半衰期≤2.0s;</p>	62

57	病区 枕套	个	48cm*78cm（信封式）	<p>●14、电荷面密度≤15μc/m²；</p> <p>●15、可萃取重金属含量：镉≤0.1，钴≤4.0，镍≤4.0，铬≤0.5，砷≤1.0，汞≤0.02，铅≤0.2，铜≤2.0，锑≤3.0；</p> <p>★16、符合GB/T 18885-2020直接接触皮肤类标准；</p> <p>★17、异味：无异味；</p> <p>●18、耐皂洗色牢度：变色、沾色≥4级；耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级；耐碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级。耐水色牢度：变色、沾色≥4级；耐摩擦色牢度：干摩≥4级、耐唾液色牢度：变色、沾色≥4级。</p> <p>●19、耐次氯酸盐漂白色牢度≥4级。</p> <p>{投标人须承诺中标后提供满足带★参数的布料的检测报告对以上参数进行佐证（检测报告应由有CMA资质的检测机构出具），承诺函自拟}</p>	22
58	病区	床		●1、纤维含量：65%涤/35%棉	118

					消毒 床罩		<p>(±5%)；</p> <p>▲2、PH 值范围4.0-8.5；</p> <p>★3、甲醛含量≤75mg/kg；</p> <p>●4、线密度：经纱45/2S(±2S) 纬纱20S(±2S)；</p> <p>●5、水洗尺寸变化率：经向±2% 纬向±2%；</p> <p>●6、单位面积质量：250g/m²±2 g/m²；</p> <p>●7、密度：经向 560根/10cm± 5根/10cm, 纬向密度290根/10c m±5根/10cm；</p> <p>●8、断裂强力：经向≥2000N 纬 向≥1000N；</p> <p>●9、撕破强力：经向≥40N 纬向 ≥25N；</p> <p>●10、顶破强力：≥1400N；</p> <p>●11、胀破强力：≥850KPa；</p> <p>●12、起毛起球：≥4级；</p> <p>●13、电荷面密度：≥2.0μC/m²；</p> <p>●14、异味：无异味；</p> <p>●15、可萃取重金属含量（mg/k g）：镉≤0.1，钴≤4.0，镍≤4.0 ， 铬≤0.5，砷≤1.0， 汞≤0.02 ， 铅≤0.2， 铜≤2.0， 铈≤3.0；</p> <p>★16、符合GB/T 18885-2020直 接接触皮肤类标准；</p> <p>●17、耐水色牢度：变色、沾色≥ 4级；耐擦色牢度：干摩≥4级；耐 碱斑色牢度：变色、沾色≥4级； 耐酸斑色牢度：变色、沾色≥4级 ；耐唾液色牢度≥4级、耐皂洗色 牢度：变色、沾色≥4级；</p> <p>●18、耐次氯酸盐漂白色牢度：≥ 4级；</p> <p>▲19、可分解有害芳香胺染料：禁 用；</p> <p>●20、面料抑菌率：面料抑菌率： 金黄色葡萄球菌≥99%，大肠杆菌 ≥99%，白色念珠菌≥99%，肺炎</p>
--	--	--	--	--	----------	--	---

				克雷白氏菌≥99%，铜绿假单胞菌≥99%，枯草芽孢杆菌≥99%；	
59	养老公寓床单	床	200cm*230cm	●1、纤维含量：50%棉/50%聚酯纤维（±5%）； ▲2、PH值：4.0-8.5；	72
60	养老公寓被套	床	200cm*230cm	★3、甲醛：≤75 mg/kg； ●4、单位面积质量：155g/m²±5g/m²；	125
61	养老公寓枕套	个	48cm*78cm（信封式）	●5、线密度：经纱15tex（±2%）-40S（±2S） 纬纱15tex（±2%）-40S（±2S）；	22
62	护理院病区床单	床	150cm*260cm	●6、织物密度：经向密度645根/10cm±5根/10cm；纬向密度390根/10cm±5根/10cm； ●7、水洗尺寸变化率：经向±2%；纬向±2%；	56
63	护理院病区被套	床	150cm*230cm	●8、断裂强力：经向≥1100N，纬向≥600N； ●9、撕破强力：经向≥15N 纬向≥12N；	92
64	护理院病区枕套	个	48cm*78cm（信封式）	●10、顶破强力：≥1000N； ●11、胀破强力：≥590KPa； ●12、起毛起球：≥4级；	22
65	康复治疗床罩（有洞）	床	（68cm*215cm*48cm）±5cm	●13、静电压半衰期≤2.0s； ●14、电荷面密度≤15μc/m²； ●15、可萃取重金属含量：镉≤0.1，钴≤4.0，镍≤4.0，铬≤0.5，砷≤1.0，汞≤0.02，铅≤0.2，铜≤2.0，铋≤3.0；	70
66	康复治疗床罩（无洞）	床	（68cm*215cm*48cm）±5cm	★17、符合GB/T 18885-2020直接接触皮肤类标准； ●17、异味：无异味； ●18、耐皂洗色牢度：变色、沾色≥4级；耐酸汗渍色牢度：变色、沾色≥4级；耐碱汗渍色牢度：变色、沾色≥4级。耐水色牢度：变色、沾色≥4级；耐摩擦色牢度：干摩≥4级、耐唾液色牢度：变色、沾色≥4级；	68
67	康复治疗枕套	个	45cm*75cm-600g		22

68	康复治疗床被套	床	120cm*190cm	●19、耐次氯酸盐漂白色牢度≥4级。	105
69	门诊检查床罩	床			68
70	康复治疗床被芯	床	110cm*180cm-2斤	●外包布：100%纯棉，填充物：100%聚酯纤维。	85
71	枕芯	个	45cm*75cm-700g	●1、面料：100%纯棉；填充物：聚酯纤维100%； ●2、总重量：≥500g； ●3、异味：无异味； ▲4、PH值范围：4.0-8.5。	28
72	病区垫絮	床	90cm*200cm-4斤	●1、面料：100%纯棉；填充物：聚酯纤维100%。 ●2、纱支：经向 42S（±2S） 纬向 42S（±2S）。 ●3、密度：经向密度330根/10cm±5根/10cm；纬向密度450根/10cm±5根/10cm。 ●4、重量：2KG(±2%)。 ★5、可水洗。	115

73	病区 盖絮1	床	150cm*20 0cm-5斤	★1、含杂率：≤0.8%； ●2、网纱：面纱3层，左筋≥15	125
74	病区 盖絮2	床	150cm*20 0cm-2斤	道，右筋≥15道，竖筋≥10道，密度≥13根/10cm； ●3、研磨率≥80%； ●4、传播疾病虫、卵：无； ★5、异味：无； ●6、原料：细绒棉； ●7、感官要求等级：一级； ●8、短纤维（≤13mm）含量：≤25%。 {投标人须承诺中标后提供满足带★参数的布料的检测报告对以上参数进行佐证（检测报告应由有CMA资质的检测机构出具），承诺函自拟}	70
75	病区 被芯3 （盖絮）	床	150cm*20 0cm-4斤	●外层：100%纯棉包容布，填充物：100%聚脂纤维，可机洗。	125
76	养老 公寓 垫絮	床	150cm*20 0cm-4斤	★1、含杂率：≤0.8%； ●2、网纱：面纱3层，密度≥13根/10cm； ●3、研磨率≥80%； ●4、卫生指标：传播疾病中虫、卵；异味：无； ●5、原料：细绒棉； ●6、感官要求等级：一级； ●7、短纤维（≤13mm）含量：≤25%。	120

77	值班室床单	床	150cm*230cm	★1、纤维含量:100%棉; ●2、PH值: 4.0-8.5; ★3、甲醛: ≤75 mg/kg;	65
78	值班室被套	床	160cm*230cm	●4、单位面积质量: 145g/m²±5g/m²; ●5、线密度: 经纱35S(±2S) 纬	88
79	值班室枕套	个	48cm*78cm	纱35S(±2S); ★6、异味: 无异味; ●7、织物密度: 经向密度540根/10cm±5根/10cm ; 纬向密度270根/10cm±5根/10cm; ★8、可分解有害芳香胺染料: 禁用; ●9、耐皂洗色牢度: 变色、沾色≥4级; 耐摩擦色牢度: 干摩、湿摩≥4级; 耐酸汗渍色牢度: 变色、沾色≥4级; 耐碱汗渍色牢度: 变色、沾色≥4级; 耐水色牢度: 变色、沾色≥4级 {投标人须承诺中标后提供满足带★参数的布料的检测报告对以上参数进行佐证(检测报告应由有CMA资质的检测机构出具), 承诺函自拟}	20
80	窗帘(布帘)	米	幅宽2.8米	●1、面料成分: 100%聚酯纤维B级阻燃面料; ▲2、PH值: 4.0-9.0;	52
81	隔帘	米	幅宽2.8米	★3、甲醛含量(mg/kg): ≤300;	48
82	卷帘	m²	根据需求进行	●4、异味: 无异味。	78
83	会议室桌布面料	米	幅宽3.2米	●100%聚酯纤维	38
84	托盘布	米	根据需求进行		38
85	会议桌布成品	张	40cm*180cm*8cm*66cm		55

			86	氧气罩（印字）	个	45cm*145cm	●1、纤维含量：65%涤/35%棉（±5%）； ●2、PH 值范围4.0-8.5； ●3、甲醛含量≤75mg/kg。	55
			87	急诊科抬担布	床	定制	●成分含量:外层T80/C20涤棉帆布,填充物：棕垫	188
			88	产科防水围腰	张	L号	●防水布	36
			89	手术衣螺旋袖口	只	叠层长度8cm	●100%棉	6.5
			90	感染性织物袋	个	70cm*70cm*100cm*70cm	●1.成份：60（±5）%棉，40（±5）%聚酯纤维。 ●2.甲醛含量≤20mg/kg。 ●3.面料纱支：21s（±2s）×21s（±2s）。	85
			91	脏污织物袋	个	70cm*70cm*100cm*70cm	●4.经向密度≥546 根/10cm，纬向密度≥315 根/10cm。 ●5.pH 值：4.0-8.5。	84
			92	扫床车污物袋	个	70cm*70cm*100cm*70cm		85
			93	纽扣	颗	定制	●树脂材质，适用于大衣、衬衫等	0.5
			94	拉链	条	定制	●尼龙材质	5

采购包5：

标的名称：包装和洗涤化工类配送服务

序 号	符号 标识	技术要求名称	注：国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。技术参数与性能指标的标准执行。													
			5.1配送清单及包装类主要参数													
			<table><tr><td>序号</td><td>类别</td><td>配送产品</td><td>★规格/型号</td><td>单位</td><td>最高单价 限价（元 ）</td><td>技术参数要求</td></tr></table>							序号	类别	配送产品	★规格/型号	单位	最高单价 限价（元 ）	技术参数要求
序号	类别	配送产品	★规格/型号	单位	最高单价 限价（元 ）	技术参数要求										

1		西药塑料袋	(18cm*28cm) ±3cm	个	0.15	<p>●1.使用全新料低密度PE制作，使用性能应符合BB/T0039-2013标准。</p> <p>▲2.感官不应有异味，袋膜应平整、均匀，不应存在有气泡、穿孔，不应存在有碍使用的鱼眼、僵硬，挂料线等瑕疵。</p> <p>●3.抗渗漏性能强，封合强度≥8N/15mm,跌落性能高度500mm,自由落下无破裂。</p> <p>●4.可降解。</p>
2		西药塑料袋	(24cm*38cm) ±3cm	个	0.25	
3		CT袋塑料袋	(40cm*52cm) ±3cm	个	0.56	
4		白色背心式塑料袋	(35cm*55cm) ±3cm	个	0.25	<p>★1.性能以及其他标准应符合GB/T24454-2009的规定。</p> <p>▲2.感官不应有明显异味，袋膜应平整，均匀，不应存在有碍使用的气泡、穿孔，不应存在有碍使用的鱼眼、僵块，挂料线等瑕疵。</p> <p>●3.抗渗漏性能强。封合强度≥8N/15mm.跌落性能高度500mm,自由落下无破裂。</p>
5		白色背心式塑料袋	(55cm*85cm) ±3cm	个	0.55	
		平口医用包装袋（黄色	(85cm*90			

				6	平口医用包装袋（黄色）	（90cm*100cm）±3cm	个	0.6	★1.符合《塑料垃圾袋(GB/T 24454-2009)》，垃圾袋性能以及其他标准符合HJ 421-2008的规定，颜色按用途分不同颜色。 ▲2.标识由标记和安全警示性文字组成。标记由垃圾袋名称、标准代号和顺序号、材质、规格尺寸（标称有效长度L、标称有效宽度W和标称厚度e0）、标称承重组成。示例：标准垃圾袋GB/T 24454>PE<600mm×800mm×0.030mm 4kg。 ●3.以树脂为主要原料生产的薄膜、经热合或粘合等制袋工艺加工制得的塑料垃圾袋。
				7	平口医用包装袋（黄色）	（100cm*120cm）±3cm	个	1.1	
				8	平口医用包装袋（黄色）	（120cm*140cm）±3cm	个	1.7	
				9	平口医用包装袋（白色）	（90cm*100cm）±3cm	个	0.9	
				10	平口医用包装袋（红色）	（90cm*100cm）±3cm	个	1.1	
				11	平口医用包装袋（红色）	（90cm*100cm）±3cm	个	1.1	
			塑料包装袋						

							<p>●4.感官不应有明显异味，袋膜应平整，均匀，不应存在有碍使用的气泡、穿孔，不应存在有碍使用的鱼眼、僵块，挂料线等瑕疵。。</p> <p>▲5.厚度：厚度为1.5丝厚，极限偏差为±0.006，平均偏差±10%。宽度：400<标称有效宽度(P)<700，极限偏差+25/-0.025×P长度：500<标称有效长度(L)<1100，极限偏差+20/-0.025×L</p> <p>●6.抗渗漏性能强。封合强度≥8N/15mm.跌落性能高度500mm,自由落下无破裂。</p>
	12	平口医用包装袋（绿色）	（90cm*100cm）±3cm	个	1.1		
		治疗车专用					

				13	小翻盖桶（黄色）	5L	个	15	<p>●1.颜色，桶体颜色采用国内颜色色系标准，为黄色。</p> <p>▲2.材质为全新高密度聚乙烯HDPE塑料垃圾桶；</p> <p>●3.开启方式为翻盖式；</p> <p>★4.符合《塑料垃圾桶通用技术条件（CJ/T 280-2020）》规定；</p> <p>●5.耐酸，耐碱，耐腐蚀，抗老化和抗褪色；</p> <p>●6.减少垃圾残留，易于清洁；</p> <p>●7.可在-30℃~60℃区间内正常使用，不变形，不开裂；</p> <p>●8.色彩鲜亮，3年不褪色；</p> <p>●9.垃圾桶整体由，桶体和盖子两部分组成。</p> <p>▲10.桶身厚度≥1.5mm。</p> <p>●11.100L及以上型式：两轮移动式垃圾桶，包括桶身、桶盖、铰链、手柄、滚轮及轮轴。轮轴表面经过电镀锌防腐处理，坚固耐用。滚轮轮</p>
				14	治疗车专用小翻盖桶（可回收）	5L	个	15	
				15	翻盖医废垃圾桶（黄色）	5L	个	18	
				16	翻盖医废垃圾桶（黄色）	20L	个	80	
				17	翻盖医废垃圾桶（黄色）	40L	个	160	
				18	翻盖医废垃圾桶（黄色）	60L	个	170	
				19	翻盖医废垃圾桶（黄色）	100L	个	280	
				20	脚踏医废垃圾桶（黄色）	15L	个	57	
				21	脚踏医废垃圾桶（黄色）	20L	个	80	
				22	脚踏医废垃圾桶（黄色）	25L	个	80	
				23	脚踏医废垃圾桶（黄色）	40L	个	160	
				24	脚踏医废垃圾桶（黄色）	60L	个	170	
				25	脚踏医废垃圾桶（黄色）	80L	个	252	

26	脚踏医废垃圾桶（黄色）	100L	个	280	轂及轆圈为高密度聚乙稀材质； 轮胎为100%橡胶材质。
27	生活垃圾转运车（绿色）	660L	组	1400	▲1.抗冲击高密度聚乙烯材质。 ▲2.厚度≥6mm。 ●3.轮轴：表面经过电镀锌防腐处理，坚固耐用。 ●4.滚轮：轂及轆圈为高密度聚乙稀材质；轮胎为100%橡胶材质。
28	分类生活垃圾桶组（塑料）	100L	组	160	★1.符合国家城镇建设行业CJ/T 280-2020《塑料垃圾桶通用技术条件》标准要求。 ●2.型式：两轮移动式分类垃圾桶，包括桶身、桶盖、铰链、手柄、滚轮及轮轴。 ●3.颜色，桶体颜色采用国内颜色色系标准，按垃圾分类规定颜色，颜色透亮无杂质 ●4.桶盖开启方式：手开式。 ●5.桶身及桶盖采用100%高密度聚乙烯（HDP
29	分类生活垃圾桶组（塑料）	120L	组	200	

1		5.配送清单及主要参数						E) 原生料一次注模成型。 ●6.分类垃圾桶表面光滑平整、色泽均匀、耐腐蚀且具有冲击韧性。 ▲7.分类垃圾桶抗冷热、抗老化、抗褪色等理化性能稳定, 高温120℃、低温-30℃的气温下, 不变形, 不开裂, 能够确保色彩艳丽, 至少一年以上不褪色。 ●8.桶身壁厚≥3.00 mm, 桶底厚度≥2.4mm, 桶盖厚度≥2.3 mm。 ●9.轮轴: 表面经过电镀锌防腐处理, 坚固耐用。 ●10.滚轮: 轮毂及辋圈为高密度聚乙稀材质; 轮胎为100%橡胶材质。
			30	分类生活垃圾桶组 (塑料)	240L	组	250	
			31		分类不锈钢垃圾桶组 (电梯前)			●1.复合不锈钢板材质, 脚踩静音缓降盖。 ★2.符合GB/T20878《不锈钢及合金化学成分》标准。
				垃圾桶				

33	圆形利器盒	1L	个	3.7	<p>●1.颜色，桶体颜色采用国内颜色色系标准，为纯黄色，颜色透亮无杂质</p> <p>●2.材质为全新高密度聚丙烯（PP）医用利器盒；</p> <p>●3.开启方式为旋盖；</p> <p>★4.产品执行（CJ/T 280-2020）中华人民共和国环境保护行业标准规定；</p> <p>●5.耐酸，耐碱，耐腐蚀，抗老化和抗褪色；</p> <p>●6.表面光洁，减少垃圾残留，易于清洁；</p> <p>●7.可在-30℃-60℃区间内正常使用，不变形，不开裂；色彩鲜亮，3年不褪色；</p> <p>●8.利器盒整体由，盒体和盒盖两部分组成。</p> <p>▲9.盒身厚度≥1.2mm。</p> <p>▲10.利器盒采用无毒的硬质塑料制造，具备耐穿刺、不渗漏、易于焚烧。</p>
34	圆形利器盒	4L	个	4.8	
35	圆形利器盒	6.5L	个	5.7	
36	圆形利器盒	15L	个	13.3	
37	方形利器盒	15L	个	17	

38	其他	圆形利器盒托架	2L	个	28	▲1.耐腐蚀、不生锈金属架，外表光滑，无焊点毛刺。 ●2.便于挂置治疗车，托架承重至少3KG。
39		圆形利器盒托架	4L	个	30	
40		圆形利器盒托架	8L	个	34	
41		方形利器盒托架	5L	个	32	
42		方形利器盒托架	8L	个	34	
43		废弃液桶	25L	个	90	▲1.高密度聚乙烯材质，双层密封盖。 ▲2.耐酸碱，耐油污，耐-20℃~100℃温度。 ★3.符合《包装容器 危险品包装用塑料桶(GB 18191-2008)》。
44		扎带	(0.4cm*25cm)±3cm	根	0.3	▲1.尼龙新料，自锁式、止退设计，黄色。 ●2.适用温度-30℃~80℃±5℃。
45		心电图纸	/	卷	54	●21cm*29.5cm-200P
46		心电图纸	/	卷	26.7	●21cm*14cm-20m
47		十二导心电图记录纸	/	卷	21	●21cm*3cm
48		三导心电图记录纸	/	卷	15	●8cm*2cm
49		医用管道标签（红色）	(8cm*1.7cm)±1mm	卷	39	●自贴胶，卷/500张。
50		医用管道标签（黄色）	(8cm*1.7cm)±1mm	卷	39	●自贴胶，卷/500张。

51	医用管道标签（蓝色）	（8cm*1.7cm）±1mm	卷	39	●自贴胶，卷/500张。
52	医用管道标签（绿色）	（8cm*1.7cm）±1mm	卷	39	●自贴胶，卷/500张。
53	纸杯	250ml	个	0.17	●1.图案印刷 根据采购人需求定制图案。 ★2.符合《纸杯》GB/T 27590-2022。

5.2配送清单及洗涤化工类主要参数

序号	配送产品名称	规格	单位	最高限价 单价（元）	技术参数要求
1	强力医用洗衣粉	25KG/桶	桶	322	<p>●1.外观:不结团的粉状，无杂质。</p> <p>●2.总活性物质量分数:≥28%。</p> <p>●3.总五氧化二磷质量分数:未检出。</p> <p>●4.游离碱（以NaOH 计）质量分数:≤45%。</p> <p>●5.pH (0.1%溶液， 25℃):≤13。</p> <p>★6.符合GB/T 13171.1-2022 洗衣粉 第1部分：技术要求标准、GB/T 13173-2021 标准、符合GB/T 6368-2008标准、GB/T13174-2021标准。</p> <p>{投标人须承诺中标后提供满足序号1-5参数要求的检测报告对以上参数进行佐证（检测报告应由有CMA资质的检测机构出具），承诺函自拟}</p>

2	油污乳化剂	20KG/桶	桶	356	<p>●1.外观：半透明的无色液体。</p> <p>●2.高低温稳定性：恢复至室温后与试验前无明显变化。</p> <p>●3.pH (1%水溶液，25℃)：≤10.5。</p> <p>●4.总活性物质质量分数：≥30%。</p> <p>★5.产品符合GB/T 13173-2021标准、GB/T 11540-2008标准。</p>
3	氯漂粉	25KG/桶	桶	360	<p>●1.外观：不结团的粉状。</p> <p>●2.气味：无异味，略带次氯酸气味。</p> <p>●3.有效氯：≥15%。</p> <p>●4.pH（1%水溶液，25℃）：5-8。</p> <p>★5.符合GB/T 13173-2021标准、符合GB/T 6368-2008标准。</p>
4	中和酸剂	25KG/桶	桶	350	<p>●1.外观：不结团的粉状。</p> <p>●2.气味：无异味。</p> <p>●3.有效酸：≥28%。</p> <p>★4.符合GB/T 13173-2021标准、GB/T 6368-2008标准。</p>
5	彩漂液	25KG/桶	桶	234	<p>●1.外观：不分层，无悬浮物，无沉淀，无机械杂质的均匀液体。</p> <p>●2.气味：无异味。</p> <p>●3.高低温稳定性：恢复至室温后与试验前无明显变化。</p> <p>●4.pH（1%水溶液，25℃）：3-7。</p> <p>●5.有效氧含量：≥10%。</p> <p>★6.符合GB/T 13173-2021标准、GB/T 6368-2008标准。</p>
6	医用洗手液	500ml/瓶	瓶	17	<p>●1.塑料瓶装，带挤压泵头。</p> <p>▲.洗手液原液PH：5-8。</p> <p>●3.抑菌率≥99.9%。</p> <p>★4.符合GB 19877.1-2005特种洗手液标准。</p>

			7	商用洗洁精	25KG/桶	桶	180	★1. 符合GB/T 26396-2011标准。
			8	家用沐浴露	1L	瓶	50	●1.塑料瓶装，带挤压泵头。 ▲2.微生物菌落总数<1000CFU/g，不得检出耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 ▲3.汞含量≤1mg/KG、铅含量≤10mg/KG。 ★4. 符合《化妆品安全技术规范》最新版，符合GB/T 26396-2011标准。
			9	肥皂	200g	块	6	★1. 符合GB/T 26396-2011标准。
			10	润肤露	500ml/瓶	桶	46	●1.塑料瓶装，带挤压泵头。 ▲2.微生物菌落总数<1000CFU/g，不得检出耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 ▲3.汞含量≤1mg/KG、铅含量≤10mg/KG。 ★4. 符合《化妆品安全技术规范》最新版。
			11	家用洗衣液	5KG/桶	桶	53	★1.符合GB/T 26396-2011标准。
			12	家用洗衣粉	5KG/桶、袋	桶、袋	48	●1.外观:不结团的粉状，无杂质。 ★2.符合GB/T 26396-2011标准。
采购包6:								

采购包6:

标的名称：食堂用具及耗材类配送服务 注：国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。如有更新的按照最新的标准执行。

性规定的，必须符合其要求。如有更新的按照最新的标准执行。

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标						
			序号	类别	配送产品	★规格型号	单位	最高单价限价（元）	参数
			1		平底锅 (不粘锅)	外直径30cm±3mm	个	98	●铸铁
			2		大铁锅	外直径80cm±3mm	口	198	●生铁

3	广式手打锅（双耳） 1	外直径53cm±3mm	口	70	●生铁
4	广式手打锅（双耳） 2	外直径60cm±3mm	口	93	●生铁
5	广式手打锅（双耳） 3	外直径45cm±3mm	口	65	●生铁
6	不锈钢油缸1	（外直径32cm*高16cm）±3mm	个	46	●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1mm ★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
7	不锈钢油缸2	（外直径28cm*高16cm）±3mm	个	42	●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1mm ★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
8	不锈钢漏瓢	30cm±3mm（瓢外直径）；把柄长不小于26cm。	个	32	●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1mm ★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
9	广式长柄粗眼网勺	32cm±3mm（瓢外直径）；把柄长不小于40cm。	个	34	●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1mm ★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》

10	广式长柄细眼网勺	32cm±3mm（瓢外直径）；把柄长不小于40cm。	个	24	<p>●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》</p>
11	不锈钢肉抓子	把柄长不小于46cm	个	21	<p>●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》</p>
12	不锈钢水瓢	外直径25cm±3mm、深7cm±3mm	个	46	<p>●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》</p>
13	不锈钢大锅铲	铲外宽20cm±3mm、带柄	个	41	<p>●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》</p>
14	不锈钢油丝	外直径25cm±3mm	个	27	<p>●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》</p>

15	不锈钢 调料缸	外径18cm±3mm ，高10cm±3mm	个	12	<p>●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》</p>
16	广式炒勺1	8两勺	个	22	<p>●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》</p>
17	广式炒勺2	1斤勺	个	26	<p>●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》</p>
18	不锈钢水瓢	（外直径20cm*深6cm）±3mm	个	34	<p>●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》</p>
19	不锈钢大桶	（外直径60cm*高59cm）±3mm	个	453	<p>●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》</p>

20	食堂 用具 类	不锈钢桶	(外直径48cm*高49cm)±3mm	个	340	●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1mm ★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
21		不锈钢带眼托盘	(长59cm*宽39.5cm*高5cm)±3mm	个	46	●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1mm ★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
22		广式挑面网丝	外直径20cm±3mm；把柄不小于32cm。	个	28	●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1mm ★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
23		不锈钢蒸饭托盘	(长59cm*宽39.5cm*高5cm)±3mm	个	42	●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1mm ★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
24		不锈钢蒸饭托盘	(长59cm*宽39.5cm*高7cm)±3mm	个	50	●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1mm ★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》

25	不锈钢盛菜盘1	(长53cm*宽33cm*高15cm)±3mm	个	63	<p>●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作,厚度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》</p>
26	不锈钢盛菜盘2	(长59cm*宽39.5cm*高12cm)±3mm	个	79	<p>●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作,厚度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》</p>
27	不锈钢码盘1	(外直径19cm*高6cm)±3mm	个	9	<p>●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作,厚度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》</p>
28	不锈钢码盘2	外直径17cm*高4cm	个	7	<p>●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作,厚度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》</p>
29	高压锅	外直径33cm*高20cm	个	727	<p>●1.采用SUS304不锈钢制作。</p> <p>★2.符合GB 15066-2004《不锈钢压力锅》标准。</p>
30	不锈钢长柄分菜勺	勺外直径6cm、柄长不小于28cm。	个	24	<p>●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作,厚度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》</p>

31	不锈钢 汤勺	勺外直径6 cm、勺柄 不小于20 cm	个	10	<p>●1.采用SUS304不 锈钢磨砂板制作，厚 度$\geq 1\text{mm}$</p> <p>★2.符合GB 4806.9 -2016《食品安全国 家标准 食品接触用 金属材料及制品》</p>
32	不锈钢 小盆1	（外直径2 2cm*高6 cm） ± 3 mm	个	10	<p>●1.采用SUS304不 锈钢磨砂板制作，厚 度$\geq 1\text{mm}$</p> <p>★2.符合GB 4806.9 -2016《食品安全国 家标准 食品接触用 金属材料及制品》</p>
33	不锈钢 小勺2	（勺外直 径3.5cm 、勺把12 cm） ± 3 mm	个	7	<p>●1.采用SUS304不 锈钢磨砂板制作，厚 度$\geq 1\text{mm}$</p> <p>★2.符合GB 4806.9 -2016《食品安全国 家标准 食品接触用 金属材料及制品》</p>
34	不锈钢 蒸笼	（外直径6 0cm、内 外直径58 cm） ± 3 mm	个	110	<p>●1.采用SUS304不 锈钢磨砂板制作，厚 度$\geq 1\text{mm}$</p> <p>★2.符合GB 4806.9 -2016《食品安全国 家标准 食品接触用 金属材料及制品》</p>
35	不锈钢 小盆	（外直径3 7cm*高1 1cm） ± 3 mm	个	32	<p>●1.采用SUS304不 锈钢磨砂板制作，厚 度$\geq 1\text{mm}$</p> <p>★2.符合GB 4806.9 -2016《食品安全国 家标准 食品接触用 金属材料及制品》</p>

36	不锈钢大盆	(外直径78cm*高21cm) ±3mm	个	103	<p>●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》</p>
37	不锈钢中盆	(外直径58cm*高18cm) ±3mm	个	75	<p>●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》</p>
38	不锈钢桶1	加厚, (外直径36cm*高35cm) ±3mm	个	175	<p>●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》</p>
39	不锈钢桶2	加厚, (外直径51cm*高53cm) ±3mm	个	330	<p>●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》</p>
40	不锈钢盆1	(外直径48cm*高15cm) ±3mm	个	73	<p>●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作, 厚度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》</p>

41	不锈钢盆2	(外直径42cm*高13cm)±3mm	个	41	<p>●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作,厚度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》</p>
42	不锈钢盆3	(外直径37cm*高10cm)±3mm	个	34	<p>●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作,厚度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》</p>
43	不锈钢盆4	(外直径24cm*高9cm)±3mm	个	25	<p>●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作,厚度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》</p>
44	不锈钢托盘	(长39cm*宽29cm*高4cm)±3mm	个	25	<p>●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作,厚度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》</p>
45	不锈钢盛菜盘	(长32cm*宽27cm*高7cm)±3mm	个	33	<p>●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作,厚度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》</p>

46	不锈钢 锅架	下口外直 径16cm± 3mm, 上 口外直径2 3cm±3m m	个	25	<p>●1.采用SUS304不 锈钢磨砂板制作, 厚 度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9 -2016《食品安全国 家标准 食品接触用 金属材料及制品》</p>
47	不锈钢 冒菜筐	筐外直径1 6cm*高1 7cm、柄 长不小于1 4cm	个	23	<p>●1.采用SUS304不 锈钢磨砂板制作, 厚 度≥1mm</p> <p>★2.符合GB 4806.9 -2016《食品安全国 家标准 食品接触用 金属材料及制品》</p>
48	商用 料理机	5L	个	617	<p>●1.内壁材质为食品 级304不锈钢。</p> <p>●2.刀片: 4刀, 合 金刀轴, 标配至少2 副刀头。</p> <p>●3.电机: 纯铜电机 , 单电机。</p> <p>●4.额定电压/功率: 220v, 大于等于12 00W。</p>
49	微波炉	20升	个	707	<p>●1.能效等级≤三级 。</p> <p>●2.旋钮式开关。</p> <p>★3.符合GB/T 1880 0-2017《家用微波 炉性能试验方法》。</p>
50	电磁炉	/	个	390	<p>●1.面板材质为黑晶 钢化玻璃。</p> <p>●2.功率≥2500W, 电压220V。</p> <p>●3.安装电线要求2. 5mm², 16A插座。</p>

51	食堂厨房用砍刀	刃长 $\geq 20\text{cm}$	个	138	●1.材质:采用40Cr13#不锈钢制作。 ●2.工艺要求;产品平视无焊点、全无缝焊接、光滑无毛刺。
52	食堂厨房用片刀	刃长 $\geq 18\text{cm}$	个	110	●1.材质:采用40Cr13#不锈钢制作。 ●2.工艺要求;产品平视无焊点、全无缝焊接、光滑无毛刺。
53	食堂厨房用片刀	刃长 $\geq 16\text{cm}$	个	107	●1.材质:采用40Cr13#不锈钢制作。 ●2.工艺要求;产品平视无焊点、全无缝焊接、光滑无毛刺。
54	面点: 不锈钢木柄切面刀	刃长 $\geq 15\text{CM}$	个	55	●1.材质:采用40Cr13#不锈钢制作。 ●2.工艺要求;产品平视无焊点、全无缝焊接、光滑无毛刺。
55	木柄铁削皮刀 (大号、中号、小号)	/	个	18	●1.手柄材质:实木 ●2.刀身材质:碳钢
56	不锈钢削皮刀 (薄皮)	/	个	18	●1.手柄材质:实木 ●2.刀身材质:碳钢
57	不锈钢托盘	(长 24cm *宽 32cm *高 2.5cm) $\pm 3\text{mm}$	个	25	●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作, 厚度 $\geq 1\text{mm}$ ★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》

1	6.1配送清单及主要参数	58	豆浆机	/	个	860	●1.内胆采用SUS304不锈钢材质。 ●2.容量大于等于5L。 ●3.功率：电热≥2000W，电动800W。 ●4.电压：220V。
		59	保温桶	(外直径22cm*高22cm)±3mm	个	225	●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1mm，双层保温。 ★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
		60	奶茶桶	(外直径22cm*37cm)±3mm	个	183	●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1mm，双层保温。 ★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
		61	红色框子（小）	(长55cm*宽43cm*高16cm)±3mm	个	83	●1.材质:HDPE高密度聚乙烯。 ●2.工艺要求:表面光滑平整，无划痕、黑点、杂质、气泡和纹裂，色泽均匀，无明显变形。
		62	红色框子（大）	(长59cm*宽42cm*高34cm)±3mm	个	90	●1.材质:HDPE高密度聚乙烯。 ●2.工艺要求:表面光滑平整，无划痕、黑点、杂质、气泡和纹裂，色泽均匀，无明显变形。

63	蓝色筐子1	(长55cm*宽40cm*高18cm)±3mm	个	91	<p>●1.材质:HDPE高密度聚乙烯。</p> <p>●2.工艺要求:表面光滑平整,无划痕、黑点、杂质、气泡和纹裂,色泽均匀,无明显变形。</p>
64	蓝色筐子2	(长52cm*宽38cm*高25cm)±3mm	个	83	<p>●1.材质:HDPE高密度聚乙烯。</p> <p>●2.工艺要求:表面光滑平整,无划痕、黑点、杂质、气泡和纹裂,色泽均匀,无明显变形。</p>
65	蓝色筐子3	(长58cm*宽43cm*高32cm)±3mm	个	85	<p>●1.材质:HDPE高密度聚乙烯。</p> <p>●2.工艺要求:表面光滑平整,无划痕、黑点、杂质、气泡和纹裂,色泽均匀,无明显变形。</p>
66	蓝色筐子4	(长68cm*宽50cm*高34cm)±3mm	个	105	<p>●1.材质:HDPE高密度聚乙烯。</p> <p>●2.工艺要求:表面光滑平整,无划痕、黑点、杂质、气泡和纹裂,色泽均匀,无明显变形。</p>
67	白色筐子1	(长46cm*宽33cm*高12cm)±3mm	个	77	<p>●1.材质:HDPE高密度聚乙烯。</p> <p>●2.工艺要求:表面光滑平整,无划痕、黑点、杂质、气泡和纹裂,色泽均匀,无明显变形。</p>

68	白色筐子2	(长36cm*宽27cm*高11cm) ±3mm	个	63	<p>●1.材质:HDPE高密度聚乙烯。</p> <p>●2.工艺要求:表面光滑平整,无划痕、黑点、杂质、气泡和纹裂,色泽均匀,无明显变形。</p>
69	白色筐子3	(长56cm*宽40cm*高18cm) ±3mm	个	85	<p>●1.材质:HDPE高密度聚乙烯。</p> <p>●2.工艺要求:表面光滑平整,无划痕、黑点、杂质、气泡和纹裂,色泽均匀,无明显变形。</p>
70	白色筐子4	(长53cm*宽39cm*高26cm) ±3mm	个	81	<p>●1.材质:HDPE高密度聚乙烯。</p> <p>●2.工艺要求:表面光滑平整,无划痕、黑点、杂质、气泡和纹裂,色泽均匀,无明显变形。</p>
71	白色筐子5	(长60cm*宽43cm*高30cm) ±3mm	个	104	<p>●1.材质:HDPE高密度聚乙烯。</p> <p>●2.工艺要求:表面光滑平整,无划痕、黑点、杂质、气泡和纹裂,色泽均匀,无明显变形。</p>
72	白色筐子6	(长60cm*宽43cm*高33cm) ±3mm	个	104	<p>●1.材质:HDPE高密度聚乙烯。</p> <p>●2.工艺要求:表面光滑平整,无划痕、黑点、杂质、气泡和纹裂,色泽均匀,无明显变形。</p>

73	保温箱	(长66cm*宽51cm*高51cm)±3mm	个	438	<p>●1.材质:食品级PP内胆、EPS保温层、PP外壳。</p> <p>●2.工艺要求:表面光滑平整,无划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹,色泽均匀,无变形、无异味、易清洗。EPS保热时间≥4小时。</p>
74	清洁用塑料盆	外直径39cm±3mm	个	36	<p>●1.材质:HDPE高密度聚乙烯。</p> <p>●2.工艺要求:表面光滑平整,无划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹,色泽均匀,无明显变形。</p>
75	一次性打包盒(圆形)带盖	625ml、750ml、800ml、1000ml,均150个/件	件	215	★食品级PP5材质,产品需符合GB/T 18006.3-2020一次性可降解餐饮具通用技术要求(或最新标准)标准
76	一次性打包盒(长方形)带盖	625ml、750ml、800ml、1000ml,均150个/件	件	235	★食品级PP5材质,产品需符合GB/T 18006.3-2020一次性可降解餐饮具通用技术要求(或最新标准)标准
77	一次性饭盒带盖	5格,1400ml和1200ml两种规格	件	312	<p>●1.200个/件(透明);</p> <p>●2.食品级PP5材质;</p> <p>★3.产品需符合GB/T 18006.3-2020一次性可降解餐饮具通用技术要求(或最新标准)标准</p>

78	17食品袋	(17cm*28cm) ± 3mm, 120把/件	件	382	●感官不应有明显异味, 袋膜应平整, 均匀, 不应存在有碍使用的气泡、穿孔, 不应存在有碍使用的鱼眼、僵块, 挂料线等瑕疵。
79	24食品袋	(24cm*40cm) ± 3mm, 60把/件	件	338	●感官不应有明显异味, 袋膜应平整, 均匀, 不应存在有碍使用的气泡、穿孔, 不应存在有碍使用的鱼眼、僵块, 挂料线等瑕疵。
80	30食品袋	(30cm*50cm) ± 3mm, 60把/件	件	388	●感官不应有明显异味, 袋膜应平整, 均匀, 不应存在有碍使用的气泡、穿孔, 不应存在有碍使用的鱼眼、僵块, 挂料线等瑕疵。
81	一次性手套	50双/包	包	7	●PE材质
82	一次性帽子	食品类使用, 100只/包	包	28	●无纺布材质, 符合相关卫生标准
83	一次性口罩	食品类使用, 10个/包	个	4	●无纺布材质, 符合相关卫生标准
84	一次性勺子	1000个/包	包	86	●食品级PP材质
85	一次性筷子	竹制, 1000双/包	包	195	★符合GB/T 19790.2-2005标准
86	一次性豆浆杯(带盖)	1000套/包	包	240	●食品级PE淋膜
87	吸管	1000只/包	包	65	●食品级PP材质

88	食堂 日用 耗材	一次性 留样盒 (带盖)	不小于75 ml, 1000 套/件	件	218	★食品级PP5材质, 产品需符合GB/T 18 006.3-2020一次性 可降解餐饮具通用技 术要求(或最新标准)标准
89		保鲜膜	(宽10c m*长48c m) ±3m m	个	33	★符合标准GB/T 10 457-2021
90		小白碗	(外直径1 2cm*高5 cm) ±3 mm	个	14	●1.餐饮具应表面平 整光洁,不应有缺料 、明显变形、色差、 不洁物等缺陷。 ●2.贴花图案应对准 、清晰,贴纸平整服 帖且贴纸不应起泡。 ★3.符合标准GB/T 4 1001-2021
91		面碗	(外直径2 0cm*高6 cm) ±3 mm	个	31	●1.餐饮具应表面平 整光洁,不应有缺料 、明显变形、色差、 不洁物等缺陷。 ●2.贴花图案应对准 、清晰,贴纸平整服 帖且贴纸不应起泡。 ★3.符合标准GB/T 4 1001-2021
92		大白碗	(外直径2 6cm*高8 cm) ±3 mm	个	40	●1.餐饮具应表面平 整光洁,不应有缺料 、明显变形、色差、 不洁物等缺陷。 ●2.贴花图案应对准 、清晰,贴纸平整服 帖且贴纸不应起泡。 ★3.符合标准GB/T 4 1001-2021

93	圆盘	(外直径18cm*高3cm) ±3mm	个	8	<p>●1.餐饮具应表面平整光洁,不应有缺料、明显变形、色差、不洁物等缺陷。</p> <p>●2.贴花图案应对准、清晰,贴纸平整服帖且贴纸不应起泡。</p> <p>★3.符合标准GB/T 41001-2021</p>
94	小白盘1	(外直径13cm*高2.5cm) ±3mm	个	7	<p>●1.餐饮具应表面平整光洁,不应有缺料、明显变形、色差、不洁物等缺陷。</p> <p>●2.贴花图案应对准、清晰,贴纸平整服帖且贴纸不应起泡。</p> <p>★3.符合标准GB/T 41001-2021</p>
95	小白盘2	(外直径15cm*高2.5cm) ±3mm	个	8	<p>●1.餐饮具应表面平整光洁,不应有缺料、明显变形、色差、不洁物等缺陷。</p> <p>●2.贴花图案应对准、清晰,贴纸平整服帖且贴纸不应起泡。</p> <p>★3.符合标准GB/T 41001-2021</p>
96	密胺菜碗	(外直径12cm*高4cm) ±3mm	个	9	<p>●1.餐饮具应表面平整光洁,不应有缺料、明显变形、色差、不洁物等缺陷。</p> <p>●2.贴花图案应对准、清晰,贴纸平整服帖且贴纸不应起泡。</p> <p>★3.符合标准GB/T 41001-2021</p>

97	汤碗1	(外直径12cm*高8cm) ±3mm	个	16	<p>●1.餐饮具应表面平整光洁,不应有缺料、明显变形、色差、不洁物等缺陷。</p> <p>●2.贴花图案应对准、清晰,贴纸平整服帖且贴纸不应起泡。</p> <p>★3.符合标准GB/T 41001-2021</p>
98	密胺碗1	(外直径12cm*高6cm) ±3mm	个	9	<p>●1.餐饮具应表面平整光洁,不应有缺料、明显变形、色差、不洁物等缺陷。</p> <p>●2.贴花图案应对准、清晰,贴纸平整服帖且贴纸不应起泡。</p> <p>★3.符合标准GB/T 41001-2021</p>
99	密胺碗2	(外直径12cm*高4cm) ±3mm	个	9	<p>●1.餐饮具应表面平整光洁,不应有缺料、明显变形、色差、不洁物等缺陷。</p> <p>●2.贴花图案应对准、清晰,贴纸平整服帖且贴纸不应起泡。</p> <p>★3.符合标准GB/T 41001-2021</p>
100	汤碗2	(外直径11cm*高8cm) ±3mm	个	15	<p>●1.餐饮具应表面平整光洁,不应有缺料、明显变形、色差、不洁物等缺陷。</p> <p>●2.贴花图案应对准、清晰,贴纸平整服帖且贴纸不应起泡。</p> <p>★3.符合标准GB/T 41001-2021</p>

101	大白碗 2	(外直径23cm*高8cm) ±3mm	个	34	<p>●1.餐饮具应表面平整光洁,不应有缺料、明显变形、色差、不洁物等缺陷。</p> <p>●2.贴花图案应对准、清晰,贴纸平整服帖且贴纸不应起泡。</p> <p>★3.符合标准GB/T 41001-2021</p>
102	圆盘	(外直径18cm*高3cm) ±3mm	个	9	<p>●1.餐饮具应表面平整光洁,不应有缺料、明显变形、色差、不洁物等缺陷。</p> <p>●2.贴花图案应对准、清晰,贴纸平整服帖且贴纸不应起泡。</p> <p>★3.符合标准GB/T 41001-2021</p>
103	小白盘	(外直径13cm*高2.5cm) ±3mm	个	8	<p>●1.餐饮具应表面平整光洁,不应有缺料、明显变形、色差、不洁物等缺陷。</p> <p>●2.贴花图案应对准、清晰,贴纸平整服帖且贴纸不应起泡。</p> <p>★3.符合标准GB/T 41001-2021</p>
104	小白盘	(外直径15cm*高2.5cm) ±3mm	个	9	<p>●1.餐饮具应表面平整光洁,不应有缺料、明显变形、色差、不洁物等缺陷。</p> <p>●2.贴花图案应对准、清晰,贴纸平整服帖且贴纸不应起泡。</p> <p>★3.符合标准GB/T 41001-2021</p>

105	长菜板	(长60cm*宽40cm*厚4cm)±3mm	个	183	★1.HDPE材质,符合GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》
106	长菜板	(长50cm*宽33cm*厚3cm)±3mm	个	178	★1.HDPE材质,符合GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》。
107	圆菜板 (蓝色、红色、白色)	塑料,(外直径23cm*高4cm)±3mm	个	83	★1.HDPE材质,符合GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》。
108	竹刷把	长30cm±3mm	个	13	●竹制
109	点火枪	/	个	9	●脉冲点火
110	加木柄 油灰刀	/	个	15	●1.手柄材质:实木 ●2.刀身材质:碳钢
111	线手套	均码	双	3	●棉质
112	毛夹子	/	个	11	●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作,厚度≥1mm ★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
113	304钢 松肉针	/	个	86	●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作,厚度≥1mm ★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》

114	多功能刨丝刀	/	个	25	●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度 $\geq 1\text{mm}$ ★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
115	不锈钢夹子	/	个	13	●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度 $\geq 1\text{mm}$ ★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
116	钢丝球	/	个	25	●钢丝，不易掉丝
117	洗碗布	/	个	15	●涤纶材质，不易沾油
118	玻璃刮	柄长不小于132cm	个	45	●硅胶胶条+不锈钢杆
119	大扫把	柄长不小于100cm	个	36	●材质:竹枝
120	排拖	柄长不小于115cm	个	105	●帆布+不锈钢杆
121	清洗盆	(高14cm*外直径38cm) $\pm 3\text{mm}$	个	42	●1.采用SUS304不锈钢磨砂板制作，厚度 $\geq 1\text{mm}$ ★2.符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》
122	铁撮箕	高52cm $\pm 3\text{mm}$	个	33	●材质:采用不锈钢磨砂板制作，厚度1.0mm。
123	地刷	柄长85cm $\pm 3\text{mm}$	个	28	●尼龙+木杆
124	布拖	柄长11cm $\pm 3\text{mm}$	个	38	●帆布+不锈钢杆

				清洁用品						<div>●1.规格:≥400mm*170mm*300mm</div> <div>●2.电压:220V，功率:≥30M;</div> <div>●3.采用透明收集盘，能随时观察昆虫残骸积存情况并及时清理;</div> <div>●4.机壳采用铝型材和ABS阻燃型料能有效保证灯管和电网等配件正常工作:</div> <div>●5.镇流器采用电感式镇流器，线圈参数标准化;</div> <div>●6.采用电感式电网，变压器输出电压3000V，电网电流在10mA以下，在飞虫碰网时，高压电流能有效杀灭飞虫，同时还能有效防止灰尘残骸挂在电网上、电网与机壳连接处采用耐高压绝缘瓷套垫装:绣虫灯管发出的紫外光波365A°。</div>
			125		灭蝇灯	/		个	128	
注：国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。如有更新的按照最新的标准执行。										

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
----	------	--------	--------

1	★	服务要求	<p>1.所提供产品均为生产厂家原装全新合格产品，中标人不得以次充好；产品来源渠道必须合法，不得侵犯任意第三方的合法权益。</p> <p>2.中标人所提供的产品是经出厂检验合格的全新正品，提供的货物密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与技术要求不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致使用延误，采购人有权根据合同有关条款的约定要求中标人对因此造成的损失负责。</p> <p>3.货物制造质量出现问题，中标人应无偿负责三包（包修、包换、包退）。</p> <p>4.货物若涉及标识或其他内容的，按采购人需求提供，所产生的费用由中标人承担。</p> <p>5.中标人应有完善的服务体系，拟派本项目不少于两人负责与采购人联系后续服务事宜（提供人员名单、联系电话）。</p> <p>6.质保期内中标人负责所有因货物质量问题而产生的费用。</p> <p>7.具体配送时间、配送内容以及配送数量以采购人实际通知为准。中标人在每次配送时，须提供配送清单（包括但不限于配送时间、配送产品的具体规格型号、数量、单价、配送人员等）。</p> <p>8.产品出现质量问题，中标人应在接到通知后2小时内响应到场，24小时内处理并解决。</p> <p>9.中标人承诺该项目品目、规格均保证齐备、充足供应。（注：投标人须在响应文件中单独提供承诺函，格式自拟）</p> <p>10.中标人配送时需提供每批次质检报告，未提供者采购人可拒收货物。（注：投标人须在响应文件中单独提供承诺函，格式自拟，中标后提供检测报告）</p> <p>11.中标人为本项目配备专职配送服务人员1名。</p> <p>12.中标人为本项目配备专用配送车辆1辆。</p>
---	---	------	---

采购包2:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
----	------	--------	--------

1	★	服务要求	<p>1.所提供产品均为生产厂家原装全新合格产品，中标人不得以次充好；产品来源渠道必须合法，不得侵犯任意第三方的合法权益。</p> <p>2.中标人所提供的产品是经出厂检验合格的全新正品，提供的货物密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与技术要求不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致使用延误，采购人有权根据合同有关条款的约定要求中标人对因此造成的损失负责。</p> <p>3.货物制造质量出现问题，中标人应无偿负责三包（包修、包换、包退）。</p> <p>4.货物若涉及标识或其他内容的，按采购人需求提供，所产生的费用由中标人承担。</p> <p>5.中标人应有完善的服务体系，拟派本项目不少于两人负责与采购人联系后续服务事宜（提供人员名单、联系电话）。</p> <p>6.质保期内中标人负责所有因货物质量问题而产生的费用。</p> <p>7.具体配送时间、配送内容以及配送数量以采购人实际通知为准。中标人在每次配送时，须提供配送清单（包括但不限于配送时间、配送产品的具体规格型号、数量、单价、配送人员等）。</p> <p>8.产品出现质量问题，中标人应在接到通知后2小时内响应到场，24小时内处理并解决。</p> <p>9.中标人承诺该项目品目、规格均保证齐备、充足供应。（注：投标人须在响应文件中单独提供承诺函，格式自拟）</p> <p>10.中标人配送时需提供每批次质检报告，未提供者采购人可拒收货物。（注：投标人须在响应文件中单独提供承诺函，格式自拟，中标后提供检测报告）</p> <p>11.中标人为本项目配备专职配送服务人员1名。</p> <p>12.中标人为本项目配备专用配送车辆1辆。</p>
---	---	------	---

采购包3:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
----	------	--------	--------

1	★	服务要求	<p>1.所提供产品均为生产厂家原装全新合格产品，中标人不得以次充好；产品来源渠道必须合法，不得侵犯任意第三方的合法权益。</p> <p>2.中标人所提供的产品是经出厂检验合格的全新正品，提供的货物密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与技术要求不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致使用延误，采购人有权根据合同有关条款的约定要求中标人对因此造成的损失负责。</p> <p>3.货物制造质量出现问题，中标人应无偿负责三包（包修、包换、包退）。</p> <p>4.货物若涉及标识或其他内容的，按采购人需求提供，所产生的费用由中标人承担。</p> <p>5.中标人应有完善的服务体系，拟派本项目不少于两人负责与采购人联系后续服务事宜（提供人员名单、联系电话）。</p> <p>6.质保期内中标人负责所有因货物质量问题而产生的费用。</p> <p>7.具体配送时间、配送内容以及配送数量以采购人实际通知为准。中标人在每次配送时，须提供配送清单（包括但不限于配送时间、配送产品的具体规格型号、数量、单价、配送人员等）。</p> <p>8.产品出现质量问题，中标人应在接到通知后2小时内响应到场，24小时内处理并解决。</p> <p>9.中标人承诺该项目品目、规格均保证齐备、充足供应。（注：投标人须在响应文件中单独提供承诺函，格式自拟）</p> <p>10.中标人配送时需提供每批次质检报告，未提供者采购人可拒收货物。（注：投标人须在响应文件中单独提供承诺函，格式自拟，中标后提供检测报告）</p> <p>11.中标人为本项目配备专职配送服务人员1名。</p> <p>12.中标人为本项目配备专用配送车辆1辆。</p>
---	---	------	---

采购包4：

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
----	------	--------	--------

1	★	服务要求	<p>1.所提供产品均为生产厂家原装全新合格产品，中标人不得以次充好；产品来源渠道必须合法，不得侵犯任意第三方的合法权益。</p> <p>2.中标人所提供的产品是经出厂检验合格的全新正品，提供的货物密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与技术要求不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致使用延误，采购人有权根据合同有关条款的约定要求中标人对因此造成的损失负责。</p> <p>3.货物制造质量出现问题，中标人应无偿负责三包（包修、包换、包退）。</p> <p>4.货物若涉及标识或其他内容的，按采购人需求提供，所产生的费用由中标人承担。</p> <p>5.中标人应有完善的服务体系，拟派本项目不少于两人负责与采购人联系后续服务事宜（提供人员名单、联系电话）。</p> <p>6.质保期内中标人负责所有因货物质量问题而产生的费用。</p> <p>7.具体配送时间、配送内容以及配送数量以采购人实际通知为准。中标人在每次配送时，须提供配送清单（包括但不限于配送时间、配送产品的具体规格型号、数量、单价、配送人员等）。</p> <p>8.产品出现质量问题，中标人应在接到通知后2小时内响应到场，24小时内处理并解决。</p> <p>9.中标人承诺该项目品目、规格均保证齐备、充足供应。（注：投标人须在响应文件中单独提供承诺函，格式自拟）</p> <p>10.中标人配送时需提供每批次质检报告，未提供者采购人可拒收货物。（注：投标人须在响应文件中单独提供承诺函，格式自拟，中标后提供检测报告）</p> <p>11.中标人为本项目配备专职配送服务人员1名。</p> <p>12.中标人为本项目配备专用配送车辆1辆。</p>
---	---	------	---

采购包5:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
----	------	--------	--------

1	★	服务要求	<p>1.所提供产品均为生产厂家原装全新合格产品，中标人不得以次充好；产品来源渠道必须合法，不得侵犯任意第三方的合法权益。</p> <p>2.中标人所提供的产品是经出厂检验合格的全新正品，提供的货物密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与技术要求不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致使用延误，采购人有权根据合同有关条款的约定要求中标人对因此造成的损失负责。</p> <p>3.货物制造质量出现问题，中标人应无偿负责三包（包修、包换、包退）。</p> <p>4.货物若涉及标识或其他内容的，按采购人需求提供，所产生的费用由中标人承担。</p> <p>5.中标人应有完善的服务体系，拟派本项目不少于两人负责与采购人联系后续服务事宜（提供人员名单、联系电话）。</p> <p>6.质保期内中标人负责所有因货物质量问题而产生的费用。</p> <p>7.具体配送时间、配送内容以及配送数量以采购人实际通知为准。中标人在每次配送时，须提供配送清单（包括但不限于配送时间、配送产品的具体规格型号、数量、单价、配送人员等）。</p> <p>8.产品出现质量问题，中标人应在接到通知后2小时内响应到场，24小时内处理并解决。</p> <p>9.中标人承诺该项目品目、规格均保证齐备、充足供应。（注：投标人须在响应文件中单独提供承诺函，格式自拟）</p> <p>10.中标人配送时需提供每批次质检报告，未提供者采购人可拒收货物。（注：投标人须在响应文件中单独提供承诺函，格式自拟，中标后提供检测报告）</p> <p>11.中标人为本项目配备专职配送服务人员1名。</p> <p>12.中标人为本项目配备专用配送车辆1辆。</p>
---	---	------	---

采购包6:

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容
----	------	--------	--------

1	★	服务要求	<p>1.所提供产品均为生产厂家原装全新合格产品，中标人不得以次充好；产品来源渠道必须合法，不得侵犯任意第三方的合法权益。</p> <p>2.中标人所提供的产品是经出厂检验合格的全新正品，提供的货物密封包装不得拆开。若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与技术要求不符，或密封包装物本身的短少和损坏，如产生更换或补货等情形并导致使用延误，采购人有权根据合同有关条款的约定要求中标人对因此造成的损失负责。</p> <p>3.货物制造质量出现问题，中标人应无偿负责三包（包修、包换、包退）。</p> <p>4.货物若涉及标识或其他内容的，按采购人需求提供，所产生的费用由中标人承担。</p> <p>5.中标人应有完善的服务体系，拟派本项目不少于两人负责与采购人联系后续服务事宜（提供人员名单、联系电话）。</p> <p>6.质保期内中标人负责所有因货物质量问题而产生的费用。</p> <p>7.具体配送时间、配送内容以及配送数量以采购人实际通知为准。中标人在每次配送时，须提供配送清单（包括但不限于配送时间、配送产品的具体规格型号、数量、单价、配送人员等）。</p> <p>8.产品出现质量问题，中标人应在接到通知后2小时内响应到场，24小时内处理并解决。</p> <p>9.中标人承诺该项目品目、规格均保证齐备、充足供应。（注：投标人须在响应文件中单独提供承诺函，格式自拟）</p> <p>10.中标人配送时需提供每批次质检报告，未提供者采购人可拒收货物。（注：投标人须在响应文件中单独提供承诺函，格式自拟，中标后提供检测报告）</p> <p>11.中标人为本项目配备专职配送服务人员1名。</p> <p>12.中标人为本项目配备专用配送车辆1辆。</p>
---	---	------	---

3.3.2.商务要求

采购包1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	服务期限	三年，合同一年一签，一年一审核。（经采购人综合考核合格后续签下一年合同，考核不合格采购人有权不再续签下一年合同，并由中标人自行承担责任）。（考核标准详见附件1）
2	★	服务地点	采购人指定地点
3	★	验收、交付标准和方法	本项目严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及招标文件中“技术要求”及投标人投标文件进行验收。由采购人组织履约验收小组，开展项目验收工作，按照《招标文件》、《投标文件》和双方签订的《采购合同》，审查项目资料完备性、规范性情况，审查项目履行合同、《招标文件》和《投标文件》完成情况，审查所有技术指标完成情况，审查招标文件要求承诺中标后提交的检测报告，对中标人履约情况进行验收，出具验收报告。
4	★	支付方式	分期付款

5		付款进度安排	1、合同生效后以实际每月配送数量结算，中标人向采购人提供送货单及合法有效等额的增值税发票作为据实结算的付款依据。按照双方对账结果，采购人付款账期为6个月。若中标人未按上述要求提供有效票据、或要求整改没整改到位，采购人有权不支付货款(延迟支付)，且不视为违约，不承担任何违约责任。，达到付款条件起10日内，据实情况说明为投标人的报价应包括:设计、材料、包装、运输、检测、辅材、人工费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。
6	★	违约责任与解决争议的方法	（一）违约责任：1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。2.如因乙方工作人员在履行合同过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。（二）解决争议的方法：1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应向采购人所在地人民法院提起诉讼。2.在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

采购包2:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	服务期限	三年，合同一年一签，一年一审核。（经采购人综合考核合格后续签下一年合同，考核不合格采购人有权不再续签下一年合同，并由中标人自行承担责任的）。（考核标准详见附件1）
2	★	服务地点	采购人指定地点
3	★	验收、交付标准和方法	本项目严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及招标文件中“技术要求”及投标人投标文件进行验收。由采购人组织履约验收小组，开展项目验收工作，按照《招标文件》、《投标文件》和双方签订的《采购合同》，审查项目资料完备性、规范性情况，审查项目履行合同、《招标文件》和《投标文件》完成情况，审查所有技术指标完成情况，审查招标文件要求承诺中标后提交的检测报告，对中标人履约情况进行验收，出具验收报告。
4	★	支付方式	分期付款
5		付款进度安排	1、合同生效后以实际每月配送数量结算，中标人向采购人提供送货单及合法有效等额的增值税发票作为据实结算的付款依据。按照双方对账结果，采购人付款账期为6个月。若中标人未按上述要求提供有效票据、或要求整改没整改到位，采购人有权不支付货款(延迟支付)，且不视为违约，不承担任何违约责任。，达到付款条件起10日内，据实情况说明为投标人的报价应包括:设计、材料、包装、运输、检测、辅材、人工费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。

6	★	违约责任与解决争议的方法	<p>（一）违约责任：1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 2.如因乙方工作人员在履行合同过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。（二）解决争议的方法：1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应向采购人所在地人民法院提起诉讼。 2.在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。</p>
---	---	--------------	---

采购包3:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	服务期限	三年，合同一年一签，一年一审核。（经采购人综合考核合格后续签下一年合同，考核不合格采购人有权不再续签下一年合同，并由中标人自行承担责任）。（考核标准详见附件1）
2	★	服务地点	采购人指定地点
3	★	验收、交付标准和方法	本项目严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及招标文件中“技术要求”及投标人投标文件进行验收。由采购人组织履约验收小组，开展项目验收工作，按照《招标文件》、《投标文件》和双方签订的《采购合同》，审查项目资料完备性、规范性情况，审查项目履行合同、《招标文件》和《投标文件》完成情况，审查所有技术指标完成情况，审查招标文件要求承诺中标后提交的检测报告，对中标人履约情况进行验收，出具验收报告。
4	★	支付方式	分期付款
5		付款进度安排	1 、合同生效后以实际每月配送数量结算，中标人向采购人提供送货单及合法有效等额的增值税发票作为据实结算的付款依据。按照双方对账结果，采购人付款账期为 6 个月。若中标人未按上述要求提供有效票据、或要求整改没整改到位，采购人有权不支付货款(延迟支付)，且不视为违约，不承担任何违约责任。，达到付款条件起 10 日内，据实情况说明为投标人的报价应包括:设计、材料、包装、运输、检测、辅材、人工费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。
6	★	违约责任与解决争议的方法	<p>（一）违约责任：1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 2.如因乙方工作人员在履行合同过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。（二）解决争议的方法：1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应向采购人所在地人民法院提起诉讼。 2.在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。</p>

采购包4:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
----	------	--------	--------

1	★	服务期限	三年，合同一年一签，一年一审核。（经采购人综合考核合格后续签下一年合同，考核不合格采购人有权不再续签下一年合同，并由中标人自行承担责任）。（考核标准详见附件1）
2	★	服务地点	采购人指定地点
3	★	验收、交付标准和方法	本项目严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及招标文件中“技术要求”及投标人投标文件进行验收。由采购人组织履约验收小组，开展项目验收工作，按照《招标文件》、《投标文件》和双方签订的《采购合同》，审查项目资料完备性、规范性情况，审查项目履行合同、《招标文件》和《投标文件》完成情况，审查所有技术指标完成情况，审查招标文件要求承诺中标后提交的检测报告，对中标人履约情况进行验收，出具验收报告。
4	★	支付方式	分期付款
5		付款进度安排	1、合同生效后以实际每月配送数量结算，中标人向采购人提供送货单及合法有效等额的增值税发票作为据实结算的付款依据。按照双方对账结果，采购人付款账期为6个月。若中标人未按上述要求提供有效票据、或要求整改没整改到位，采购人有权不支付货款(延迟支付)，且不视为违约，不承担任何违约责任。，达到付款条件起10日内，据实情况说明为投标人的报价应包括:设计、材料、包装、运输、检测、辅材、人工费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。
6	★	违约责任与解决争议的方法	（一）违约责任：1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。2.如因乙方工作人员在履行合同过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。（二）解决争议的方法：1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在60天内不能达成协议时，应向采购人所在地人民法院提起诉讼。2.在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

采购包5:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	服务期限	三年，合同一年一签，一年一审核。（经采购人综合考核合格后续签下一年合同，考核不合格采购人有权不再续签下一年合同，并由中标人自行承担责任）。（考核标准详见附件1）
2	★	服务地点	采购人指定地点
3	★	验收、交付标准和方法	本项目严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及招标文件中“技术要求”及投标人投标文件进行验收。由采购人组织履约验收小组，开展项目验收工作，按照《招标文件》、《投标文件》和双方签订的《采购合同》，审查项目资料完备性、规范性情况，审查项目履行合同、《招标文件》和《投标文件》完成情况，审查所有技术指标完成情况，审查招标文件要求承诺中标后提交的检测报告，对中标人履约情况进行验收，出具验收报告。
4	★	支付方式	分期付款

5		付款进度安排	1、合同生效后以实际每月配送数量结算，中标人向采购人提供送货单及合法有效等额的增值税发票作为据实结算的付款依据。按照双方对账结果，采购人付款账期为 6 个月。若中标人未按上述要求提供有效票据、或要求整改没整改到位，采购人有权不支付货款(延迟支付)，且不视为违约，不承担任何违约责任。，达到付款条件起 10 日内，据实情况说明为投标人的报价应包括:设计、材料、包装、运输、检测、辅材、人工费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。
6	★	违约责任与解决争议的方法	（一）违约责任： 1. 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。 2. 如因乙方工作人员在履行合同过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。（二）解决争议的方法： 1. 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60 天内不能达成协议时，应向采购人所在地人民法院提起诉讼。 2. 在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

采购包6:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	服务期限	三年，合同一年一签，一年一审核。（经采购人综合考核合格后续签下一年合同，考核不合格采购人有权不再续签下一年合同，并由中标人自行承担责任的）。（考核标准详见附件1）
2	★	服务地点	采购人指定地点
3	★	验收、交付标准和方法	本项目严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及招标文件中“技术要求”及投标人投标文件进行验收。由采购人组织履约验收小组，开展项目验收工作，按照《招标文件》、《投标文件》和双方签订的《采购合同》，审查项目资料完备性、规范性情况，审查项目履行合同、《招标文件》和《投标文件》完成情况，审查所有技术指标完成情况，审查招标文件要求承诺中标后提交的检测报告，对中标人履约情况进行验收，出具验收报告。
4	★	支付方式	分期付款
5		付款进度安排	1、合同生效后以实际每月配送数量结算，中标人向采购人提供送货单及合法有效等额的增值税发票作为据实结算的付款依据。按照双方对账结果，采购人付款账期为 6 个月。若中标人未按上述要求提供有效票据、或要求整改没整改到位，采购人有权不支付货款(延迟支付)，且不视为违约，不承担任何违约责任。，达到付款条件起 10 日内，据实情况说明为投标人的报价应包括:设计、材料、包装、运输、检测、辅材、人工费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。

6	★	违约责任与解决争议的方法	<p>(一) 违约责任: 1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定, 保证本合同的正常履行。 2.如因乙方工作人员在履行合同过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害, 包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等, 乙方对此均应承担全部的赔偿责任。(二) 解决争议的方法: 1.在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端, 双方应通过友好协商解决, 经协商在60天内不能达成协议时, 应向采购人所在地人民法院提起诉讼。 2.在诉讼期间, 除正在进行诉讼部分外, 合同其他部分继续执行。</p>
---	---	--------------	---

3.4.其他要求

采购包1:

一、由于模板固化原因, 本项目3.3.2商务要求中的“4.付款进度安排”以下述具体要求为准: “★4.付款进度安排: **4.1**合同生效后以实际每月配送数量结算, 中标人向采购人提供送货单及合法有效等额的增值税发票作为据实结算的付款依据。按照双方对账结果, 采购人付款账期为**6**个月。若中标人未按上述要求提供有效票据、或要求整改没整改到位, 采购人有权不支付货款(延迟支付), 且不视为违约, 不承担任何违约责任。 **4.2** 合同价款: 投标人的报价应包括:设计、材料、包装、运输、检测、辅材、人工费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。”。二、由于模板固化原因, 本项目招标文件第二章中“七、履约验收时间”以下述具体要求为准: “★七、履约验收时间: 中标人提出书面验收申请之日起**30**日内组织验收。”。★三、其他商务要求: **1.**投标人须承诺对本项目要求的货物能保证正常供应, 如经调查确因市场短缺造成的, 应提前**2**个工作日告知采购人并说明原因, 在合同有效期内, 投标人不得随意更换采购人使用本项目货物的品种、规格、包装、生产企业等。(投标人须在响应文件中单独提供承诺函, 格式自拟) **2.**质保期: 一年, 按批次计算(质保期为验收合格之日起开始计算)。四、整体方案要求: 除商务和技术、服务要求外, 投标人还应当为落实本项目提供相应的服务方案。具体要求详见综合评分明细表。

采购包2:

一、由于模板固化原因, 本项目3.3.2商务要求中的“4.付款进度安排”以下述具体要求为准: “★4.付款进度安排: **4.1**合同生效后以实际每月配送数量结算, 中标人向采购人提供送货单及合法有效等额的增值税发票作为据实结算的付款依据。按照双方对账结果, 采购人付款账期为**6**个月。若中标人未按上述要求提供有效票据、或要求整改没整改到位, 采购人有权不支付货款(延迟支付), 且不视为违约, 不承担任何违约责任。 **4.2** 合同价款: 投标人的报价应包括:设计、材料、包装、运输、检测、辅材、人工费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。”。二、由于模板固化原因, 本项目招标文件第二章中“七、履约验收时间”以下述具体要求为准: “★七、履约验收时间: 中标人提出书面验收申请之日起**30**日内组织验收。”。★三、其他商务要求: **1.**投标人须承诺对本项目要求的货物能保证正常供应, 如经调查确因市场短缺造成的, 应提前**2**个工作日告知采购人并说明原因, 在合同有效期内, 投标人不得随意更换采购人使用本项目货物的品种、规格、包装、生产企业等。(投标人须在响应文件中单独提供承诺函, 格式自拟) **2.**质保期: 一年, 按批次计算(质保期为验收合格之日起开始计算)。四、整体方案要求: 除商务和技术、服务要求外, 投标人还应当为落实本项目提供相应的服务方案。具体要求详见综合评分明细表。

采购包3:

一、由于模板固化原因, 本项目3.3.2商务要求中的“4.付款进度安排”以下述具体要求为准: “★4.付款进度安排: **4.1**合同生效后以实际每月配送数量结算, 中标人向采购人提供送货单及合法有效等额的增值税发票作为据实结算的付款依据。按照双方对账结果, 采购人付款账期为**6**个月。若中标人未按上述要求提供有效票据、或要求整改没整改到位, 采购人有权不支付货款(延迟支付), 且不视为违约, 不承担任何违约责任。 **4.2** 合同价款: 投标人的报价应包括:设计、材料、包装、运输、检测、辅材、人工费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。”。二、由于模板固化原因, 本项目招标文件第二章中“七、履约验收时间”以下述具体要求为准: “★七、履约验收时间: 中标人提出书面验收申请之日起**30**日内组织验收。”。★三、其他商务要求: **1.**投标人须承诺对本项目要求的货物能保证正常供应, 如经调查

确因市场短缺造成的，应提前2个工作日告知采购人并说明原因，在合同有效期内，投标人不得随意更换采购人使用本项目货物的品种、规格、包装、生产企业等。（投标人须在响应文件中单独提供承诺函，格式自拟） 2.质保期：一年，按批次计算(质保期为验收合格之日起开始计算)。四、整体方案要求：除商务和技术、服务要求外，投标人还应当为落实本项目提供相应的服务方案。具体要求详见综合评分明细表。

采购包4:

一、由于模板固化原因，本项目3.3.2商务要求中的“4.付款进度安排”以下述具体要求为准：“★4.付款进度安排：4.1合同生效后以实际每月配送数量结算，中标人向采购人提供送货单及合法有效等额的增值税发票作为据实结算的付款依据。按照双方对账结果，采购人付款账期为6个月。若中标人未按上述要求提供有效票据、或要求整改没整改到位，采购人有权不支付货款(延迟支付)，且不视为违约，不承担任何违约责任。4.2 合同价款: 投标人的报价应包括:设计、材料、包装、运输、检测、辅材、人工费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。”。二、由于模板固化原因，本项目招标文件第二章中“七、履约验收时间”以下述具体要求为准：“★七、履约验收时间：中标人提出书面验收申请之日起30日内组织验收。”。★三、其他商务要求：1.投标人须承诺对本项目要求的货物能保证正常供应，如经调查确因市场短缺造成的，应提前2个工作日告知采购人并说明原因，在合同有效期内，投标人不得随意更换采购人使用本项目货物的品种、规格、包装、生产企业等。（投标人须在响应文件中单独提供承诺函，格式自拟） 2.质保期：一年，按批次计算(质保期为验收合格之日起开始计算)。四、整体方案要求：除商务和技术、服务要求外，投标人还应当为落实本项目提供相应的服务方案。具体要求详见综合评分明细表。

采购包5:

一、由于模板固化原因，本项目3.3.2商务要求中的“4.付款进度安排”以下述具体要求为准：“★4.付款进度安排：4.1合同生效后以实际每月配送数量结算，中标人向采购人提供送货单及合法有效等额的增值税发票作为据实结算的付款依据。按照双方对账结果，采购人付款账期为6个月。若中标人未按上述要求提供有效票据、或要求整改没整改到位，采购人有权不支付货款(延迟支付)，且不视为违约，不承担任何违约责任。4.2 合同价款: 投标人的报价应包括:设计、材料、包装、运输、检测、辅材、人工费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。”。二、由于模板固化原因，本项目招标文件第二章中“七、履约验收时间”以下述具体要求为准：“★七、履约验收时间：中标人提出书面验收申请之日起30日内组织验收。”。★三、其他商务要求：1.投标人须承诺对本项目要求的货物能保证正常供应，如经调查确因市场短缺造成的，应提前2个工作日告知采购人并说明原因，在合同有效期内，投标人不得随意更换采购人使用本项目货物的品种、规格、包装、生产企业等。（投标人须在响应文件中单独提供承诺函，格式自拟） 2.质保期：一年，按批次计算(质保期为验收合格之日起开始计算)。四、整体方案要求：除商务和技术、服务要求外，投标人还应当为落实本项目提供相应的服务方案。具体要求详见综合评分明细表。

采购包6:

一、由于模板固化原因，本项目3.3.2商务要求中的“4.付款进度安排”以下述具体要求为准：“★4.付款进度安排：4.1合同生效后以实际每月配送数量结算，中标人向采购人提供送货单及合法有效等额的增值税发票作为据实结算的付款依据。按照双方对账结果，采购人付款账期为6个月。若中标人未按上述要求提供有效票据、或要求整改没整改到位，采购人有权不支付货款(延迟支付)，且不视为违约，不承担任何违约责任。4.2 合同价款: 投标人的报价应包括:设计、材料、包装、运输、检测、辅材、人工费、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。”。二、由于模板固化原因，本项目招标文件第二章中“七、履约验收时间”以下述具体要求为准：“★七、履约验收时间：中标人提出书面验收申请之日起30日内组织验收。”。★三、其他商务要求：1.投标人须承诺对本项目要求的货物能保证正常供应，如经调查确因市场短缺造成的，应提前2个工作日告知采购人并说明原因，在合同有效期内，投标人不得随意更换采购人使用本项目货物的品种、规格、包装、生产企业等。（投标人须在响应文件中单独提供承诺函，格式自拟） 2.质保期：一年，按批次计算(质保期为验收合格之日起开始计算)。四、整体方案要求：除商务和技术、服务要求外，投标人还应当为落实本项目提供相应的服务方案。具体要求详见综合评分明细表。

第四章 资格审查

开标完成后，由采购人、代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对成功解密的投标文件中投标人资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

4.1.一般资格审查

采购包1：

序号	一般资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	具有独立承担民事责任的能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标文件封面,投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

采购包2：

序号	一般资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	具有独立承担民事责任的能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标文件封面,投标（响应）函

2	具有良好的商业信誉	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

采购包3:

序号	一般资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	具有独立承担民事责任的能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标文件封面,投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

采购包4:

序号	一般资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	具有独立承担民事责任的能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标文件封面,投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
---	--	---	---------

采购包5:

序号	一般资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	具有独立承担民事责任的能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标文件封面,投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

采购包6:

序号	一般资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	具有独立承担民事责任的能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标文件封面,投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

3	具有健全的财务会计制度。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。	投标人需在使用投标(响应)客户端编制投标文件时, 按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

4.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	落实政府采购政策资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如投标人以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如投标人合同分包的，分包意向协议中分包意向投标人应当符合本采购包专门面向的企业类型。）	中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,监狱企业的证明文件

采购包2:

序号	落实政府采购政策资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
----	----------------	---------	------------

1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如投标人以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如投标人合同分包的，分包意向协议中分包意向投标人应当符合本采购包专门面向的企业类型。）	中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,监狱企业的证明文件
---	-------------------	--	-------------------------------

采购包3：

序号	落实政府采购政策资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如投标人以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如投标人合同分包的，分包意向协议中分包意向投标人应当符合本采购包专门面向的企业类型。）	中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,监狱企业的证明文件

采购包4：

序号	落实政府采购政策资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如投标人以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如投标人合同分包的，分包意向协议中分包意向投标人应当符合本采购包专门面向的企业类型。）	中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,监狱企业的证明文件

采购包5：

序号	落实政府采购政策资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
----	----------------	---------	------------

1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如投标人以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如投标人合同分包的，分包意向协议中分包意向投标人应当符合本采购包专门面向的企业类型。）	中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,监狱企业的证明文件
---	-------------------	--	-------------------------------

采购包6:

序号	落实政府采购政策资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	本采购包属于专门面向中小企业采购。	提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（如投标人以联合体形式参加本采购包的，联合体各方均应当符合本采购包专门面向的企业类型；如投标人合同分包的，分包意向协议中分包意向投标人应当符合本采购包专门面向的企业类型。）	中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,监狱企业的证明文件

4.3.特定资格审查

采购包1:

序号	特定资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	投标人具备有效期内《食品经营许可证》或食品经营许可证电子证书或仅销售预包装食品备案凭证，含特殊食品生产或销售项目。	投标人具备有效期内《食品经营许可证》或食品经营许可证电子证书或仅销售预包装食品备案凭证，含特殊食品生产或销售项目。【提供有效证明材料】	投标人应提交的相关证明材料

采购包2:

序号	特定资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包3:

序号	特定资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包4:

序号	特定资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包5:

序号	特定资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包6:

序号	特定资格审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

第五章 评标办法

5.1.总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评标。

四、本项目采取电子评标，通过交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过交易系统传递，需要投标人电子签章的，投标人应按规定加盖电子印章。评标委员会成员在签署评标报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2.评标委员会

一、本项目评标委员会成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。财政部有特殊规定的，按照财政部有关规定执行。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现评审专家请假、回避等情况时，采购人或者代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存投标人投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会应当履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）根据需要要求采购人、代理机构对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（五）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（六）起草评标报告并进行签署；

（七）向采购人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（八）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3.评标程序

5.3.1.熟悉和理解招标文件

评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及政府采购合同的内容等。

5.3.2.停止评标的情形

- 本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：
- 一、招标文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评标工作无法进行的；
 - 二、招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；
 - 三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
 - 四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
 - 五、招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定的；
 - 六、招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
 - 七、招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购人、代理机构应当将停止评标的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的投标人，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.3.3.符合性审查

评标委员会依据本招标文件的符合性审查要求，对符合资格要求投标人的投标文件进行符合性审查。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	符合性审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。	投标（响应）函
2	需要投标人提供证明材料的实质性要求。	招标文件中明确要求进行单独响应或承诺的实质性要求，投标人须在投标文件中提供证明材料。投标人在投标文件中，如有证明材料缺失或投标人提供证明材料不能证明满足要求的，视为未响应招标文件的实质性要求。	技术、服务要求应答表.docx,分项报价表.docx,供应商认为需要提供的其他材料.docx,报价表

采购包2：

序号	符合性审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。	投标（响应）函
2	需要投标人提供证明材料的实质性要求。	招标文件中明确要求进行单独响应或承诺的实质性要求，投标人须在投标文件中提供证明材料。投标人在投标文件中，如有证明材料缺失或投标人提供证明材料不能证明满足要求的，视为未响应招标文件的实质性要求。	技术、服务要求应答表.docx,分项报价表.docx,供应商认为需要提供的其他材料.docx,报价表

采购包3：

序号	符合性审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。	投标（响应）函
2	需要投标人提供证明材料的实质性要求。	招标文件中明确要求进行单独响应或承诺的实质性要求，投标人须在投标文件中提供证明材料。投标人在投标文件中，如有证明材料缺失或投标人提供证明材料不能证明满足要求的，视为未响应招标文件的实质性要求。	技术、服务要求应答表.docx,分项报价表.docx,供应商认为需要提供的其他材料.docx,报价表

采购包4:

序号	符合性审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。	投标（响应）函
2	需要投标人提供证明材料的实质性要求。	招标文件中明确要求进行单独响应或承诺的实质性要求，投标人须在投标文件中提供证明材料。投标人在投标文件中，如有证明材料缺失或投标人提供证明材料不能证明满足要求的，视为未响应招标文件的实质性要求。	技术、服务要求应答表.docx,分项报价表.docx,供应商认为需要提供的其他材料.docx,报价表

采购包5:

序号	符合性审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。	投标（响应）函
2	需要投标人提供证明材料的实质性要求。	招标文件中明确要求进行单独响应或承诺的实质性要求，投标人须在投标文件中提供证明材料。投标人在投标文件中，如有证明材料缺失或投标人提供证明材料不能证明满足要求的，视为未响应招标文件的实质性要求。	技术、服务要求应答表.docx,分项报价表.docx,供应商认为需要提供的其他材料.docx,报价表

采购包6:

序号	符合性审查内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
1	需要投标人进行承诺的实质性要求。	无需投标人单独提供材料进行响应，只需投标人承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。	投标（响应）函
2	需要投标人提供证明材料的实质性要求。	招标文件中明确要求进行单独响应或承诺的实质性要求，投标人须在投标文件中提供证明材料。投标人在投标文件中，如有证明材料缺失或投标人提供证明材料不能证明满足要求的，视为未响应招标文件的实质性要求。	技术、服务要求应答表.docx,分项报价表.docx,供应商认为需要提供的其他材料.docx,报价表

投标文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，则按无效投标处理，并在评标报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

5.3.4.解释、澄清、说明的有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。

采购人或者代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是投标文件的组成部分。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不得影响投标人公平竞争。

三、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- （一）投标文件中报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人经交易系统加盖电子印章确认提交后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

四、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

五、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或补正或者确认要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、评标委员会应当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

5.3.5.比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.3.6.评标委员会复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

5.3.7.代理机构现场复核评审结果

一、评分汇总结束后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，代理机构应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评审结果或者重新评审，由评标委员会自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任：

- （一）分值汇总计算错误的；
- （二）分项评分超出评分标准范围的；
- （三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- （四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

二、评标委员会采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为评标委员会评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，评标委员会成员不得离开评审现场。

5.3.8.确定中标候选人名单

采购包1： 确定3名中标候选人。

采购包2： 确定3名中标候选人。

采购包3： 确定3名中标候选人。

采购包4： 确定3名中标候选人。

采购包5： 确定3名中标候选人。

采购包6： 确定3名中标候选人。

一、若采用综合评分法的，按投标人评审得分从高到低顺序排列；投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评审得分且投标报价均相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；评审得分且投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在按投标人评审得分从高到低顺序排列环节前，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、若采用最低评标价法的，按投标人投标报价从低到高顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按投标人提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；投标报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标人响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。中标候选人并列的，由评标委员会根据招标文件规定的推荐中标候选人数量，在排名并列的中标候选人中，采取随机抽取的方式确定中标候选人排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在对投标报价进行评标前，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的投标人参加评标（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的投标人）；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一名投标人参加评标，其他投标无效。

5.3.9.出具评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签署的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评标方法和标准；

四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子印章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.3.10评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法

处理。

5.4.评标方法、细则及标准

5.4.1.评标方法

（一）若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格审查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评标。

投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

说明：

- 1.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2.评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（二）若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.4.2.评标细则及标准

采购包1：

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审90.00分 报价得分10.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	评标分值	客观/主观	关联投标文件格式文本
	技术服务要求	投标人针对招标文件第三章“技术要求”中的技术参数条款的响应得分规则如下： 1.“●”参数条款响应得分={投标人满足“●”技术参数条款的数量÷“●”技术参数条款的总数量（共165条）}×20分。 注：①技术参数条款中如对技术支撑材料有要求的，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。（注：技术支撑材料需在投标文件中注明所在页码，且清晰可辨，均需加盖投标人单位公章）。②带“★”条款必须满足，负偏离将作为无效投标处理。	20.0000	客观	技术、服务要求应答表.docx

详细评审

服务方案	<p>1.根据投标人提供的项目实施方案进行评审，项目实施方案包括：①采购需求分析及货源组织；②配送及运输方案；③内部管理制度；④服务网点安排情况；⑤质量保证措施；⑥退换货方案；⑦服务保障措施。以上7项内容完全满足本项目要求的得35分，每缺少一项内容扣5分，每有一处有缺陷扣2.5分，扣完为止。 2.根据投标人提供的安全管理体系与措施方案进行评审，内容包括：①安全管理体系；②安全工作重点及技术保证措施；③应急预案；④突发公共卫生事件紧急配送方案。以上4项内容完全满足本项目要求的得20分，每缺少一项内容扣5分，每有一处有缺陷扣2.5分，扣完为止。 注：内容里存在缺陷是指方案内容脱离项目背景以及行业或市场客观事实、涉及的政策规范及标准对本项目不适用、方案技术内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬造、套用错用、层次粗略、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述。</p>	55.0000	主观	供应商认为需要提供的其他材料.docx
------	--	---------	----	---------------------

	履约能力	<p>1.投标人配备的专用配送车辆在满足基础配送车辆数量（1辆）的基础上，每额外多提供一辆得3分，本项最多得6分。注：自有车辆提供有效行驶证复印件或电子证件截图，租赁车辆提供租赁合同及行驶证复印件，加盖公章。</p> <p>2.投标人配备的专职配送服务人员在满足基础配送人数（1人）的基础上每额外多提供一人得2.5分，本项最多得5分。注：提供配备人员名单及在投标单位的工作证明材料并加盖公章。</p> <p>3.紧急配送：在紧急情况下投标人能对急需常用物品进行紧急配送：①能在30分钟（含）内响应，1小时内送达的得4分；②1小时（含）内响应，2小时内送达得2分；③2小时（含）内响应，4小时内送达得1分，其余时限不得分。注：提供配送路线地图截图和承诺函，加盖公章。</p>	15.0000	客观	供应商认为需要提供的其他材料.docx
价格分	报价	满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值	10.0000	客观	分项报价表.docx 报价表

采购包2:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审90.00分 报价得分10.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	评标分值	客观/主观	关联投标文件格式文本

详细评审	技术服务要求	<p>投标人针对招标文件第三章“技术要求”中的技术参数条款的响应得分规则如下： 1.“●”参数条款响应得分={投标人满足“●”技术参数条款的数量÷“●”技术参数条款的总数量（共124条）}×20分。 注：①技术参数条款中如对技术支撑材料有要求的，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。（注：技术支撑材料需在投标文件中注明所在页码，且清晰可辨，均需加盖投标人单位公章）。②带“★”条款必须满足，负偏离将作为无效投标处理。</p>	20.0000	客观	技术、服务要求应答表.docx
	履约能力	<p>1.投标人配备的专用配送车辆在满足基础配送车辆数量（1辆）的基础上，每额外多提供一辆得3分，本项最多得6分。 注：自有车辆提供有效行驶证复印件或电子证件截图，租赁车辆提供租赁合同及行驶证复印件，加盖公章。 注：自有车辆提供有效行驶证复印件或电子证件截图，租赁车辆提供租赁合同及行驶证复印件，加盖公章。 2.投标人配备的专职配送服务人员在满足基础配送人数（1人）的基础上每额外多提供一人得2.5分，本项最多得5分。 注：提供配备人员名单及在投标单位的工作证明材料并加盖公章。 3.紧急配送：在紧急情况下投标人能对急需常用物品进行紧急配送：①能在30分钟（含）内响应，1小时内送达的得4分；②1小时（含）内响应，2小时内送达得2分；③2小时（含）内响应，4小时内送达得1分，其余时限不得分。 注：提供配送路线地图截图和承诺函，加盖公章。</p>	15.0000	客观	供应商认为需要提供的其他材料.docx

	服务方案	1.根据投标人提供的项目实施方案进行评审，项目实施方案包括：①采购需求分析及货源组织；②配送及运输方案；③内部管理制度；④服务网点安排情况；⑤质量保证措施；⑥退换货方案；⑦服务保障措施等以上7项内容完全满足本项目要求的得35分，每缺少一项内容扣5分，每有一处有缺陷扣2.5分，扣完为止。2.根据投标人提供的安全管理体系与措施方案进行评审，内容包括：①安全管理体系；②安全工作重点及技术保证措施；③应急预案；④突发公共卫生事件紧急配送方案等以上4项内容完全满足本项目要求的得20分，每缺少一项内容扣5分，每有一处有缺陷扣2.5分，扣完为止。注：内容里存在缺陷是指方案内容脱离项目背景以及行业或市场客观事实、涉及的政策规范及标准对本项目不适用、方案技术内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬造、套用错用、层次粗略、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述。	55.0000	主观	供应商认为需要提供的其他材料.docx
价格分	报价	满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值	10.0000	客观	报价表 分项报价表.docx

采购包3:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审90.00分 报价得分10.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	评标分值	客观/主观	关联投标文件格式文本

详细评审	技术服务要求	<p>投标人针对招标文件第三章“技术要求”中的技术参数条款的响应得分规则如下： 1.“●”参数条款响应得分={投标人满足“●”技术参数条款的数量÷“●”技术参数条款的总数量（共300条）}×20分。 注：①技术参数条款中如对技术支撑材料有要求的，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。（注：技术支撑材料需在投标文件中注明所在页码，且清晰可辨，均需加盖投标人单位公章）。②带“★”条款必须满足，负偏离将作为无效投标处理。</p>	20.0000	客观	技术、服务要求应答表.docx
	服务方案	<p>1.根据投标人提供的项目实施方案进行评审，项目实施方案包括：①采购需求分析及货源组织；②配送及运输方案；③内部管理制度；④服务网点安排情况；⑤质量保证措施；⑥退换货方案；⑦服务保障措施等以上7项内容完全满足本项目要求的得35分，每缺少一项内容扣5分，每有一处有缺陷扣2.5分，扣完为止。 2.根据投标人提供的安全管理体系与措施方案进行评审，内容包括：①安全管理体系；②安全工作重点及技术保证措施；③应急预案；④突发公共卫生事件紧急配送方案等以上4项内容完全满足本项目要求的得20分，每缺少一项内容扣5分，每有一处有缺陷扣2.5分，扣完为止。 注：内容里存在缺陷是指方案内容脱离项目背景以及行业或市场客观事实、涉及的政策规范及标准对本项目不适用、方案技术内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬造、套用错用、层次粗略、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述。</p>	55.0000	主观	供应商认为需要提供的其他材料.docx

	履约能力	<p>1.投标人配备的专用配送车辆在满足基础配送车辆数量（1辆）的基础上，每额外多提供一辆得3分，本项最多得6分。注：自有车辆提供有效行驶证复印件或电子证件截图，租赁车辆提供租赁合同及行驶证复印件，加盖公章。注：自有车辆提供有效行驶证复印件或电子证件截图，租赁车辆提供租赁合同及行驶证复印件，加盖公章。</p> <p>2.投标人配备的专职配送服务人员在满足基础配送人数（1人）的基础上每额外多提供一人得2.5分，本项最多得5分。注：提供配备人员名单及在投标单位的工作证明材料并加盖公章。</p> <p>3.紧急配送：在紧急情况下投标人能对急需常用物品进行紧急配送：①能在30分钟（含）内响应，1小时内送达的得4分；②1小时（含）内响应，2小时内送达得2分；③2小时（含）内响应，4小时内送达得1分，其余时限不得分。注：提供配送路线地图截图和承诺函，加盖公章。</p>	15.0000	客观	供应商认为需要提供的其他材料.docx
价格分	报价	满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值	10.0000	客观	报价表 分项报价表.docx

采购包4:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审90.00分 报价得分10.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	评标分值	客观/主观	关联投标文件格式文本

详细评审	技术服务要求	<p>投标人针对招标文件第三章“技术要求”中的技术参数条款的响应得分规则如下： 1.“●”参数条款响应得分={投标人满足“●”技术参数条款的数量÷“●”技术参数条款的总数量（共267条）}×5分。 2.“▲”技术参数条款响应得分={投标人满足“▲”技术参数条款的数量÷“▲”技术参数条款的总数量（共35条）}×15分。 注：①技术参数条款中如对技术支撑材料有要求的，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。（注：技术支撑材料需在投标文件中注明所在页码，且清晰可辨，均需加盖投标人单位公章）。②带“★”条款必须满足，负偏离将作为无效投标处理。</p>	20.0000	客观	技术、服务要求应答表.docx
	服务方案	<p>1.根据投标人提供的项目实施方案进行评审，项目实施方案包括：①采购需求分析及货源组织；②配送及运输方案；③内部管理制度；④服务网点安排情况；⑤质量保证措施；⑥退换货方案；⑦服务保障措施等以上7项内容完全满足本项目要求的得35分，每缺少一项内容扣5分，每有一处有缺陷扣2.5分，扣完为止。 2.根据投标人提供的安全管理体系与措施方案进行评审，内容包括：①安全管理体系；②安全工作重点及技术保证措施；③应急预案；④突发公共卫生事件紧急配送方案等以上4项内容完全满足本项目要求的得20分，每缺少一项内容扣5分，每有一处有缺陷扣2.5分，扣完为止。 注：内容里存在缺陷是指方案内容脱离项目背景以及行业或市场客观事实、涉及的政策规范及标准对本项目不适用、方案技术内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬造、套用错用、层次粗略、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述。</p>	55.0000	主观	供应商认为需要提供的其他材料.docx

	履约能力	<p>1.投标人配备的专用配送车辆在满足基础配送车辆数量（1辆）的基础上，每额外多提供一辆得3分，本项最多得6分。注：自有车辆提供有效行驶证复印件或电子证件截图，租赁车辆提供租赁合同及行驶证复印件，加盖公章。注：自有车辆提供有效行驶证复印件或电子证件截图，租赁车辆提供租赁合同及行驶证复印件，加盖公章。</p> <p>2.投标人配备的专职配送服务人员在满足基础配送人数（1人）的基础上每额外多提供一人得2.5分，本项最多得5分。注：提供配备人员名单及在投标单位的工作证明材料并加盖公章。</p> <p>3.紧急配送：在紧急情况下投标人能对急需常用物品进行紧急配送：①能在30分钟（含）内响应，1小时内送达的得4分；②1小时（含）内响应，2小时内送达得2分；③2小时（含）内响应，4小时内送达得1分，其余时限不得分。注：提供配送路线地图截图和承诺函，加盖公章。</p>	15.0000	客观	供应商认为需要提供的其他材料.docx
价格分	报价	满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值	10.0000	客观	分项报价表.docx 报价表

采购包5:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审90.00分 报价得分10.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	评标分值	客观/主观	关联投标文件格式文本

详细评审	技术服务要求	<p>投标人针对招标文件第三章“技术要求”中的技术参数条款的响应得分规则如下： 2.“●”参数条款响应得分={投标人满足“●”技术参数条款的数量÷“●”技术参数条款的总数量（共72条）}×5分。 2.“▲”技术参数条款响应得分={投标人满足“▲”技术参数条款的数量÷“▲”技术参数条款的总数量（共20条）}×15分。 注：①技术参数条款中如对技术支撑材料有要求的，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。（注：技术支撑材料需在投标文件中注明所在页码，且清晰可辨，均需加盖投标人单位公章）。②带“★”条款必须满足，负偏离将作为无效投标处理。</p>	20.0000	客观	技术、服务要求应答表.docx
	服务方案	<p>1.根据投标人提供的项目实施方案进行评审，项目实施方案包括：①采购需求分析及货源组织；②配送及运输方案；③内部管理制度；④服务网点安排情况；⑤质量保证措施；⑥退换货方案；⑦服务保障措施等以上7项内容完全满足本项目要求的得35分，每缺少一项内容扣5分，每有一处有缺陷扣2.5分，扣完为止。 2.根据投标人提供的安全管理体系与措施方案进行评审，内容包括：①安全管理体系；②安全工作重点及技术保证措施；③应急预案；④突发公共卫生事件紧急配送方案等以上4项内容完全满足本项目要求的得20分，每缺少一项内容扣5分，每有一处有缺陷扣2.5分，扣完为止。 注：内容里存在缺陷是指方案内容脱离项目背景以及行业或市场客观事实、涉及的政策规范及标准对本项目不适用、方案技术内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬造、套用错用、层次粗略、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述。</p>	55.0000	主观	供应商认为需要提供的其他材料.docx

	履约能力	<p>1.投标人配备的专用配送车辆在满足基础配送车辆数量（1辆）的基础上，每额外多提供一辆得3分，本项最多得6分。注：自有车辆提供有效行驶证复印件或电子证件截图，租赁车辆提供租赁合同及行驶证复印件，加盖公章。注：自有车辆提供有效行驶证复印件或电子证件截图，租赁车辆提供租赁合同及行驶证复印件，加盖公章。</p> <p>2.投标人配备的专职配送服务人员在满足基础配送人数（1人）的基础上每额外多提供一人得2.5分，本项最多得5分。注：提供配备人员名单及在投标单位的工作证明材料并加盖公章。</p> <p>3.紧急配送：在紧急情况下投标人能对急需常用物品进行紧急配送：①能在30分钟（含）内响应，1小时内送达的得4分；②1小时（含）内响应，2小时内送达得2分；③2小时（含）内响应，4小时内送达得1分，其余时限不得分。注：提供配送路线地图截图和承诺函，加盖公章。</p>	15.0000	客观	供应商认为需要提供的其他材料.docx
价格分	报价	满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值	10.0000	客观	报价表 分项报价表.docx

采购包6:

评审因素		评审标准			
分值构成		详细评审90.00分 报价得分10.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	评标分值	客观/主观	关联投标文件格式文本

详细评审	技术服务要求	<p>投标人针对招标文件第三章“技术要求”中的技术参数条款的响应得分规则如下： 1.“●”参数条款响应得分={投标人满足“●”技术参数条款的数量÷“●”技术参数条款的总数量（共168条）}×20分。 注：①技术参数条款中如对技术支撑材料有要求的，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。（注：技术支撑材料需在投标文件中注明所在页码，且清晰可辨，均需加盖投标人单位公章）。②带“★”条款必须满足，负偏离将作为无效投标处理。</p>	20.0000	客观	技术、服务要求应答表.docx
	服务方案	<p>1.根据投标人提供的项目实施方案进行评审，项目实施方案包括：①采购需求分析及货源组织；②配送及运输方案；③内部管理制度；④服务网点安排情况；⑤质量保证措施；⑥退换货方案；⑦服务保障措施等以上7项内容完全满足本项目要求的得35分，每缺少一项内容扣5分，每有一处有缺陷扣2.5分，扣完为止。 2.根据投标人提供的安全管理体系与措施方案进行评审，内容包括：①安全管理体系；②安全工作重点及技术保证措施；③应急预案；④突发公共卫生事件紧急配送方案等以上4项内容完全满足本项目要求的得20分，每缺少一项内容扣5分，每有一处有缺陷扣2.5分，扣完为止。 注：内容里存在缺陷是指方案内容脱离项目背景以及行业或市场客观事实、涉及的政策规范及标准对本项目不适用、方案技术内容交叉混乱、缺乏重点、生搬硬造、套用错用、层次粗略、仅有标题或框架缺乏具体说明阐述。</p>	55.0000	主观	供应商认为需要提供的其他材料.docx

	履约能力	<p>1.投标人配备的专用配送车辆在满足基础配送车辆数量（1辆）的基础上，每额外多提供一辆得3分，本项最多得6分。注：自有车辆提供有效行驶证复印件或电子证件截图，租赁车辆提供租赁合同及行驶证复印件，加盖公章。注：自有车辆提供有效行驶证复印件或电子证件截图，租赁车辆提供租赁合同及行驶证复印件，加盖公章。</p> <p>2.投标人配备的专职配送服务人员在满足基础配送人数（1人）的基础上每额外多提供一人得2.5分，本项最多得5分。注：提供配备人员名单及在投标单位的工作证明材料并加盖公章。</p> <p>3.紧急配送：在紧急情况下投标人能对急需常用物品进行紧急配送：①能在30分钟（含）内响应，1小时内送达的得4分；②1小时（含）内响应，2小时内送达得2分；③2小时（含）内响应，4小时内送达得1分，其余时限不得分。注：提供配送路线地图截图和承诺函，加盖公章。</p>	15.0000	客观	供应商认为需要提供的其他材料.docx
价格分	报价	满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值	10.0000	客观	分项报价表.docx 报价表

价格扣除

采购包1:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“ C1 ”表示）	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无					

采购包2:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“ C1 ”表示）	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无					

采购包3:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“ C1 ”表示 ）	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无					

采购包4:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“ C1 ”表示 ）	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无					

采购包5:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“ C1 ”表示 ）	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无					

采购包6:

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“ C1 ”表示 ）	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无					

优先采购产品评审细则

采购包1:

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包2:

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包3:

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包4:

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
----	------	---------	------------

无

采购包5:

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

采购包6:

序号	评审内容	具体标准和要求	关联投标文件格式文本
无			

5.5.废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的（如本项目采购包涉及核心产品，经符合性审查，提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家）；
 - 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
 - 四、因重大变故，采购任务取消的；
- 废标后，代理机构将在四川政府采购网上公告。

5.6.定标

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

- 一、代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
- 二、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
- 三、采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在四川政府采购网公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

5.7.评标委员会义务

评标委员会在政府采购活动中应当履行下列义务：

- 一、遵守评审工作纪律；
- 二、按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- 三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；
- 四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，投标人行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；
- 五、发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；
- 六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；
- 七、法律、法规和规章规定的其他义务。

5.8.评标委员会成员工作纪律

评标委员会成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于评标委员会成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

第六章投标文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标(响应)函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 投标人应提交的相关证明材料

详见附件: 报价表

详见附件: 技术、服务要求应答表.docx

详见附件: 分项报价表.docx

详见附件: 供应商认为需要提供的其他材料.docx

采购包2:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标(响应)函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 报价表

详见附件: 分项报价表.docx

详见附件: 技术、服务要求应答表.docx

详见附件: 供应商认为需要提供的其他材料.docx

采购包3:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标(响应)函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 报价表

详见附件: 技术、服务要求应答表.docx

详见附件: 分项报价表.docx

详见附件: 供应商认为需要提供的其他材料.docx

采购包4:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 投标文件封面

详见附件: 投标(响应)函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：报价表

详见附件：技术、服务要求应答表.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：供应商认为需要提供的其他材料.docx

采购包5：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标（响应）函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：报价表

详见附件：技术、服务要求应答表.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：供应商认为需要提供的其他材料.docx

采购包6：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标（响应）函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：报价表

详见附件：技术、服务要求应答表.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：供应商认为需要提供的其他材料.docx

政府采购合同

（服务类）

政府采购合同编号：_____

履约地点：_____

签订地点：_____

签订时间：20__年__月__日

采购人（甲方）：_____

采购人地址：_____

供应商(乙方)：_____

供应商地址：_____

依据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及_____采购项目的《采购文件》，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、标的信息

二、服务要求

三、合同定价方式、付款进度和支付方式

合同定价方式：

四、履约保证金

五、验收标准和方法

六、甲方的权利和义务

- 1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分XXX。
- 2.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。
- 3.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

七、乙方的权利和义务

- 1.根据本合同的约定向甲方收取相关服务费用。
- 2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
- 3.乙方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
- 4.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

八、违约责任

九、不可抗事件处理

- 1.在合同有效期内，任何一方因战争、洪灾、台风、地震等不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力事件影响期相同。

- 2.受阻一方应在不可抗事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后XX天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。
- 3.不可抗事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、解决合同纠纷的方式

十一、合同生效及其他

- 1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。
- 2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
- 3.本合同一式3份，自双方签章之日起生效。甲方持有1份，乙方持有1份，同级财政部门备案1份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）	乙方：(盖章)
法定代表人或主要负责人（授权代表）：	法定代表人或主要负责人（授权代表）：
地 址：	地 址：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
签订时间： 年 月 日	签订时间： 年 月 日