

# 询价通知书

## （货物类）

采购项目名称：武胜县养老（失能老人）照护中心设施设备购置

采购项目编号：**N5116222024000237**

武胜县民政局

武胜县政府采购中心共同编制

2024年12月20日

# 第一章 询价邀请

武胜县政府采购中心（以下简称“代理机构”）受武胜县民政局委托，拟对武胜县养老（失能老人）照护中心设施设备购置采用询价方式进行采购，兹邀请符合资格条件的供应商参加询价。本项目为四川省广安市武胜县政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

## 1.1.采购项目编号：N5116222024000237

## 1.2.采购项目名称：武胜县养老（失能老人）照护中心设施设备购置

## 1.3.采购项目简介

武胜县养老（失能老人）照护中心采购办公、家具家电、厨房电器等设施设备，保障项目的运营功能与专业化水平。

## 1.4.邀请供应商方式

本项目以发布公告的方式邀请供应商参加询价。公告在四川政府采购网（[www.ccgp-sichuan.gov.cn](http://www.ccgp-sichuan.gov.cn)）发布。

## 1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：无。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

## 1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（[www.ccgp-sichuan.gov.cn](http://www.ccgp-sichuan.gov.cn)）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取询价通知书，编制、签章、加密并提交响应文件，参加开启、解密响应文件和电子评审，签订采购合同等。

二、供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书和电子印章，参加本项目电子化采购活动；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询。

## 1.7.询价通知书获取时间、方式及地址

一、询价通知书获取时间： 详见采购公告

二、采购人或者代理机构应当在询价通知书获取时间开始前，将本项目电子询价通知书上传至交易系统，向供应商免费提供，供应商通过交易系统获取询价通知书。供应商成功获取询价通知书后，将收到已获取询价通知书的回执单。未按规定获取询价通知书的供应商，不得参与本次采购活动，不得对询价通知书提起质疑。

注：获取的询价通知书由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

## 1.8.提交响应文件截止时间及开启时间、方式、地点

一、响应文件提交截止时间及开启时间： 详见采购公告

二、提交响应文件方式、地点：供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执单。

三、本项目采取网上开启，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开启。

## 1.9.供应商信用融资

为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采〔2018〕123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

## 1.10.联系方式

采购人： 武胜县民政局

地址： 广安市武胜县沿口镇清平街23号

邮编： 638400

联系人： 游女士

联系电话： 0826-6227430

代理机构： 武胜县政府采购中心

地址： 广安市武胜县沿口镇交通街

邮编： 638400

联系人： 廖先生

联系电话： 6300203采购文件咨询、6300083评审过程、结果咨询



## 第二章 供应商须知

### 2.1.供应商须知附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算及最高限价★	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：2,384,187.00元 供应商报价不得超过询价通知书中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，供应商报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。
2	评审方法	最低评标价法（具体规则详见第四章）
3	是否接受联合体★	采购包1：不接受联合体 如接受联合体，需符合以下要求： 一、两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。联合体应当确定其中一方为本次采购活动的牵头单位，代表联合体处理参加采购活动的一切事务。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 二、参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。按照联合体分工承担不同工作的供应商，应当具备承担对应工作内容的特定资格条件。 三、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4	投标（响应）保证金★	本项目不收取投标（响应）保证金。

5	履约保证金★	<p>采购包1：收取</p> <p>本采购包履约保证金为合同金额的10%</p> <p>交款方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险</p> <p>1、交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。2、交款时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。</p> <p>注：出具保函的主体应当是金融机构</p> <p>、保险机构、担保机构等依法成立且具有相关资质和偿付能力的机构，否则将取消成交供应商的成交资格，采购人将重新确定</p> <p>成交供应商，并依法追究法律责任。3、《政府采购法》第四十六条规定，采购人和成交供应商应在成交通知书发出后30日</p> <p>之内签订合同，如成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照询价文件的规定交纳，且又无正当理由的，将视为放弃成交</p> <p>。4、履约保证金退还方式：原路退回。5、履约保证金退还时间：项目履约验收合格后30日内无息退还。6、履约保证金</p> <p>不予退还情形：未按政府采购合同履约的。7、履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，</p> <p>将依法承担法律责任，并赔偿供应商损失。</p>
6	响应有效期★	提交响应文件的截止之日起不少于 90 天。响应文件未明确响应有效期或者少于前述规定天数的，其响应文件按无效处理。
7	代理服务费★	本项目不收取代理服务费
8	采购结果公告	采购结果将在四川政府采购网予以公告。
9	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：否
10	是否召开采购前答疑会	本项目不组织标前答疑
11	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>一、交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的；</p> <p>二、因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>三、其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p> <p>注：</p> <p>1.平台系统故障认定以四川政府采购网发布的系统运维通知内容为准；</p> <p>2.故障处理详见第二章规定。</p>
12	报价/分值精确度	所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。
13	实质性要求	本询价通知书中“★”要求为实质性要求。供应商应当按照第四章评审程序中的符合性审查规定，在响应文件中进行实质性响应，否则作无效响应处理。

14	其他说明	本询价通知书所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。
----	------	---

## 2.2.总则

### 2.2.1.适用范围

- 一、本询价通知书仅适用于本次询价采购项目。
- 二、本询价通知书由 武胜县民政局 和 武胜县政府采购中心 负责解释。

### 2.2.2.有关定义

- 一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次询价采购项目的采购人是 武胜县民政局。
- 二、“供应商”是指按照 采购公告 规定获取询价通知书，参加采购活动的法人、其他组织或者自然人。
- 三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是 武胜县政府采购中心。
- 四、“网上开启”是指代理机构通过交易系统在线组织响应文件解密，供应商通过交易系统在线解密响应文件等活动。
- 五、“电子评审”是指询价小组开展资格审查、符合性审查、一次性报价、推荐成交候选供应商、出具询价报告等活动。

## 2.3.询价通知书

### 2.3.1.询价通知书的构成

询价通知书由采购人、代理机构编制，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

- 一、询价邀请；
- 二、供应商须知；
- 三、技术、服务及其他要求；
- 四、评审办法；
- 五、响应文件格式；
- 六、拟签订采购合同文本。

### 2.3.2.询价通知书的澄清和修改

- 一、提交响应文件截止之日前，采购人或者代理机构可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改。
- 二、澄清或者修改的内容为询价通知书的组成部分，采购人或者代理机构将在四川政府采购网发布更正公告，并将更正后的询价通知书上传至交易系统。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构应当在响应截止之日3个工作日前，通过交易系统向已获取询价通知书的供应商发送更正信息，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。
- 三、供应商根据更正公告、更正信息要求下载更正后的询价文件通知书，进行响应文件编制。

## 2.4.响应文件

### 2.4.1.响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与询价小组在询价过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。响应文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，询价小组将视其为无效材料，但以下情形除外：

- （一）供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照；
- （二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

### 2.4.2.计量单位★

除询价通知书中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

### **2.4.3.响应货币★**

本项目均以人民币报价。

### **2.4.4.知识产权★**

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

### **2.4.5.响应报价★**

供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括供应商完成本项目所需的一切费用。供应商对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

按照询价通知书第四章评审办法规定进行价格修正的，修正后的报价经供应商加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同供应商不确认，作无效响应处理。

供应商报价低于采购预算50% 或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，询价小组应当要求其在合理的时间内通过交易系统进行书面说明、提交相关证明材料，并加盖电子印章。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其响应文件作为无效响应处理。

### **2.4.6.响应文件的编制、签章和加密★**

一、供应商应当按照询价通知书规定编制响应文件，询价通知书第五章对响应文件格式有要求的，按照格式要求编制响应文件，没有格式要求的，由供应商自行编写。

二、供应商通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制响应文件，完成响应文件编制、加盖电子印章和加密。

### **2.4.7.响应文件的提交★**

一、供应商应当在询价通知书要求的截止时间前，通过交易系统完成响应文件提交，成功提交响应文件的，将收到成功提交响应文件的回执单。成功提交响应文件的供应商信息在提交响应文件截止时间前，将加密保存。

未按询价通知书和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的响应文件，将被拒绝接收。

二、在提交响应文件截止时间后，采购人或者代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

三、除提交响应文件的供应商外，其他任何单位和个人不得解密响应文件或者调整修改已提交响应文件的内容及提交状态。

### **2.4.8.响应文件的补充、修改、撤回★**

提交响应文件截止时间前，成功提交响应文件的供应商，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件；进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

## **2.5.开启、评审和确定成交供应商**

### **2.5.1.开启**

#### **2.5.1.1开启程序**

提交响应文件截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开启解密响应文件。

#### **2.5.1.2.解密响应文件★**

提交响应文件截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合询价通知书规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，

解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用加密响应文件的数字证书进行响应文件解密。除因平台系统故障导致供应商未按时完成解密外，供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

### **2.5.1.3.有关要求**

成功提交或者成功解密响应文件的供应商不足3家的，采购人或者代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

### **2.5.2.查询及使用信用记录**

开启结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）等渠道，查询供应商在提交响应文件截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的供应商参加本项目的采购活动。

组成联合体参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

### **2.5.3.评审**

详见询价通知书第四章。

### **2.5.4.成交通知书**

一、采购人或者询价小组确认成交供应商后，代理机构在四川政府采购网发布成交结果公告、通过交易系统发出成交通知书，成交供应商通过交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。成交供应商放弃成交项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## **2.6.合同签订、备案、履行及验收**

### **2.6.1.签订合同**

一、采购人应在成交通知书发出之日起30日内与成交供应商签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

二、采购人和成交供应商签订的书面合同不得对询价通知书确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改，采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和成交供应商在书面合同上签章之日起生效。

四、成交供应商完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

### **2.6.2.政府采购合同公告、备案**

政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

### **2.6.3.合同分包和转包★**

### 2.6.3.1.合同分包

本项目不允许合同分包。

### 2.6.3.2.合同转包

- 一、严禁成交供应商将本项目合同转包。
- 二、成交供应商合同转包的，将依法追究法律责任。

### 2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 2.6.5.履行合同

- 一、采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。
- 二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

### 2.6.6.履约验收方案

一、验收组织方式：

采购包1： 自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包1： 否

三、是否邀请专家：

采购包1： 否

四、是否邀请服务对象：

采购包1： 否

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包1： 否

六、履约验收程序：

采购包1： 一次性验收

七、履约验收时间：

采购包1：

1、 验收条件说明： 中标人履行完合同内容后提出验收申请，达到验收条件起 30 日内，验收合同总金额的 100.00%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1： 货物经成交供应商安装调试并达到验收标准后，采购人将组织有关人员，按《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《广安市政府采购项目履约验收工作规程》（广市财采〔2021〕275号）执行。

九、技术履约验收内容：

采购包1： 按国家有关规定以及采购人询价文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收。

十、商务履约验收内容：

采购包1： 按国家有关规定以及采购人询价文件的质量按国家有关规定以及采购人询价文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收。要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与合同约定标准 进行验收。

#### 十一、履约验收标准:

采购包1: 按国家有关规定以及采购人询价文件的质量按国家有关规定以及采购人询价文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收。要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收。

#### 十二、履约验收其他事项:

采购包1: 1、验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者, 采购人应做出详尽的现场记录, 或由采购人与供应商双方签署备忘录, 且此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的时间延误与有关费用由成交供应商承担, 且采购人有权追究成交供应商的违约责任。2、如质量验收合格, 双方签署质量验收报告。验收结果不合格的, 将上报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚。

#### 2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定, 及时向成交供应商支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

### 2.7.纪律要求

#### 2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度的规定组织开展非招标采购活动, 并采取必要措施, 保证评审在严格保密的情况下进行。

有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

#### 2.7.2.供应商不得具有的情形

供应商参加询价不得有下列情形:

一、有下列情形之一的, 视为供应商串通响应:

- (一) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;
- (二) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (三) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (四) 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异;
- (五) 不同供应商的响应文件相互混装;
- (六) 不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

二、有下列情形之一的, 属于恶意串通, 对供应商依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任, 对采购人、代理机构及其工作人员依照《中华人民共和国政府采购法》第七十二条的规定追究法律责任:

- (一) 供应商直接或者间接从采购人或者代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件;
- (二) 供应商按照采购人或者代理机构的授意撤换、修改响应文件;
- (三) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容;
- (四) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;
- (五) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交;
- (六) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交;
- (七) 供应商与采购人或者代理机构之间、供应商相互之间, 为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

三、提供虚假材料谋取成交;

四、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商;

五、与采购人或者代理机构、其他供应商恶意串通;

六、向采购人或者代理机构、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益;

七、在询价过程中与采购人或者代理机构进行协商谈判;

八、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;

- 九、未按照询价通知书确定的事项签订政府采购合同；
- 十、将政府采购合同转包或者违规分包；
- 十一、提供假冒伪劣产品；
- 十二、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
- 十三、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
- 十四、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有前述一至七条情形之一的，作无效响应处理。成交供应商有前述一至七条情形之一的，认定成交无效。此外，将按照规定追究供应商法律责任。属于恶意串通的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- 一、参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- 二、参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- 三、参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- 四、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- 五、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对询价通知书中采购需求的询问、质疑由 武胜县民政局 负责答复；供应商对除采购需求外的询价通知书的询问、质疑由 武胜县政府采购中心 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 武胜县政府采购中心 负责答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：采购人

联系人：游女士

联系电话：0826-6227430

地址：武胜县沿口镇清平街

邮编：638400

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

四、供应商认为询价通知书、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的询价通知书提出质疑的，为收到询价通知书之日或者询价通知书公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

五、供应商通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

- （一）质疑函正本**1**份（政府采购供应商质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）；
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件**1**份；
- （四）委托代理人身份证复印件**1**份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对询价通知书提出的质疑，需提交从交易系统获取的询价通知书回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出询价通知书、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后**15**个工作日内向同级财政部门提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载）

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

## 八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

- （一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；
- （二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；
- （三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

供应商在全国范围**12**个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其**1**至**3**年内参加政府采购活动：

- （一）捏造事实；
- （二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

### 2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台**4001600900**电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展的，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、评审委员会应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

### **2.9.2.其他特殊情形处理**

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理暂行办法》第三十四条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、评审委员会应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

### **2.9.3.注意事项**

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

## **2.10.样品评审**

采购包1：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在询价通知书中明确线下样品评审规则和方式，不得对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

第三章 技术、服务及其他要求

（注:本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第四章符合性审查中明确响应要求。）

3.1.采购内容

采购包1：  
采购包预算金额（元）：2,384,187.00  
采购包最高限价（元）：1,998,422.30

序号	采购品目名称	标的名称	数量 (计量单位)	标的金额 (元)	所属行业	是否涉及 核心产品	是否涉及 采购进口 产品	是否涉及 强制采购 节能产品	是否涉 及优先 采购节 能产品	是否涉 及优先 采购环 境标志 产品
1	木制床类	木床（配 床垫）	16.00（ 张）	28,800.0 0	工业	否	否	否	否	是
2	其他沙发 类	双人位沙 发	3.00（套 ）	4,500.00	工业	否	否	否	否	是
3	电冰箱	双门平台 雪柜	2.00（台 ）	8,000.00	工业	否	否	否	是	否
4	办公桌	办公桌	16.00（ 张）	11,200.0 0	工业	否	否	否	否	是
5	其他厨卫 用具	四移门碗 碟柜	2.00（个 ）	8,000.00	工业	否	否	否	否	是
6	其他厨卫 用具	蒸饭柜	1.00（台 ）	8,000.00	工业	否	否	否	否	是
7	其他厨卫 用具	油烟净化 一体机	1.00（台 ）	5,300.00	工业	否	否	否	否	否
8	其他厨卫 用具	绞肉切肉 机	1.00（台 ）	5,000.00	工业	否	否	否	否	否
9	其他厨卫 用具	大号防爆 高压锅	2.00（个 ）	1,400.00	工业	否	否	否	否	否
10	其他厨卫 用具	双层工作 台1	1.00（个 ）	1,500.00	工业	否	否	否	否	是
11	其他厨卫 用具	大单星盆 台2	1.00（套 ）	1,200.00	工业	否	否	否	否	是
12	其他厨卫 用具	不锈钢洗 手水池	1.00（套 ）	750.00	工业	否	否	否	否	否

13	其他厨卫用具	不锈钢漏盆	2.00（个）	200.00	工业	否	否	否	否	否
14	其他厨卫用具	不锈钢面碗	120.00（个）	2,640.00	工业	否	否	否	否	否
15	其他厨卫用具	不锈钢碗	20.00（个）	2,400.00	工业	否	否	否	否	否
16	其他厨卫用具	丝漏	2.00（个）	70.00	工业	否	否	否	否	否
17	其他厨卫用具	大锅铲	2.00（个）	90.00	工业	否	否	否	否	否
18	防疫、防护卫生装备及器具	成品工作台4300*600*1000	1.00（张）	3,300.00	工业	否	否	否	否	是
19	防疫、防护卫生装备及器具	清洗池	12.00（套）	6,000.00	工业	否	否	否	否	否
20	防疫、防护卫生装备及器具	可折叠多功能台	4.00（张）	4,800.00	工业	否	否	否	否	是
21	防疫、防护卫生装备及器具	消毒双槽洗手池	1.00（套）	2,300.00	工业	否	否	否	否	否
22	空调机	1.5P空调挂机	60.00（台）	138,000.00	工业	是	否	是	否	是
23	空调机	3P空调柜机	1.00（台）	8,000.00	工业	否	否	是	否	是
24	其他生活用电器	壁挂式电扇	200.00（台）	36,000.00	工业	否	否	否	否	否
25	防疫、防护卫生装备及器具	天棚U型挂片吊顶	650.00（平方米）	78,000.00	工业	否	否	否	否	是
26	其他柜类	衣柜	192.00（个）	249,600.00	工业	是	否	否	否	是
27	其他台、桌类	长桌	5.00（张）	9,500.00	工业	否	否	否	否	是
28	液晶显示器	安防监控显示器	1.00（台）	4,000.00	工业	否	否	是	否	是
29	其他柜类	药品储物柜	5.00（个）	9,500.00	工业	否	否	否	否	是

30	其他厨卫用具	消毒灯	1.00（个）	350.00	工业	否	否	否	否	否
31	其他厨卫用具	木质案板	1.00（个）	1,000.00	工业	否	否	否	否	是
32	其他厨卫用具	双层工作台2	1.00（个）	2,000.00	工业	否	否	否	否	是
33	其他厨卫用具	炉拼台1	1.00（个）	500.00	工业	否	否	否	否	是
34	其他厨卫用具	双星盆台	1.00（套）	2,700.00	工业	否	否	否	否	是
35	其他厨卫用具	圆脚四层平板层架3	1.00（个）	1,900.00	工业	否	否	否	否	是
36	其他厨卫用具	方脚四层平板货架	1.00（个）	2,000.00	工业	否	否	否	否	是
37	其他厨卫用具	不锈钢桶2（加厚）	2.00（个）	600.00	工业	否	否	否	否	否
38	其他厨卫用具	土碗（小）	120.00（个）	300.00	工业	否	否	否	否	否
39	其他厨卫用具	地称	1.00（台）	400.00	工业	否	否	否	否	否
40	其他厨卫用具	味盅带盖1	10.00（套）	260.00	工业	否	否	否	否	否
41	其他厨卫用具	瓦罐坛子	10.00（个）	300.00	工业	否	否	否	否	否
42	其他厨卫用具	菜板	2.00（个）	300.00	工业	否	否	否	否	是
43	其他厨卫用具	磨刀石	3.00（个）	75.00	工业	否	否	否	否	否
44	其他厨卫用具	手工砍刀	2.00（个）	320.00	工业	否	否	否	否	否
45	其他厨卫用具	大号保鲜盒	5.00（个）	150.00	工业	否	否	否	否	否
46	其他厨卫用具	宽边油格	2.00（个）	70.00	工业	否	否	否	否	否
47	其他厨卫用具	地沟盖板	25.00（米）	1,500.00	工业	否	否	否	否	否
48	其他厨卫用具	大垃圾桶	4.00（个）	640.00	工业	否	否	否	否	否

49	防疫、防护卫生装备及器具	镜面玻璃	2.00（块）	1,000.00	工业	否	否	否	否	否
50	防疫、防护卫生装备及器具	不锈钢工作台	1.00（张）	800.00	工业	否	否	否	否	是
51	防疫、防护卫生装备及器具	洗头床	1.00（张）	2,000.00	工业	否	否	否	否	是
52	防疫、防护卫生装备及器具	储物架	1.00（个）	2,000.00	工业	否	否	否	否	是
53	防疫、防护卫生装备及器具	淋浴凳	90.00（张）	18,000.00	工业	否	否	否	否	是
54	台式计算机	电脑	15.00（台）	75,000.00	工业	否	否	是	否	是
55	普通电视设备（电视机）	电视机	96.00（台）	134,400.00	工业	否	否	是	否	是
56	多功能一体机	打复印一体机	2.00（台）	6,000.00	工业	否	否	否	是	是
57	其他沙发类	3+2+1沙发	3.00（套）	14,400.00	工业	否	否	否	否	是
58	其他柜类	储物柜	1.00（个）	1,300.00	工业	否	否	否	否	是
59	其他柜类	塑钢医用床头柜	200.00（个）	24,000.00	工业	否	否	否	否	是
60	其他椅凳类	美发椅	2.00（张）	1,000.00	工业	否	否	否	否	是
61	文件柜	文件柜	2.00（个）	2,000.00	工业	否	否	否	否	是
62	其他厨卫用具	单门留样柜	1.00（个）	2,800.00	工业	否	否	否	否	是
63	其他厨卫用具	五格保温售饭柜	1.00（套）	2,400.00	工业	否	否	否	否	是
64	其他厨卫用具	双门消毒柜	2.00（台）	11,000.00	工业	否	否	否	否	是
65	其他厨卫用具	天然气双头煮面炉	1.00（套）	6,000.00	工业	否	否	否	是	否

66	其他厨卫用具	燃气双头单尾小炒炉	1.00（套）	6,300.00	工业	否	否	否	是	否
67	其他厨卫用具	电开水器	7.00（台）	8,400.00	工业	否	否	否	否	否
68	其他厨卫用具	灭蚊灯	5.00（个）	1,000.00	工业	否	否	否	否	否
69	其他厨卫用具	中号压力锅	2.00（个）	1,000.00	工业	否	否	否	否	否
70	其他厨卫用具	黑钢锅	2.00（个）	220.00	工业	否	否	否	否	否
71	其他厨卫用具	大单星盆台1	1.00（套）	1,500.00	工业	否	否	否	否	是
72	其他厨卫用具	双温水龙头	10.00（个）	2,000.00	工业	否	否	是	否	是
73	其他厨卫用具	圆脚四层平板层架1	1.00（个）	1,800.00	工业	否	否	否	否	是
74	其他厨卫用具	圆脚四层平板层架2	2.00（个）	3,200.00	工业	否	否	否	否	是
75	其他厨卫用具	不锈钢桶1（加厚）	2.00（个）	700.00	工业	否	否	否	否	否
76	其他厨卫用具	味盅带盖2	10.00（套）	230.00	工业	否	否	否	否	否
77	其他厨卫用具	小菜筐	5.00（个）	225.00	工业	否	否	否	否	否
78	其他厨卫用具	中菜筐	5.00（个）	350.00	工业	否	否	否	否	否
79	其他厨卫用具	双层餐车	6.00（部）	5,400.00	工业	否	否	否	否	否
80	防疫、防护卫生装备及器具	银镜	120.00（平方米）	12,000.00	工业	否	否	否	否	否
81	防疫、防护卫生装备及器具	成品护士台	6.00（组）	48,000.00	工业	否	否	否	否	是
82	其他台、桌类	四人方桌	2.00（张）	3,600.00	工业	否	否	否	否	是

83	其他厨卫用具	300*300 铝扣板吊顶	761.83 (平方米)	99,037.90	工业	否	否	否	否	是
84	窗帘及类似品	窗帘	560.00 (米)	56,000.00	工业	否	否	否	否	是
85	洗衣机	洗衣机	4.00 (台)	18,400.00	工业	否	否	否	是	否
86	木制床类	多功能双摇护理床 (含床垫)	228.00 (张)	319,200.00	工业	是	否	否	否	是
87	其他台、桌类	餐桌(含6把餐椅)	12.00 (张)	24,000.00	工业	否	否	否	否	是
88	其他柜类	加厚钢制储物柜	5.00 (个)	7,500.00	工业	否	否	否	否	是
89	电冰箱	六门高身雪柜	1.00 (台)	9,500.00	工业	否	否	否	是	否
90	茶几	方形茶几	3.00 (张)	1,800.00	工业	否	否	否	否	是
91	办公椅	办公椅子	100.00 (张)	20,000.00	工业	否	否	否	否	是
92	更衣柜	更衣柜	8.00 (个)	6,400.00	工业	否	否	否	否	是
93	其他厨卫用具	变频控制箱	1.00 (台)	3,500.00	工业	否	否	否	否	否
94	其他厨卫用具	全自动搅拌机	1.00 (台)	5,000.00	工业	否	否	否	否	否
95	其他厨卫用具	燃气单头大锅灶	1.00 (套)	4,900.00	工业	否	否	否	是	否
96	其他厨卫用具	亮特锅	2.00 (个)	300.00	工业	否	否	否	否	否
97	其他厨卫用具	不锈钢面盆	5.00 (个)	700.00	工业	否	否	否	否	否
98	其他厨卫用具	不锈钢盆1	6.00 (个)	180.00	工业	否	否	否	否	否
99	其他厨卫用具	不锈钢盆2	2.00 (个)	80.00	工业	否	否	否	否	否
100	其他厨卫用具	土碗(大)	120.00 (个)	420.00	工业	否	否	否	否	否

101	其他厨卫用具	餐盘	120.00 (个)	4,200.00	工业	否	否	否	否	否
102	其他厨卫用具	筷	160.00 (对)	800.00	工业	否	否	否	否	否
103	其他厨卫用具	防锈剪	5.00 (个)	100.00	工业	否	否	否	否	否
104	其他厨卫用具	打皮刀	5.00 (个)	50.00	工业	否	否	否	否	否
105	其他厨卫用具	削皮刀	5.00 (个)	50.00	工业	否	否	否	否	否
106	其他厨卫用具	片刀	5.00 (个)	500.00	工业	否	否	否	否	否
107	其他厨卫用具	大菜筐	5.00 (个)	400.00	工业	否	否	否	否	否
108	其他厨卫用具	炒勺	5.00 (个)	200.00	工业	否	否	否	否	否
109	其他厨卫用具	冲地龙头	1.00 (套)	300.00	工业	否	否	是	否	是
110	防疫、防护卫生装备及器具	成品服务台	1.00 (套)	17,000.00	工业	否	否	否	否	是
111	防疫、防护卫生装备及器具	消毒池	1.00 (套)	1,200.00	工业	否	否	否	否	否
112	防疫、防护卫生装备及器具	淋浴花洒 (全套)	104.00 (套)	22,880.00	工业	否	否	否	是	否
113	空调机组	多联机空调	1.00 (台)	45,000.00	工业	否	否	是	否	是
114	其他生活用电器	冷风扇	6.00 (台)	4,800.00	工业	否	否	否	否	否
115	防疫、防护卫生装备及器具	水泥基自流坪楼地面	4,359.74 (平方米)	261,584.40	工业	否	否	否	否	否
116	多功能一体机	A3打复印一体机	1.00 (台)	9,000.00	工业	否	否	否	是	是

#### 报价要求

采购包1:

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	价款形式	报价说明
1	木床（配床垫）	16.00（张）	28,800.00	总价	无
2	双人位沙发	3.00（套）	4,500.00	总价	无
3	双门平台雪柜	2.00（台）	8,000.00	总价	无
4	办公桌	16.00（张）	11,200.00	总价	无
5	四移门碗碟柜	2.00（个）	8,000.00	总价	无
6	蒸饭柜	1.00（台）	8,000.00	总价	无
7	油烟净化一体机	1.00（台）	5,300.00	总价	无
8	绞肉切肉机	1.00（台）	5,000.00	总价	无
9	大号防爆高压锅	2.00（个）	1,400.00	总价	无
10	双层工作台1	1.00（个）	1,500.00	总价	无
11	大单星盆台2	1.00（套）	1,200.00	总价	无
12	不锈钢洗手水池	1.00（套）	750.00	总价	无
13	不锈钢漏盆	2.00（个）	200.00	总价	无
14	不锈钢面碗	120.00（个）	2,640.00	总价	无
15	不锈钢碗	20.00（个）	2,400.00	总价	无
16	丝漏	2.00（个）	70.00	总价	无
17	大锅铲	2.00（个）	90.00	总价	无
18	成品工作台4300*600*1000	1.00（张）	3,300.00	总价	无
19	清洗池	12.00（套）	6,000.00	总价	无
20	可折叠多功能台	4.00（张）	4,800.00	总价	无
21	消毒双槽洗手池	1.00（套）	2,300.00	总价	无
22	1.5P空调 挂机	60.00（台）	138,000.00	总价	无
23	3P空调柜机	1.00（台）	8,000.00	总价	无
24	壁挂式电扇	200.00（台）	36,000.00	总价	无
25	天棚U型挂片吊顶	650.00（平方米）	78,000.00	总价	无
26	衣柜	192.00（个）	249,600.00	总价	无
27	长桌	5.00（张）	9,500.00	总价	无
28	安防监控显示器	1.00（台）	4,000.00	总价	无
29	药品储物柜	5.00（个）	9,500.00	总价	无
30	消毒灯	1.00（个）	350.00	总价	无
31	木质案板	1.00（个）	1,000.00	总价	无
32	双层工作台2	1.00（个）	2,000.00	总价	无
33	炉拼台1	1.00（个）	500.00	总价	无
34	双星盆台	1.00（套）	2,700.00	总价	无
35	圆脚四层平板层架3	1.00（个）	1,900.00	总价	无

36	方脚四层平板货架	1.00（个）	2,000.00	总价	无
37	不锈钢桶2（加厚）	2.00（个）	600.00	总价	无
38	土碗（小）	120.00（个）	300.00	总价	无
39	地称	1.00（台）	400.00	总价	无
40	味盅带盖1	10.00（套）	260.00	总价	无
41	瓦罐坛子	10.00（个）	300.00	总价	无
42	菜板	2.00（个）	300.00	总价	无
43	磨刀石	3.00（个）	75.00	总价	无
44	手工砍刀	2.00（个）	320.00	总价	无
45	大号保鲜盒	5.00（个）	150.00	总价	无
46	宽边油格	2.00（个）	70.00	总价	无
47	地沟盖板	25.00（米）	1,500.00	总价	无
48	大垃圾桶	4.00（个）	640.00	总价	无
49	镜面玻璃	2.00（块）	1,000.00	总价	无
50	不锈钢工作台	1.00（张）	800.00	总价	无
51	洗头床	1.00（张）	2,000.00	总价	无
52	储物架	1.00（个）	2,000.00	总价	无
53	淋浴凳	90.00（张）	18,000.00	总价	无
54	电脑	15.00（台）	75,000.00	总价	无
55	电视机	96.00（台）	134,400.00	总价	无
56	打复印一体机	2.00（台）	6,000.00	总价	无
57	3+2+1沙发	3.00（套）	14,400.00	总价	无
58	储物柜	1.00（个）	1,300.00	总价	无
59	塑钢医用床头柜	200.00（个）	24,000.00	总价	无
60	美发椅	2.00（张）	1,000.00	总价	无
61	文件柜	2.00（个）	2,000.00	总价	无
62	单门留样柜	1.00（个）	2,800.00	总价	无
63	五格保温售饭柜	1.00（套）	2,400.00	总价	无
64	双门消毒柜	2.00（台）	11,000.00	总价	无
65	天然气双头煮面炉	1.00（套）	6,000.00	总价	无
66	燃气双头单尾小炒炉	1.00（套）	6,300.00	总价	无
67	电开水器	7.00（台）	8,400.00	总价	无
68	灭蚊灯	5.00（个）	1,000.00	总价	无
69	中号压力锅	2.00（个）	1,000.00	总价	无
70	黑钢锅	2.00（个）	220.00	总价	无
71	大单星盆台1	1.00（套）	1,500.00	总价	无
72	双温水龙头	10.00（个）	2,000.00	总价	无
73	圆脚四层平板层架1	1.00（个）	1,800.00	总价	无
74	圆脚四层平板层架2	2.00（个）	3,200.00	总价	无

75	不锈钢桶1（加厚）	2.00（个）	700.00	总价	无
76	味盅带盖2	10.00（套）	230.00	总价	无
77	小菜筐	5.00（个）	225.00	总价	无
78	中菜筐	5.00（个）	350.00	总价	无
79	双层餐车	6.00（部）	5,400.00	总价	无
80	银镜	120.00（平方米）	12,000.00	总价	无
81	成品护士台	6.00（组）	48,000.00	总价	无
82	四人方桌	2.00（张）	3,600.00	总价	无
83	300*300铝扣板吊顶	761.83（平方米）	99,037.90	总价	无
84	窗帘	560.00（米）	56,000.00	总价	无
85	洗衣机	4.00（台）	18,400.00	总价	无
86	多功能双摇护理床（含床垫）	228.00（张）	319,200.00	总价	无
87	餐桌（含6把餐椅）	12.00（张）	24,000.00	总价	无
88	加厚钢制储物柜	5.00（个）	7,500.00	总价	无
89	六门高身雪柜	1.00（台）	9,500.00	总价	无
90	方形茶几	3.00（张）	1,800.00	总价	无
91	办公椅子	100.00（张）	20,000.00	总价	无
92	更衣柜	8.00（个）	6,400.00	总价	无
93	变频控制箱	1.00（台）	3,500.00	总价	无
94	全自动搅拌机	1.00（台）	5,000.00	总价	无
95	燃气单头大锅灶	1.00（套）	4,900.00	总价	无
96	亮特锅	2.00（个）	300.00	总价	无
97	不锈钢面盆	5.00（个）	700.00	总价	无
98	不锈钢盆1	6.00（个）	180.00	总价	无
99	不锈钢盆2	2.00（个）	80.00	总价	无
100	土碗（大）	120.00（个）	420.00	总价	无
101	餐盘	120.00（个）	4,200.00	总价	无
102	筷	160.00（对）	800.00	总价	无
103	防锈剪	5.00（个）	100.00	总价	无
104	打皮刀	5.00（个）	50.00	总价	无
105	削皮刀	5.00（个）	50.00	总价	无
106	片刀	5.00（个）	500.00	总价	无
107	大菜筐	5.00（个）	400.00	总价	无
108	炒勺	5.00（个）	200.00	总价	无
109	冲地龙头	1.00（套）	300.00	总价	无
110	成品服务台	1.00（套）	17,000.00	总价	无

111	消毒池	1.00（套）	1,200.00	总价	无
112	淋浴花洒（全套）	104.00（套）	22,880.00	总价	无
113	多联机空调	1.00（台）	45,000.00	总价	无
114	冷风扇	6.00（台）	4,800.00	总价	无
115	水泥基自流坪楼地面	4,359.74（平方米）	261,584.40	总价	无
116	A3打复印一体机	1.00（台）	9,000.00	总价	无

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

本项目涉及核心产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	空调机	1.5P空调 挂机	1.5P空调 挂机
2	其他柜类	衣柜	衣柜
3	木制床类	多功能双摇护理床（含床垫）	多功能双摇护理床（含床垫）

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第四章。

本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
不涉及			

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	空调机	1.5P空调 挂机	1.5P空调 挂机
2	空调机	3P空调柜机	3P空调柜机
3	液晶显示器	安防监控显示器	安防监控显示器
4	台式计算机	电脑	电脑
5	普通电视设备（电视机）	电视机	电视机
6	其他厨卫用具	双温水龙头	双温水龙头
7	其他厨卫用具	冲地龙头	冲地龙头
8	空调机组	多联机空调	多联机空调

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第四章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	电冰箱	双门平台雪柜	双门平台雪柜
2	多功能一体机	打复印一体机	打复印一体机
3	其他厨卫用具	天然气双头煮面炉	天然气双头煮面炉
4	其他厨卫用具	燃气双头单尾小炒炉	燃气双头单尾小炒炉
5	洗衣机	洗衣机	洗衣机
6	电冰箱	六门高身雪柜	六门高身雪柜
7	其他厨卫用具	燃气单头大锅灶	燃气单头大锅灶
8	防疫、防护卫生装备及器具	淋浴花洒（全套）	淋浴花洒（全套）
9	多功能一体机	A3打复印一体机	A3打复印一体机

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称
1	木制床类	木床（配床垫）	木床（配床垫）
2	其他沙发类	双人位沙发	双人位沙发
3	办公桌	办公桌	办公桌
4	其他厨卫用具	四移门碗碟柜	四移门碗碟柜
5	其他厨卫用具	蒸饭柜	蒸饭柜
6	其他厨卫用具	双层工作台1	双层工作台1
7	其他厨卫用具	大单星盆台2	大单星盆台2
8	防疫、防护卫生装备及器具	成品工作台4300*600*1000	成品工作台4300*600*1000
9	防疫、防护卫生装备及器具	可折叠多功能台	可折叠多功能台
10	空调机	1.5P空调 挂机	1.5P空调 挂机
11	空调机	3P空调柜机	3P空调柜机
12	防疫、防护卫生装备及器具	天棚U型挂片吊顶	天棚U型挂片吊顶
13	其他柜类	衣柜	衣柜
14	其他台、桌类	长桌	长桌
15	液晶显示器	安防监控显示器	安防监控显示器
16	其他柜类	药品储物柜	药品储物柜
17	其他厨卫用具	木质案板	木质案板
18	其他厨卫用具	双层工作台2	双层工作台2
19	其他厨卫用具	炉拼台1	炉拼台1
20	其他厨卫用具	双星盆台	双星盆台
21	其他厨卫用具	圆脚四层平板层架3	圆脚四层平板层架3
22	其他厨卫用具	方脚四层平板货架	方脚四层平板货架
23	其他厨卫用具	菜板	菜板

24	防疫、防护卫生装备及器具	不锈钢工作台	不锈钢工作台
25	防疫、防护卫生装备及器具	洗头床	洗头床
26	防疫、防护卫生装备及器具	储物架	储物架
27	防疫、防护卫生装备及器具	淋浴凳	淋浴凳
28	台式计算机	电脑	电脑
29	普通电视设备（电视机）	电视机	电视机
30	多功能一体机	打复印一体机	打复印一体机
31	其他沙发类	3+2+1沙发	3+2+1沙发
32	其他柜类	储物柜	储物柜
33	其他柜类	塑钢医用床头柜	塑钢医用床头柜
34	其他椅凳类	美发椅	美发椅
35	文件柜	文件柜	文件柜
36	其他厨卫用具	单门留样柜	单门留样柜
37	其他厨卫用具	五格保温售饭柜	五格保温售饭柜
38	其他厨卫用具	双门消毒柜	双门消毒柜
39	其他厨卫用具	大单星盆台1	大单星盆台1
40	其他厨卫用具	双温水龙头	双温水龙头
41	其他厨卫用具	圆脚四层平板层架1	圆脚四层平板层架1
42	其他厨卫用具	圆脚四层平板层架2	圆脚四层平板层架2
43	防疫、防护卫生装备及器具	成品护士台	成品护士台
44	其他台、桌类	四人方桌	四人方桌
45	其他厨卫用具	300*300铝扣板吊顶	300*300铝扣板吊顶
46	窗帘及类似品	窗帘	窗帘
47	木制床类	多功能双摇护理床（含床垫）	多功能双摇护理床（含床垫）
48	其他台、桌类	餐桌（含6把餐椅）	餐桌（含6把餐椅）
49	其他柜类	加厚钢制储物柜	加厚钢制储物柜
50	茶几	方形茶几	方形茶几
51	办公椅	办公椅子	办公椅子
52	更衣柜	更衣柜	更衣柜
53	其他厨卫用具	冲地龙头	冲地龙头
54	防疫、防护卫生装备及器具	成品服务台	成品服务台
55	空调机组	多联机空调	多联机空调
56	多功能一体机	A3打复印一体机	A3打复印一体机

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（<http://cx.cnca.cn>）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第四章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：木床（配床垫）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格：1200*2000*550（±10mm）；正面（可视面）均使用A级柏木材料，内膛（铺板）使用B级柏木齿接板（纯实木）。床屏设计符合相关要求。床头脚柱为≥80*50mm厚原木料，内部主框为≥30mm厚原木料，床头芯板为≥16mm厚柏木齿接板（纯实木）。床边、床尾内部主框为≥25mm厚柏木原木料，床尾芯板为≥12mm厚柏木齿接板（纯实木），床尾脚柱为≥80*40mm厚柏木原木料。支撑脚有两个档位进行高度调节。铺板为200cm宽、厚≥16mm柏木齿接板（纯实木），床垫为防螨针织面料，配纽扣弹簧与高密度海绵搭配，厚度为22cm，软硬适中。油漆：PU面漆，符合GB 18581-2020室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量标准和GB/T23997-2009室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料相关要求：乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤300mg/kg；苯含量≤0.1%；甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%；硬度（擦伤）≥5H；VOC含量≤650g/L。木床成品检验依据符合：GB/T3324-2017、GB/T3328-2016、GB/T10357.6-2013、GB18584-2001的相关技术标准和要求，结论合格，甲醛释放量≤0.1mg/L。颜色：胡桃木颜色。

标的名称：双人位沙发

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		<p>成套安装规格：1800*900*600（±10mm）；面料：采用皮质面层，符合GB/T16799-2018家具用皮革标准，甲醛含量≤25mg/kg，耐干摩擦等级≥4级。</p> <p>椅座、背基材：实木多层曲木板，符合 GB18584-2001 室内装饰材料、木家具中有害物质限量的要求。</p> <p>海绵：采用38#及以上密度海绵，符合GB/T 10802-2023通用软质聚氨酯泡沫塑料标准，65%/25%压陷比≥2.9，回弹力≥38%，撕裂强度≥5.9N/cm。</p> <p>框架：采用桦木指接实木，符合国家环保 E1 级标准，符合 GB18584-2001 室内装饰材料、木家具中有害物质限量的要求，甲醛释放量≤0.1mg/L。 油漆：PU面漆，符合GB 18581-2020室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量标准和GB/T 23997-2009室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料相关要求：乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤300mg/kg；苯含量≤0.1%；甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%；硬度（擦伤）≥5H；VOC含量≤650g/L。颜色：黑色。</p>

标的名称：双门平台雪柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1	★		整体尺寸：1800mm*800mm*800mm（±10mm）；风冷，换热效率高，制冷效果好。压缩机，质量可靠，性能稳定。电脑温度显示器，柜内温度一目了然，且柜门配锁。全部采用聚氨脂高压发泡，保温性能更加良好。控温范围：-10℃~+10℃。不锈钢内胆。有效容积大于等于300L。
---	---	--	--

标的名称：办公桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格：1400*600*750（±10mm）;采用中密度纤维板，板材符合GB/T 11718-2021中密度纤维板和GB 18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量要求，甲醛释放量1m³气候箱法E1≤0.014mg/m³，含水率≤6.0%，静曲强度≥33Mpa，板边握螺钉力≥970N，板面握螺钉力≥1500N。面材：采用厚度不低于0.8mm的实木皮，甲醛释放量≤0.2mg/L。采用机械热压工艺处理，薄木和其它材料覆面拼贴应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、裂缝、压痕和划伤。实木封边：实木封边条符合QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，含水率≤6.0%，甲醛释放量≤0.15mg/L。五金配件：采用的三合一连接件符合GB/T3325-2017金属家具通用技术的要求、缓冲导轨符合QB/T2454-2013家具五金抽屉导轨的要求、液压缓冲铰链符合QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链的要求、锁具符合QB/T3832-1999和QB/T3826-1999的相关技术要求。粘合剂：符合GB18583-2008标准，二甲苯、甲苯、苯等含量检测上限不得超出0.02g/kg，游离甲醛≤0.09g/kg。油漆：PU面漆，符合GB 18581-2020室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量标准和GB/T23997-2009室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料相关要求：乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤300mg/kg；苯含量≤0.1%；甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%；硬度（擦伤）≥5H；VOC含量≤650g/L。颜色：古檀木色。

标的名称：四移门碗碟柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		所有不锈钢采用304磨砂不锈钢板。面板采用≥1.5mm厚不锈钢板。门板及围板采用为≥1.5mm不锈钢腹膜磨砂板并采用左右推拉式滑门。台脚采用直径≥51mm*1.5mm厚不锈钢管、配可调节脚。结构合理，手接触部位无飞边毛刺，受力部位均满焊。规格：1500mm*600mm*1800mm（±10mm）。

标的名称：蒸饭柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1	★		内容量:≥24盘, 并配相应数量的食品级蒸饭盘。面板、门板、侧板采用304≥1.2mm厚不锈钢磨砂板。定时功能: 设定时间后, 倒计时自动关机; 全自动工作模式功能; 缺水保护: 水箱缺水时会系统处于静止状态, 水位到达预设位置方可正常使用; 报警功能: 故障时蜂鸣器自动报警; 全电脑版: 密封性强, 防水, 防潮, 防电; 具备蒸汽二次加热功能, 提高食物蒸制口感; 具有热能回收节能装置; 蒸制完毕后, 自动转入保温功能。
---	---	--	--

标的名称：油烟净化一体机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		整体尺寸：2500mm*800mm*400mm（±10mm）；烟罩、净化、抽排、除味一体化、多重油烟分离、铜质静音电机、管道、接油盒、安装支架和耐高温防爆灯；201不锈钢材质制作箱体，板材厚度≥1.0mm。

标的名称：绞肉切肉机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		整体尺寸：630mm*482mm*820m（±5mm）；不锈钢机身。绞切肉刀片为全不锈钢，易拆除、易清洗。加工能力≥200kg/h。功率≥3kw/380v。铜芯电机。

标的名称：大号防爆高压锅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		健康铝合金材质；高压微压；锅底不易发黑；Φ≥46cm。

标的名称：双层工作台1

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		整体尺寸：1500mm*800mm*800mm（±10mm）；所有不锈钢采用304不锈钢；不锈钢板采用≥1.5mm厚不锈钢板，面板下垫≥18mm的细木板，木板下垫防潮不锈钢板；管脚为直径≥38mm*1.5mm厚不锈钢配调节脚；结构合理，手接触部位无飞边毛刺，受力部位均满焊连接。

标的名称：大单星盆台2

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		整体尺寸：1100mm*700mm*800mm（±10mm），挡板高度100mm（±10mm）；所有不锈钢采用304不锈钢；面板和洗槽采用≥1.5mm厚不锈钢板，洗槽采用焊接成型；面板配作有结构加强筋板；支撑脚管采用直径≥38mm*1.5mm厚不锈钢管，并配有直径≥38mm可调节脚；连接横管采用≥38mm*25mm*1.5mm厚不锈钢管。

标的名称：不锈钢洗手水池

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		201不锈钢板材制作，板材厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配电子感应龙头；规格：450mm*450mm*250mm（ $\pm 5\text{mm}$ ），挡板高度150mm（ $\pm 5\text{mm}$ ）。

标的名称：不锈钢漏盆

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		不锈钢加厚型； $\Phi \geq 60\text{cm}$ 。

标的名称：不锈钢面碗

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		不锈钢加厚型； $\Phi \geq 16\text{cm}$ 。

标的名称：不锈钢碗

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		不锈钢加厚型； $\Phi \geq 12\text{cm}$ 。

标的名称：丝漏

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		常规丝漏；不锈钢加厚型。

标的名称：大锅铲

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		不锈钢加厚型；铲子不小于17cm。

标的名称：成品工作台4300\*600\*1000

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格、型号：白色烤漆/长4300/宽600/高1000，成套安装。

标的名称：清洗池

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格、型号：不锈钢清洗池600*1900*750mm，成套安装。

标的名称：可折叠多功能台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		可折叠多功能台400*700mm，成品安装。

标的名称：消毒双槽洗手池

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格、型号：不锈钢感应医用消毒双槽洗手池SLV-D4012，成套安装。

标的名称：1.5P空调 挂机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		常规尺寸；挂式空调；冷暖型；键控/遥控；变频；能效等级：一级；制冷量 $\geq 3500$ ；制冷功率(W) $\leq 980$ ；制热量(W) $\geq 4500$ ；制热功率(W) $\leq 1320$ ；电辅加热功率 $\leq 1100W$ ；室内机噪音 $\leq 42dB$ ；室外机噪音 $\leq 51dB$ 。扫风方式：上下/左右扫风；保修政策：全国联保，享受三包服务；质保时间：6年。（含开孔洞和管道加长）

标的名称：3P空调柜机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		常规尺寸；柜机空调；冷暖型；键控/遥控；变频；能效等级：一级；制冷量(W) $\geq 7000$ ；制冷功率(W) $\leq 2600$ ；制热量(W) $\geq 8000$ ；制热功率(W) $\leq 3100$ ；电辅加热功率 $\leq 2500W$ ；室内机噪音 $\leq 50dB$ ；室外机噪音 $\leq 56dB$ 。扫风方式：上下/左右扫风；保修政策 全国联保，享受三包服务；质保时间：6年。（含开孔洞和管道加长）

标的名称：壁挂式电扇

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		常规尺寸：570*460*100，扇叶直径400mm,可旋转(机械款)；纯铜电机；最大噪音：35db；额定功率55W；保修政策:全国联保。

标的名称：天棚U型挂片吊顶

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1.Ø8钢筋吊杆，双向吊点，中距900~1200mm，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 2.直角格栅弹簧吊片 3.配套格栅主龙骨，间距 $\leq 1200$ 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4.配套格栅副龙骨，间距 $\leq 1200$ 5.方形铝格栅，35*100*100mm（颜色由业主确定）（此价格包含后期各类措施费、垃圾清理费等所有费用）

标的名称：衣柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	★		规格（mm）：2000*800*550（±10mm）。正面及左右侧面均采用A级柏木齿接板（纯实木）、内腔及其他使用B级柏木齿接板(纯实木)。门板边框及正面四周饰条使用25mm厚板材；门芯板、抽屉底板、背板使用12mm厚板材；其余部分使用16mm厚板材。内部设计规划有长衣区、短衣区、叠放区、抽屉收纳区。油漆：PU面漆，符合GB 18581-2020室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量标准和GB/T23997-2009室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料相关要求：乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤300mg/kg；苯含量≤0.1%；甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%；硬度（擦伤）≥5H；VOC含量≤650g/L。衣柜成品检验依据符合：GB18584-2001、GB/T3324-2017、GB/T 10357.4-2023、QB/T2530-2011的相关技术标准和的要求，结论合格，甲醛释放量≤0.1mg/L。颜色：乳白色。
---	---	--	---

标的名称：长桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格：3000*450*750（±10mm）;采用中密度纤维板，板材符合GB/T 11718—2009中密度纤维板和GB 18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量要求，甲醛释放量1m³气候箱法E1≤0.014mg/m³，含水率≤6.0%，静曲强度≥33Mpa，板边握螺钉力≥970N，板面握螺钉力≥1500N。面材：采用厚度不低于0.8mm的实木皮，甲醛释放量≤0.2mg/L。采用机械热压工艺处理，薄木和其它材料覆面拼贴应严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、裂缝、压痕和划伤。实木封边：实木封边条符合QB/T 4463-2013 家具用封边条技术要求，含水率≤6.0%，甲醛释放量≤0.15mg/L。五金配件：采用的三合一连接件符合GB/T3325-2017金属家具通用技术的要求、缓冲导轨符合QB/T2454-2013家具五金抽屉导轨的要求、液压缓冲铰链符合QB/T2189-2013 家具五金杯状暗铰链的要求、锁具符合QB/T3832-1999和QB/T 3826-1999的相关技术要求。粘合剂：符合GB18583-2008标准，二甲苯、甲苯、苯等含量检测上限不得超出0.02g/kg，游离甲醛≤0.09g/kg。油漆：PU面漆，符合GB 18581-2020室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量标准和GB/T23997-2009室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料相关要求：乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤300mg/kg；苯含量≤0.1%；甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%；硬度（擦伤）≥5H；VOC含量≤650g/L。颜色：古檀木色。

标的名称：安防监控显示器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格：55英寸；壁挂式；分辨率：4K高清显示（1920*1080）；亮度：500（cd/m²）；178°广视角；售后服务：全国联保。保修期：12个月。

标的名称：药品储物柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格、型号：不锈钢无菌器械仪器医用药品储物柜1800*420*900，成套安装。

标的名称：消毒灯

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		标准国标铜线，总长≥1.5米，外露长度≥1.0米；灯管寿命≥6000小时；工作方式:紫外线消毒；规格：900mm*130mm*80mm（±5mm）。

标的名称：木质案板

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		整体尺寸：1500mm*800mm*50mm（±5mm）；实木。

标的名称：双层工作台2

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		所有采用磨砂不锈钢；不锈钢板采用≥1.5mm厚不锈钢板，面板下垫≥18mm的细木板，木板下垫防潮不锈钢板；管脚为直径≥38mm*1.5mm厚不锈钢配调节脚；结构合理，手接触部位无飞边毛刺，受力部位均满焊连接。规格：1800mm*800mm*800mm（±10mm）。

标的名称：炉拼台1

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		所有不锈钢板采用磨砂不锈钢板。面板采用≥1.5mm不锈钢板。面板底面加筋板。支撑脚管采用直径≥38mm*1.5mm厚不锈钢管，并配有直径≥38mm可调节脚。规格：250mm*1150mm*800mm（±10mm），挡板高度300mm（±10mm）。

标的名称：双星盆台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		整体尺寸：1200mm*700mm*800mm（±10mm），挡板高度150mm（±10mm）；所有不锈钢采用201不锈钢；面板和洗槽采用≥1.5mm不锈钢板，洗槽采用焊接成型；面板配作有结构加强筋板；支撑脚管采用直径≥38mm*1.5mm厚不锈钢管，并配有直径≥38mm可调节脚；连接横管采用≥38mm*25mm*1.5mm厚不锈钢管。

标的名称：圆脚四层平板层架3

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1	★		采用不锈钢。主横骨采用 $\geq\Phi 38\text{mm}\times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢管。隔条采用 $\geq 30\text{mm}\times 15\text{mm}\times 1.5\text{mm}$ 厚矩管。配不锈钢可调节脚。规格：1400mm*500mm*1550mm( $\pm 10\text{mm}$ )。
---	---	--	--

标的名称：方脚四层平板货架

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1900mm*500mm*1550mm（ $\pm 10\text{mm}$ ）采用不锈钢。主横骨采用直径 $\geq 38\text{mm}\times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢管。隔条采用 $\geq 30\text{mm}\times 15\text{mm}\times 1.5\text{mm}$ 厚矩管。配不锈钢可调节脚。

标的名称：不锈钢桶2（加厚）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		不锈钢加厚型； $\Phi\geq 40\text{cm}$ 。

标的名称：土碗（小）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		烧制土碗； $\Phi\geq 14\text{cm}$ 。

标的名称：地称

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		最大称重量150KG，不锈钢材质。

标的名称：味盅带盖1

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		整体尺寸：180mm*1220mm（ $\pm 5\text{mm}$ ）；不锈钢加厚型。

标的名称：瓦罐坛子

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		508mm*508mm*1200mm（ $\pm 5\text{mm}$ ）；优质陶泥。

标的名称：菜板

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		岷木材质；规格：400mm*35mm（ $\pm 5\text{mm}$ ）。

标的名称：磨刀石

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1	★		常规磨刀石；粗磨和精磨两用。
---	---	--	----------------

标的名称：手工砍刀

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		304不锈钢；规格≥135mm*230mm。

标的名称：大号保鲜盒

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		整体尺寸：450mm*300mm*150mm（±5mm）；食品级环保材质。

标的名称：宽边油格

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		不锈钢加厚型；不小于12寸。

标的名称：地沟盖板

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		材质不锈钢，厚度不低于1.5mm钢板；宽度不低于300mm。

标的名称：大垃圾桶

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		环保塑料材质；容量≥200L。

标的名称：镜面玻璃

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格、型号：成品600*1700，5mm厚，成套安装。

标的名称：不锈钢工作台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格、型号：不锈钢操作台2000*800*800mm，成套安装。

标的名称：洗头床

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格、型号：2000*670*670mm，环保PU皮洗头床，带PU皮凳，成套安装。

标的名称：储物架

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格、型号：不锈钢落地式储物架2100*500*2800mm，成套安装。

标的名称：淋浴凳

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		不锈钢/白色包塑底座320*450。

标的名称：电脑

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		<p>1.名称：电脑</p> <p>2.规格、型号：国产主机+国产显示器，成套安装</p> <p>3.处理器：≥国产自研八核芯片</p> <p>4.主板接口：≥USB3.0接口总数6个</p> <p>4.内存：≥标配8 GB DDR4（支持扩展）</p> <p>5.硬盘存储：≥混合硬盘 256G SSD 1T HDD</p> <p>6.显卡：≥1G独显</p> <p>7.显示器：≥原厂同品牌23.8英寸，显示比例16:9，分辨率≥1920×1080</p> <p>8.键盘鼠标：原厂同品牌键盘鼠标</p> <p>9.操作系统：预装国产操作系统</p> <p>10.整机需带节能、环保、3C标识</p> <p>11、所投台式计算机其他参数供应商需满足《台式计算机政府采购需求标准(2023年版)》中加*指标要求。</p>

标的名称：电视机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格：≥40寸；产品类型：全高清电视，LED电视，壁挂式；面板类型：ADS硬屏；亮度：400-600（cd/m²）；待机功率（W）：≤0.5W；接收制式：PAL、NTSC；售后服务：全国联保。保修期：12个月；能效等级：一级能效。

标的名称：打复印一体机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格：标准；基础功能：复印，扫描，打印，扫描功能：平板式+馈纸式，打印功能：自动双面，类型：黑白，最大打印幅面：A4；打印方式:激光打印，输稿器：支持输稿器。打印速度：≥24页/分钟；打印最高分辨率：≥600 *600 dpi。内存 标准：64 MB；最大：64 MB；兼容的操作系统：Windows10、Windows8.1、Windows8、Windows7;32位或64位。保修期：一年。

标的名称：3+2+1沙发

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格：2100*900*600（±10mm）+1400*900*600（±10mm）+700*900*600（±10mm）；面料：采用皮质面层，符合GB/T16799-2018家具用皮革标准，甲醛含量≤25mg/kg，耐干摩擦等级≥4级。椅座、背基材：实木多层曲木板，符合 GB 18584-2001 室内装饰材料、木家具中有害物质限量的要求。海绵：采用38#及以上密度海绵，符合GB/T 10802-2023通用软质聚氨酯泡沫塑料标准，65%/25%压陷比≥2.9，回弹力≥38%，撕裂强度≥5.9N/cm。框架：采用桦木指接实木，符合国家环保 E1 级标准，符合 GB18584-2001 室内装饰材料、木家具中有害物质限量的要求，甲醛释放量≤0.1mg/L。油漆：PU面漆，符合GB 18581-2020室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量标准和GB/T23997-2009室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料相关要求：乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤300mg/kg；苯含量≤0.1%；甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤20%；硬度（擦伤）≥5H；VOC含量≤650g/L。颜色：黑色。

标的名称：储物柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格、型号：成品不锈钢储物柜1200*600*2800，成套安装。

标的名称：塑钢医用床头柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1.材质：ABS 2.尺寸：450*420*740 3.结构：第一层托盘，第二次抽屉，第三层储物柜

标的名称：美发椅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格、型号：650*550*900mm皮质扶手美发椅，成套安装。

标的名称：文件柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格、型号：钢制落地文件柜1500*400*2800，成套安装。

标的名称：单门留样柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1	★		整体采用优质不锈钢板制作，厚度≥1.2mm；温度范围：+2℃/ +8℃；功率：220V/135W；有效容积≥95L；钢化玻璃门，灯：LED；配置GN2/1层架。规格：宽*深*高480mm*490mm*840mm（±5mm）。
---	---	--	--

标的名称：五格保温售饭柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格：1800mm*700mm*800mm（±10mm）；面板采用304≥1.2mm厚不锈钢板制作，水池采用304≥0.8mm厚不锈钢板制作，柜身采用201≥0.9mm厚不锈钢板制作，门板采用201≥0.8mm厚不锈钢板制作，配5套1/1×150mm份数盆，2×2KW/220V发热管，自动恒温控系统，可调节子弹脚，带盆盖。

标的名称：双门消毒柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		整体尺寸：1310mm*700mm*1980mm（±5mm）；功率≥4.4kw。容量≥900L。消毒方式：光波+高温+热风循环。采用不锈钢材料,整体发泡，不锈钢门板+双层钢化玻璃透窗，全无磁箱体多功能全无磁层架；可调重力脚，坚固耐用，高效节能；高温+热风循环消毒方式，消毒室内温度恒定如一；电器元件，工作稳定、效果显著、使用寿命更长久；消毒卫生符合国家标准的餐具消毒设备。

标的名称：天然气双头煮面炉

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格：1500mm*700mm*800mm（±10mm），挡板高度：220mm（±10mm）；采用201不锈钢。面板板采用≥1.5mm厚不锈钢板，围板采用≥1.5mm厚不锈钢板。管脚为直径≥38mm*1.5mm厚不锈钢配调节脚。电压380V、功率≥6kw。配电子打火和熄火保护。

标的名称：燃气双头单尾小炒炉

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格：1800mm*800mm*800mm（±10mm），挡板高度280mm（±10mm）；201不锈钢材质台面，台面厚度≥1.5mm，前面板≥1.5mm不锈钢板，衬板为201不锈钢；立柱为直径≥51mm无缝钢管；炉膛为优质耐热一体炉膛；配侧点火双火种节能炉头，风气联动调节火力；汤锅配双摇摆龙头；低噪120W直流风机；配电子打火和熄火保护。

标的名称：电开水器

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1	★		整体尺寸：480mm*280mm*840mm（±5mm）；双出水控制，功率≥12KW。不锈钢机身，内胆为304不锈钢。全自动进水。内胆容量≥90L。
---	---	--	--

标的名称：灭蚊灯

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		采用特种波长的专用诱蚊（蝇）的灯，紫光诱蚊，光线柔和，功耗低，节能，绿色环保；规格：500mm*220mm*340mm（±5mm）。

标的名称：中号压力锅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		健康铝合金材质；高压微压；锅底不易发黑；Φ≥40cm。

标的名称：黑钢锅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		熟铁锻打双耳；不易生锈少油烟、不易粘锅；Φ≥60CM。

标的名称：大单星盆台1

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		所有不锈钢采用201不锈钢；面板和洗槽采用≥1.5mm厚不锈钢板，洗槽采用焊接成型；面板配作有结构加强筋板；支撑脚管采用直径≥38mm*1.5mm厚不锈钢管，并配有可调节脚；连接横管采用≥38mm*25mm*1.5mm厚不锈钢管;规格：1200mm*700mm*800mm（±10mm），挡板高度100mm（±5mm）。

标的名称：双温水龙头

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		不锈钢材质；双温控制。

标的名称：圆脚四层平板层架1

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		采用不锈钢。主横骨采用≥Φ38mm*1.5mm厚不锈钢管。隔条采用≥30mm*15mm*1.5mm厚矩管。配不锈钢可调节脚。规格：1000mm*500mm*1550mm(±10mm)。

标的名称：圆脚四层平板层架2

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1	★		采用不锈钢。主横骨采用 $\geq\Phi 38\text{mm}\times 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢管。隔条采用 $\geq 30\text{mm}\times 15\text{mm}\times 1.5\text{mm}$ 厚矩管。配不锈钢可调节脚。规格：1200mm*500mm*1550mm( $\pm 10\text{mm}$ )。
---	---	--	--

标的名称：不锈钢桶1（加厚）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		不锈钢加厚型； $\Phi\geq 50\text{cm}$ 。

标的名称：味盅带盖2

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		整体尺寸：160mm*110mm（ $\pm 5\text{mm}$ ）；不锈钢加厚型。

标的名称：小菜筐

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		整体尺寸：310mm*410mm*110mm（ $\pm 5\text{mm}$ ）；食品级环保材质。

标的名称：中菜筐

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		整体尺寸：540mm*400mm*180mm（ $\pm 5\text{mm}$ ）；食品级环保材质。

标的名称：双层餐车

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		201不锈钢板材制作，板材厚度 $\geq 1.3\text{mm}$ ；规格：950mm*500mm*930mm（ $\pm 10\text{mm}$ ）。

标的名称：银镜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		5mm厚成品银镜。

标的名称：成品护士台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		长2600+3200+1400/宽500/高1100，材质：面层人造石台面。实木颗粒板加厚板材，防刮防腐蚀耐高温环保等级：E1级。

标的名称：四人方桌

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格、型号：实木长桌 <b>1400*1400</b> ，成套安装。

标的名称：300\*300铝扣板吊顶

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1.Ø8钢筋吊杆，双向吊点，中距 <b>900~1200mm</b> ，吊杆上部与板底预留吊环（勾）固定 2.与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距 <b>≤1200</b> 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距 <b>300~600</b> 4. <b>300*300*0.8</b> 铝扣板（颜色由业主确定）（此价格包含后期各类措施费、垃圾清理费等所有费用）

标的名称：窗帘

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		红阔/高遮光（ <b>71%-90%</b> ）/超柔雪尼尔 <b>01</b> /米月白，高度 <b>2.8</b> 米。

标的名称：洗衣机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格： <b>10KG</b> ；全自动洗衣机，滚筒式，能效一级，变频电机。额定电压： <b>220V</b> 。

标的名称：多功能双摇护理床（含床垫）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1	★	<p>1.外形尺寸：长2060*宽960*高500±5mm。</p> <p>2.床架主边：40mm×80mm×1.1mm加厚冷拉矩形钢管。</p> <p>3.床腿：40mmX40mmX1.1mm冷拉矩形钢管。</p> <p>4.床头床尾板：ABS注塑成型，对称结构方便推拉。两侧带防撞护角减缓床体和墙面的碰撞。快拆锁钩方便拆卸。床尾外侧带信息卡槽。</p> <p>5.护栏：5挡铝合金护栏，“D”型铝合金横梁，5根铝合金立柱坚固耐用，防夹手设计。一键折叠开关使用方便，底座尺寸30*30mm碳钢喷塑。</p> <p>6.床面采用0.9mm冷轧带钢冲压成型，带透气孔，表面无焊点，美观无毛刺，边框压条设计焊接牢固提高承重。以符合临床需求。</p> <p>7.摇把：金属材质使用寿命长，内置钢芯，90°折叠摇把可折叠隐藏于床头下面，摇手开关为专业耐磨材料。</p> <p>8.床体采用抛丸除锈表面静电喷塑，喷塑材料采用要求色泽均匀疏松无块状，目视无差异，乳白色，抗菌防腐。</p> <p>9.配置ABS餐桌</p> <p>10.脚轮采用5英寸静音轮，独立制动系统制动稳定可靠，PP外壳防杂物缠绕，病床转动灵活无噪音。</p> <p>11.床头两侧预留输液架插孔。</p> <p>12.床垫：长宽规格与病床匹配厚60mm,外罩面料选用防水牛津布面料，大开口拉链设计方便拆洗，床垫内芯由40mm棕丝垫和20mm海绵构成。</p>
---	---	--

标的名称：餐桌（含6把餐椅）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
----	------	--------	-----------

1	★	<p>规格：2200*900*750（±10mm）；基材：采用实木颗粒板，板材符合GB/T 4897-2015 刨花板的要求：板内密度偏差≤1.2%，含水率≤6.0%，静曲强度≥18Mpa，内胶合强度≥0.7Mpa，2h吸水厚度膨胀率95%分位值≤8%，板面握螺钉力≥1200N，板边握螺钉力≥920N；甲醛释放限量符合GB 18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量标准：甲醛含量气候箱法≤0.018mg/m³。封边用材：PVC封边条，符合QB/T4463-2013家具用封边条技术要求，甲醛释放量E1≤0.1mg/L，可迁移元素（可溶性重金属）含量铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出限值，不含邻苯二甲酸酯。</p> <p>粘合剂：符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准，二甲苯、甲苯、苯等含量检测上限不得超出0.02g/kg，游离甲醛≤0.09g/kg。；热熔胶，符合GB/T14074-2017 木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法的要求。餐桌台面厚度≥15mm，所有板材均采用双饰面。</p> <p>脚架：采用50*30*1.0mm矩管，龙骨架形焊接，表面静电喷塑。塑粉符合HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料标准及要求：①附着力≤1级；②硬度（擦伤）≥4H；③杯突≥7mm；④耐冲击性≥50cm；⑤可溶性重金属铅、镉、铬、汞均未检测出限值；⑥耐碱性168h和耐酸性240h均无异常。</p> <p>成品符合：GB/T 24821-2009和GB18584-2001相关标准和技术要求：金属喷塑涂层硬度≥5H，金属喷塑涂层附着力≤1级，木制件甲醛释放量≤0.5mg/L。（含6把餐椅）颜色：原木色。</p>
---	---	---

标的名称：加厚钢制储物柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		加厚钢制储物柜LZD-1002/4门600*420*1800。

标的名称：六门高身雪柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		<p>制冷方式：直冷。压缩机，质量可靠，性能稳定。铜管制冷，配电脑温度显示器，全部采用聚氨脂高压发泡，保温性能更加良好。控温范围：-18℃~-10℃，上冷藏下冷冻。 不锈钢内胆。有效容积≥1300L。规格：1770mm*700mm*1950mm（±10mm）。</p>

标的名称：方形茶几

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		<p>规格：1200*600*420（±10mm）；</p> <p>材质：高硬度岩板，镀钛金工艺，允许误差10 mm。</p>

标的名称：办公椅子

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标

1	★		规格;890*480*480（±10mm）；面料：透气耐磨网布，甲醛含量≤25mg/kg，耐干摩擦等级≥4级。椅座、背基材：透气耐磨网布，弹性腰脱，一体式曲线扶手。符合 GB18584-2001 室内装饰材料、木家具中有害物质限量的要求。海绵：采用38#及以上密度海绵，符合GB/T 10802-2023通用软质聚氨酯泡沫塑料标准，65%/25% 压陷比≥2.9，回弹力≥38%，撕裂强度≥5.9N/cm。
---	---	--	---

标的名称：更衣柜

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		900mm*500mm*1800mm（±10mm）；金属柜体，环保喷塑工艺。

标的名称：变频控制箱

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		智能控制、自动保护、自动换相；功率不低于11KW。

标的名称：全自动搅拌机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		整体尺寸：620mm*500mm*950mm（±5mm）；额定功率≥1KW。料桶材质：食品级不锈钢。料桶容积≥30L。搅拌速度可调节。料桶高度可调节。≥3种搅拌配件，带防护罩。

标的名称：燃气单头大锅灶

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格：1000mm*1150mm*800mm（±10mm），挡板高度300mm（±10mm）；所有不锈钢板采用304≥1.5mm不锈钢板制作。电压220V/50Hz。风机功率≥250w。耗气量：天然气≥3m³/H/眼，压力≥2000Pa。运行噪音≤65db。热效率：55%以上。

标的名称：亮特锅

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		熟铁锻打双耳；不易生锈少油烟、不易粘锅；Φ≥80CM。

标的名称：不锈钢面盆

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		不锈钢加厚型；Φ≥70cm。

标的名称：不锈钢盆1

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		不锈钢加厚型； $\Phi \geq 30\text{cm}$ 。

标的名称：不锈钢盆2

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		不锈钢加厚型； $\Phi \geq 40\text{cm}$ 。

标的名称：土碗（大）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		烧制土碗； $\Phi \geq 16\text{cm}$ 。

标的名称：餐盘

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		不锈钢加厚型；规格：270*380mm（ $\pm 5\text{mm}$ ）。

标的名称：筷

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		常规食用筷；食品级材质。

标的名称：防锈剪

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		常规剪刀；不锈钢材质；剪把PP材质包裹；规格 $\geq 205\text{mm} \times 88\text{mm}$ 。

标的名称：打皮刀

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		打皮刀长度30cm（ $\pm 2\text{cm}$ ），不锈钢加厚型。

标的名称：削皮刀

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		削皮刀长度30cm（ $\pm 2\text{cm}$ ），不锈钢加厚型。

标的名称：片刀

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		304不锈钢；规格 $\geq 115\text{mm} \times 230\text{mm}$ 。

标的名称：大菜筐

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		整体尺寸：630mm*460mm*310mm（±5mm）；食品级环保材质。

标的名称：炒勺

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		不锈钢加厚型；不小于12寸。

标的名称：冲地龙头

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		耐压2mpa爆破测试，0.1mpa测试每分钟出水不少于4.8L，碳钢静电喷涂圆形敞开式；10M黑色钢丝液压管。304旋转便捷拆卸更换接头，水枪可360度旋转，前把手控制出水，按压渐变出水形状。规格：200mm*565mm*860mm（±5mm）。

标的名称：成品服务台

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		长2000*6150*2000/宽600/高800，材质：面层人造石台面。实木颗粒板加厚板材，防刮防腐蚀耐高温环保等级：E1级。

标的名称：消毒池

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		规格、型号：不锈钢脚踏式消毒池双人位304不锈钢100cm*48cm*110cm，成套安装。

标的名称：淋浴花洒（全套）

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		不锈钢成品（含高压水管1.5m以上，冷热混合水龙头等所有配件在内）。

标的名称：多联机空调

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		一拖六，一个外机，六个内机。内机参数：制冷量≥2.5KW；制热量≥2.8KW；额定功率≤0.07KW；风量≥485m3/h；最大静压≤30Pa；噪声≤38dB。外机参数：制冷量≥18KW；制热量≥20KW；额定功率≤5.5KW；风量≥7000m3/h；电源：380V/3N-50HZ。质保时间：6年。（包含开孔洞和各种管道加长、空调加氟、空调槽钢支架等所有内容，达到使用要求）

标的名称：冷风扇

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		常规尺寸：405*395*980mm，4档风速，输出风量 $\geq 850\text{m}^3/\text{h}$ ，额定功率 $\leq 180\text{w}$ ，噪音值 $\leq 72\text{dB}$ ，蒸发量 $\leq 2500\text{ml}/\text{h}$ ；遥控款，左右120度自动摇头，上下100度手动调节；水箱容量 $\geq 40\text{L}$ ；水制冷；保修期12月。

标的名称：水泥基自流坪楼地面

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1.封闭剂或混凝土固化剂1~2道 2.5厚水泥基自流平面层 3.自流平界面剂2道（颜色由业主确定）（此价格包含后期各类措施费、垃圾清理费等所有费用）

标的名称：A3打复印一体机

序号	符号标识	技术要求名称	技术参数与性能指标
1	★		1.彩色智能多点触摸屏。 2.打印功能：速度：65页/分钟，分辨率：1200*1200dpi，打印尺寸：89*98mm-297*1200mm，打印厚度：70-300克，纸张类型：钢板纸/不干胶/皮纹纸。 3.复印功能：速度：65页/分钟，分辨率：600*600dpi，自动双面连续复印1-999张。 4.扫描功能：单120页/分钟，双240页/分钟，分辨率：600*600dpi，储存格式：JPG/PDF/TIFF/XPS。

3.3.服务要求

3.3.1.服务内容要求

采购包1：

序号	符号标识	服务要求名称	服务要求内容

1	★	其他服务要求	<p>一、成本补偿和风险分担约定：<b>1、成本补偿：</b>无。<b>2、风险承担：</b>成交供应商按有关规定采取严格的项目实施安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果。成交供应商投入本项目工作人员的人身安全由供应商负责。成交供应商应为本项目工作人员购买人身意外伤害险及与项目施工有关的一切保险。凡在项目实施过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由成交供应商承担全部民事和刑事责任，采购人概不负责。如因项目质量问题及维修不及时造成的人身伤害成交供应商应依法承担全部责任。</p> <p>二、合同其他条款：<b>1.报价要求：</b>供应商的报价包括货物价款、税费、保险费、包装费、转运费、搬运费、安装调试费、检测（测试）费、辅材费及售后服务和与货物有关的供货方应缴纳的其他不可预见的一切费用，采购人不在另行支付任何费用。<b>2.质量要求（1）</b>成交供应商提供的设备必须是合法生产厂家生产的合格产品，必须符合国家检测标准以及出厂标准，必须是全新设备(包括零部件)，采购人凭检验合格证或国家认定的检测机构出具的检测报告进行验货。对验收不合格产品须拒收，一切损失概由成交供应商负责。成交供应商所供产品送到采购单位之前须是未拆封、未使用，设备及零部件表面无划伤的产品。<b>（2）</b>成交供应商提供货物的同时提供货物的产品合格证书和产品保修证书；<b>（3）</b>设备安装必须符合国家规定的行业标准，安装过程中一切责任及费用均由成交供应商负责。<b>（4）</b>若标的物（含辅材配件）属于《强制性产品认证管理规定》范围内的产品必须具有“CCC”中国强制认证标志并在履约验收时提供证书否则履约验收不合格（响应文件中可不提供但询价文件明确要求提供的除外）。<b>3.培训要求：</b>成交供应商针对本项目制作包括设备技术原理、操作方法、演示、基本维护等规范的培训资料。设备安装调试完毕后，现场进行相关管理人员培训，不低于两次，每次不低于半天时间。<b>4.售后服务（1）</b>质保期内，同一商品，同一质量问题，在连续二次维修后仍无法正常使用，成交供应商必须接受采购方退货或更换同品牌、同型号、同质量的新设备。<b>（2）</b>质保期内，每半年内对设备进行一次全面检修维护，确保所有设备能正常使用。<b>（3）</b>质保期外，成交供应商应提供有偿上门维修维护，服务费用及更换货物(包括零部件)按当年成本价结算。<b>5.所有产品的质量、安全、环保、符合国家、省相关标准</b></p>
---	---	--------	--

### 3.3.2.商务要求

采购包1:

序号	符号标识	商务要求名称	商务要求内容
1	★	交货时间	自合同签订之日起 <b>60</b> 日
2	★	交货地点	广安市武胜县烈面镇江陵村（原江陵小学）
3	★	支付方式	一次付清

4	★	付款进度安排	1、全部货物供货完毕并验收合格后，成交供应商开具合法有效完整的完税发票，及相关凭证资料进行支付结算。接到成交供应商提供的合法有效完整的完税发票及凭证资料且具备实施条件，支付合同金额 <b>100%</b> ，达到付款条件起 <b>30</b> 日内，据实情况说明为项目实施过程中因采购人实际需求或现场实际情况发生变化，经采购人和中标人协商一致，可以按照采购人实际需求或现场实际情况对产品数量进行调整，结算时按照实际供货数量进行结算，且增加金额不得超过合同金额的 <b>10%</b>
5	★	验收、交付标准和方法	1、本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《广安市财政局关于印发<广安市 政府采购项目履约验收工作规程>的通知》（广市财采〔2021〕275）、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收 管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容以及询价文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收。 2、采购人可以在供货产品中随意抽取部分产品邀请国家认可 的质量检测机构根据相关标准进行检测，同时出具专业检验检测报告，该项费用由成交供应商承担，检测费用原则上不超过预算金额的 <b>1%</b> ，否则超过部分由采购人承担（检测不合格除外），供应商在报价时应充分考虑该项费用。如供应商提供的产品 或部分产品经第三方有权机构检测不合格，或检测结果不满足询价文件要求，认定为验收不合格。 3、验收结果合格的，采购人出具《验收合格证明书》；验收结果不合格的，采购人报告本项目同级财政部门，按照政府采购法律法规规定给予处罚，且 将不予退还履约保证金且不支付货款，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿，没有提交履约 保证金的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。
6	★	质量保修范围和保修期	1.质量保修范围为本次采购的所有标的物，质保期不少于 <b>3</b> 年。国家或生产标准规定或询价文件约定的产品的质保期超过三年的，以国家或生产商规定的标准或询价文件约定的为准。 2.货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担。3.质保期内，采购人遇到使用技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在 <b>24</b> 小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在 <b>24</b> 小时内解决的，应在 <b>48</b> 小时内采用替代产品保证采购人能够正常使用； 4.中标人承诺全部货物各种部件均齐备、充足供应，若因设备升级更新等原因不能保障供应造成采购人损失的，成交供应商承担全部责任。

7	★	违约责任与解决争议的方法	<p>(1)成交供应商交付的货物 质量不符合合同规定的，成交供应商应向采购人支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作成交供应商不能交付货物而违约，按合同相关规定由成交供应商偿付违约赔偿金给采购人；</p> <p>(2)成交供应商不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过十五天，采购人有权终止合同，成交供应商则应按合同总价的百分之十的款额向采购人偿付赔偿金，并须全额退还采购人已经付给成交供应商的货款及其利息。</p> <p>(3)如成交供应商货物经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合询价文件及合同规定标准的，则视为成交供应商没有按时交货而违约，检测费用由成交供应商支付，且成交供应商须在十五天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权终止本合同，成交供应商应另付合同总价的百分之十的赔偿金给采购人；</p> <p>(4)成交供应商保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物 所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，成交供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失；</p> <p>(5)成交供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金 给采购人；</p> <p>(6)争议解决办法：合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，维护其合法权益。</p>
8	★	包装方式及运输	<p>涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。</p>

### 3.4.其他要求

采购包1:

/

## 第四章 评审办法

### 4.1.总则

- 一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合采购项目特点制定本次询价评审办法。
- 二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的询价小组负责，询价小组由采购人代表和评审专家组成。
- 三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
- 四、本项目采取电子评审，通过交易系统完成评审工作。询价小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本询价通知书规定和交易系统操作要求开展或者参加评审活动。
- 五、评审过程中的书面材料往来均通过交易系统传递，需要供应商电子签章的，供应商应按规定加盖电子印章。询价小组成员在签署询价报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。
- 六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 4.2.询价小组

- 一、本项目询价小组成员人数应为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额达到公开招标数额标准的货物，询价小组成员人数应为5人以上单数。评审专家由代理机构采取随机方式在采购平台的评审专家库系统（以下简称“专家库系统”）抽取。
- 二、询价小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐询价小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。
- 三、询价小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现评审专家请假、回避等情况时，采购人或者代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建询价小组，解封响应文件后，开展评审活动。
- 四、询价小组应当履行下列职责：
  - （一）熟悉和理解询价通知书；
  - （二）审查、评价供应商响应文件等是否满足询价通知书要求；
  - （三）对响应文件进行比较和评价；
  - （四）根据需要要求采购人、代理机构对询价通知书作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
  - （五）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；
  - （六）起草资格审查报告、询价报告并进行签署；
  - （七）向采购人、代理机构或者有关部门报告协商中发现的违法行为；
  - （八）按规定告知供应商，未实质性响应询价通知书的响应文件按无效响应处理；
  - （九）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 4.3.评审程序

#### 4.3.1.熟悉和理解询价通知书

询价小组正式评审前，应当对询价通知书进行熟悉和理解，内容主要包括询价通知书中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及政府采购合同的内容等。

4.3.2.停止评审的情形

- 询价小组熟悉和理解询价通知书以及评审过程中，发现本询价通知书有下列情形之一的，询价小组应当停止评审：
- 一、询价通知书的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审工作无法进行的；
  - 二、询价通知书明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
  - 三、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是询价通知书未依法体现优先、强制采购相关规定的；
  - 四、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是询价通知书未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
  - 五、询价通知书载明的成交原则不合法的；
  - 六、询价通知书有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，询价小组应当通过交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，询价小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，代理机构应当将停止评审的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的供应商，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为询价小组不应当停止评审的，可以通过交易系统书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

4.3.3.资格审查

网上开启完成后，由询价小组依据法律法规和询价通知书的规定，对成功解密的响应文件中供应商资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

4.3.3.1.一般资格审查

采购包1：

序号	一般资格审查内容	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
1	具有独立承担民事责任的能力。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	响应文件封面,投标（响应）函
2	具有良好的商业信誉	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
3	具有健全的财务会计制度。	供应商需在使用投标(响应)客户端编制响应文件时，按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

7	不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函
8	不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。	投标（响应）函

4.3.3.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	落实政府采购政策资格审查内容	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
无			

4.3.3.3.特定资格审查

采购包1：

序号	特定资格审查内容	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
无			

4.3.4.符合性审查

询价小组依据本询价通知书的符合性审查要求，对符合资格要求供应商的响应文件有效性、完整性和响应程度进行审查。

在符合性审查过程中，如果出现询价小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和询价通知书规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

序号	符合性审查内容	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
1	需要供应商进行承诺的实质性要求。	无需供应商单独提供材料进行响应，只需供应商承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。	供应商认为应提交的其他相关材料.docx
2	1、没有 完全响应询价文件第三章中技术要求、服务要求和商 务要求的 。 2 、报价不符合询 价文件规定的最高限价（或采购 预算）和其他报价 要求的 .3、备注：以上不满足， 作无效响应处 理。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求提供相关资料并进行电子签章	报价一览表,服务、商务应答表(询价) .docx,产品技术参数响应表,供应商认为应提交的其他相关材料.docx,报价明细表

响应文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，则按无效响应处理，并在询价报告中载明未通过符合性审查的具体原因。

4.3.5.解释、澄清、说明的有关问题

一、评审过程中，询价小组认为询价通知书有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变询价通知书的原义或者影响公平、公正。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当书面进行澄清、说明或者更正，澄清、说明或者更正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，不得影响供应商公平竞争。

三、响应文件报价出现前后不一致的，除询价通知书另有规定外，按照下列规定修正：

- （一）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，作无效响应处理。

四、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过交易系统随时关注评审消息提示，及时响应询价小组发出的澄清、说明或者更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

五、询价小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。

#### **4.3.6.询价小组复核**

评审结束后，询价小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的的进行重点复核。

#### **4.3.7.代理机构现场复核评审结果**

一、询价小组拟出具询价报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和询价通知书对评审结果进行复核，出具复核报告。存在资格审查认定错误的，代理机构应当根据情况书面建议询价小组现场修改评审结果或者重新评审，由询价小组自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。

二、询价小组采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在询价报告中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被询价小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为询价小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，询价小组成员不得离开评审现场。

四、除资格审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。代理机构发现询价小组未按照询价通知书规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告项目同级财政部门。

#### **4.3.8.推荐成交候选供应商**

采购包1： 确定3名成交候选供应商。

按供应商响应报价从低到高顺序排列，响应文件满足询价通知书全部实质性要求且响应报价最低的供应商为排名第一的成交候选供应商。响应报价相同的，按供应商提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；响应报价且提供的经评审认定有效的优先采购产品认证证书数量相同的并列。供应商响应的产品同时具有节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，按认定有效的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书数量累计计算。成交供应商并列的，由询价小组根据询价通知书规定的推荐成交候选供应商数量，在排名并列的成交候选供应商中，采取随机抽取的方式确定成交候选供应商排名顺序。

如本项目的采购包涉及核心产品的，在对响应报价进行评审前，对提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下响应的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商参加评审（任意一个核心产品是相同品牌时视为提供相同品牌产品的供应商）；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照随机抽取方式确定一名供应商参加评审，其他作无效响应处理。

#### **4.3.9.出具询价报告**

询价小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具询价报告。询价报告应当包括以下主要内容：

- 一、邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；
- 二、响应文件开启日期和地点，询价小组成员名单；

- 三、提交报价的供应商名单及报价情况，获取询价通知书但未提交报价的供应商名单；
- 四、评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、询价采购活动情况、报价情况等；
- 五、推荐的成交候选供应商的排序名单及理由。

询价报告应当由询价小组全体人员签字或加盖电子印章认可。询价小组成员对询价报告有异议的，询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对询价报告有异议的询价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组记录相关情况。询价小组成员拒绝在询价报告上签字或加盖电子印章又不说明其不同意见和理由的，视为同意询价报告。

4.3.10.询价争议处理规则

询价小组在询价过程中，对于资格审查、符合性审查、对供应商响应文件作无效处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和询价通知书规定。对询价报告有异议的，应当在询价报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意询价报告。持不同意见的询价小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者询价通知书规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

4.4.评审方法、细则及标准

4.4.1.评审方法

最低评标价法，是指响应文件满足询价通知书全部实质性要求且响应报价最低的供应商为成交候选供应商的评审方法。

4.4.2.评审细则及标准

价格扣除

采购包1：

序号	评审内容	适用情形	扣除比例 %（以“ C1”表示 ）	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
----	------	------	----------------------------	---------	------------

1	落实支持中小企业发展政策	符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。	20.00%	价格扣除计算公式： 评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。注：价格扣除比例满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）要求。	报价一览表,中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,报价明细表,监狱企业的证明文件
---	--------------	---	--------	--	---

#### 价格评审

采购包1:

价格评审条款

序号	评审因素	评审价格权重	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
1	合计	100.00%	经价格调整后的评审价格=响应报价×（1-价格调整比例）。	报价一览表,报价明细表,中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,监狱企业的证明文件

#### 优先采购产品评审细则

采购包1:

序号	评审内容	具体标准和要求	关联响应文件格式文本
1	优先采购环境标志产品	响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（ <a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a> ）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。	供应商认为应提交的其他相关材料.docx

2	优先采购节能产品	响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（ <a href="http://cx.cnca.cn">http://cx.cnca.cn</a> ）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。	供应商认为应提交的其他相关材料.doc cx
---	----------	---	---------------------------

#### 4.5.终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 一、因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家。

#### 4.6.确定成交供应商

本项目授权询价小组在询价报告确定的成交候选供应商名单中按顺序直接确定1名成交供应商。采购人或者代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网公告成交结果，询价通知书应当随成交结果同时公告。

#### 4.7.询价小组义务

询价小组在政府采购活动中应当履行下列义务：

- 一、遵守评审工作纪律；
- 二、按照客观、公正、审慎的原则，根据询价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- 三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现询价通知书内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

#### 4.8.询价小组成员工作纪律

询价小组成员在政府采购活动中应当遵守下列工作纪律：

- 一、严格遵守政府采购法律制度关于询价小组成员回避的规定。
- 二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。
- 三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化询价通知书确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定的评审格式和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

## 第五章 响应文件格式

采购包1:

分册名称: 投标响应文件分册

详见附件: 响应文件封面

详见附件: 投标(响应)函

详见附件: 中小企业声明函

详见附件: 残疾人福利性单位声明函

详见附件: 监狱企业的证明文件

详见附件: 产品技术参数响应表

详见附件: 报价一览表

详见附件: 报价明细表

详见附件: 供应商认为应提交的其他相关材料.docx

详见附件: 服务、商务应答表(询价).docx

## 第六章 拟签订的合同文本

采购项目名称-采购包名称（第**X**包）

### 政府采购合同

合同编号： \_\_\_\_\_

采购人（甲方）： \_\_\_\_\_

供应商（乙方）： \_\_\_\_\_

签订地点： \_\_\_\_\_

签订时间： \_\_\_\_\_

# 使用说明

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同，共同遵守如下条款：

## 一、项目信息

1.1.采购项目名称：\_\_\_\_\_

1.2.采购项目编号：\_\_\_\_\_

1.3.采购计划编号：\_\_\_\_\_

1.4.政府采购组织形式：\_\_\_\_\_

1.5.政府采购方式：\_\_\_\_\_

1.6.落实政府采购政策情况：

1.6.1中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是☐否

1.6.2本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是☐否

1.6.3若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠☐是☐否

1.6.4中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是☐否

1.6.5中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是☐否

1.7中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是☐否

本项目外商投资企业类型为：☐全部由外国投资者投资☐部分由外国投资者投资

1.8项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：\_\_\_\_\_

品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

涉及信息类产品：

序号	标的名称	关键部件	品牌	型号

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

涉及采购新能源汽车：

序号	采购品目名称	数量	金额

合同分包：

序号	分包主要内容	分包供应商/制造商名称	分包供应商/制造商类型

涉及采购进口产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号	金额	国别

涉及强制采购节能产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号

涉及优先采购节能产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号

涉及优先采购环境标志产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号

涉及绿色产品：

序号	采购品目名称	标的名称	产品名称	品牌	规格型号

二、货物要求

2.1.质量要求

2.1.1乙方所提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

2.1.2乙方所提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。

2.1.3乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

2.1.4乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

## 2.2.包装方式及运输方式

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

## 2.3.质量保修范围和保修期

2.3.1乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在保修期的，货物最终交付验收合格后在采购文件规定的保修期或者乙方书面承诺（两者以较长的为准）的保修期内，本保证保持有效。

2.3.2在保修期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

2.3.3乙方收到通知后，应在XX日内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

2.3.4在保修期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

2.3.5乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 2.4.其他要求

# 三、合同价款、支付方式和付款进度安排

## 3.1合同价款

本合同总金额为\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_元。）

其他情况说明：

## 3.2支付方式

☐一次性支付☐分期付款

## 3.3付款进度安排

# 四、合同履行

4.1交货时间：\_\_\_\_\_，履约时间：-

4.2履约地点：\_\_\_\_\_

4.3分期履行要求：\_\_\_\_\_

4.4风险处置措施和替代方案：\_\_\_\_\_

# 五、验收、交付标准和方法

是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是☐否

# 六、甲方的权利和义务

6.1.甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的货物进行验收。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。甲方未在约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

6.2.根据本合同规定，满足约定支付条件的，甲方应当自收到发票后10日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

## 七、乙方的权利和义务

7.1.乙方有权根据本合同约定向甲方收取合同价款。

7.2.乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

7.3.乙方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

## 八、违约责任

### 8.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。修理、重作、更换的具体要求为：XX。

### 8.2迟延交货的违约责任

8.2.1乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

8.2.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费的计算方法为：XX。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 8.2.3迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当支付逾期付款利息，计算方法为：XX。

## 九、争议解决方法

9.1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

9.2.因本合同及合同有关事项发生的争议，向XX仲裁委员会申请仲裁/向XX人民法院起诉。

9.3.如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 十、组成合同的文件

本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同及其变更、补充协议
- (2) 中标（成交）通知书

(3) 投标（响应）文件

(4) 采购文件

(5) 有关技术文件，图纸

(6) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 十一、其他条款

### 11.1 履约保证金

如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。甲方逾期退还履约保证金的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金支付比例：XX。

### 11.2 不可抗力事件处理

11.2.1.任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

11.2.2.遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后XX天内及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

11.2.3.不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 11.3 权利瑕疵担保

乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

### 11.4 知识产权保护

乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

### 11.5 保密义务

甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

### 11.6 售后服务

除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在XX期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务

；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者因XX原因, 货物在有效使用年限届满后应予回收的, 乙方负有自行或者委托第三人  
对货物予以回收的义务;

乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中, 甲方不再另行支付。

#### 11.7 合同变更、中止与终止

##### 11.7.1. 合同的变更

政府采购合同履行中, 在不改变合同其他条款的前提下, 甲方可以在合同价款**10%**的范围内追加与合同标的相同的货物,  
并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

##### 11.7.2. 合同的中止

11.7.2.1 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的, 甲方认为有必要的, 可以中止合同的履行。

11.7.2.2 合同履行过程中, 如果乙方出现以下情形之一的: 1. 经营状况严重恶化; 2. 转移财产、抽逃资金, 以逃避债务; 3. 丧失商业信誉; 4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形, 乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的, 合同继续履行; 乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的, 视为拒绝继续履约, 甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.7.2.3 乙方分立、合并或者变更住所的, 应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方, 致使合同履行发生困难的, 甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.7.2.4 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

##### 11.7.3. 合同的终止

11.7.3.1 合同因有效期限届满而终止;

11.7.3.2 乙方未按合同约定履行, 构成根本性违约的, 甲方有权终止合同, 并追究乙方的违约责任。

11.7.2.3 乙方分立、合并或者变更住所的, 应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方, 致使合同履行发生困难的, 甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

11.7.2.4 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

##### 11.7.4. 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的, 双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应的责任。

##### 11.7.3. 合同的终止

乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的, 乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的, 乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议, 分包意向协议属于本合同组成部分。

#### 11.9 法律适用

本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决, 均适用法律、行政法规。

本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的, 双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

十二、合同生效及其他

- 12.1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。
- 12.2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
- 12.3.本合同一式XX份，自双方签章之日起生效。甲方持有XX份，乙方持有XX份，项目同级财政部门备案XX份，均具有同等法律效力。

甲方	
单位名称	(盖章)
法定代表人或其委托代理人(签章)	
住 所	
开户银行	
银行账号	
签订时间	
乙方	
单位名称	(盖章)
法定代表人或其委托代理人(签章)	
住 所	
开户银行	
银行账号	
签订时间	